



Pirmax

"iyi yařama engel yok"

**ÜRÜN
KATALOĐU**



Piruz Saęlık Hizmetleri İnřaat Tekstil Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited řirketi

PİRUZ SAęLIK HİZMETLERİ, 2006 yılından bu yana medikal sektöründe aęırlıklı olarak satıř ve pazarlama alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Yılların verdięi tecrübe ve bilgi birikimini üretimde kullanmak amacıyla pazarladıęı ürünleri üretmek amacıyla üretim merkezini kurmuřtur. Böylece Piruz Saęlık Hizmetleri üretici firma kimlięi kazanmıřtır.

Üretimde kaliteye ve bilimsel desteęe önem veren bir yapı ile üretimde başarı grafięini her geen gün artıran bir yapı oluřturmuřtur. Türkiye'de ve dünyada saęlık sektöründe ürettięi ürünlerle kaliteyi, kendini geliřtirmeyi, insan saęlığını korumayı amaç edinmiř, üretimini ve ürettięi ürünleri geliřtirmeyi ilke edinmiřtir. Üretim safhasında alıřan ekibimizde sürekli geliřtirilmesine yönelik hizmet ii eęitimlerle üretimimizi destekliyoruz. Teknolojideki geliřmeleri ve otomasyon teknolojisini adım adım takip ederek üretimimiz iin gerekli sistemleri üretimimiz iin kullanıyoruz. EN ISO 9001:2000 ve EN ISO:13485:2000 kalite belgelerine de sahip olan Piruz Saęlık Hizmetleri, üretimde öncü olmayı amaç edinmiřtir.

Misyonumuz

İ ve diř pazarlarda, insan saęlığını korumaya ve tedavi etmeye yönelik uluslararası standartlarda ürünler sunmak; Sürekli ve dengeli büyümek, müşteriilerimizin memnuniyetini ve saęlık sektöründen beklentilerini karřılamak, evreye ve topluma saygılı olmak; Tüm saęlık kurumlarımıza ürettięimiz yüksek teknoloji ürünlerimizi, donanımlı ve eęitimli kadromuzla, mükemmel hizmet kalitesiyle sunmak.

Visyonumuz

Verdięimiz hizmetlerde en iyi olmak iin müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak; yařam kalitesinin yükselmesi ve ilgili alanlarda son teknolojilerin kullanılması ve takibinin saęlanması; durmaksızın yola devam eden bir anlayıřla kendine her geen gün yeni deęerler ekleyen; "Belirli bir müşteriye kaliteli ürün ve hizmet" anlayıřı yerine " Herkese kaliteli ürün ve hizmet" anlayıřıyla hareket edip sahip olduęu ortaklıkları geliřtirmek iin her geen gün alıřan; iř ve iři güvenlięinin yanı sıra alıřan memnuniyetini en üst düzeyde ve canlı tutmayı amaç edinen; faaliyet alanındaki firmalardan bir adım önde olarak onlara örnek olmayı hedefleyen bir řirket olmayı hedeflemekteyiz.



ÜRÜN LİSTESİ

➤ ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE	4
➤ MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE	5-6
➤ PEDİATRİK (ÇOCUK) MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE	7
➤ ROLATÖR / WALKER / BASTON / KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ / KANEDYEN	8
➤ ELEKTRİKLİ HAVAALANI VE HASTANE TEKERLEKLİ SANDALYE / YEDEK PARÇA	9
➤ ELDİVENLER	10
➤ SOLUNUM CİHAZLARI	11
➤ HAVALI YATAK / HAVALI VE JEL MİNDER	12
➤ SERUM SETİ / İDRAR TORBASI / HASTA KARYOLASI	13
➤ STERİL ve NON-STERİL TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER	14-15



ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE

Standart

Alüminyum

Büyük Tip



PA200

PA201

PA202

PA203

PA207

PA208

PA210

PA303

Şase	Akü Çıkarılınca Katlanabilen	Akü Çıkarılınca Katlanabilen	Akü Çıkarılınca Katlanabilen	Akü Çıkarılınca Katlanabilen	Akü İle Birlikte Katlanabilen	Tamamen Yatabilen	Amortisörlü	Koltuklu
Maximum Hız	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°	12°	12°	12°	12°	12°	12°	10°
Max. Sürüş Menzili	25±5km	25±5km	25±5km	25±5km	25±5km	25±5km	25±5km	25±5km
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg	120-135 kg	120-135 kg	120-165 kg	100-120 kg	120-135 kg	125-145 kg	150-165 kg
Teker Ölçüleri	8"x2"(Ön) 12.5"x2.25" (Arka)	8"x2"(Ön) 12.5"x2.25 (Arka)	8" veya 10"(Ön) 12.5" veya 14" Arka	8" veya 10"(Ön) 12.5" veya 14" Arka	8"x2"(Ön) 12.5"x2.25" (Arka)	8"x2"(Ön) 10" (Arka)	8"x2"(Ön) 12.5"x2.25"(Arka)	10"x2.25"(Ön) 14"x3 (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren	Elektromanyetik Fren
Aküler	Jel 12V28AH*2	Jel 12V32AH*2	Jel 12V35AH*2	Jel 12V40AH*2	Lityum 24V, 20AH	Jel 12V32AH*2	Jel 12V35AH*2	Jel 12V40AH*2
Şarj Aleti	DC24V3A	DC24V5A	DC24V5A	DC24V3A	DC24V3A	DC24V5A	DC24V5A	DC24V5A
Şarj Zamanı	6-8h	6-8h	6-8h	6-8h	5h	6-8h	6-8h	10-12h
Motor	24V/250W*2	24V/320W*2 (Taiwan)	24V/320W*2 (Taiwan)	24V/400W*2 veya 24V/450W*2	24V/250W*2	24V/320W*2 (Taiwan)	24V/320W*2 (Taiwan)	24V/340W*2
Joystick	24V/35A	24V/50A (Çin) (PG Opsiyonel)	24V/50A (Çin) (PG Opsiyonel)	24V/50A (Çin) (PG Opsiyonel)	24V/50A	24V/50A (Çin) (PG Opsiyonel)	24V/50A (Çin) (PG Opsiyonel)	24V/50A (Çin) (PG Opsiyonel)
Aküsüz Ağırlık	49kg	59kg	60kg	65kg	24kg	65kg	72kg	51kg

MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

Standart

Özellikli

Alüminyum



PM110

PM210

PM930

PM931

PM9067

PM9070

Şase	Elektrostatik Boyalı Çelik	Elektrostatik Boyalı Çelik	Elektrostatik Boyalı Çelik	Elektrostatik Boyalı Çelik	Alüminyum	Alüminyum
Ön Teker	8"x1.25" dolgu	8"x1.25" dolgu	8"x 2" dolgu	8"x 2" dolgu	6"x1.25" dolgu	8"x 2" dolgu
Arka Teker	24" dolgu	24" dolgu	24" dolgu	24" dolgu	24" dolgu	24" dolgu
Oturma Geniřlięi	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)
Tařıma Kapasitesi	120-135 kg	120-135 kg	120-135 kg	120-135 kg	100-120 kg	120-135 kg
Kolçak	Sabit, PVC	Sabit, PVC	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU	Yükseklik Ayarlı ve Çıkabilir, PU	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Sabit	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumař	Ekose döřeme alev geciktirici)	Siyah Deri	Siyah döřeme alev geciktirici)	Siyah döřeme alev geciktirici)	Siyah döřeme alev geciktirici)	Siyah döřeme alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit	Sabit	Sabit	Katlanır	Katlanır	Sabit
Dięerleri	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer, Refakatçi Freni, Oturma Minderi	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer, Refakatçi Freni, Oturma Minderi

MANUAL TEKERLEKLİ SANDALYE

Serebral

Tetrapleji

Banyo Sandalyesi



PM321



PM500



PM220



PM230



PM240

Şase	Alüminyum	Alüminyum	Elektrostatik Boyalı Çelik	Elektrostatik Boyalı Çelik	Elektrostatik Boyalı Çelik
Ön Teker	6"x1.25" dolgu	6"x1.25" dolgu	8"x1.25" dolgu	5" dolgu	8"x 2" dolgu
Arka Teker	16" dolgu	16" dolgu	24" dolgu	5" dolgu	24" dolgu
Oturma Geniřlięi	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)
Tařıma Kapasitesi	100-120 kg	100-120 kg	120-135 kg	100-120 kg	120-135 kg
Kolçak	Yükseklik Ayarlı ve Çıkabilir, PU	Yükseklik Ayarlı ve Çıkabilir, PU	Çıkabilir, PVC	Çıkabilir, PVC	Sabit, PVC
Ayaklık	Çıkabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı ve Açısı Ayarlanabilir	Çıkabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı ve Açısı Ayarlanabilir	Çıkabilir, Yana Açılır ve Katlanır	Çıkabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı ve Açısı Ayarlanabilir	Çıkabilir
Kumař	Siyah döřeme (alev geciktirici)	Siyah döřeme (alev geciktirici)	Siyah Deri	Siyah Deri	Siyah Deri
Sırtlık	Açı Ayarlı	Açı Ayarlı	Sabit	Açı Ayarlı	Sabit
Dięerleri	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, X Tip Emniyet Kemerı Baş Desteęi, Ön ve Yan Desteęi	Baldır Desteęi, Reflektör, El Freni, X Tip Emniyet Kemerı Baş Desteęi, Ön ve Yan Desteęi	Baldır Desteęi ve Klozet	Baldır Desteęi, El Freni, Baş Desteęi, Klozet	Baldır Desteęi, El Freni, Klozet

PEDİATRİK (ÇOCUK) MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

Standart



PM111

Özellikli



PM9031C

Serebral



PM320

Alüminyum



PM250

	PM111	PM9031C	PM320	PM250
Şase	Elektrostatik Boyalı Çelik	Elektrostatik Boyalı Çelik	Alüminyum	Alüminyum
Ön Teker	6"x1.25"Dolgu	6"x1.25"Dolgu	6"x1.25"Dolgu	8"x 2"Dolgu
Arka Teker	24"Dolgu	22"Dolgu	16"Dolgu	22"Dolgu
Oturma Genişliği	14" (36 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg	90-105 kg	100-120 kg	120-135 kg
Kolçak	Sabit, PVC	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU	Yükseklik Ayarlı ve Çıkabilir, PU	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Sabit	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı	Çıkabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı ve Açısı Ayarlanabilir	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Ekose Döşeme (alev geciktirici)	Siyah Döşeme (alev geciktirici)	Siyah Döşeme (alev geciktirici)	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit	Sabit	Açı Ayarlı	Katlanır
Diğerleri	Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer	Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer	Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer, Baş, Ön ve Yan Desteği	Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemer, Refakatçi Freni, Oturma Minderi

ROLATÖR / WALKER / BASTON / KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ / KANEDYEN

Rolatör



PW30

Ters Walker



PW40

Walker



PW50



PW60



PW70



PM809

Sase	Katlanır, Alüminyum	Katlanır, Alüminyum	Katlanır, Alüminyum	Katlanır, Alüminyum	Katlanır, Alüminyum	Katlanır, Alüminyum
Teker	8" dolgu	Kaymaz Teker	-	-	2" dolgu	2" dolgu
Diğerleri	Fren, Yükseklik Ayarlı, Oturma Alanı	Ters Kullanım, Yükseklik Ayarlı	Yükseklik Ayarlı	Yükseklik Ayarlı, Bronz Renkli	Yükseklik Ayarlı	Oturma Alanı

KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ
PB10(S), PB11(M) PB12(L)



Alüminyum, 9 Kademeli Yüksek Ayarlı, Yumuşak ve rahat tasarım, İz yapmayan Plastikler

BASTON
PB70



Katlanır, Rahat Tasarım, Renk Opsiyonu

KANEDYEN
PB60



Alüminyum, Yüksek Ayarlı, Yumuşak ve Rahat Tasarım, İz yapmayan Plastikler

KLOZET YÜKSELTİCİ
PB6500, PB6600



120 kg Taşıma Kapasitesi, Yükseklik Ayarlı, Katlanır, Dolgu Teker veya Tekerleksiz, Sökülebilir Klozet

ELEKTRİKLİ HAVAALANI VE HASTANE TEKERLEKLİ SANDALYE / YEDEK PARÇA

ELEKTRİKLİ HAVAALANI TEKERLEKLİ SANDALYESİ

- Hastane ve Havalimanı Kullanımı İçin
 - 260 kg Taşıma Kapasitesi
 - Maks. İleri Hız 6 Km / Saat
 - Maks. Sürüş Açısı 12°
 - Sabit Kol Dayama
 - Katlanabilir Ayak Desteği
- Refakatçi Sürücü İçin Deri Kaplamalı Süngerden Bel ve Sırt Desteği
- Deri Kaplı Minder ve Baş Desteği
 - Bagaj Taşıma Alanı
 - Uyarı Lambası
- DC 24 V, 5A Şarj Cihazı
- 24 V 500 Watt * 2 Adet Motor
- 24 V / 70 A PG Joistic



YEDEK PARÇALAR

- Havalı ve Dolgu Arka Tekerlekler
- Havalı ve Dolgu Ön Tekerlekler
 - 24 V DC Motorlar
 - Akü türleri
 - 24 V DC Joystick
 - Şarj cihazları
 - Sünger Minder
 - Ayak Paleti
- PU ve PVC tipi kolçak
 - Plastik parçalar
 - Motor fırçaları
 - Frenler



ELDİVENLER

LATEKS PUDRALI
MUAYENE ELDİVENİ

LATEKS PUDRASIZ
MUAYENE ELDİVENİ

NİTRİL PUDRASIZ
MAVİ VE SİYAH
MUAYENE ELDİVENİ

VİNİL PUDRASIZ
MUAYENE ELDİVENİ

STERİL PUDRALI
LATEKS CERRAHİ ELDİVEN

STERİL PUDRASIZ
LATEKS CERRAHİ ELDİVEN



SOLUNUM CİHAZLARI

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

Model	Oksijen Saflığı	Akış Aralığı	Max. Ses	Giriş Voltajı	Çıkış Basıncı	Güç (VA)	Ağırlık	Ölçüler(mm)	Kutu Ölçüleri
KSOC_5 5L	93±3%	0-5L	≤52dB	220V/110V	30-70kPa	≤360 VA	18 kgs	380x320x590	465x375x655
KSOC_5 10L	90±3%	0-10L	≤60dB	220V/110V	30-70kPa	≤730 VA	24 kgs	400x320x635	465x390x700


- Amerika PSA teknolojisi ile doğal oksijeni sunar
- İthal Fransız moleküler elek yatağı
- Güvenilir ve dayanıklı yağsız kompresör
- 24 saat kesintisiz çalışma imkanı
- Hata kodu göstergeli kendi kendine teşhis sistemi
- Birden çok kişinin kullanımı için opsiyonel çift akış ve akış ayırıcı



Fonksiyonları: Kapatma alarmı, Aşırı yük koruması, Yüksek / Düşük basınç alarmı, Sıcaklık alarmı, Hata kodu göstergesi, Nebulizatör, Oksijen saflık alarmı

SPA Oksijen Konsantratörü

Oksijen yoğunlaştırıcı sadece tıbbi kullanım için değil, aynı zamanda sağlık ve güzellik SPA için de olabilir



KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR - BC68002

- Dayanıklı Pistonlu Kompresör
- Hızlı ve Etkili Solunum Tedavisi
- her yaş için ideal
- Zarif tasarım
- Güç Kaynağı: 220V / 50Hz



- Çalışma Kompresör Basıncı :> 10 PSI, Maks> 40 PSI
- Kompresörsöz hava akışı : ≥10 L / dak
- Maksimum nebulizasyon oranı : ≥ 0,35 ml / dak
- Partikül boyut oranı : 0,5 0,8
- Ebat : 28x18x10 cm μ



HAVALI YATAK / HAVALI VE JEL MİNDER


HAVALI YATAK

Pompa:

- Basit, güvenilir, kullanımı kolay.
- Alüminyum motor kaplaması
- Sessiz pompa, düşük titreşim, düşük sıcaklık
- Basınç ayar tuşu
- Yatağı kolay montaj için sabit askılar


Yatak:

- A-B dönüşümlü dalgalı şişlik, üstün iyileşme tedavisi sağlar
- Sağlam, zararsız yüksek kaliteli vinilden yapılmıştır.



HAVALI MİNDER

- Boyut: 43 * 43 cm
 - Taşınabilir
 - Onarılabilir
 - Yıkabilir
- Ayarlanabilir Şekil
 - Cilt Koruması
 - 160 kg Kapasite
 - 7 cm yüksüz
- Nefes Alabilir Kumaş
- Rahat Minder



JEL MİNDER

- Boyut: 43 * 43 cm
 - Taşınabilir
 - Onarılabilir
 - Yıkabilir
- Ayarlanabilir Şekil
 - Cilt Koruması
 - 160 kg Kapasite
 - 7 cm yüksüz
- Nefes Alabilir Kumaş
- Rahat Minder



SERUM SETİ / İDRAR TORBASİ / HASTA KARYOLASI

SERUM SETLERİ

SERUM SETİ (VİDALI) /
SERUM SETİ (ESNEK)

- İnfüzyon seti aşağıdaki parçaları içerir;
- Filtre, Hava deliği (Mavi kapak), Silindir kelepçe, Lateks top, PVC transparan vidalı / esnek, 21gx1.5" iğne, PVC 1.55 metre boru boyu
- Paketleme : PE paket, 25 adet / Poly paketde, 500 adet/ kutuda



İDRAR TORBASİ

- Steril İdrar torbası
- 2000 ML
- Pull-Push tipinde
- Paketleme: PE çanta 250 adet / kutuda



HASTA YATAĞI

- 2,3,4 ve 5 motor seçeneği
- Uzaktan kumandası
- Kontrol yardımı ile başucu ayağı ve otomatik kontur pozisyonları
- Çapraz kilitlenebilir plastik tekerlekler
- Paslanmaz çelik kancalı serum askısı
- Elektrostatik boyalı metal parçalar
- Plastik darbe tamponu • IPX4 elektronik sistem
- 150 kg taşıma kapasitesi
- Çıkarılabilir, Şişme plastikten başucu ve ayakucu başlıklar
- Kilitlenebilir hareketli yan metal raylar
- Çapraz kilitlenebilir frenli tekerlek



YATAK

- Nefes alabilen ve sıvı geçirmez kumaş
- Yanmaz kılıf
- Yıkanebilir kılıf
- Anti bakteriyel
- Değiştirilebilir ve fermuarlı kılıf
- 22 DNS PU sünger





"İyi yařama engel yok"

STERİL ve NON-STERİL TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

TULUM



- Tek Kullanımlık Tıbbi Koruyucu Dokumasız Tulum
- Daha iyi oturma ve hareket özgürlüğü sağlamak için elastik bilekler, bel, ayak bilekleri.
- Çalışma için tehlikeli olmayan ortamlarda kullanım için koruma sağlamak üzere yüksek kaliteli polipropilenden yapılmıştır ve çok sayıda konfor özelliği içerir.
- ORTAK KULLANIMLAR; kliniklerde, hastanelerde, laboratuvarlarda, atölyelerde, şantiyelerde, boyamalarda, ticari ve ev kontrollerinde, yalıtımın kapalı tutulması vb.

CERRAHİ GİYSİLER VE ÖRTÜLER



- Steril cerrahi giysi ve örtü paketi, operasyonun gereksinimlerine göre geliştirilmiştir.
- Ameliyat ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli tüm cerrahi malzemeleri içerir.

STERİL ve NON-STERİL ÖNLÜK



- SS Önlük
- SMS Önlük
- Steril veya Non-Steril
- İsteğe bağlı olarak ölçülendirilebilir

FFP2 MASKE

- CE sertifikası ve test raporları
- Tıbbi Ve İlgili Hizmetlerin Solunum Yolu Enfeksiyon Hastalıklarına Karşı Korunması
- İnvasif Prosedür Sırasında Kan, Vücut Sıvılarının Yayılmasına ve Sıçramalarına Karşı Koruyan Tıbbi ve İlgili Personel için Temel Koruma



CESET TORBASİ

- Kullanım / Uygulama: Ölü Vücut Tutma
- Boyut: İsteğe Uygun
- Çanta Tipi: Ölü Vücut Torbası
- Malzeme: Non-Woven
- Kullanılabilir Kulp: Evet



3 KATLI MASKE

- PP Non-Woven + Melt blown
- + PP Non-Woven
- Kulak halkası
- Uygulanan Standart EN14683



BONE

- İsteğe özel boyutta ve renkte üretim





Pirmax

"iyi yařama engel yok"



Türkiye

📍 Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 22 Nolu Cd. No:20
Merkez / KİLİS / TÜRKİYE

📍 Merkez: 23 Nisan Mah. 82020 Nolu Sk. Parkline Sarkıcı Parkline No.2 GA/0
Şahinbey / Gaziantep / TÜRKİYE

☎ Tel: +90 342 341 10 74 📠 Fax: +90 342 360 63 52

✉ info@piruz.com.tr 🌐 www.piruz.com.tr