

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Academia de Studii Economice din Moldova**

MD2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Banulescu Bodoni, 61

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei subsemnatei **Director Munteanu Mihai**, reprezentanti ai ofertantului « **MAGDA** » **S.R.L.** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM**” Cod CPV **45400000-1**, pentru suma de **799 999,80** (șapte sute nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă) lei, 80 bani la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **159 999,96** (o sută cincizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă) lei, 96 bani. Valoarea totală inclusiv TVA constituie **959 999,76** (nouă sute cincizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă) lei, 76 bani.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat în **2 (două)** luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **14 iulie an 2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de baza :

Nu depunem oferta alternativa.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **16 iunie 2020**

**Munteanu Mihail**, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele “ **Magda**” SRL

## ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. 0 (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma:  
în cuantum de: Scrisoare de garanție bancară  
ce constituie: (5% din prețul total ofertat)  
48 000 lei
3. Perioada de garanție a lucrărilor 5 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Munteanu Mihail** reprezentant împuternicit al **Magda SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Munteanu Mihail** reprezentant împuternicit al **Magda SRL**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) nr. 21023819** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **“Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM”**, codul CPV 45400000-1, la data de **16.06.2020**, organizată de **Academia de Studii Economice din Moldova** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Nume: **Munteanu Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE

Data: **16.06.2020**

Numărul **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) nr. 21023819**

Către: **Academia de Studii Economice din Moldova**

**Magda SRL** confirmă prin prezență că:

Subsemnatul, **Munteanu Mihail** reprezentant împuternicit al **Magda SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO4.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO8.

4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Nume: **Munteanu Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F 3.7

### Informații generale despre ofertant

1. Denumirea Firmei: „MAGDA” SRL
2. Rechizitele bancare: BC “MOLDINDCONBANK” S.A. Filiala Telecentru; Cod MOLDMD2X306; c/d 22251106208; c.f.1002600011546; TVA 0400143; Cod IBAN MD91ML000000002251106208
3. Adresa juridica: or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 3 ap. 70  
Adresa oficiu/baza producere: or. Chișinău, str. Academiei 11/8  
Telefon de contact: 28-16-00 / 28-69-87  
Fax: 28-16-00  
E-mail: [magda\\_srl@yahoo.com](mailto:magda_srl@yahoo.com)
4. Certificatul de înregistrare: Nr.1002600011546 din 13.11.1992, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
5. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții civile și industriale; Confecționarea construcțiilor metalice; Confecționarea și montarea tîmplariei termopan; Confecționarea și montarea mobilei din PAL melaminat;
6. Construcții civile și industriale;
  - a) Producerea materialelor de construcții;
  - b) Comercializarea.
7. Licența (Certificat): Nr.020730 din 18.12.2004 MD 0006156, Camera de Licențiere. Genuri de activitate:
  - a) Terasamente și lucrări de teren;
  - b) Executarea construcțiilor;
  - c) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
  - d) Lucrări de finisare a construcțiilor;
  - e) Instalații și rețele interioare;
  - f) Instalații și rețele exterioare.
  - g) Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice
8. Birourile filialelor:-----
9. Numărul angajaților: 32 angaj.
10. Baza tehnico-materială: proprie
11. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2017	10 675 909	624 322
2	2018	15 791 589	918 116
3	2019	21 405 642	1 243 791
Media anuală:		<b>15 957 713</b>	<b>928 743</b>

Nume: **Munteanu Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	„Reparația capitală a sediului Orchestrei Prezidențiale, mun, Chișinău, str. Pietrarilor, 1”	1 663 291,18
2.	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	“Reparația elementelor de bază din cadrul Complexului memorial „Eternitate””	2 339 516,68

Data: **16.06.2020**

Nume: **Munteanu Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F3.9

OFERTANT

**MAGDA SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație în blocul administrative nr. 1 și 2**”

2. Numărul și data contractului **MD-2018-06-12-000007-1-12/111 din 29 iunie 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Finanțelor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Constantin Tănase, 7**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

#### General

7. Valoarea contractului echivalent	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în dolari SUA
-------------------------------------	---	-------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului )

**5 997 004,51 lei MD    352 764,94 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului)

**6 450 171,81 lei MD    376 103,31 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **---//---**

b) efectiv realizată **6 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 09 ianuarie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

## FORMULARUL F3.9

OFERTANT

**MAGDA SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de renovare a Complexului sportiv din Tabăra militară nr.142 (etapa II)**”

2. Numărul și data contractului **№ 14/297 din 7 martie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, șos.Hîncești, 84**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

#### General

7. Valoarea contractului echivalent	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>3 949 447,42 lei MD</b>	<b>231 096,98 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>3 949 447,42 lei MD</b>	<b>231 096,98 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată ---//---

e) efectiv realizată **5 luni**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 39 din 23 august 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**



**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE  
ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala a incaperilor SAMU Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Suvorov, 34	IMSP CNAMUP	Contractant unic	1 699 559 / 2 025 197	3 luni	01 din 07.09.2018 Lucrarile sunt finisate
2	Lucrări de reparație și reconstrucție în blocul administrativ nr. 1 și nr. 2	Ministerul Finanțelor	Contractant unic	5 997 004 / 6 450 171	6 luni	1 din 09.01.2019 Lucrarile sunt finisate
3	Lucrări de execuție a gardului din lamele metalice pentru terenul adiacent PCD (bd. Dacia 80/4, mun. Chișinău)	Î.S. "MoldATSA"	Contractant unic	1 814 565 / 1 814 514	3 luni	1 din 07.02.2019 Lucrarile sunt finisate
4	Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la Tabăra militară nr.142, mun.Chișinău, etapa II	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	Contractant unic	3 949 447/ 3 949 447	5 luni	39 din 23.08.2019 Lucrarile sunt finisate

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Munteanu Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F3.11

OFERTANT  
**„MAGDA” SRL**

### Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.d /o	Denumirea	U/M	Cantitatea	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5	6
1	Instrumente electrice:	buc.	30	da	-
2	Aparate de sudat:	buc.	3	da	-
3	Strunguri de prelucrare a lemnului:	buc.	4	da	-
4	Strunguri de prelucrare a articolelor din Palmelaminat:	buc.	4	da	-
5	Strunguri de prelucrare a articolelor din PVC, Aluminiu:	buc.	5	da	-
6	Strunguri de prelucrare a articolelor din metal	buc.	2	da	-
7	Malaxor de beton	buc.	3	da	-
8	Autovehicule:	buc.	5	da	-
9	Autocamioane:	buc.	3	da	-
10	Echipament pentru lucrările de construcții și reparație	set	25	da	-
11	Aparat de tăiat placaje din gresie ceramică	buc.	5	da	-
12	Șchelă metalică pentru zidărie	set	5	da	-
13	Șchelă metalică pentru finisarea fațadelor	set	10	da	-
14	Compresor electric	buc.	3	da	-
15	Atelier de producere a articolelor din lemn	buc.	1	da	-
16	Atelier de producere a articolelor din Aluminiu și PVC	buc.	1	da	-
17	Atelier de producere a articolelor din metal	buc.	1	da	-
18	Vibrator de adâncime	buc.	1	da	-
19	Ferestrau cu disc electric p-u timplarie	buc.	2	da	-
20	Polizor unghiular cu disc , 9558PB,200W	buc.	2	da	-
21	Arzator cu flacara	buc.	2	da	-
22	Rigla metalica -1000mm	buc.	1	da	-
23	Nivela cu bula de aer ACCURACZ: 0.057 500 mm-1000mm-2000mm	buc.	3	da	-
24	Teodolit THBN-1	buc.	1	da	-
25	Depozit	buc.	1	da	-

Nume: **Munteanu Mihail**  
Funcția în cadrul firmei: **Director General**  
Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F3.12

### DECLARAȚIE

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechime în muncă specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	<u>Munteanu Mihail</u> <b>Director/administrator</b>	Universitatea Tehnica a Moldovei	31	1."IMSP SM Chisinau de Asistenta Medicala urgenta 2." Murimar" Grup"SRL 3.Consiliul Republican de Expertiza medicala a Vitalitatii 4. „Moldtelecom” SA	
2	<u>Munteanu Nicolae</u> <b>Diriginte de șantier</b>	Universitatea Tehnica a Moldovei	7	1."IMSP SM Chisinau de Asistenta Medicala urgenta 2." Murimar" Grup"SRL 3.Consiliul Republican de Expertiza medicala a Vitalitatii 4. „Moldtelecom” SA	Nr. 3758 25.05.2017
3	<u>Gureu Virgiliu</u> <b>Diriginte de șantier</b>	Universitatea Tehnica a Moldovei	8	1."IMSP SM Chisinau de Asistenta Medicala urgenta 2." Murimar" Grup"SRL 3.Consiliul Republican de Expertiza medicala a Vitalitatii 4. „Moldtelecom” SA	Nr.1207 din 03.02.2016
4	<u>Uzun Serghei</u> <b>Diriginte de șantier</b>	Universitatea Tehnica a Moldovei	15	1."IMSP SM Chisinau de Asistenta Medicala urgenta 2.Consiliul Republican de Expertiza medicala a Vitalitatii	Nr.0111 din 20.12.2018
5	<u>Calancea Grigorii</u> <b>Maistru în atelierul de producere a articolelor din lemn și Palmelaminat</b>	Colegiul de Construcții din or. Chișinău	31	27 lucrari -I.S. Cadastru -LT Andrei Vartic, or. Ialoveni -IMSP CNSP Medicina Urgenta -Gimnaziu Varzaresti -s.a.	Nr. 126429 23.04.1984
6	<u>Orhei Ruslan</u> <b>Maistru în atelierul de producere a articolelor din Aluminiu și PVC</b>	Universitatea Tehnică a moldovei	11	21 lucrari -LT Mihai Lomonosov, -gradinita de copii nr.3"Lastarel" Primaria Calarasi -LT Andrei Vartic ,or. Ialoveni. -S.a.	Nr. 019618 03.06.1997
7	<u>Bordeianu Marin</u> <b>Maistru în atelierul de producere a articolelor din Aluminiu și PVC</b>	Universitatea Tehnică a moldovei	11	17 lucrari -LT Mihai Lomonosov, -gradinita de copii nr.3"Lastarel" Primaria Calarasi -LT Andrei Vartic ,or. Ialoveni. -S.a.	
8	<u>Muntean Natalia</u> <b>Contabil sef</b>	ASEM	15		

## Specialistii:

1	2	3	4	5	6
1	<u>Luchita Nicolae</u> <b>Electrician, categ. II</b>	OTIII, or. Chişinău	27		
2	<u>Ursu Mihail</u> <b>Electrician/Specialist telefonie și semnalizare</b>	OTIII, or. Chişinău	16		
3	<u>Marin Vasile</u> <u>Munteanu Ion</u> <b>Tencuitor</b>	Școala Profesională Nr.3 or. Chisinau	24 18		
4	<u>Iovu Alexandru</u> <b>Lacatus-instalator tehnica sanitara/ ventilator</b>	Școala Profesională Tehnică Nr. 36	30		
5	<u>Cozlovshii Denis</u> <u>Marin Vasile</u> <u>Bordeian Marin</u> <b>Timplar/ Tinichigiu</b>	Școala Profesională Tehnică	15		
6	<u>Pazîna Vitali</u> <b>Sudor cat.V</b>	Școala Profesională Tehnică Nr. 72, or. Ialoveni	22		
7	<u>Munteanu Deonisie</u> <b>Zugrav/vopsitor</b>	Școala Profesională Tehnică	21		
8	<u>Cozlovscăia Svetlana</u> <u>Dodon Natalia</u> <b>Finisor/vopsitor</b>	Școala Profesională Tehnică	24 21		
9	<u>Frantuz Iurie</u> <b>Pietrar/placator</b>	Școala Profesională Tehnică	23		
10	<u>Lalac Ion</u> <b>Betonist/fierar</b>	Școala Profesională Tehnică Or. Ungheni	25		
11	<u>Poleacov Dimitrii</u> <b>Tinichigiu/dulgher</b>	Școala Profesională Tehnică	12		
12	<u>Lungu Alexandru</u> <b>Placator/zidar</b>	Școala Profesională Tehnică	20		
13	<u>Isac Vasile</u> <b>Parchetar/placator</b>	Școala Profesională Tehnică	16		
14	<u>Bordeian Marin</u> <u>Ionita Valeriu</u> <u>Purcel Constantin</u> <b>Montator constructii metalice</b>	Școala Profesională Tehnică	10 16 14		
15	<u>Bogdan Stefan</u> <u>Dornea Mihai</u> <u>Sturza Viorel</u> <b>Izolato hidrofug/placator placi termoizolante</b>	Școala Profesională Tehnică	8 11 10 14		
16	<u>Catana Andrei</u> <b>sofer</b>	Școala Profesională Tehnică	26		

Nume: **Munteanu Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **Firma Magda SRL**

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

#### Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<b><u>Nu sunt</u></b>	-	-	
2.	-	-	-	
3.	-	-	-	
4.	-	-	-	

Nume: *Munteanu Mihail*

Funcția în cadrul firmei: *Director General*

Denumirea firmei și sigiliu: *Firma Magda SRL*

# Lucrari de reparatii interioare in blocul de studii D al ASEM

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 959 999,76 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etajul I Coridoarele</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	17,01	15,31 15,31	260,41 260,41
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,00	15,31 15,31	61,24 61,24
3	RpCK42E	Desfacerea plintei din mortar	m	125,00	9,26 9,11	1 157,81 1 139,06
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	116,00	9,94 9,84	1 153,21 1 141,61
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,85	45,56 45,56	38,73 38,73
6	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	0,85	40,46 40,46	34,39 34,39
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,85	112,50 0,00	95,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 801,41
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 801,41 2 675,44</b>
		<b>1.1.2. Timplarie</b>				
8	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si	m2	15,12	1 940,83 54,67	29 345,40 826,69

1	2	3	4	5	6	7
		termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -8 bucati)				
9	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din spon natural cu elemente decorative -1 bucata)	m2	1,89	2 557,87 54,67	4 834,38 103,34
10	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	48,00	192,59 2,92	9 244,49 139,97
11	CK07B	Dabor din spon natural	m	24,00	234,59 2,92	5 630,24 69,98
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	9,00	267,93 91,12	2 411,32 820,12
		<i>Total</i>	Lei			51 465,84
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>51 465,84 1 960,10</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	35,50	55,25 48,11	1 961,30 1 708,05
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	7,10	13,84 5,10	98,26 36,23
15	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	43,20	14,95 9,48	645,82 409,41
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	7,10	102,92 54,16	730,71 384,57
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,10	18,62 7,29	132,24 51,76
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc"	m2	7,10	32,09 21,87	227,81 155,28

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	7,10	3,02 1,09	21,43 7,76
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	7,10	32,06 20,05	227,59 142,34
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 910,73 196,83	3 057,17 314,93
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	64,04 43,74	569,93 389,29
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	16,19 1,09	291,36 19,68
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,90	13,84 5,10	123,17 45,42
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	77,04 55,77	685,64 496,34
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	18,62 7,29	165,76 64,88
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	8,90	32,09 21,87	285,56 194,64
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,90	3,02 1,09	26,86 9,73
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	8,90	37,26	331,60



1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,15	223,84
		<i>Total</i>	Lei			9 582,21
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 582,21 4 654,14</b>
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,00	3,02 1,09	350,15 126,85
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	116,00	77,04 55,77	8 936,41 6 469,15
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K --=2)	m2	116,00	32,09 21,87	3 721,89 2 536,92
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,00	3,02 1,09	350,15 126,85
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,00	37,26 25,15	4 321,99 2 917,46
		<i>Total</i>	Lei			17 680,57
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>17 680,57 12 177,22</b>
		<b>1.1.5. Pardoseli</b>				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,00	56,16 25,52	6 513,98 2 959,74
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosea	m2	116,00	13,84 5,10	1 605,35 591,95
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	116,00	96,79 8,53	11 227,52 989,40
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	116,00	255,65 91,12	29 654,82 10 570,50

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m <sup>2</sup>				
39	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	125,00	50,81 30,98	6 350,94 3 872,81
		<i>Total</i>	Lei			55 352,61
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>55 352,61 18 984,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			136 882,65
		<b>Total Etajul I Coridoarele Inclusiv salariu</b>				<b>136 882,65 40 451,29</b>
		<b>1.2. Etajul II Coridoarele</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m <sup>2</sup>	18,90	15,31 15,31	289,34 289,34
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m <sup>2</sup>	4,00	15,31 15,31	61,24 61,24
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m <sup>2</sup>	101,00	17,67 16,77	1 784,37 1 693,47
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m <sup>2</sup>	101,00	8,32 8,02	840,22 809,92
44	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m	88,00	10,98 10,94	966,68 962,28
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m <sup>2</sup>	101,00	9,94 9,84	1 004,09 993,99
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	45,56 45,56	159,47 159,47
47	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,50	40,46 40,46	141,61 141,61
48	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	112,50 0,00	393,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 640,76
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 640,76 5 111,31</b>
		<b>1.2.2. Timplarie</b>				
49	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati)	m2	18,90	1 940,83 54,67	36 681,75 1 033,36
50	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	57,60	192,59 2,92	11 093,39 167,96
51	CK07B	Dobor din spon natural montate la usi	m	28,80	234,59 2,92	6 756,29 83,98
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,00	267,93 91,12	2 679,25 911,25
		<i>Total</i>	Lei			57 210,68
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>57 210,68 2 196,55</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	40,40	55,25 48,11	2 232,02 1 943,81
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,08	13,84 5,10	111,82 41,23
55	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,00	14,95 9,48	717,58 454,90
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,08	102,92 54,16	831,57 437,65
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,08	18,62 7,29	150,49 58,90

1	2	3	4	5	6	7
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K =2)	m2	8,08	32,09 21,87	259,25 176,71
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,08	3,02 1,09	24,39 8,84
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,08	37,26 25,15	301,05 203,22
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 910,73 196,83	3 057,17 314,93
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	64,04 43,74	569,93 389,29
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	16,19 1,09	291,36 19,68
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,90	13,84 5,10	123,17 45,42
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	77,04 55,77	685,64 496,34
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	18,62 7,29	165,76 64,88
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	8,90	32,09 21,87	285,56 194,64
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,90	3,02	26,86

1	2	3	4	5	6	7
					1,09	9,73
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	37,26 25,15	331,60 223,84
		<i>Total</i>	Lei			10 165,21
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 165,21 5 084,00</b>
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,00	77,04 55,77	7 780,84 5 632,62
71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2	101,00	32,09 21,87	3 240,61 2 208,87
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,00	3,02 1,09	304,87 110,44
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	37,26 25,15	3 763,11 2 540,20
		<i>Total</i>	Lei			15 089,42
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>15 089,42 10 492,13</b>
		<b>1.2.5. Pardoseli</b>				
74	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,00	8,24 1,46	832,34 147,26
75	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	101,00	37,01 4,01	3 737,76 404,96

1	2	3	4	5	6	7
		pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum				
76	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2	101,00	121,68 32,80	12 289,68 3 313,30
77	CG22A4	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4)	m2	-101,00	49,56 14,58	-5 005,56 -1 472,58
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,00	56,16 25,52	5 671,65 2 577,01
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,83	16,19 1,09	2 991,82 202,11
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,00	13,84 5,10	1 397,76 515,40
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,00	96,79 8,53	9 775,69 861,46
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,00	255,65 91,12	25 820,15 9 203,62
83	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,00	50,81 30,98	4 471,06 2 726,46
		<i>Total</i>	Lei			61 982,35
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>61 982,35 18 479,02</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 088,42

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Etajul II Coridoarele Inclusiv salariu</b>				<b>150 088,42 41 363,01</b>
		<b>1.3. Etajul III Coridoarele</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,90	15,31 15,31	289,34 289,34
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,00	15,31 15,31	61,24 61,24
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,00	17,67 16,77	1 784,37 1 693,47
87	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,00	8,32 8,02	840,22 809,92
88	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m	88,00	10,98 10,94	966,68 962,28
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,00	9,94 9,84	1 004,09 993,99
90	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	45,56 45,56	159,47 159,47
91	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,50	40,46 40,46	141,61 141,61
92	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	112,50 0,00	393,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 640,76
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 640,76 5 111,31</b>
		<b>1.3.2. Timplarie</b>				
93	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati)	m2	18,90	1 940,83 54,67	36 681,75 1 033,36
94	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	57,60	192,59 2,92	11 093,39 167,96

1	2	3	4	5	6	7
95	CK07B	Dobor din spon natural montate la usi	m	28,80	234,59 2,92	6 756,29 83,98
96	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,00	267,93 91,12	2 679,25 911,25
		<i>Total</i>	Lei			57 210,68
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>57 210,68 2 196,55</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	40,40	55,25 48,11	2 232,02 1 943,81
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,08	13,84 5,10	111,82 41,23
99	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,00	14,95 9,48	717,58 454,90
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,08	102,92 54,16	831,57 437,65
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,08	18,62 7,29	150,49 58,90
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K --2)	m2	8,08	32,09 21,87	259,25 176,71
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,08	3,02 1,09	24,39 8,84
104	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,08	37,26 25,15	301,05 203,22
105	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 910,73 196,83	3 057,17 314,93



1	2	3	4	5	6	7
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	64,04 43,74	569,93 389,29
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	16,19 1,09	291,36 19,68
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,90	13,84 5,10	123,17 45,42
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	77,04 55,77	685,64 496,34
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	18,62 7,29	165,76 64,88
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	8,90	32,09 21,87	285,56 194,64
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,90	3,02 1,09	26,86 9,73
113	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	37,26 25,15	331,60 223,84
		<i>Total</i>	Lei			10 165,21
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 165,21 5 084,00</b>
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,00	77,04 55,77	7 780,84 5 632,62

1	2	3	4	5	6	7
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2	101,00	32,09 21,87	3 240,61 2 208,87
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,00	3,02 1,09	304,87 110,44
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	37,26 25,15	3 763,11 2 540,20
		<i>Total</i>	Lei			15 089,42
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>15 089,42 10 492,13</b>
		<b>1.3.5. Pardoseli</b>				
118	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,00	8,24 1,46	832,34 147,26
119	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,00	37,01 4,01	3 737,76 404,96
120	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2	101,00	121,68 32,80	12 289,68 3 313,30
121	CG22A4	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4)	m2	-101,00	49,56 14,58	-5 005,56 -1 472,58

1	2	3	4	5	6	7
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,00	56,16 25,52	5 671,65 2 577,01
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,83	16,19 1,09	2 991,82 202,11
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,00	13,84 5,10	1 397,76 515,40
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,00	96,79 8,53	9 775,69 861,46
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,00	255,65 91,12	25 820,15 9 203,62
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,00	50,81 30,98	4 471,06 2 726,46
		<i>Total</i>	Lei			61 982,35
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>61 982,35 18 479,02</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 088,42
		<b>Total Etajul III Coridoarele Inclusiv salariu</b>				<b>150 088,42 41 363,01</b>
		<b>1.4. Etajul IV Coridoarele</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,90	15,31 15,31	289,34 289,34
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,00	15,31 15,31	61,24 61,24
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,00	17,67 16,77	1 784,37 1 693,47
131	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,00	8,32 8,02	840,22 809,92
132	CG09A	Demontarea plintei din PVC	m	88,00	10,98	966,68

1	2	3	4	5	6	7
	adoptata	(accesorii fara cost k=0,5 manopera)			10,94	962,28
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,00	9,94 9,84	1 004,09 993,99
134	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	45,56 45,56	159,47 159,47
135	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,50	40,46 40,46	141,61 141,61
136	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	112,50 0,00	393,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 640,76
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 640,76 5 111,31</b>
		<b>1.4.2. Timplarie</b>				
137	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati)	m2	18,90	1 940,83 54,67	36 681,75 1 033,36
138	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	57,60	192,59 2,92	11 093,39 167,96
139	CK07B	Dobor din spon natural montate la usi	m	28,80	234,59 2,92	6 756,29 83,98
140	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,00	267,93 91,12	2 679,25 911,25
		<i>Total</i>	Lei			57 210,68
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>57 210,68 2 196,55</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
141	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	40,40	55,25 48,11	2 232,02 1 943,81

1	2	3	4	5	6	7
		latime gr.4cm K-2				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,08	13,84 5,10	111,82 41,23
143	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,00	14,95 9,48	717,58 454,90
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,08	102,92 54,16	831,57 437,65
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,08	18,62 7,29	150,49 58,90
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2	8,08	32,09 21,87	259,25 176,71
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,08	3,02 1,09	24,39 8,84
148	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,08	37,26 25,15	301,05 203,22
149	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 910,73 196,83	3 057,17 314,93
150	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	64,04 43,74	569,93 389,29
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	16,19 1,09	291,36 19,68
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,90	13,84 5,10	123,17 45,42
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	8,90	77,04	685,64

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			55,77	496,34
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	18,62 7,29	165,76 64,88
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	8,90	32,09 21,87	285,56 194,64
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,90	3,02 1,09	26,86 9,73
157	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	37,26 25,15	331,60 223,84
		<i>Total</i>	Lei			10 165,21
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 165,21 5 084,00</b>
		<b>1.4.4. Tavane</b>				
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,00	77,04 55,77	7 780,84 5 632,62
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2	101,00	32,09 21,87	3 240,61 2 208,87
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,00	3,02 1,09	304,87 110,44
161	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	37,26 25,15	3 763,11 2 540,20
		<i>Total</i>	Lei			15 089,42

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>15 089,42 10 492,13</b>
		<b>1.4.5. Pardoseli</b>				
162	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,00	8,24 1,46	832,34 147,26
163	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,00	37,01 4,01	3 737,76 404,96
164	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2	101,00	121,68 32,80	12 289,68 3 313,30
165	CG22A4	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4)	m2	-101,00	49,56 14,58	-5 005,56 -1 472,58
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,00	56,16 25,52	5 671,65 2 577,01
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,83	16,19 1,09	2 991,82 202,11
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,00	13,84 5,10	1 397,76 515,40
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,00	96,79 8,53	9 775,69 861,46
170	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	101,00	255,65	25 820,15

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			91,12	9 203,62
171	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,00	50,81 30,98	4 471,06 2 726,46
		<i>Total</i>	Lei			61 982,35
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>61 982,35 18 479,02</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 088,42
		<b>Total Etajul IV Coridoarele Inclusiv salariu</b>				<b>150 088,42 41 363,01</b>
		<i>Total</i>	Lei			587 147,91
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			37 021,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			4 177,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			6 283,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			6 346,31
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>640 977,16 164 540,31</b>
		<b>2. Lucrarile electrice</b>				
		<b>2.1. Etajul I</b>				
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	53,00	8,02 8,02	425,01 425,01
173	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	33,53 33,53	1 307,83 1 307,83
174	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc	53,00	616,40 55,40	32 669,41 2 936,41
175	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor interne	buc	6,00	56,73	340,37



1	2	3	4	5	6	7
		Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic			9,84	59,05
176	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	54,82 9,84	328,91 59,05
177	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	85,81 46,29	2 316,78 1 249,87
		<i>Total</i>	Lei			37 388,30
		<b>Total Etajul I Inclusiv salariu</b>				<b>37 388,30 6 037,21</b>
		<b>2.2. Etajul II</b>				
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,00	8,02 8,02	425,01 425,01
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	33,53 33,53	1 307,83 1 307,83
180	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc	53,00	616,40 55,40	32 669,41 2 936,41
181	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	56,73 9,84	340,37 59,05
182	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	54,82 9,84	328,91 59,05
183	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau	buc	27,00	85,81 46,29	2 316,78 1 249,87

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
		<i>Total</i>	Lei			37 388,30
		<b>Total Etajul II Inclusiv salariu</b>				<b>37 388,30 6 037,21</b>
		<b>2.3. Etajul III</b>				
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,00	8,02 8,02	425,01 425,01
185	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	33,53 33,53	1 307,83 1 307,83
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc	53,00	616,40 55,40	32 669,41 2 936,41
187	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	56,73 9,84	340,37 59,05
188	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	54,82 9,84	328,91 59,05
189	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	85,81 46,29	2 316,78 1 249,87
		<i>Total</i>	Lei			37 388,30
		<b>Total Etajul III Inclusiv salariu</b>				<b>37 388,30 6 037,21</b>
		<b>2.4. Etajul IV</b>				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,00	8,02 8,02	425,01 425,01
191	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	33,53 33,53	1 307,83 1 307,83

1	2	3	4	5	6	7
192	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85- 265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc	53,00	616,40 55,40	32 669,41 2 936,41
193	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	56,73 9,84	340,37 59,05
194	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc	6,00	54,82 9,84	328,91 59,05
195	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	85,81 46,29	2 316,78 1 249,87
		<i>Total</i>	Lei			37 388,30
		<b>Total Etajul IV Inclusiv salariu</b>				<b>37 388,30 6 037,21</b>
		<i>Total</i>	Lei			149 553,19
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			5 433,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 254,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 207,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 574,48
		<b>Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu</b>				<b>159 022,65 24 148,85</b>

		Total	Lei			799 999,80
		TVA	20 %			159 999,96
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>959 999,76 188 689,17</b>

**Obiect Lucrari de reparatii interioare in blocul      Investitor**  
**de studii D al ASEM**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etajul I Coridoarele</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,31
						15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,31
						15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
3	RpCK42E	Desfacerea plintei din mortar	m			9,26
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,94
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			45,56
						45,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	36,45	9,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	36,45	36,45
6	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t			40,46
						40,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,46
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		<b>1.1.2. Timplarie</b>				
8	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -8 bucati)	m2			1 940,83
						54,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	36,45	43,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,50	1,15
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,40	5,58
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	62,14	13,67
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	1 800,00	18,00
	20301129310-1	Usi din lemn spon natural	m2	1,0000	1 847,56	1 847,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
9	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			2 557,87

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din spon natural cu elemente decorative -1 bucata)				54,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	36,45	43,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,50	1,15
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,40	5,58
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	62,14	13,67
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	1 800,00	18,00
	20301129310-2	Usa din spon natural cu elemente decorative	m2	1,0000	2 464,60	2 464,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
10	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m			192,59
						2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-1	Pervaz din spon natural 7-8 cm	m	1,0500	180,00	189,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	CK07B	Dabor din spon natural	m			234,59
						2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-2	Dabor din spon natural	m	1,0500	220,00	231,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc			267,93
						91,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,21
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m			55,25
						48,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	32,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	16,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2			13,84
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
15	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			14,95
						9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235490-3	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,25	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			102,92
						54,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,75	6,23
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			32,06 20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 910,73 196,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	36,45	163,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,45	33,53
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,04 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,72	2,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg			16,19 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K =-2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.1.5. Pardoseli</b>				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,16 25,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosea	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betonokontakt"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,79 8,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100116202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,65 91,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	116,50	120,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
39	CG18A	Plinte orizontale cu inalțimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,81 30,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,75	15,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,60	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.2. Etajul II Coridoarele</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			17,67



1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				16,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,32
						8,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	36,45	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,01
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
44	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m			10,98
						10,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	0,91
	25211067183-1	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (fara cost)	m	1,0200	0,00	0,00
	24302261012-1	Grund preadez tip M (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0,00
	24621061099-1	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0005	0,00	0,00
	14211022005-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara cost)	m3	0,0002	0,00	0,00
	26511221004-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,1250	0,00	0,00
	24621061104-1	Prenadez 300 NII 2829-74 (fara cost)	kg	0,1200	0,00	0,00
	26811160013-1	Piatra de frecat (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,94
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			45,56
						45,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	36,45	9,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	36,45	36,45
47	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t			40,46
						40,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,46
48	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		<b>1.2.2. Timplarie</b>				
49	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati)	m2			1 940,83
						54,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	36,45	43,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,50	1,15
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,40	5,58
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	62,14	13,67
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	1 800,00	18,00
	20301129310-1	Usi din lemn spon natural	m2	1,0000	1 847,56	1 847,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
50	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m			192,59
						2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-1	Pervaz din spon natural 7-8 cm	m	1,0500	180,00	189,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	CK07B	Dobor din spon natural montate la usi	m			234,59

1	2	3	4	5	6	7
						2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-2	Dabor din spon natural	m	1,0500	220,00	231,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc			267,93
						91,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,21
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m			55,25
						48,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	32,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	16,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2			13,84
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
55	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			14,95
						9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235490-3	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,25	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			102,92
						54,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,75	6,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2			32,09
						21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2			3,02
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 ----- 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 910,73 ----- 196,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	36,45	163,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,45	33,53
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,04 ----- 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,72	2,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg			16,19 ----- 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			13,84 ----- 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 ----- 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 ----- 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2			32,09 ----- 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 1mm K -=2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.2.5. Pardoseli</b>				
74	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,24 1,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,60	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
75	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			37,01 4,01

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1100	36,45	4,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,84	16,26
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	12,10	13,31
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	10,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	36,00	0,40
76	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2			121,68 32,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	0,1025	850,00	87,12
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
77	CG22A4	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4)	m2			49,56 14,58
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	14,58
	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	0,0102	850,00	34,68
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,30
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,16 25,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,19 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,79 8,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,65 91,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	116,50	120,00
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
83	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,81 30,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,75	15,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,60	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.3. Etajul III Coridoarele</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,67 16,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
87	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,32 8,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	36,45	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,01
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
88	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m			10,98 10,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	0,91
	25211067183-1	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (fara cost)	m	1,0200	0,00	0,00
	24302261012-1	Grund prenadez tip M (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0,00
	24621061099-1	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0005	0,00	0,00
	14211022005-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara cost)	m3	0,0002	0,00	0,00
	26511221004-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,1250	0,00	0,00
	24621061104-1	Prenadez 300 NII 2829-74 (fara cost)	kg	0,1200	0,00	0,00
	26811160013-1	Piatra de frecat (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,94 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
90	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			45,56 45,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	36,45	9,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	36,45	36,45
91	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t			40,46

1	2	3	4	5	6	7
						40,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,46
92	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		<b>1.3.2. Timplarie</b>				
93	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati)	m2			1 940,83
						54,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	36,45	43,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,50	1,15
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,40	5,58
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	62,14	13,67
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	1 800,00	18,00
	20301129310-1	Usi din lemn spon natural	m2	1,0000	1 847,56	1 847,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
94	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m			192,59
						2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-1	Pervaz din spon natural 7-8 cm	m	1,0500	180,00	189,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
95	CK07B	Dobor din spon natural montate la usi	m			234,59
						2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-2	Dabor din spon natural	m	1,0500	220,00	231,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
96	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc			267,93
						91,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,21
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m			55,25
						48,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	32,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	16,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,02
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2			13,84
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
99	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			14,95
						9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235490-3	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,25	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			102,92

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane				54,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,75	6,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
104	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
105	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 910,73 196,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	36,45	163,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,45	33,53
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,04 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,72	2,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg			16,19 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06



1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 1mm K=2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
113	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 1mm K =-2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			37,26

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.3.5. Pardoseli</b>				
118	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,24 1,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,60	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
119	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			37,01 4,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	36,45	4,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,84	16,26
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	12,10	13,31
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	10,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	36,00	0,40
120	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2			121,68 32,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	0,1025	850,00	87,12
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
121	CG22A4	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4)	m2			49,56 14,58
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	14,58
	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	0,0102	850,00	34,68
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,30
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,16 25,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,19 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,79 8,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,65 91,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	116,50	120,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,81 30,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,75	15,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,60	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.4. Etajul IV Coridoarele</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,67 16,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
131	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,32 8,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	36,45	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,01
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
132	CG09A	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara	m			10,98

1	2	3	4	5	6	7
	adoptata	cost k=0,5 manopera)				10,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	0,91
	25211067183-1	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (fara cost)	m	1,0200	0,00	0,00
	24302261012-1	Grund preadez tip M (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0,00
	24621061099-1	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0005	0,00	0,00
	14211022005-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara cost)	m3	0,0002	0,00	0,00
	26511221004-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,1250	0,00	0,00
	24621061104-1	Prenadez 300 NII 2829-74 (fara cost)	kg	0,1200	0,00	0,00
	26811160013-1	Piatra de frecat (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,94
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
134	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			45,56
						45,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	36,45	9,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	36,45	36,45
135	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t			40,46
						40,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,46
136	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		<b>1.4.2. Timplarie</b>				
137	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati)	m2			1 940,83
						54,67
	7422010060100	Timplrar	h-om	1,2000	36,45	43,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,50	1,15
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,40	5,58
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	62,14	13,67
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	1 800,00	18,00
	20301129310-1	Usi din lemn spon natural	m2	1,0000	1 847,56	1 847,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
138	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m			192,59
						2,92
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-1	Pervaz din spon natural 7-8 cm	m	1,0500	180,00	189,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
139	CK07B	Dobor din spon natural montate la usi	m			234,59
						2,92
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	20102129460-2	Dabor din spon natural	m	1,0500	220,00	231,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
140	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc			267,93
						91,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	7422010060100	Timplrar	h-om	2,4200	36,45	88,21
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
141	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m			55,25 48,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	32,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	16,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
143	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			14,95 9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235490-3	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,25	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			102,92 54,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,75	6,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K --2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
148	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
149	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina	m3			1 910,73

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m				196,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	36,45	163,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,45	33,53
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
150	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,04 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,72	2,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg			16,19 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,62 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0003	0,00	0,00
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
157	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.4.4. Tavane</b>				
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,04 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2)	m2			32,09 21,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	7,29
	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	0,4930	10,34	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,02 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
161	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,26 25,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.4.5. Pardoseli</b>				
162	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,24 1,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,60	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
163	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			37,01 4,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	36,45	4,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,84	16,26
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	12,10	13,31
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	10,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	36,00	0,40
164	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2			121,68 32,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	0,1025	850,00	87,12
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
165	CG22A4	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4)	m2			49,56 14,58
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	14,58
	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	0,0102	850,00	34,68
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,30
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,16 25,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,19 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			13,84 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	20,75	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,79 8,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
170	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,65 91,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	116,50	120,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
171	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,81 30,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,75	15,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,1000	1,60	0,16



1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>2. Lucrarile electrice</b>				
		<b>2.1. Etajul I</b>				
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,02 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
173	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			33,53 33,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	36,45	33,53
174	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc			616,40 55,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	36,45	55,40
	2875274400501	Panel LED	buc	1,0000	550,00	561,00
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			56,73 9,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-1	Intrerupator dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	42,10	42,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
176	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			54,82 9,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-2	Intrerupator 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	40,21	40,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
177	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc			85,81 46,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	36,45	46,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,50	35,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,65	1,30
		<b>2.2. Etajul II</b>				
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,02 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			33,53 33,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	36,45	33,53
180	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc			616,40 55,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	36,45	55,40

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400501	Panel LED	buc	1,0000	550,00	561,00
181	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			56,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-1	Intrerupator dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	42,10	42,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
182	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			54,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-2	Intrerupator 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	40,21	40,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
183	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc			85,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	36,45	46,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,50	35,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,65	1,30
		<b>2.3. Etajul III</b>				
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
185	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			33,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	36,45	33,53
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc			616,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	36,45	55,40
	2875274400501	Panel LED	buc	1,0000	550,00	561,00
187	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			56,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-1	Intrerupator dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	42,10	42,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
188	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			54,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-2	Intrerupator 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	40,21	40,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
189	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc			85,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	36,45	46,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,50	35,19

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,65	1,30
		<b>2.4. Etajul IV</b>				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,02 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
191	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			33,53 33,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	36,45	33,53
192	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi )	buc			616,40 55,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	36,45	55,40
	2875274400501	Panel LED	buc	1,0000	550,00	561,00
193	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			56,73 9,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-1	Intrerupator dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	42,10	42,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
194	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic	buc			54,82 9,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	11110001000-2	Intrerupator 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0100	40,21	40,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
195	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc			85,81 46,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	36,45	46,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,50	35,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,65	1,30

# Lucrari de reparatii interioare in blocul de studii D al ASEM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	127,94	36,45	4 663,41
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,38	36,45	7 085,01
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	833,43	36,45	30 378,67
4.	7123010010200	Betonist	h-om	121,20	36,45	4 417,74
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,66	36,45	570,89
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,69	36,45	134,34
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,84	36,45	103,43
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,60	36,45	2 646,27
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 583,95	36,45	57 734,83
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	118,02	36,45	4 301,83
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	45,45	36,45	1 656,65
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	662,52	36,45	24 148,85
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	352,36	36,45	12 843,62
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	68,03	36,45	2 479,75
15.	7422010060100	Timplar	h-om	276,84	36,45	10 090,78
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,60	36,45	459,22
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	602,51	36,45	21 961,34
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,19	36,45	1 100,39
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,46	36,45	1 912,14
		<b>Total manopera</b>				<b>188 689,17</b>

### Materiale:

1.	11110001000-1	Intrerupator dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	24,24	42,10	1 020,50
2.	11110001000-2	Intrerupator 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	24,24	40,21	974,69
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,19	220,00	41,18
4.	14211022005-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara cost)	m3	0,05	0,00	0,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,73	220,00	5 000,49
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,08	5,00	125,39
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	9,60
8.	20102129460-1	Pervaz din spon natural 7-8 cm	m	231,84	180,00	41 731,20
9.	20102129460-2	Dabor din spon natural	m	115,92	220,00	25 502,40
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 380,00	0,25	2 095,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	187,95	0,25	46,99
12.	20301129310-1	Usi din lemn spon natural	m2	71,82	1 847,56	132 691,76
13.	20301129310-2	Usa din spon natural cu elemente decorative	m2	1,89	2 464,60	4 658,09
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	303,00	0,01	3,03

15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,15	10,00	1,51
16.	2320166200729	Parchetin	l	9,09	20,00	181,80
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	454,50	10,84	4 926,78
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	90,90	22,60	2 054,34
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,29	12,00	1 083,49
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	194,38	26,00	5 053,78
21.	24302261000001	Fuga	kg	125,70	55,00	6 913,50
22.	24302261010-1	Grund "Betoncontact"	kg	201,67	20,75	4 184,55
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,90	16,17	612,82
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,40	20,75	195,09
25.	24302261012-1	Grund prenadez tip M (fara cost)	kg	1,58	0,00	0,00
26.	24621061099-1	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	13,20	0,00	0,00
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,04	12,50	125,51
28.	24621061104-1	Prenadez 300 NII 2829-74 (fara cost)	kg	31,68	0,00	0,00
29.	25211067183-1	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (fara cost)	m	269,28	0,00	0,00
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	73,63	8,60	633,25
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 521,60	3,60	9 077,76
32.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	38,90	1,60	62,24
33.	26511221004-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	33,00	0,00	0,00
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 818,05	1,60	10 908,88
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,31	600,00	188,04
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	21,36	3,72	79,46
37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	377,10	4,50	1 696,95
38.	26531021008-1	Chit "Satroc"	kg	479,14	10,34	4 954,27
39.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 442,75	5,57	35 886,14
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,56	1,80	56,80
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 245,84	2,80	9 088,36
42.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	457,88	2,80	1 282,06
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	90,90	10,00	909,00
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	431,57	116,50	50 277,90
45.	26631021000-1	Polisterolbeton	m3	18,70	850,00	15 890,83
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,57	0,00	0,00
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,54	725,00	1 113,60
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,77	0,00	0,00
49.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 696,95	4,50	7 636,27
50.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,75	0,00	0,00
51.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	396,78	14,75	5 852,51
52.	26811160013-1	Piatra de freat (fara cost)	kg	2,64	0,00	0,00
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,23	2,50	133,07
54.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,74	1 800,00	1 326,78
55.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,17	12,40	411,30
56.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	333,30	12,10	4 032,93
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,22	62,14	1 007,67
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,13	11,67	36,56
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,26	13,50	84,58
60.	27431235490-3	Cornier din aluminiu	m	196,56	3,25	638,82
61.	2746167335100	Priza	buc	110,16	34,50	3 800,52
62.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	48,00	4,25	204,00
63.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	39,00	175,00	6 825,00

64.	2873122004100	Plase sudate	kg	632,75	14,50	9 174,95
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,23	13,50	151,65
66.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	216,00	0,65	140,40
67.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	216,00	0,25	54,00
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 357,20	0,30	407,16
69.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	216,00	0,25	54,00
70.	2874115881198	Saiba M 6	buc	216,00	0,20	43,20
71.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	216,00	0,35	75,60
72.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	216,00	0,45	97,20
73.	2875274400501	Panel LED	buc	216,24	550,00	118 932,00
74.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	239,42	2,50	598,55
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (Beneficiarului)	m3	32,49	0,00	0,00
76.	4100126202818	Apa (Beneficiarului)	m3	28,09	0,00	0,00
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,39	2,50	135,99
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>543 193,76</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,28	10,00	232,82
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,67	10,00	66,71
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,94	300,00	880,77
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,34	10,00	1 153,44
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,49	25,00	787,27
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,61	300,00	181,80
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,82	25,00	45,45
8.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-3,64	25,00	-90,90
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,52	25,00	137,99
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,33	36,00	119,99
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,93	28,00	25,97
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,26	300,00	1 276,88
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 818,17</b>

Total	Lei	799 999,80
TVA	20 %	159 999,96

**Total deviz:**

**959 999,76**