

IMSP Spitalul raional Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie sectia Chirurgie a IMSP Spitalul****Valoarea de deviz 3 327 270,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	111,5100	19,74 19,74	2 201,20 2 201,20
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,1000	44,18 44,18	799,66 799,66
3	RpCO56A	Demontari: Glosfandurilor din aluminiu si PVC	m2	21,2500	19,74 19,74	419,48 419,48
4	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiatoare)	buc	36,0000	8,46 8,46	304,56 304,56
5	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000	72,85 72,85	72,85 72,85
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	32,0000	44,65 44,65	1 428,80 1 428,80
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	51,70 51,70	517,00 517,00
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	290,0000	24,02 21,62	6 965,80 6 269,80
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	235,0000	39,16 36,66	9 202,60 8 615,10
10	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau	m2	218,0000	45,34 43,24	9 884,12 9 426,32

1	2	3	4	5	6	7
		placi mozaicate				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	525,1000	13,59 12,69	7 136,11 6 663,52
12	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	59,6200	108,93 108,10	6 494,41 6 444,92
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	438,3500	75,83 75,20	33 240,08 32 963,92
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 933,990 0	13,59 12,69	26 282,93 24 542,33
15	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	223,0000	42,77 42,77	9 537,71 9 537,71
16	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	223,0000	16,45 16,45	3 668,35 3 668,35
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	223,0000	42,40 0,00	9 455,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			127 610,86
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				127 610,86 113 875,52
		2. Coridor				
		2.1. Pereti				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	363,6700	19,28 6,58	7 011,56 2 392,95
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	363,6700	118,01 79,90	42 914,90 29 057,24
20	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	363,6700	60,50 24,44	22 002,07 8 888,10

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	363,3700	4,11 1,41	1 493,26 512,35
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	304,0500	80,06 57,34	24 343,76 17 434,23
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	304,0500	18,38 9,40	5 587,83 2 858,07
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-304,0500	31,67 22,56	-9 629,26 -6 859,37
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	304,0500	4,11 1,41	1 249,49 428,71
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	304,0500	34,07 25,85	10 359,47 7 859,70
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	304,0500	48,70 25,85	14 807,23 7 859,69
28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramicagranit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	59,6200	403,56 103,40	24 060,03 6 164,71
		<i>Total</i>	lei	144 200,34		
		Total Pereti Inclusiv salariu				144 200,34 76 596,38
		2.2. Timplarie				
29	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	122,9100	2 781,43 98,70	341 864,95 12 131,22

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m / se exclude vata minerala si se include spuma de poliuretan 0.5kg/m2				
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	325,8000	79,06 3,76	25 757,75 1 225,01
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	64,0000	470,50 117,50	30 112,00 7 520,00
32	CK33B	Miner din tabla cromata cu lacat la usi	buc	64,0000	345,72 45,12	22 126,08 2 887,68
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,8000	376,11 16,92	1 805,33 81,22
34	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	19,3000	2 080,88 51,70	40 160,99 997,82
		<i>Total</i>	lei			461 827,10
		Total Timplarie Inclusiv salariu				461 827,10 24 842,95
		2.3. Pardosea				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	218,0000	82,24 32,90	17 928,32 7 172,20
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	218,0000	55,10 22,56	12 012,67 4 918,08
37	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	218,0000	547,44 149,93	119 342,01 32 684,74
		<i>Total</i>	lei			149 283,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				149 283,00 44 775,02
		2.4. Tavan				
38	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	218,0000	275,62 103,40	60 086,25 22 541,20
		<i>Total</i>	lei			60 086,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				60 086,25 22 541,20
		2.5. Lucrari diverse				
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
		<i>Total</i>	lei			75,64
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				75,64 61,10
		<i>Total</i>	lei			815 472,33
		Total Coridor Inclusiv salariu				815 472,33 168 816,65
		3. Salon 87				
		3.1. Pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,4000	19,28 6,58	1 318,75 450,07
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,4000	118,00 79,90	8 071,54 5 465,16
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000	36,17 31,02	249,57 214,04
43	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	69,9000	60,50 24,44	4 228,95 1 708,36

1	2	3	4	5	6	7
		mortar				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,9000	4,11 1,41	287,26 98,56
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,9000	80,07 57,34	5 596,55 4 008,07
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,9000	18,38 9,40	1 284,63 657,06
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-69,9000	31,67 22,56	-2 213,73 -1 576,94
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,9000	4,11 1,41	287,26 98,56
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,9000	34,07 25,85	2 381,60 1 806,91
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,9000	4,11 1,41	287,26 98,56
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	69,9000	48,70 25,85	3 404,13 1 806,92
		<i>Total</i>	lei			25 183,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 183,77 14 835,33
		3.2. Pardosea				
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	33,3000	82,24 32,90	2 738,59 1 095,57

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
53	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	33,3000	55,10 22,56	1 834,95 751,25
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	35,6600	547,44 149,93	19 521,71 5 346,50
		<i>Total</i>	lei			24 095,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 095,25 7 193,32
		3.3. Tavan				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,3000	19,28 6,58	642,01 219,11
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,3000	94,65 71,91	3 151,93 2 394,60
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,3000	18,38 9,40	611,98 313,02
58	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	33,3000	38,02 29,14	1 266,07 970,36
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,3000	4,11 1,41	136,84 46,95

1	2	3	4	5	6	7
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,3000	34,07 25,85	1 134,59 860,81
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,3000	4,11 1,41	136,84 46,95
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	33,3000	48,70 25,85	1 621,71 860,80
		<i>Total</i>	lei			8 701,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 701,97 5 712,60
		3.4. Lucrari diverse				
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
65	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	24,6000	43,88 21,15	1 079,57 520,29
		<i>Total</i>	lei			1 323,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 323,80 628,39
		<i>Total</i>	lei			59 304,79
		Total Salon 87 Inclusiv salariu				59 304,79 28 369,64
		4. Salon 89				
		4.1. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,9200	19,28 6,58	1 328,77 453,49

1	2	3	4	5	6	7
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,9200	118,01 79,90	8 132,91 5 506,71
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	36,17 31,02	361,68 310,20
69	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	71,9200	60,50 24,44	4 351,20 1 757,73
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,4600	4,11 1,41	145,72 50,00
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,4600	80,07 57,34	2 839,11 2 033,28
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,4600	18,38 9,40	651,69 333,32
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,4600	4,11 1,41	145,72 50,00
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,4600	34,07 25,85	1 208,18 916,64
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,4600	4,11 1,41	145,72 50,00
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	35,4600	48,70 25,85	1 726,90 916,64
77	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la	m2	34,4600	336,21	11 585,76

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)			84,13	2 899,12
78	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	24,9000	42,72 24,44	1 063,61 608,56
		<i>Total</i>	lei			33 686,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 686,97 15 885,69
		4.2. Pardosea				
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,3000	82,24 32,90	1 998,44 799,47
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,3000	55,10 22,56	1 339,02 548,21
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,3000	369,13 117,50	8 969,81 2 855,25
		<i>Total</i>	lei			12 307,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 307,27 4 202,93
		4.3. Tavan				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,3000	19,28 6,58	468,50 159,89
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,3000	94,65 71,91	2 300,06 1 747,41
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,3000	18,38 9,40	446,59 228,42

1	2	3	4	5	6	7
85	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,3000	38,02 29,14	923,89 708,10
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,3000	4,11 1,41	99,86 34,26
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,3000	34,07 25,85	827,93 628,15
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,3000	4,11 1,41	99,86 34,26
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	24,3000	48,70 25,85	1 183,41 628,16
		<i>Total</i>	lei			6 350,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 350,10 4 168,65
		4.4. Lucrari diverse				
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
91	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	24,9000	43,89 21,15	1 092,74 526,64
93	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71

1	2	3	4	5	6	7
94	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
96	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 660,39
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 660,39 901,70
		<i>Total</i>	lei			57 004,73
		Total Salon 89 Inclusiv salariu				57 004,73 25 158,97
		5. Salon 91				
		5.1. Pereti				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,28 6,58	834,82 284,91
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	43,3000	118,00	5 109,61

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			79,90	3 459,67
102	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
103	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,8000	60,50 24,44	2 710,40 1 094,91
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	80,06 57,34	3 466,81 2 482,82
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	18,38 9,40	795,76 407,02
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-43,3000	31,67 22,56	-1 371,31 -976,85
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	34,07 25,85	1 475,30 1 119,31
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	43,3000	48,70	2 108,72

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)			25,85	1 119,31
112	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			16 853,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 853,37 9 581,74
		5.2. Pardosea				
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	82,24 32,90	1 019,78 407,96
114	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,4000	55,10 22,56	683,28 279,74
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,9600	547,44 149,93	7 642,27 2 093,02
		<i>Total</i>	lei			9 345,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 345,33 2 780,72
		5.3. Tavan				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4000	19,28 6,58	239,07 81,59
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	94,65 71,91	1 173,69 891,68

1	2	3	4	5	6	7
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000	18,38 9,40	227,89 116,56
119	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,4000	38,02 29,14	471,45 361,34
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	4,11 1,41	50,95 17,48
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000	34,07 25,85	422,49 320,54
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	4,11 1,41	50,95 17,48
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,4000	48,70 25,85	603,88 320,54
		<i>Total</i>	lei			3 240,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 240,37 2 127,21
		5.4. Lucrari diverse				
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	84,30 23,50	84,30 23,50
125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
126	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	43,88 21,15	684,60 329,94

1	2	3	4	5	6	7
127	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
128	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
129	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
130	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
133	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 130,14
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 130,14 650,95
		<i>Total</i>	lei			33 569,21
		Total Salon 91 Inclusiv salariu				33 569,21 15 140,62
		6. Salon 92				
		6.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,7700	19,28 6,58	882,45 301,17
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,7700	118,01 79,90	5 401,10 3 657,03
136	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
137	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	47,2700	60,50 24,44	2 859,87 1 155,28
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,2700	4,11 1,41	194,26 66,65
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,2000	80,07 57,34	3 779,07 2 706,45
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,2000	18,38 9,40	867,44 443,68
141	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-47,2000	31,67 22,56	-1 494,83 -1 064,83
142	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,2700	494,28 191,29	23 364,79 9 042,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 035,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 035,00 16 462,80
		6.2. Pardosea				
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,6000	82,24 32,90	953,98 381,64
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,6000	55,11 22,56	639,22 261,70
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	11,6000	547,44 149,93	6 350,32 1 739,19
		<i>Total</i>	lei			7 943,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 943,52 2 382,53
		6.3. Tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,6000	19,28 6,58	223,65 76,33
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,6000	94,65 71,91	1 097,97 834,16
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,6000	18,38 9,40	213,19 109,04
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	11,6000	38,02 29,14	441,03 338,02

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	4,11 1,41	47,67 16,36
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6000	34,07 25,85	395,23 299,86
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	4,11 1,41	47,67 16,36
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	11,6000	48,70 25,85	564,92 299,86
		<i>Total</i>	lei			3 031,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 031,33 1 989,99
		6.4. Lucrari diverse				
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
155	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
156	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	43,89 21,15	671,45 323,60
157	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
160	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
161	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
162	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
163	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 201,28
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 201,28 668,11
		<i>Total</i>	lei			51 211,13
		Total Salon 92 Inclusiv salariu				51 211,13 21 503,43
		7. Salon 95				
		7.1. Pereti				
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,28 6,58	834,82 284,91
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	43,3000	118,00 79,90	5 109,61 3 459,67

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
166	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
167	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,8000	60,50 24,44	2 710,40 1 094,91
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	80,06 57,34	3 466,81 2 482,82
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	18,38 9,40	795,76 407,02
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-43,3000	31,67 22,56	-1 371,31 -976,85
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	34,07 25,85	1 475,30 1 119,31
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	43,3000	48,70 25,85	2 108,72 1 119,31

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)				
176	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			16 853,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 853,37 9 581,74
		7.2. Pardosea				
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	82,24 32,90	1 019,78 407,96
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,4000	55,10 22,56	683,28 279,74
179	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,9600	547,44 149,93	7 642,27 2 093,02
		<i>Total</i>	lei			9 345,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 345,33 2 780,72
		7.3. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4000	19,28 6,58	239,07 81,59
181	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	94,65 71,91	1 173,69 891,68
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	12,4000	18,38 9,40	227,89 116,56

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,4000	38,02 29,14	471,45 361,34
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	4,11 1,41	50,95 17,48
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000	34,07 25,85	422,49 320,54
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	4,11 1,41	50,95 17,48
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,4000	48,70 25,85	603,88 320,54
		<i>Total</i>	lei			3 240,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 240,37 2 127,21
		7.4. Lucrari diverse				
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
189	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
190	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	43,88 21,15	684,60 329,94
191	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				
192	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
193	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
194	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
197	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 214,43
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 214,43 674,45
		<i>Total</i>	lei			33 653,50
		Total Salon 95 Inclusiv salariu				33 653,50 15 164,12
		8. Salon 97				
		8.1. Pereti				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la	m2	45,7700	19,28 6,58	882,45 301,17

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,7700	118,01 79,90	5 401,10 3 657,03
200	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
201	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	47,2700	60,50 24,44	2 859,87 1 155,28
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,2700	4,11 1,41	194,26 66,65
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,2700	80,06 57,34	3 784,66 2 710,46
204	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-47,2000	31,67 22,56	-1 494,83 -1 064,83
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,2000	18,38 9,40	867,44 443,68
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,2700	4,11 1,41	194,26 66,65
207	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,2700	494,28 191,29	23 364,79 9 042,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 234,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 234,85 16 533,46
		8.2. Pardosea				
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,6000	82,24 32,90	953,98 381,64
209	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,6000	55,11 22,56	639,22 261,70
210	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	11,6000	547,44 149,93	6 350,32 1 739,19
		<i>Total</i>	lei			7 943,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 943,52 2 382,53
		8.3. Tavan				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,6000	19,28 6,58	223,65 76,33
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,6000	94,65 71,91	1 097,97 834,16
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,6000	18,38 9,40	213,19 109,04
214	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	11,6000	38,02 29,14	441,03 338,02

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	4,11 1,41	47,67 16,36
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6000	34,07 25,85	395,23 299,86
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	4,11 1,41	47,67 16,36
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	11,6000	48,70 25,85	564,92 299,86
		<i>Total</i>	lei			3 031,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 031,33 1 989,99
		8.4. Lucrari diverse				
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
220	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
221	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	43,89 21,15	671,45 323,60
222	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
223	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
224	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
225	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
226	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
227	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
228	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 201,28
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 201,28 668,11
		<i>Total</i>	lei			51 410,98
		Total Salon 97 Inclusiv salariu				51 410,98 21 574,09
		9. Salon 100				
		9.1. Pereti				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,6700	19,28 6,58	899,80 307,09
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,6700	118,01 79,90	5 507,31 3 728,94

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
232	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,1700	60,50 24,44	2 914,32 1 177,28
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	4,11 1,41	197,95 67,92
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,1700	80,06 57,34	3 856,73 2 762,07
235	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-48,1700	31,67 22,56	-1 525,54 -1 086,72
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,1700	18,38 9,40	885,27 452,80
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	4,11 1,41	197,95 67,92
238	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	48,1700	494,28 191,29	23 809,66 9 214,44
		<i>Total</i>	lei			36 924,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 924,30 16 846,84
		9.2. Pardosea				
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	10,0000	82,24 32,90	822,40 329,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
240	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,0000	55,10 22,56	551,04 225,60
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	10,0000	547,44 149,93	5 474,40 1 499,30
		<i>Total</i>	lei			6 847,84
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 847,84 2 053,90
		9.3. Tavan				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,0000	19,28 6,58	192,80 65,80
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	94,65 71,91	946,53 719,10
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	18,38 9,40	183,78 94,00
245	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,0000	38,02 29,14	380,20 291,40
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000	4,11 1,41	41,10 14,10

1	2	3	4	5	6	7
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	34,07 25,85	340,72 258,50
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000	4,11 1,41	41,10 14,10
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	10,0000	48,70 25,85	487,00 258,50
		<i>Total</i>	lei			2 613,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 613,23 1 715,50
		9.4. Lucrari diverse				
250	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
251	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
252	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	43,89 21,15	671,45 323,60
253	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
254	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
255	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55

1	2	3	4	5	6	7
256	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
257	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
258	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
259	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 201,28
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 201,28 668,11
		<i>Total</i>	lei			50 586,65
		Total Salon 100 Inclusiv salariu				50 586,65 21 284,35
		10. Salon 104				
		10.1. Pereti				
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,28 6,58	834,82 284,91
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,3000	118,00 79,90	5 109,61 3 459,67
262	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
263	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,8000	60,50 24,44	2 710,40 1 094,91
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	80,06 57,34	3 466,81 2 482,82
266	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-43,3000	31,67 22,56	-1 371,31 -976,85
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	18,38 9,40	795,76 407,02
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	34,07 25,85	1 475,30 1 119,31
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	43,3000	48,70 25,85	2 108,72 1 119,31
272	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 853,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 853,37 9 581,74
		10.2. Pardosea				
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	82,24 32,90	1 036,22 414,54
274	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,6000	55,10 22,56	694,32 284,26
275	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,9600	547,44 149,93	7 642,27 2 093,02
		<i>Total</i>	lei			9 372,81
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 372,81 2 791,82
		10.3. Tavan				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,6000	19,28 6,58	242,93 82,91
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,6000	94,65 71,91	1 192,62 906,07
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,6000	18,38 9,40	231,57 118,44
279	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	12,6000	38,02 29,14	479,05 367,16

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	4,11 1,41	51,78 17,77
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,6000	34,07 25,85	429,31 325,71
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	4,11 1,41	51,78 17,77
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,6000	48,70 25,85	613,62 325,71
		<i>Total</i>	lei			3 292,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 292,66 2 161,54
		10.4. Lucrari diverse				
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
285	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,7000	43,89 21,15	689,00 332,06
286	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
287	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
288	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
289	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
290	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
291	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
292	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 181,01
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 181,01 646,02
		<i>Total</i>	lei			33 699,85
		Total Salon 104 Inclusiv salariu				33 699,85 15 181,12
		11. Salon 158				
		11.1. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,6000	19,28 6,58	1 149,09 392,17
294	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,6000	118,01 79,90	7 033,10 4 762,04
295	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	5,0000	36,17	180,85

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			31,02	155,10
296	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	61,1000	60,50 24,44	3 696,55 1 493,28
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,1000	4,11 1,41	251,09 86,15
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,1000	80,06 57,34	4 891,96 3 503,47
299	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-61,1000	31,67 22,56	-1 935,04 -1 378,42
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	61,1000	18,38 9,40	1 122,90 574,34
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,1000	4,11 1,41	251,09 86,15
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,1000	34,07 25,85	2 081,77 1 579,43
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,1000	4,11 1,41	251,09 86,15
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	61,1000	48,70 25,85	2 975,57 1 579,44
305	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la	m2	3,0000	336,21	1 008,62

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),			84,13	252,39
		<i>Total</i>	lei			22 958,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 958,64 13 171,69
		11.2. Pardosea				
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,1000	82,24 32,90	2 310,94 924,49
307	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,1000	55,10 22,56	1 548,43 633,94
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	29,6000	547,44 149,93	16 204,23 4 437,93
		<i>Total</i>	lei			20 063,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 063,60 5 996,36
		11.3. Tavan				
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,1000	19,28 6,58	541,76 184,90
310	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,1000	94,65 71,91	2 659,73 2 020,67
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,1000	18,38 9,40	516,41 264,14

1	2	3	4	5	6	7
312	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,1000	38,02 29,14	1 068,36 818,83
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,1000	4,11 1,41	115,47 39,62
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,1000	34,07 25,85	957,41 726,39
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,1000	4,11 1,41	115,47 39,62
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	28,1000	48,70 25,85	1 368,47 726,38
		<i>Total</i>	lei			7 343,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 343,08 4 820,55
		11.4. Lucrari diverse				
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
318	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
319	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,3000	43,89 21,15	934,76 450,50
320	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71

1	2	3	4	5	6	7
321	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
322	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
323	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
324	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
325	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
326	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 464,59
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 464,59 795,01
		<i>Total</i>	lei			54 829,91
		Total Salon 158 Inclusiv salariu				54 829,91 24 783,61
		12. Salon 156,157 12.1. Pereti				
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,2000	19,28 6,58	948,58 323,74
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	49,2000	118,00	5 805,84

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			79,90	3 931,08
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
330	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,0700	60,50 24,44	3 029,26 1 223,71
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	4,11 1,41	205,77 70,60
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0700	80,06 57,34	4 008,85 2 871,01
333	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-50,0700	31,67 22,56	-1 585,71 -1 129,58
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0700	18,38 9,40	920,19 470,66
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	4,11 1,41	205,77 70,60
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0700	34,07 25,85	1 705,96 1 294,31
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	4,11 1,41	205,77 70,60
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	50,0700	48,70	2 438,41

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)			25,85	1 294,31
		<i>Total</i>	lei			18 069,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 069,54 10 646,14
		12.2. Pardosea				
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,3000	82,24 32,90	1 011,56 404,67
340	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,3000	55,10 22,56	677,77 277,49
341	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,8000	547,44 149,93	7 554,67 2 069,03
		<i>Total</i>	lei			9 244,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 244,00 2 751,19
		12.3. Tavan				
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,3000	19,28 6,58	237,14 80,93
343	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3000	94,65 71,91	1 164,23 884,49
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	12,3000	18,38 9,40	226,06 115,62

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
345	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,3000	38,02 29,14	467,65 358,42
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	4,11 1,41	50,55 17,34
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000	34,07 25,85	419,07 317,95
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	4,11 1,41	50,55 17,34
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,3000	48,70 25,85	599,00 317,95
		<i>Total</i>	lei			3 214,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 214,25 2 110,04
		12.4. Lucrari diverse				
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
351	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
352	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,8000	43,88 21,15	825,03 397,62
		<i>Total</i>	lei			1 031,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 031,44 475,17
		<i>Total</i>	lei			31 559,23
		Total Salon 156,157 Inclusiv salariu				31 559,23 15 982,54
		13. Salon 153				
		13.1. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,3000	19,28 6,58	796,25 271,75
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,3000	118,00 79,90	4 873,60 3 299,87
355	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
356	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	41,3000	60,50 24,44	2 498,65 1 009,37
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	4,11 1,41	175,89 60,35
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,8000	80,06 57,34	3 426,78 2 454,15
359	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-42,8000	31,67 22,56	-1 355,47 -965,57

1	2	3	4	5	6	7
360	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,8000	18,38 9,40	786,58 402,32
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	4,11 1,41	175,89 60,35
362	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,8000	34,07 25,85	1 458,26 1 106,38
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	4,11 1,41	175,89 60,35
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	42,8000	48,70 25,85	2 084,36 1 106,38
365	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			16 286,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 286,15 9 273,19
		13.2. Pardosea				
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,2000	82,24 32,90	1 085,56 434,28
367	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,2000	55,10 22,56	727,38 297,79
368	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau	m2	14,7000	547,44 149,93	8 047,37 2 203,97

1	2	3	4	5	6	7
		echivalentul.				
		<i>Total</i>	lei			9 860,31
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 860,31 2 936,04
		13.3. Tavan				
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,2000	19,28 6,58	254,50 86,86
370	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,2000	94,65 71,91	1 249,41 949,21
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,2000	18,38 9,40	242,59 124,08
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,2000	38,02 29,14	501,86 384,65
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2000	4,11 1,41	54,24 18,61
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,2000	34,07 25,85	449,74 341,22
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2000	4,11 1,41	54,24 18,61
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	13,2000	48,70 25,85	642,84 341,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 449,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 449,42 2 264,46
		13.4. Lucrari diverse				
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
378	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
379	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,1000	43,88 21,15	662,66 319,36
380	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
381	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
383	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
384	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
385	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
386	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	1,0000	33,19	33,19

1	2	3	4	5	6	7
		simples) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			11,75	11,75
		<i>Total</i>	lei			4 192,49
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 192,49 663,87
		<i>Total</i>	lei			33 788,37
		Total Salon 153 Inclusiv salariu				33 788,37 15 137,56
		14. Salon 152				
		14.1. Pereti				
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,8000	19,28 6,58	1 114,38 380,32
388	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,8000	118,01 79,90	6 820,69 4 618,22
389	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	36,17 31,02	361,68 310,20
390	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,8000	60,50 24,44	3 678,40 1 485,95
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
392	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,8000	80,06 57,34	4 867,95 3 486,27

1	2	3	4	5	6	7
393	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-60,8000	31,67 22,56	-1 925,53 -1 371,65
394	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,8000	18,38 9,40	1 117,38 571,52
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,8000	34,07 25,85	2 071,55 1 571,68
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	60,8000	48,70 25,85	2 960,96 1 571,68
399	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			22 825,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 825,66 13 133,77
		14.2. Pardosea				
400	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,3000	82,24 32,90	2 327,40 931,07
401	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	28,3000	55,10 22,56	1 559,43 638,45

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
402	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	29,8000	547,44 149,93	16 313,70 4 467,91
		<i>Total</i>	lei			20 200,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 200,53 6 037,43
		14.3. Tavan				
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,3000	19,28 6,58	545,63 186,21
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,3000	94,65 71,91	2 678,67 2 035,05
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3000	18,38 9,40	520,10 266,02
406	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,3000	38,02 29,14	1 075,97 824,66
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	4,11 1,41	116,30 39,90
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	34,07 25,85	964,21 731,55
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	4,11 1,41	116,30 39,90

1	2	3	4	5	6	7
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	28,3000	48,70 25,85	1 378,21 731,56
		<i>Total</i>	lei			7 395,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 395,39 4 854,85
		14.4. Lucrari diverse				
411	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
412	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
413	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,4000	43,89 21,15	939,14 452,61
414	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
415	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
416	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
417	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
418	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
419	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
420	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 506,79
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 506,79 827,67
		<i>Total</i>	lei			54 928,37
		Total Salon 152 Inclusiv salariu				54 928,37 24 853,72
		15. Salon 149				
		15.1. Pereti				
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,0000	19,28 6,58	1 137,52 388,22
422	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,0000	118,00 79,90	6 962,29 4 714,10
423	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	36,17 31,02	361,68 310,20
424	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	62,0000	60,50 24,44	3 751,00 1 515,28
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	62,0000	4,11	254,79

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,41	87,42
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,0000	80,06 57,34	4 964,03 3 555,08
427	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-62,0000	31,67 22,56	-1 963,54 -1 398,72
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	18,38 9,40	1 139,44 582,80
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,0000	4,11 1,41	254,79 87,42
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	34,07 25,85	2 112,44 1 602,70
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,0000	4,11 1,41	254,79 87,42
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	62,0000	48,70 25,85	3 019,40 1 602,70
433	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			23 257,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 257,25 13 387,01
		15.2. Pardosea				
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	29,3000	82,24 32,90	2 409,63 963,97

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
435	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,3000	55,10 22,56	1 614,54 661,01
436	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	30,8000	547,44 149,93	16 861,15 4 617,84
		<i>Total</i>	lei			20 885,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 885,32 6 242,82
		15.3. Tavan				
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,3000	19,28 6,58	564,89 192,79
438	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,3000	94,65 71,91	2 773,32 2 106,96
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,3000	18,38 9,40	538,47 275,42
440	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	29,3000	38,02 29,14	1 113,99 853,80
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,3000	4,11 1,41	120,40 41,31

1	2	3	4	5	6	7
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,3000	34,07 25,85	998,30 757,41
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,3000	4,11 1,41	120,40 41,31
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	29,3000	48,70 25,85	1 426,91 757,40
		<i>Total</i>	lei			7 656,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 656,68 5 026,40
		15.4. Lucrari diverse				
445	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
446	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
447	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,8000	43,88 21,15	956,69 461,07
448	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
449	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
450	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55

1	2	3	4	5	6	7
451	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
452	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
453	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
454	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 524,34
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 524,34 836,13
		<i>Total</i>	lei			56 323,59
		Total Salon 149 Inclusiv salariu				56 323,59 25 492,36
		16. Salon 146				
		16.1. Pereti				
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,8000	19,28 6,58	1 114,38 380,32
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,8000	118,01 79,90	6 820,69 4 618,22
457	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	36,17 31,02	361,68 310,20

1	2	3	4	5	6	7
458	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,8000	60,50 24,44	3 678,40 1 485,95
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
460	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,8000	80,06 57,34	4 867,95 3 486,27
461	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-60,8000	31,67 22,56	-1 925,53 -1 371,65
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,8000	18,38 9,40	1 117,38 571,52
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,8000	34,07 25,85	2 071,55 1 571,68
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
466	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	60,8000	48,70 25,85	2 960,96 1 571,68
467	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		Total	lei			22 825,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 825,66 13 133,77
		16.2. Pardosea				
468	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,3000	82,24 32,90	2 327,40 931,07
469	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,3000	55,10 22,56	1 559,43 638,45
470	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	29,8000	547,44 149,93	16 313,70 4 467,91
		<i>Total</i>	lei			20 200,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 200,53 6 037,43
		16.3. Tavan				
471	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,3000	19,28 6,58	545,63 186,21
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,3000	94,65 71,91	2 678,67 2 035,05
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3000	18,38 9,40	520,10 266,02
474	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	28,3000	38,02 29,14	1 075,97 824,66

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	4,11 1,41	116,30 39,90
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	34,07 25,85	964,21 731,55
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	4,11 1,41	116,30 39,90
478	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	28,3000	48,70 25,85	1 378,21 731,56
		<i>Total</i>	lei			7 395,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 395,39 4 854,85
		16.4. Lucrari diverse				
479	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
480	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
481	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,4000	43,89 21,15	939,14 452,61
482	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
483	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
484	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
485	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
487	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
488	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 506,79
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 506,79 827,67
		<i>Total</i>	lei			54 928,37
		Total Salon 146 Inclusiv salariu				54 928,37 24 853,72
		17. Salon 138				
		17.1. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,8000	19,28 6,58	1 114,38 380,32
490	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,8000	118,01 79,90	6 820,69 4 618,22

1	2	3	4	5	6	7
491	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	36,17 31,02	361,68 310,20
492	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,8000	60,50 24,44	3 678,40 1 485,95
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
494	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,8000	80,06 57,34	4 867,95 3 486,27
495	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-60,8000	31,67 22,56	-1 925,53 -1 371,65
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,8000	18,38 9,40	1 117,38 571,52
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
498	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,8000	34,07 25,85	2 071,55 1 571,68
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	4,11 1,41	249,86 85,73
500	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	60,8000	48,70 25,85	2 960,96 1 571,68

1	2	3	4	5	6	7
501	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			22 825,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 825,66 13 133,77
		17.2. Pardosea				
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,3000	82,24 32,90	2 327,40 931,07
503	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,3000	55,10 22,56	1 559,43 638,45
504	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	29,8000	547,44 149,93	16 313,70 4 467,91
		<i>Total</i>	lei			20 200,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 200,53 6 037,43
		17.3. Tavan				
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,3000	19,28 6,58	545,63 186,21
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,3000	94,65 71,91	2 678,67 2 035,05
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	28,3000	18,38 9,40	520,10 266,02

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
508	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,3000	38,02 29,14	1 075,97 824,66
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	4,11 1,41	116,30 39,90
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	34,07 25,85	964,21 731,55
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	4,11 1,41	116,30 39,90
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	28,3000	48,70 25,85	1 378,21 731,56
		<i>Total</i>	lei			7 395,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 395,39 4 854,85
		17.4. Lucrari diverse				
513	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
514	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
515	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,4000	43,89 21,15	939,14 452,61
516	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
517	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
518	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
519	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
520	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
521	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
522	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 506,79
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 506,79 827,67
		<i>Total</i>	lei			54 928,37
		Total Salon 138 Inclusiv salariu				54 928,37 24 853,72
		18. Salon 136				
		18.1. Pereti				
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,8000	19,28 6,58	632,38 215,82

1	2	3	4	5	6	7
524	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,8000	118,01 79,90	3 870,57 2 620,72
525	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
526	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	34,3000	60,50 24,44	2 075,15 838,29
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	4,11 1,41	140,96 48,36
528	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,3000	80,07 57,34	2 746,23 1 966,76
529	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-34,3000	31,67 22,56	-1 086,28 -773,81
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,3000	18,38 9,40	630,37 322,42
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	4,11 1,41	140,96 48,36
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,3000	34,07 25,85	1 168,64 886,65
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	34,3000	4,11	140,96

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,41	48,36
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	34,3000	48,70 25,85	1 670,41 886,66
		<i>Total</i>	lei			12 311,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 311,20 7 263,69
		18.2. Pardosea				
535	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,9000	82,24 32,90	731,93 292,81
536	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,9000	55,10 22,56	490,42 200,78
537	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	9,8000	547,44 149,93	5 364,91 1 469,31
		<i>Total</i>	lei			6 587,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 587,26 1 962,90
		18.3. Tavan				
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,9000	19,28 6,58	171,58 58,56
539	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,9000	94,65 71,91	842,42 640,00

1	2	3	4	5	6	7
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,9000	18,38 9,40	163,56 83,66
541	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,9000	38,02 29,14	338,38 259,35
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,9000	4,11 1,41	36,57 12,55
543	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,9000	34,07 25,85	303,24 230,07
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,9000	4,11 1,41	36,57 12,55
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	8,9000	48,70 25,85	433,43 230,06
		<i>Total</i>	lei			2 325,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 325,75 1 526,80
		18.4. Lucrari diverse				
546	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
547	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
548	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,0000	43,88 21,15	526,62 253,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			733,03
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				733,03 331,35
		<i>Total</i>	lei			21 957,24
		Total Salon 136 Inclusiv salariu				21 957,24 11 084,74
		19. Salon 121				
		19.1. Pereti				
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,6000	19,28 6,58	1 129,81 385,59
550	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,6000	118,01 79,90	6 915,10 4 682,14
551	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	36,17 31,02	361,68 310,20
552	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	61,6000	60,50 24,44	3 726,80 1 505,50
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	4,11 1,41	253,15 86,86
554	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,6000	80,06 57,34	4 932,00 3 532,14
555	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-61,6000	31,67 22,56	-1 950,88 -1 389,70

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,6000	18,38 9,40	1 132,09 579,04
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	4,11 1,41	253,15 86,86
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,6000	34,07 25,85	2 098,81 1 592,36
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	4,11 1,41	253,15 86,86
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	61,6000	48,70 25,85	2 999,92 1 592,36
561	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			23 113,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 113,40 13 302,60
		19.2. Pardosea				
562	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9000	82,24 32,90	1 801,05 720,51
563	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,9000	55,10 22,56	1 206,77 494,06
564	CG49A	Executarea acoperirii	m2	23,5000	547,44	12 864,85

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.			149,93	3 523,36
		<i>Total</i>	lei			15 872,67
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 872,67 4 737,93
		19.3. Tavan				
565	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,9000	19,28 6,58	422,24 144,10
566	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,9000	94,65 71,91	2 072,90 1 574,83
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,9000	18,38 9,40	402,48 205,86
568	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,9000	38,02 29,14	832,64 638,17
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9000	4,11 1,41	90,00 30,88
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9000	34,07 25,85	746,16 566,11
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9000	4,11 1,41	90,00 30,88
572	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	21,9000	48,70 25,85	1 066,53 566,12

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)				
		<i>Total</i>	lei			5 722,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 722,95 3 756,95
		19.4. Lucrari diverse				
573	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	37,82 30,55	75,64 61,10
575	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,6000	43,88 21,15	947,91 456,84
576	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
577	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
578	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
579	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
580	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
582	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 515,56
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 515,56 831,90
		<i>Total</i>	lei			49 224,58
		Total Salon 121 Inclusiv salariu				49 224,58 22 629,38
		20. Salon 117,119				
		20.1. Pereti				
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,2000	19,28 6,58	948,58 323,74
584	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,2000	118,00 79,90	5 805,84 3 931,08
585	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
586	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,0700	60,50 24,44	3 029,26 1 223,71
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	4,11 1,41	205,77 70,60
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	50,0700	80,06	4 008,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			57,34	2 871,01
589	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-50,0700	31,67 22,56	-1 585,71 -1 129,58
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0700	18,38 9,40	920,19 470,66
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	4,11 1,41	205,77 70,60
592	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0700	34,07 25,85	1 705,96 1 294,31
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	4,11 1,41	205,77 70,60
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	50,0700	48,70 25,85	2 438,41 1 294,31
		<i>Total</i>	lei			18 069,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 069,54 10 646,14
		20.2. Pardosea				
595	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,3000	82,24 32,90	1 011,56 404,67
596	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	12,3000	55,10 22,56	677,77 277,49

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
597	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,8000	547,44 149,93	7 554,67 2 069,03
		<i>Total</i>	lei			9 244,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 244,00 2 751,19
		20.3. Tavan				
598	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,3000	19,28 6,58	237,14 80,93
599	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3000	94,65 71,91	1 164,23 884,49
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3000	18,38 9,40	226,06 115,62
601	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,3000	38,02 29,14	467,65 358,42
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	4,11 1,41	50,55 17,34
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000	34,07 25,85	419,07 317,95
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	4,11 1,41	50,55 17,34

1	2	3	4	5	6	7
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,3000	48,70 25,85	599,00 317,95
		<i>Total</i>	lei			3 214,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 214,25 2 110,04
		20.4. Lucrari diverse				
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
607	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
608	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,8000	43,88 21,15	825,03 397,62
		<i>Total</i>	lei			1 031,44
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 031,44 475,17
		<i>Total</i>	lei			31 559,23
		Total Salon 117,119 Inclusiv salariu				31 559,23 15 982,54
		21. Salon 116				
		21.1. Pereti				
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,4000	19,28 6,58	817,47 278,99
610	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	42,4000	118,00 79,90	5 003,41 3 387,76

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
611	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
612	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	42,4000	60,50 24,44	2 565,20 1 036,26
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	4,11 1,41	175,89 60,35
614	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,8000	80,06 57,34	3 426,78 2 454,15
615	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-42,8000	31,67 22,56	-1 355,47 -965,57
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	18,38 9,40	775,55 396,68
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	4,11 1,41	175,89 60,35
618	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,8000	34,07 25,85	1 458,26 1 106,38
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	4,11 1,41	175,89 60,35
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	42,8000	48,70 25,85	2 084,36 1 106,38

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)				
621	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			16 492,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 492,70 9 389,57
		21.2. Pardosea				
622	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	82,24 32,90	1 143,14 457,31
623	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,9000	55,10 22,56	765,94 313,58
624	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	14,7000	547,44 149,93	8 047,37 2 203,97
		<i>Total</i>	lei			9 956,45
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 956,45 2 974,86
		21.3. Tavan				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,9000	19,28 6,58	268,00 91,46
626	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,9000	94,65 71,91	1 315,68 999,55
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	13,9000	18,38 9,40	255,46 130,66

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
628	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,9000	38,02 29,14	528,48 405,05
629	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,9000	4,11 1,41	57,13 19,60
630	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,9000	34,07 25,85	473,59 359,31
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,9000	4,11 1,41	57,13 19,60
632	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	13,9000	48,70 25,85	676,93 359,32
		<i>Total</i>	lei			3 632,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 632,40 2 384,55
		21.4. Lucrari diverse				
633	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
634	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
635	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,1000	43,88 21,15	662,66 319,36
636	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				
637	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
638	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
639	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
640	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
641	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
642	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 192,49
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 192,49 663,87
		<i>Total</i>	lei			34 274,04
		Total Salon 116 Inclusiv salariu				34 274,04 15 412,85
		22. Salon 114				
		22.1. Pereti				
643	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la	m2	46,6700	19,28 6,58	899,80 307,09

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
644	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,6700	118,01 79,90	5 507,31 3 728,94
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
646	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,1700	60,50 24,44	2 914,32 1 177,28
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	4,11 1,41	197,95 67,92
648	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,1700	80,06 57,34	3 856,73 2 762,07
649	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-48,1700	31,67 22,56	-1 525,54 -1 086,72
650	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,1700	18,38 9,40	885,27 452,80
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	4,11 1,41	197,95 67,92
652	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	48,1700	494,28 191,29	23 809,66 9 214,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 924,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 924,30 16 846,84
		22.2. Pardosea				
653	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	82,24 32,90	1 019,78 407,96
654	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,4000	55,10 22,56	683,28 279,74
655	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,4000	547,44 149,93	7 335,68 2 009,06
		<i>Total</i>	lei			9 038,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 038,74 2 696,76
		22.3. Tavan				
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4000	19,28 6,58	239,07 81,59
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	94,65 71,91	1 173,69 891,68
658	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000	18,38 9,40	227,89 116,56
659	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	12,4000	38,02 29,14	471,45 361,34

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	4,11 1,41	50,95 17,48
661	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000	34,07 25,85	422,49 320,54
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	4,11 1,41	50,95 17,48
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,4000	48,70 25,85	603,88 320,54
		<i>Total</i>	lei			3 240,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 240,37 2 127,21
		22.4. Lucrari diverse				
664	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
665	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
666	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	43,89 21,15	671,45 323,60
667	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
668	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
669	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
670	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
671	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
672	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
673	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 201,28
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 201,28 668,11
		<i>Total</i>	lei			53 404,69
		Total Salon 114 Inclusiv salariu				53 404,69 22 338,92
		23. Salon 111				
		23.1. Pereti				
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,28 6,58	834,82 284,91
675	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,3000	118,00 79,90	5 109,61 3 459,67

1	2	3	4	5	6	7
676	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
677	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,8000	60,50 24,44	2 710,40 1 094,91
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
679	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	80,06 57,34	3 466,81 2 482,82
680	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-43,3000	31,67 22,56	-1 371,31 -976,85
681	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	18,38 9,40	795,76 407,02
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
683	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	34,07 25,85	1 475,30 1 119,31
684	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
685	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	43,3000	48,70 25,85	2 108,72 1 119,31

1	2	3	4	5	6	7
686	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			16 853,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 853,37 9 581,74
		23.2. Pardosea				
687	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9000	82,24 32,90	978,66 391,51
688	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,9000	55,10 22,56	655,73 268,46
689	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	12,9000	547,44 149,93	7 061,97 1 934,10
		<i>Total</i>	lei			8 696,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 696,36 2 594,07
		23.3. Tavan				
690	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,9000	19,28 6,58	229,44 78,30
691	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,9000	94,65 71,91	1 126,37 855,73
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	11,9000	18,38 9,40	218,71 111,86

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
693	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,9000	38,02 29,14	452,44 346,77
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,9000	4,11 1,41	48,91 16,78
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9000	34,07 25,85	405,45 307,61
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,9000	4,11 1,41	48,91 16,78
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	11,9000	48,70 25,85	579,53 307,62
		<i>Total</i>	lei			3 109,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 109,76 2 041,45
		23.4. Lucrari diverse				
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
699	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
700	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	43,88 21,15	684,60 329,94
701	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
702	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
703	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
704	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
705	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
707	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 214,43
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 214,43 674,45
		<i>Total</i>	lei			32 873,92
		Total Salon 111 Inclusiv salariu				32 873,92 14 891,71
		24. Salon 109				
		24.1. Pereti				
708	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,28 6,58	834,82 284,91

1	2	3	4	5	6	7
709	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,3000	118,00 79,90	5 109,61 3 459,67
710	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
711	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,8000	60,50 24,44	2 710,40 1 094,91
712	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
713	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	80,06 57,34	3 466,81 2 482,82
714	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-43,3000	31,67 22,56	-1 371,31 -976,85
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	18,38 9,40	795,76 407,02
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,11 1,41	177,93 61,05
717	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	43,3000	494,28 191,29	21 402,49 8 282,86
		<i>Total</i>	lei			33 485,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 485,29 15 312,54
		24.2. Pardosea				
718	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,2000	82,24 32,90	1 003,32 401,38
719	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,2000	55,10 22,56	672,27 275,23
720	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	13,2000	547,44 149,93	7 226,22 1 979,08
		<i>Total</i>	lei			8 901,81
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 901,81 2 655,69
		24.3. Tavan				
721	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,2000	19,28 6,58	235,22 80,28
722	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,2000	94,65 71,91	1 154,76 877,30
723	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,2000	18,38 9,40	224,21 114,68
724	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	12,2000	38,02 29,14	463,84 355,51

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,2000	4,11 1,41	50,13 17,20
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,2000	34,07 25,85	415,67 315,37
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,2000	4,11 1,41	50,13 17,20
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	12,2000	48,70 25,85	594,14 315,37
		<i>Total</i>	lei			3 188,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 188,10 2 092,91
		24.4. Lucrari diverse				
729	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
730	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
731	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	43,88 21,15	684,60 329,94
732	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
733	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
734	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
735	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
736	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
738	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 214,43
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 214,43 674,45
		<i>Total</i>	lei			49 789,63
		Total Salon 109 Inclusiv salariu				49 789,63 20 735,59
		25. Salon 107				
		25.1. Pereti				
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,8000	19,28 6,58	805,90 275,04
740	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	41,8000	118,01 79,90	4 932,61 3 339,82

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
742	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	43,5000	60,50 24,44	2 631,75 1 063,14
743	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,5000	4,11 1,41	178,77 61,34
744	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,5000	80,07 57,34	3 482,83 2 494,29
745	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-43,5000	31,67 22,56	-1 377,64 -981,36
746	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,5000	4,11 1,41	178,77 61,34
747	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,5000	34,07 25,85	1 482,11 1 124,47
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,5000	4,11 1,41	178,77 61,34
749	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	43,5000	48,70 25,85	2 118,45 1 124,48
750	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	3,0000	336,21	1 008,62

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat)			84,13	252,39
		<i>Total</i>	lei			15 801,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 801,79 9 031,39
		25.2. Pardosea				
751	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,7000	82,24 32,90	879,96 352,03
752	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,7000	55,10 22,56	589,62 241,39
753	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	11,7000	547,44 149,93	6 405,05 1 754,18
		<i>Total</i>	lei			7 874,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 874,63 2 347,60
		25.3. Tavan				
754	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,7000	19,28 6,58	206,31 70,41
755	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,7000	94,65 71,91	1 012,78 769,44
756	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,7000	18,38 9,40	196,65 100,58
757	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,7000	38,02	406,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			29,14	311,80
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7000	4,11 1,41	43,98 15,09
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7000	34,07 25,85	364,56 276,59
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7000	4,11 1,41	43,98 15,09
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	10,7000	48,70 25,85	521,10 276,60
		<i>Total</i>	lei			2 796,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 796,17 1 835,60
		25.4. Lucrari diverse				
762	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
763	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
764	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,0000	43,88 21,15	658,27 317,25
765	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
766	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,0000	1 829,93	1 829,93

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			89,30	89,30
767	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
768	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
769	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
770	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
771	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 188,10
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 188,10 661,76
		<i>Total</i>	lei			30 660,69
		Total Salon 107 Inclusiv salariu				30 660,69 13 876,35
		26. Salon 106 26.1. Pereti				
772	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,4000	19,28 6,58	508,99 173,71

1	2	3	4	5	6	7
773	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,4000	118,00 79,90	3 115,33 2 109,36
774	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	26,4000	60,50 24,44	1 597,20 645,22
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000	4,11 1,41	108,49 37,22
776	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,4000	80,07 57,34	2 113,72 1 513,78
777	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-26,4000	31,67 22,56	-836,08 -595,58
778	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,4000	18,38 9,40	485,18 248,16
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000	4,11 1,41	108,49 37,22
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,4000	34,07 25,85	899,49 682,44
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000	4,11 1,41	108,49 37,22
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	26,4000	48,70 25,85	1 285,68 682,44

1	2	3	4	5	6	7
783	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			10 503,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 503,60 5 823,58
		26.2. Pardosea				
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	82,24 32,90	723,72 289,52
785	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,8000	55,10 22,56	484,91 198,53
786	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	8,8000	547,44 149,93	4 817,47 1 319,38
		<i>Total</i>	lei			6 026,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 026,10 1 807,43
		26.3. Tavan				
787	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,8000	19,28 6,58	169,66 57,90
788	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,8000	94,65 71,91	832,95 632,81
789	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8000	18,38 9,40	161,73 82,72

1	2	3	4	5	6	7
790	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,8000	38,02 29,14	334,58 256,43
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	4,11 1,41	36,17 12,41
792	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	34,07 25,85	299,83 227,48
793	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	4,11 1,41	36,17 12,41
794	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	8,8000	48,70 25,85	428,56 227,48
		<i>Total</i>	lei			2 299,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 299,65 1 509,64
		26.4. Lucrari diverse				
795	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
796	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,0000	43,89 21,15	570,51 274,95
797	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
798	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
799	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
800	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
801	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
802	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
803	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 062,52
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 062,52 588,91
		<i>Total</i>	lei			22 891,87
		Total Salon 106 Inclusiv salariu				22 891,87 9 729,56
		27. Salon 143,140,142,141				
		27.1. Pereti				
804	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,1600	849,82 227,95	1 835,62 492,37
805	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau	m2	149,5200	19,28 6,58	2 882,74 983,84

1	2	3	4	5	6	7
		echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
806	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	149,5200	118,01 79,90	17 644,12 11 946,65
807	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	149,5200	60,50 24,44	9 045,99 3 654,27
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,5200	4,11 1,41	614,45 210,82
809	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	149,5200	80,07 57,34	11 971,32 8 573,48
810	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-149,5200	31,67 22,56	-4 735,30 -3 373,17
811	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,5000	18,38 9,40	2 747,52 1 405,30
812	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,5200	4,11 1,41	614,45 210,82
813	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,5200	34,07 25,85	5 094,37 3 865,09
814	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,5200	4,11 1,41	614,45 210,82
815	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	149,5200	48,70 25,85	7 281,62 3 865,09

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)				
816	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	35,6000	336,21 84,13	11 969,05 2 995,03
		<i>Total</i>	lei			67 580,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 580,40 35 040,41
		27.2. Pardosea				
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,5000	82,24 32,90	5 386,72 2 154,95
818	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	65,5000	55,10 22,56	3 609,32 1 477,68
819	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima, sau echivalentul.	m2	61,9000	547,44 149,93	33 886,57 9 280,67
820	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,6000	387,93 136,30	1 784,47 626,98
		<i>Total</i>	lei			44 667,08
		Total Pardosea Inclusiv salariu				44 667,08 13 540,28
		27.3. Tavan				
821	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,6000	19,28 6,58	1 264,77 431,65
822	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	65,6000	94,65 71,91	6 209,21 4 717,30

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
823	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,6000	18,38 9,40	1 205,60 616,64
824	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	65,5000	38,02 29,14	2 490,31 1 908,67
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5000	4,11 1,41	269,18 92,36
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,5000	34,07 25,85	2 231,69 1 693,17
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5000	4,11 1,41	269,18 92,36
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	65,5000	48,70 25,85	3 189,85 1 693,18
		<i>Total</i>	lei			17 129,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 129,79 11 245,33
		27.4. Lucrari diverse				
829	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
830	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	4,0000	37,82 30,55	151,28 122,20
831	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate	m	13,0000	43,89	570,51

1	2	3	4	5	6	7
		la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane			21,15	274,95
832	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	38,96 14,57	233,75 87,42
833	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 829,93 89,30	3 659,86 178,60
834	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	967,55 77,55	1 935,10 155,10
835	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	6,0000	131,74 6,11	790,41 36,66
836	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	60,28 11,75	241,13 47,00
837	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	26,06 10,34	156,36 62,04
838	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	33,19 11,75	99,57 35,25
839	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	2 440,08 220,90	4 880,15 441,80
840	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	2,0000	77,89 15,04	155,78 30,08

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
		<i>Total</i>	lei			13 042,49
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 042,49 1 518,10
		<i>Total</i>	lei			142 419,76
		Total Salon 143,140,142,141 Inclusiv salariu				142 419,76 61 344,12
		28. Salon 134				
		28.1. Pereti				
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,8000	19,28 6,58	343,18 117,12
842	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	118,01 79,90	2 100,49 1 422,22
843	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	17,8000	60,50 24,44	1 076,90 435,03
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
845	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,8000	336,21 84,13	5 984,52 1 497,51
		<i>Total</i>	lei			9 578,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 578,24 3 496,98
		28.2. Pardosea				
846	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,5000	82,24 32,90	205,60 82,25

1	2	3	4	5	6	7
847	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,5000	55,10 22,56	137,75 56,40
848	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,5000	387,93 136,30	969,82 340,75
		<i>Total</i>	lei			1 313,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 313,17 479,40
		28.3. Tavan				
849	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,5000	19,28 6,58	48,19 16,45
850	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,5000	94,65 71,91	236,63 179,78
851	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000	18,38 9,40	45,94 23,50
852	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,5000	38,02 29,14	95,05 72,85
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	4,10 1,41	10,26 3,52
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	34,07 25,85	85,18 64,63

1	2	3	4	5	6	7
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	4,10 1,41	10,26 3,52
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	2,5000	48,70 25,85	121,75 64,62
		<i>Total</i>	lei			653,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				653,26 428,87
		28.4. Lucrari diverse				
857	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
858	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	43,89 21,15	276,48 133,24
859	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	38,96 14,57	233,75 87,42
860	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
861	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
862	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
863	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	1,5000	60,28 11,75	90,42 17,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
864	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	26,06 10,34	78,18 31,02
865	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
866	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90
867	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	77,89 15,04	116,83 22,56
868	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
869	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04
		<i>Total</i>	lei			6 760,98
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 760,98 811,21
		<i>Total</i>	lei			18 305,65
		Total Salon 134 Inclusiv salariu				18 305,65 5 216,46
		29. Salon 118				
		29.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
870	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,4000	19,28 6,58	528,27 180,29
871	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,4000	118,00 79,90	3 233,33 2 189,26
872	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	27,4000	60,50 24,44	1 657,70 669,66
873	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4000	4,11 1,41	112,60 38,63
874	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,4000	336,21 84,13	9 212,14 2 305,16
		<i>Total</i>	lei			14 744,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 744,04 5 383,00
		29.2. Pardosea				
875	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6000	82,24 32,90	213,82 85,54
876	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,6000	55,11 22,56	143,28 58,66
877	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,6000	387,93 136,30	1 008,62 354,38
		<i>Total</i>	lei			1 365,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 365,72 498,58
		29.3. Tavan				
878	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,6000	19,28 6,58	50,13 17,11
879	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	94,65 71,91	246,09 186,97
880	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,6000	18,38 9,40	47,78 24,44
881	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,6000	38,02 29,14	98,85 75,76
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	4,11 1,41	10,69 3,67
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6000	34,07 25,85	88,59 67,21
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	4,11 1,41	10,69 3,67
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	2,6000	48,70 25,85	126,62 67,21
		<i>Total</i>	lei			679,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				679,44 446,04
		29.4. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
886	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	43,89 21,15	276,48 133,24
887	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	38,96 14,57	233,75 87,42
888	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
889	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
890	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
891	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	60,28 11,75	90,42 17,62
892	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	26,06 10,34	78,18 31,02
893	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
894	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90
895	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	1,5000	77,89	116,83

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			15,04	22,56
896	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
897	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04
		<i>Total</i>	lei			6 592,39
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 592,39 764,21
		<i>Total</i>	lei			23 381,59
		Total Salon 118 Inclusiv salariu				23 381,59 7 091,83
		30. Salon 112,113 30.1. Pereti				
898	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,4000	19,28 6,58	643,95 219,77
899	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,4000	118,00 79,90	3 941,36 2 668,66
900	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	233,4000	60,50 24,44	14 120,70 5 704,30
901	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	4,11 1,41	137,25 47,09
902	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la	m2	33,4000	336,21	11 229,39

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)			84,13	2 809,94
		<i>Total</i>	lei			30 072,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 072,65 11 449,76
		30.2. Pardosea				
903	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,6000	82,24 32,90	378,30 151,34
904	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,6000	55,11 22,56	253,49 103,78
905	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,6000	387,93 136,30	1 784,47 626,98
		<i>Total</i>	lei			2 416,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 416,26 882,10
		30.3. Tavan				
906	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,6000	19,28 6,58	88,69 30,27
907	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,6000	94,65 71,91	435,40 330,79
908	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,6000	18,38 9,40	84,54 43,24
909	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,6000	38,02	174,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			29,14	134,04
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	4,11 1,41	18,91 6,49
911	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,6000	34,07 25,85	156,73 118,91
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	4,11 1,41	18,91 6,49
913	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	4,6000	48,70 25,85	224,02 118,91
		<i>Total</i>	lei			1 202,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 202,09 789,14
		30.4. Lucrari diverse				
914	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
915	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,4000	43,89 21,15	544,18 262,26
916	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,2000	38,96 14,57	358,41 134,04
917	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
918	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
919	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
920	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,4000	60,29 11,75	204,97 39,95
921	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	26,06 10,34	78,18 31,02
922	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
923	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90
924	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	77,89 15,04	116,83 22,56
925	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
926	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 267,89
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 267,89 1 009,18
		<i>Total</i>	lei			40 958,89
		Total Salon 112,113 Inclusiv salariu				40 958,89 14 130,18
		31. Salon 102, 103 31.1. Pereti				
927	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,4000	19,28 6,58	643,95 219,77
928	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,4000	118,00 79,90	3 941,36 2 668,66
929	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	233,4000	60,50 24,44	14 120,70 5 704,30
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	4,11 1,41	137,25 47,09
931	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	33,4000	336,21 84,13	11 229,39 2 809,94
		<i>Total</i>	lei			30 072,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 072,65 11 449,76
		31.2. Pardosea				
932	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,6000	82,24 32,90	378,30 151,34
933	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	4,6000	55,11 22,56	253,49 103,78

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
934	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,6000	387,93 136,30	1 784,47 626,98
		<i>Total</i>	lei			2 416,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 416,26 882,10
		31.3. Tavan				
935	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,6000	19,28 6,58	88,69 30,27
936	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,6000	94,65 71,91	435,40 330,79
937	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,6000	18,38 9,40	84,54 43,24
938	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,6000	38,02 29,14	174,89 134,04
939	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	4,11 1,41	18,91 6,49
940	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,6000	34,07 25,85	156,73 118,91
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	4,11 1,41	18,91 6,49

1	2	3	4	5	6	7
942	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	4,6000	48,70 25,85	224,02 118,91
		<i>Total</i>	lei			1 202,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 202,09 789,14
		31.4. Lucrari diverse				
943	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
944	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,4000	43,89 21,15	544,18 262,26
945	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,2000	38,96 14,57	358,41 134,04
946	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
947	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
948	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
949	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,4000	60,29 11,75	204,97 39,95
950	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	3,0000	26,06	78,18

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			10,34	31,02
951	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
952	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90
953	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	77,89 15,04	116,83 22,56
954	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
955	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04
		<i>Total</i>	lei			7 267,89
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 267,89 1 009,18
		<i>Total</i>	lei			40 958,89
		Total Salon 102, 103 Inclusiv salariu				40 958,89 14 130,18
		32. Salon 101				
		32.1. Pereti				
956	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau	m2	17,8000	19,28 6,58	343,18 117,12

1	2	3	4	5	6	7
		echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
957	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	118,01 79,90	2 100,49 1 422,22
958	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	17,8000	60,50 24,44	1 076,90 435,03
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
960	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,8000	336,21 84,13	5 984,52 1 497,51
		<i>Total</i>	lei			9 578,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 578,24 3 496,98
		32.2. Pardosea				
961	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,9300	82,24 32,90	158,73 63,50
962	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,9300	55,10 22,56	106,34 43,54
963	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,9300	387,94 136,30	748,72 263,06
		<i>Total</i>	lei			1 013,79
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 013,79 370,10
		32.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,9300	19,28 6,58	37,21 12,70
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,9300	94,66 71,91	182,69 138,79
966	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,9300	18,38 9,40	35,47 18,14
967	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,9300	38,02 29,14	73,38 56,24
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,9300	4,11 1,41	7,93 2,72
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,9300	34,07 25,85	65,76 49,89
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,9300	4,11 1,41	7,93 2,72
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	1,9300	48,70 25,85	93,99 49,89
		<i>Total</i>	lei			504,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				504,36 331,09
		32.4. Lucrari diverse				
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie				
973	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	43,89 21,15	276,48 133,24
974	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	38,96 14,57	233,75 87,42
975	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
976	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
977	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
978	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	60,28 11,75	90,42 17,62
979	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	26,06 10,34	78,18 31,02
980	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
981	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90

1	2	3	4	5	6	7
982	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	77,89 15,04	116,83 22,56
983	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
984	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04
		<i>Total</i>	lei			6 760,98
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 760,98 811,21
		<i>Total</i>	lei			17 857,37
		Total Salon 101 Inclusiv salariu				17 857,37 5 009,38
		33. Salon 96,98 33.1. Pereti				
985	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,4000	19,28 6,58	643,95 219,77
986	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,4000	118,00 79,90	3 941,36 2 668,66
987	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	233,4000	60,50 24,44	14 120,70 5 704,30
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	4,11 1,41	137,25 47,09

1	2	3	4	5	6	7
989	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	33,4000	336,21 84,13	11 229,39 2 809,94
		<i>Total</i>	lei			30 072,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 072,65 11 449,76
		33.2. Pardosea				
990	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,7000	82,24 32,90	386,53 154,63
991	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,7000	55,11 22,56	259,00 106,03
992	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,7000	387,93 136,30	1 823,26 640,61
		<i>Total</i>	lei			2 468,79
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 468,79 901,27
		33.3. Tavan				
993	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,7000	19,28 6,58	90,62 30,93
994	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,7000	94,65 71,91	444,87 337,98
995	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,7000	18,38 9,40	86,38 44,18

1	2	3	4	5	6	7
996	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,7000	38,02 29,14	178,69 136,96
997	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,7000	4,11 1,41	19,31 6,63
998	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,7000	34,07 25,85	160,13 121,49
999	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,7000	4,11 1,41	19,31 6,63
1000	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	4,7000	48,70 25,85	228,89 121,50
		<i>Total</i>	lei			1 228,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 228,20 806,30
		33.4. Lucrari diverse				
1001	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
1002	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,4000	43,89 21,15	544,18 262,26
1003	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,2000	38,96 14,57	358,41 134,04
1004	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
1005	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
1006	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
1007	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,4000	60,29 11,75	204,97 39,95
1008	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	26,06 10,34	78,18 31,02
1009	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
1010	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90
1011	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	77,89 15,04	116,83 22,56
1012	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
1013	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 267,89
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 267,89 1 009,18
		<i>Total</i>	lei			41 037,53
		Total Salon 96,98 Inclusiv salariu				41 037,53 14 166,51
		34. Salon 155				
		34.1. Pereti				
1014	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,4000	19,28 6,58	528,27 180,29
1015	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,4000	118,00 79,90	3 233,33 2 189,26
1016	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	27,4000	60,50 24,44	1 657,70 669,66
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4000	4,11 1,41	112,60 38,63
1018	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,4000	336,21 84,13	9 212,14 2 305,16
		<i>Total</i>	lei			14 744,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 744,04 5 383,00
		34.2. Pardosea				
1019	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6000	82,24 32,90	213,82 85,54
1020	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	2,6000	55,11 22,56	143,28 58,66

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
1021	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,6000	387,93 136,30	1 008,62 354,38
		<i>Total</i>	lei			1 365,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 365,72 498,58
		34.3. Tavan				
1022	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,6000	19,28 6,58	50,13 17,11
1023	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	94,65 71,91	246,09 186,97
1024	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,6000	18,38 9,40	47,78 24,44
1025	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,6000	38,02 29,14	98,85 75,76
1026	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	4,11 1,41	10,69 3,67
1027	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6000	34,07 25,85	88,59 67,21
1028	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	4,11 1,41	10,69 3,67

1	2	3	4	5	6	7
1029	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	2,6000	48,70 25,85	126,62 67,21
		<i>Total</i>	lei			679,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				679,44 446,04
		34.4. Lucrari diverse				
1030	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
1031	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	43,89 21,15	276,48 133,24
1032	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	38,96 14,57	233,75 87,42
1033	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
1034	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
1035	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	3,0000	131,74 6,11	395,21 18,33
1036	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	60,28 11,75	90,42 17,62
1037	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	3,0000	26,06	78,18

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			10,34	31,02
1038	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
1039	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 440,08 220,90	2 440,08 220,90
1040	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	77,89 15,04	116,83 22,56
1041	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	30,41 13,16	91,23 39,48
1042	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,54 15,04	39,54 15,04
		<i>Total</i>	lei			6 760,98
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 760,98 811,21
		<i>Total</i>	lei			23 550,18
		Total Salon 155 Inclusiv salariu				23 550,18 7 138,83
		35. Salon 94				
		35.1. Pereti				
1043	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la	m2	17,8000	19,28 6,58	343,18 117,12

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
1044	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	118,01 79,90	2 100,49 1 422,22
1045	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	17,8000	60,50 24,44	1 076,90 435,03
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
1047	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,8000	80,06 57,34	1 425,15 1 020,65
1048	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8000	18,38 9,40	327,12 167,32
1049	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
1050	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8000	34,07 25,85	606,48 460,13
1051	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
1052	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	17,8000	48,70 25,85	866,86 460,13
		<i>Total</i>	lei			6 965,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 965,63 4 157,90
		35.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
1053	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,6000	82,24 32,90	296,06 118,44
1054	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,6000	55,11 22,56	198,39 81,22
1055	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,2000	369,13 117,50	1 550,34 493,50
		<i>Total</i>	lei			2 044,79
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 044,79 693,16
		35.3. Tavan				
1056	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,6000	19,28 6,58	69,41 23,69
1057	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,6000	94,65 71,91	340,75 258,88
1058	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,6000	18,38 9,40	66,16 33,84
1059	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,6000	38,02 29,14	136,87 104,90
1060	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000	4,11 1,41	14,80 5,08

1	2	3	4	5	6	7
1061	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000	34,07 25,85	122,66 93,06
1062	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000	4,11 1,41	14,80 5,08
1063	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	3,6000	48,70 25,85	175,32 93,06
		<i>Total</i>	lei			940,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				940,77 617,59
		35.4. Lucrari diverse				
1064	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
1065	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,4000	43,89 21,15	280,87 135,36
		<i>Total</i>	lei			449,46
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				449,46 182,36
		<i>Total</i>	lei			10 400,65
		Total Salon 94 Inclusiv salariu				10 400,65 5 651,01
		36. Salon 93				
		36.1. Pereti				
1066	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,8000	19,28 6,58	343,18 117,12
1067	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	17,8000	118,01	2 100,49

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			79,90	1 422,22
1068	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	17,8000	60,50 24,44	1 076,90 435,03
1069	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
1070	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,8000	80,06 57,34	1 425,15 1 020,65
1071	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8000	18,38 9,40	327,12 167,32
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8000	18,38 9,40	327,12 167,32
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8000	34,07 25,85	606,48 460,13
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	4,11 1,41	73,15 25,10
1076	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	17,8000	48,70 25,85	866,86 460,13
		<i>Total</i>	lei			7 292,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 292,75 4 325,22

1	2	3	4	5	6	7
		36.2. Pardosea				
1077	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,4000	82,24 32,90	197,38 78,96
1078	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,4000	55,10 22,56	132,24 54,14
1079	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,0000	369,13 117,50	1 107,39 352,50
		<i>Total</i>	lei			1 437,01
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 437,01 485,60
		36.3. Tavan				
1080	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,4000	19,28 6,58	46,27 15,79
1081	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,4000	94,65 71,91	227,16 172,58
1082	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,4000	18,38 9,40	44,11 22,56
1083	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,4000	38,02 29,14	91,25 69,94
1084	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,4000	4,11	9,86

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,41	3,38
1085	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,4000	34,07 25,85	81,77 62,04
1086	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4000	4,11 1,41	9,86 3,38
1087	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	2,4000	48,70 25,85	116,88 62,04
		<i>Total</i>	lei			627,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				627,16 411,71
		36.4. Lucrari diverse				
1088	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	84,30 23,50	168,59 47,00
1089	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,4000	43,89 21,15	280,87 135,36
		<i>Total</i>	lei			449,46
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				449,46 182,36
		<i>Total</i>	lei			9 806,38
		Total Salon 93 Inclusiv salariu				9 806,38 5 404,89
		37. Salon 160,161				
		37.1. Pereti				
1090	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,6000	19,28 6,58	917,73 313,21

1	2	3	4	5	6	7
1091	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,6000	118,01 79,90	5 617,04 3 803,24
1092	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
1093	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	47,6000	60,50 24,44	2 879,80 1 163,34
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6000	4,11 1,41	195,62 67,12
1095	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,6000	80,06 57,34	3 811,09 2 729,38
1096	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-47,6000	31,67 22,56	-1 507,50 -1 073,86
1097	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,6000	18,38 9,40	874,79 447,44
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6000	4,11 1,41	195,62 67,12
1099	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,6000	34,07 25,85	1 621,81 1 230,46
1100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	47,6000	4,11	195,62

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,41	67,12
1101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	47,6000	48,70 25,85	2 318,12 1 230,46
1102	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	3,0000	336,21 84,13	1 008,62 252,39
		<i>Total</i>	lei			18 309,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 309,21 10 452,52
		37.2. Pardosea				
1103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,5000	82,24 32,90	699,04 279,65
1104	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,5000	55,10 22,56	468,38 191,76
1105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul.	m2	8,5000	547,44 149,93	4 653,25 1 274,40
		<i>Total</i>	lei			5 820,67
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 820,67 1 745,81
		37.3. Tavan				
1106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,5000	19,28 6,58	163,87 55,93
1107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	8,2000	94,65 71,91	776,15 589,66

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
1108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,5000	18,38 9,40	156,21 79,90
1109	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,5000	38,02 29,14	323,17 247,69
1110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5000	4,11 1,41	34,92 11,98
1111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,5000	34,07 25,85	289,61 219,73
1112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5000	4,11 1,41	34,92 11,98
1113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	8,5000	48,70 25,85	413,95 219,72
		<i>Total</i>	lei			2 192,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 192,80 1 436,59
		37.4. Lucrari diverse				
1114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,0000	84,29 23,50	252,88 70,50
1115	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	37,82 30,55	37,82 30,55
1116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate	m	15,6000	43,88	684,60

1	2	3	4	5	6	7
		la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane			21,15	329,94
1117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	38,96 14,57	116,88 43,71
1118	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 829,93 89,30	1 829,93 89,30
1119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	967,55 77,55	967,55 77,55
1120	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000	131,74 6,11	263,47 12,22
1121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	60,28 11,75	60,28 11,75
1122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,06 10,34	52,12 20,68
1123	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	33,19 11,75	33,19 11,75
		<i>Total</i>	lei			4 298,72
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 298,72 697,95
		<i>Total</i>	lei			30 621,40
		Total Salon 160,161 Inclusiv salariu				30 621,40 14 332,87
		38. Salon 110,108				

1	2	3	4	5	6	7
		38.1. Pereti				
1124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,3000	19,28 6,58	1 027,61 350,71
1125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,3000	118,00 79,90	6 289,66 4 258,67
1126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	36,17 31,02	180,85 155,10
1127	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	53,3000	60,50 24,44	3 224,65 1 302,65
1128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,3000	4,11 1,41	219,03 75,15
1129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,3000	80,06 57,34	4 267,46 3 056,22
1130	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-53,3000	31,67 22,56	-1 688,01 -1 202,45
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,3000	18,38 9,40	979,54 501,02

1	2	3	4	5	6	7
1132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,3000	4,11 1,41	219,03 75,15
1133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,3000	34,07 25,85	1 816,02 1 377,81
1134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,3000	4,11 1,41	219,03 75,15
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	53,3000	48,70 25,85	2 595,71 1 377,80
		<i>Total</i>	lei			19 350,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 350,58 11 402,98
		38.2. Pardosea				
1136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,8000	82,24 32,90	559,24 223,72
1137	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,8000	55,10 22,56	374,70 153,41
1138	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul.	m2	6,8000	547,44 149,93	3 722,58 1 019,52
		<i>Total</i>	lei			4 656,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 656,52 1 396,65
		38.3. Tavan				
1139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	6,8000	19,28	131,10

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,58	44,74
1140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8000	94,65 71,91	643,64 488,99
1141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8000	18,38 9,40	124,97 63,92
1142	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,8000	38,02 29,14	258,54 198,15
1143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	4,11 1,41	27,95 9,59
1144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8000	34,07 25,85	231,69 175,78
1145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	4,11 1,41	27,95 9,59
1146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	6,8000	48,70 25,85	331,16 175,78
		<i>Total</i>	lei			1 777,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 777,00 1 166,54
		<i>Total</i>	lei			25 784,10
		Total Salon 110,108				25 784,10 13 966,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		39. salon88,90,159,154,151,150,105,90,145,144,139,115,120,1.37				
1147	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	515,0000	15,64 8,46	8 054,60 4 356,90
		<i>Total</i>	lei			8 054,60
		Total salon88,90,159,154,151,150,105,90,145,144,139,115,120,1.37 Inclusiv salariu				8 054,60 4 356,90

		Total	lei	2 414 583,12
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	220 955,21
		Cheltuieli de transport	2 %	29 518,85
		Total		2 665 057,18
		Cheltuieli de regie	2 %	53 301,14
		Total		2 718 358,32
		Beneficiu de deviz	2 %	54 367,16
		Total		2 772 725,48
		TVA	20 %	554 545,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 327 270,57 920 646,71

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)