

## OFERTĂ DE PREȚ

**SRL ALIOTON TEH**

Către [Primăria or. Cricova](#), MD-2084, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90

Privind Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău,  
Cel mai bun raport preț - calitate

- Valoarea ofertei fără TVA 4.131.490,428lei
- Suma TVA: 826.298,086 lei
- Valoarea ofertei cu TVA: 4.957.788,514 lei

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de **90** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, din anunțul de participare , începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie până la 06.07.2026 și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL ALIOTON TEH** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție (se cere) , pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Nume ȚURCAN Vasile  
Administrator  
SRL ALIOTON TEH

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 10% din prețul oferat
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile**
5. Graficul de executare a lucrărilor până la 4 luni

Nume ȚURCAN Vasile  
Administrator  
SRL ALIOTON TEH

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primăria or. Cricova](#), MD-2084, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului,  
90

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1773330208275](#) din 12 martie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău noi SRL ALIOTON TEH am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL ALIOTON TEH

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Către [Primăria or. Cricova](#), MD-2084, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău , pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de 06.07.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL ALIOTON TEH  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Termen solicitat până la 01.05.2026			
		Termen propus aproximativ 4 luni			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier Lucrări pregătitoare	+			
2.	Lucrări de reparații, montari	+	+	+	+
3.	Dare în exploatare				+

Nume ȚURCAN Vasile  
 Administrator  
 SRL ALIOTON TEH

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### **Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1773330208275">ocds-b3wdp1-MD-1773330208275</a>

<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<a href="#">Primăria or. Cricova</a>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<a href="#">1007601010183</a>

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL ALIOTON TEH
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2001
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Mun. Chisinau str.Ismail 100 ap.49
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Țurcan Vasile
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060545454
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>aliotonteh@gmail.com</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600029232
2A.9	Numărul cod TVA	0607156
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Vasile 100 %
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare</i>	Țurcan Vasile 100 %

	<i>fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele <input type="checkbox"/></li> </ul>	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Țurcan Vasile
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060545454
2B.5	Adresa de e-mail	aliotonteh@gmail.com
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat</i>		

care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

**Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică**

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.2	<b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei	<input type="checkbox"/> Nu

	condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	<p><b>Fraude.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,</p>	<input type="checkbox"/> Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> -
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	Nu
	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	

3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de</i>	-

	<i>excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Nu

3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>Conflict de interese</b>		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>Etica profesională</b>		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>Integritatea</b>		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

#### **Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici**

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 152217 din 30.09.2024 Genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; Activiitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, restaurări; Alte lucrări de finisare a construcțiilor
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: dresa de internet: <a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a> Autoritatea sau organismul emitent(ă): IP Agentia servicii publice Referința exactă a documentației: <a href="http://www.asp.gov.md/ro">http://www.asp.gov.md/ro</a>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="http://ast.gov.md">http://ast.gov.md</a> Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației: AVIZ
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

	autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
<b>Declarații bancare</b>		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  Valoare Perioada : ani  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	
<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: nu se aplică  Valoare _____ Perioada : ani  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Anul 2023</i>
		<i>6 997 654</i>
		<i>Anul 2024</i>
		<i>642 375</i>
		<i>Anul 2025</i>
		<i>12146291</i>
		<i>Valoare medie</i> <i>6.595.440</i>
<b>Situațiile financiare</b>		

4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	<input type="checkbox"/> Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p><i>Adresa de internet:</i> <i>https://statistica.gov.md/</i></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Biroul National de Statistica</i></p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i> <i>Raport Financiar</i></p>
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<p><i>Adresa de internet:</i> <i>/text/</i></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>/text/</i></p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i> <i>/text/</i></p>
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<p><i>Adresa de internet:</i> <i>/text/</i></p> <p><i>Autoritatea sau organismul</i></p>

		emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
	<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
	<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. <i>Specialiștii antrenați în executarea lucrărilor contractate sunt angajați pentru fiecare contract separat pentru perioadă determinată.</i>	Anul 2025
		Angajați 6
		Anul 2024
		Angajați 6
		Anul 2023
		Angajați 10
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 2
		Anul 2024
		Persoane 3
		Anul 2025
		Persoane 3
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>	

4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	-
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației: ISO TRANS
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației: ISO TRANS
<b>F. Permitearea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

	executarea viitorului contract de achiziție publică?	
--	------------------------------------------------------	--

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet:  text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text </p> <p>Referința exactă a documentației:  text </p>

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul

economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că [Primăria or. Cricova](#) astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr [ocds-b3wdp1-MD-1773330208275](#)

Nume: ȚURCAN Vasile

Funcția: administrator

Adresa: Mun. Chisinau str.Ismail 100 ap.49

Semnătura

**BANCA:** BC „MAIB” S.A.

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

**Nr. LD2609300360 din 03.04.2026**

Către **Primăria or. Cricova** cu sediul în MD-2084, Republica Moldova, mun.CHISINAU, OR.CRICOVA, str. Chișinăului 90, cu privire la procedura de atribuire a contractului **privind ”Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău”**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1773330208275** din **06.04.2026**),

subsemnata **BC ”MAIB”S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria or. Cricova**, cu codul fiscal **1007601010183** să plătim suma de **37000,00 (TREIZECI ȘI ȘAPTE MII) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.**, cu codul fiscal **1009600029232** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **06.04.2026** și este valabilă până la data de **06.07.2026**, inclusiv.

Digitally signed by Albinetanu Cristina  
Date: 2026.04.03 15:57:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ

Numele, prenumele: **Cristina I. Albinetanu**  
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare

Digitally signed by Țurcan Vasile  
Date: 2026.04.03 16:12:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

## Reparatia capitala a pavilioanelor din Gradinita nr 33 or Cricova mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1

#### Reparatia capitala a pavilioanelor din Gradinita nr 33 or Cricova mun. Chisinau

Valoarea de deviz 4.957.788,514 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie-amenajare</b>				
		<b>1.1. Foisor 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton saubazalt si borduri din piatra sau de beton oricedimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra saubeton)	m2	140,00	19,500 19,500	2.730,000 2.730,000
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	41,00	21,000 21,000	861,000 861,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisiopera	m2	2,50	21,200 21,200	53,000 53,000
4	RpIzD41B apl	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu bandaadeziva (strat de gazon artificial)	m2	155,00	3,345 3,000	518,460 465,000
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace	m3	4,00	300,840 175,000	1.203,360 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice				
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, betonsimplu(scari+perete de sprijin)	m3	9,20	290,560 170,978	2.673,150 1.573,000
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	25,00	2,834 2,000	70,860 50,000
8	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	55,00	45,631 44,000	2.509,700 2.420,000
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	55,00	10,950 9,000	602,250 495,000
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis-sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	55,00	24,050 19,500	1.322,750 1.072,500
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m	12,60	10,992 10,992	138,500 138,500
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	34,00	125,585 18,500	4.269,900 629,000
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	17,00	34,500 34,500	586,500 586,500
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>17.539,430 11.773,500</b>
		<b>1.1.2. Constructiv fasade 1-7</b>				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastrata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton	kg	760,00	28,608 10,500	21.741,780 7.980,000

1	2	3	4	5	6	7
15	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	23,80	90,669 55,000	2.157,920 1.309,000
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	15,150 13,500	727,200 648,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground	m2	58,00	9,000 1,500	522,000 87,000
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,00	130,989 85,000	7.597,350 4.930,000
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpVr 3 100x100	kg	72,50	39,267 2,248	2.846,850 163,000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,00	100,266 61,000	5.815,440 3.538,000
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta inminiu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2	-58,00	59,555 36,000	-3.454,190 -2.088,000
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,00	21,125 6,000	1.225,250 348,000
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	58,00	101,650 34,000	5.895,700 1.972,000
		<b>Total Constructiv fasade 1-7 Inclusiv salariu</b>				<b>45.075,300 18.887,000</b>
		<b>1.1.3. Scara nr 1</b>				
24	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in	m3	6,60	181,970	1.201,000

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare			181,970	1.201,000
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1.740,000 440,000	174,000 44,000
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	627,600 49,000	313,800 24,500
27	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,20	106,400 47,500	1.085,280 484,500
28	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,25	21,349 2,651	1.115,460 138,500
29	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,10	2.059,705 270,238	4.325,380 567,500
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	95,979 35,000	671,850 245,000
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30mm (tip OL 20-2 )	m2	7,00	1.045,300 192,714	7.317,100 1.349,000
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	131,000 85,000	524,000 340,000
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	4,00	21,125 6,000	84,500 24,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,00	101,650 34,000	406,600 136,000
35	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suportii inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuticu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in treilinii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32mm	m	7,00	1.860,539 45,000	13.023,770 315,000
		<b>Total Scara nr 1 Inclusiv salariu</b>				<b>30.242,740 4.869,000</b>
		<b>1.1.4. Scara nr 2</b>				
36	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	6,60	181,970 181,970	1.201,000 1.201,000
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1.740,000 440,000	174,000 44,000
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	627,600 49,000	313,800 24,500
39	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,20	106,400 47,500	1.085,280 484,500
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,25	21,349 2,651	1.115,460 138,500

1	2	3	4	5	6	7
41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,10	2.059,705 270,238	4.325,380 567,500
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	95,979 35,000	671,850 245,000
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30mm (tip OL 20-2 )	m2	7,00	1.045,300 192,714	7.317,100 1.349,000
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	131,000 85,000	524,000 340,000
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,00	21,125 6,000	84,500 24,000
46	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,00	101,650 34,000	406,600 136,000
47	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suportii inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuticu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in treilinii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32mm	m	7,00	1.860,539 45,000	13.023,770 315,000
		<b>Total Scara nr 2 Inclusiv salariu</b>				<b>30.242,740 4.869,000</b>
		<b>1.1.5. Scara nr 3</b>				
48	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie	m3	6,60	181,970 181,970	1.201,000 1.201,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1.740,000 440,000	174,000 44,000
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	627,600 49,000	313,800 24,500
51	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,20	106,400 47,500	1.085,280 484,500
52	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,25	21,349 2,651	1.115,460 138,500
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,10	2.059,705 270,238	4.325,380 567,500
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	95,979 35,000	671,850 245,000
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30mm (tip OL 20-2 )	m2	7,00	1.045,300 192,714	7.317,100 1.349,000
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	131,000 85,000	524,000 340,000
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,00	21,125 6,000	84,500 24,000
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	4,00	101,650 34,000	406,600 136,000

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
59	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suportii inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuticu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in treilinii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32mm	m	7,00	1.860,539 45,000	13.023,770 315,000
		<b>Total Scara nr 3 Inclusiv salariu</b>				<b>30.242,740 4.869,000</b>
		<b>1.1.6. Perete de sprijin 1</b>				
60	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamant argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,40	1.136,250 0,000	454,500 0,000
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,93	634,946 49,462	590,500 46,000
62	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	125,00	99,110 52,500	12.388,750 6.562,500
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	90,33	24,608 3,349	2.222,870 302,500
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2.838,90	21,348 2,650	60.603,790 7.523,500
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasiceB8/10	m3	3,60	1.953,067 225,000	7.031,040 810,000

1	2	3	4	5	6	7
66	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	34,00	2.292,526 270,000	77.945,900 9.180,000
67	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	21,533 21,533	161,500 161,500
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,53	1.740,094 440,566	922,250 233,500
		<b>Total Perete de sprijin 1 Inclusiv salariu</b>				<b>162.321,100 24.819,500</b>
		<b>1.1.7. Perete de sprijin 2</b>				
69	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,80	1.136,250 0,000	909,000 0,000
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20	631,500 50,000	126,300 10,000
71	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,00	98,974 52,500	8.709,680 4.620,000
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,76	24,613 3,352	1.938,500 264,000
73	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1.952,28	21,347 2,650	41.676,230 5.173,500
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	2,90	1.949,676	5.654,060

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10			225,000	652,500
75	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	24,90	2.292,435 270,000	57.081,640 6.723,000
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	9,50	21,474 21,474	204,000 204,000
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,30	1.741,667 441,667	522,500 132,500
		<b>Total Perete de sprijin 2 Inclusiv salariu</b>				<b>116.821,910 17.779,500</b>
		<b>1.1.8. Perete de sprijin 3</b>				
78	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,80	1.136,250 0,000	909,000 0,000
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20	631,500 50,000	126,300 10,000
80	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	99,110 52,500	1.982,200 1.050,000
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,20	24,604 3,346	669,220 91,000
82	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37	kg	693,12	21,348	14.796,630

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			2,650	1.837,000
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	1,10	1.956,400 225,455	2.152,040 248,000
84	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	9,00	2.291,844 270,000	20.626,600 2.430,000
85	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	21,533 21,533	161,500 161,500
86	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1.740,000 440,000	174,000 44,000
		<b>Total Perete de sprijin 3 Inclusiv salariu</b>				<b>41.597,490 5.871,500</b>
		<b>1.1.9. Acoperis</b>				
87	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,80	103,816 47,500	913,580 418,000
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,50	24,654 3,385	160,250 22,000
89	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	88,00	21,345 2,648	1.878,380 233,000

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
90	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,35	2.060,356 270,000	2.781,480 364,500
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton( tija filet d=14 cupiulite,saibe)	kg	35,00	41,625 10,500	1.456,870 367,500
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,76	8.758,125 1.125,000	32.930,550 4.230,000
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placitip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mmgrosime), la constructii obisnuite. n=0,0083 (1,26 m3)	m2	153,00	70,466 14,752	10.781,230 2.257,000
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,02	488,829 42,530	2.453,920 213,500
95	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,02	74,789 8,466	375,440 42,500
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	153,00	270,445 57,500	41.378,040 8.797,500
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,40	305,793 15,000	6.849,770 336,000
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,50	318,484 17,600	796,210 44,000
99	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada)	m	20,00	143,850 20,000	2.877,000 400,000
100	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetelevizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita sigeluita pe o parte, cu latimea medie de	m2	33,00	181,642 103,000	5.994,200 3.399,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,4 m (N scinduragr 0,012) Lambriu				
101	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	33,00	67,040 35,000	2.212,320 1.155,000
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>113.839,240 22.279,500</b>
		<b>1.1.10. Pavare</b>				
102	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,10	1.011,364 451,364	1.112,500 496,500
103	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	2,20	182,045 182,045	400,500 400,500
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,50	633,933 49,515	10.459,900 817,000
105	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2	110,00	257,540 29,800	28.329,400 3.278,000
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	13,00	274,777 34,000	3.572,100 442,000
107	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	7,00	197,320 15,000	1.381,240 105,000
		<b>Total Pavare Inclusiv salariu</b>				<b>45.255,640 5.539,000</b>
		<b>1.1.11. Asfaltare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	634,000 49,583	1.521,600 119,000
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t	0,03	34.150,000 0,000	1.024,500 0,000
110	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN12591, H=6 cm	m2	16,00	35,725 7,969	571,600 127,500
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t	0,02	34.225,000 0,000	684,500 0,000
112	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, ingrosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SREN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	16,00	32,898 6,750	526,360 108,000
		<b>Total Asfaltare Inclusiv salariu</b>				<b>4.328,560 354,500</b>
		<b>1.1.12. Pereti</b>				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	15,150 13,500	727,200 648,000
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,50	1.718,091 185,909	9.449,500 1.022,500
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2	165,00	9,000 1,500	1.485,000 247,500
116	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	165,00	131,001 85,000	21.615,100 14.025,000
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	206,25	39,289 2,250	8.103,340 464,000
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	165,00	100,267 61,000	16.544,050 10.065,000

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de iCIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-165,00	59,568 36,000	-9.828,730 -5.940,000
120	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	165,00	21,124 6,000	3.485,450 990,000
121	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	165,00	101,650 34,000	16.772,250 5.610,000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>68.353,160 27.132,000</b>
		<b>1.1.13. Amenajare gazon artificial</b>				
122	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,50	141,000 0,000	211,500 0,000
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,50	1.011,333 451,333	1.517,000 677,000
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	22,15	634,027 49,503	14.043,700 1.096,500
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3	7,50	633,667 49,467	4.752,500 371,000
126	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	4,50	991,933	4.463,700

1	2	3	4	5	6	7
					45,000	202,500
127	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	150,00	93,910 1,000	14.086,550 150,000
128	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	150,00	320,678 6,173	48.101,760 926,000
		<b>Total Amenajare gazon artificial Inklusiv salariu</b>				<b>87.176,710 3.423,000</b>
		<b>1.1.14. Elemente beton</b>				
129	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T Tip OL 26 100X38 CM	m	28,00	601,576 82,250	16.844,120 2.303,000
130	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuricu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T(Tip OL 26 100x38 cm)	m	36,00	602,346 82,250	21.684,440 2.961,000
		<b>Total Elemente beton Inklusiv salariu</b>				<b>38.528,560 5.264,000</b>
		<b>Total Foisor 1 Inklusiv salariu</b>				<b>831.565,320 157.730,000</b>
		<b>1.2. Foisor nr 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
131	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton saubazalt si borduri din piatra sau de beton oricedimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra saubeton)	m2	80,00	19,500 19,500	1.560,000 1.560,000

1	2	3	4	5	6	7
132	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	68,00	21,000 21,000	1.428,000 1.428,000
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2	2,50	21,200 21,200	53,000 53,000
134	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	23,00	45,639 44,000	1.049,700 1.012,000
135	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	23,00	24,050 19,500	553,150 448,500
136	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	65,00	0,727 0,577	47,230 37,500
137	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	40,00	125,580 18,500	5.023,200 740,000
138	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	18,00	34,500 34,500	621,000 621,000
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>10.335,280 5.900,000</b>
		<b>1.2.2. Pavare</b>				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,85	1.011,765 451,765	860,000 384,000
140	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	4,20	182,024 182,024	764,500 764,500

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,75	634,025 49,492	9.985,900 779,500
142	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2	85,00	257,501 29,800	21.887,600 2.533,000
143	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	36,00	274,792 34,000	9.892,500 1.224,000
144	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,00	196,257 15,000	7.457,780 570,000
		<b>Total Pavare Inclusiv salariu</b>				<b>50.848,280 6.255,000</b>
		<b>1.2.3. Asfaltare</b>				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,70	633,259 49,444	1.709,800 133,500
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vedereaaplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t	0,03	34.150,000 0,000	1.024,500 0,000
147	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata lacald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN12591, H=6 cm	m2	18,00	33,194 7,944	597,500 143,000
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vedereaaplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t	0,02	34.225,000 0,000	684,500 0,000
149	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, ingrosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SREN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	18,00	30,572 6,750	550,300 121,500

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Asfaltare Inclusiv salariu</b>				<b>4.566,600 398,000</b>
		<b>1.2.4. Amenajare gazon artificial</b>				
150	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,86	141,279 0,000	121,500 0,000
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,86	1.010,698 451,744	869,200 388,500
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	12,90	633,946 49,496	8.177,900 638,500
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3	4,30	633,581 49,535	2.724,400 213,000
154	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	2,58	992,481 44,961	2.560,600 116,000
155	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	86,00	93,910 1,000	8.076,280 86,000
156	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	86,00	320,696 6,174	27.579,860 531,000
		<b>Total Amenajare gazon artificial Inclusiv salariu</b>				<b>50.109,740 1.973,000</b>
		<b>1.2.5. Inverzirea</b>				
157	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,06	2.175,000 0,000	130,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
158	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	9,00	18,889 0,000	170,000 0,000
159		Pamint (fara pret)	t	9,00	0,000 0,000	0,000 0,000
160	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,29	294,828 294,828	85,500 85,500
161	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	29,00	5,500 5,500	159,500 159,500
162	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,29	1.629,310 241,379	472,500 70,000
163	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	0,29	103,448 31,034	30,000 9,000
		<b>Total Inverzirea Inclusiv salariu</b>				<b>1.048,000 324,000</b>
		<b>1.2.6. SM 1-3</b>				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastrata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton	kg	268,00	28,608 10,500	7.666,820 2.814,000
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,60	90,649 55,000	870,230 528,000
		<b>Total SM 1-3 Inclusiv salariu</b>				<b>8.537,050 3.342,000</b>
		<b>1.2.7. Gr 1-3 pr 1</b>				
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastrata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton	kg	676,10	28,607 10,500	19.341,450 7.099,000
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	28,40	90,633 55,000	2.573,980 1.562,000

1	2	3	4	5	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				
		<b>Total Gr 1-3 pr 1 Inclusiv salariu</b>				<b>21.915,430 8.661,000</b>
		<b>1.2.8. FM1</b>				
168	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	9,60	181,979 181,979	1.747,000 1.747,000
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	627,600 49,000	313,800 24,500
170	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	20,10	103,946 47,512	2.089,320 955,000
171	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	4,80	1.952,025 225,000	9.369,720 1.080,000
172	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	14,40	2.291,926 270,000	33.003,740 3.888,000
		<b>Total FM1 Inclusiv salariu</b>				<b>46.523,580 7.694,500</b>
		<b>1.2.9. Pereti</b>				
173	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND)	m2	33,00	402,142 72,727	13.270,670 2.400,000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13.270,670 2.400,000</b>
		<b>1.2.10. Acoperis</b>				
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	35,00	270,449	9.465,730

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			57,500	2.012,500
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>9.465,730 2.012,500</b>
		<b>Total Foisor nr 2 Inclusiv salariu</b>				<b>216.620,360 38.960,000</b>
		<b>1.3. Foisor nr 3</b>				
		<b>1.3.1. Demolari/Montari</b>				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
176	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 3 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.4. Foisor nr 4</b>				
		<b>1.4.1. Demolari/Montari</b>				
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
178	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Foisor nr 4 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.5. Foisor nr 5</b>				
		<b>1.5.1. Demolari/Montari</b>				
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
180	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 5 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.6. Foisor nr 6</b>				
		<b>1.6.1. Demolari/Montari</b>				
181	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
182	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 6 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.7. Foisor nr 7</b>				
		<b>1.7.1. Demolari/Montari</b>				
183	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)				
184	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 7 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.8. Foisor nr 8 1.8.1. Demolari/Montari</b>				
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
186	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 8 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.9. Foisor nr 10 1.9.1. Demolari/Montari</b>				
187	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
188	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)				
		<b>Total Demolari/Montari Inklusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 10 Inklusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.10. Foisor nr 11</b>				
		<b>1.10.1. Demolari/Montari</b>				
189	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
190	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inklusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>Total Foisor nr 11 Inklusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.11. Foisor nr 12</b>				
		<b>1.11.1. Demolari/Montari</b>				
191	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	12,500 12,500	412,500 412,500
192	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2	33,00	397,962 72,727	13.132,730 2.400,000
		<b>Total Demolari/Montari Inklusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Foisor nr 12 Inclusiv salariu</b>				<b>13.545,230 2.812,500</b>
		<b>1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	2,50	21,200 21,200	53,000 53,000
194	RpDB36C	Deesfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt siborduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pebeton (borduri din piatra sau beton)	m	13,00	21,000 21,000	273,000 273,000
195	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc	6,00	13,500 13,500	81,000 81,000
196	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,40	135,000 0,000	54,000 0,000
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,30	535,000 535,000	160,500 160,500
198	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,40	1.011,250 451,250	404,500 180,500
199	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	5,50	633,873 49,545	3.486,300 272,500
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3	1,85	634,973 49,459	1.174,700 91,500
201	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	1,11	991,261 45,045	1.100,300 50,000
202	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	37,00	93,915 1,000	3.474,860 37,000

1	2	3	4	5	6	7
203	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	37,00	320,644 6,176	11.863,820 228,500
204	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	1,50	182,000 182,000	273,000 273,000
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	0,45	636,000 50,000	286,200 22,500
206	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,00	255,807 29,833	767,420 89,500
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,00	196,368 15,000	4.909,200 375,000
		<b>Total Amenajare teren de joaca Foisor nr 3 Inclusiv salariu</b>				<b>28.361,800 2.187,500</b>
		<b>1.13. Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8 1.13.1. Demontare</b>				
208	RpDB36C	Deesfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt siborduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pebeton (borduri din piatra sau beton)	m	240,00	21,000 21,000	5.040,000 5.040,000
209	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc	30,00	13,500 13,500	405,000 405,000
210	RpIzD41B	Desfacerea barierei contra	m2	338,00	3,343	1.130,030

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, izolatilor cu bandaadeziva (strat de gazon artificial)			3,000	1.014,000
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisiplera)	m2	27,50	20,982 20,982	577,000 577,000
212	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	95,00	19,500 19,500	1.852,500 1.852,500
213	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	21,00	10,950 9,000	229,950 189,000
214	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, betonsimplu(scari+perete de sprijin)	m3	11,00	290,500 171,000	3.195,500 1.881,000
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,50	15,153 13,496	1.022,800 911,000
		<b>Total Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>13.452,780 11.869,500</b>
		<b>1.13.2. Amenajare</b>				
216	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,57	1.011,248 451,522	6.643,900 2.966,500
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,57	140,411 0,000	922,500 0,000
218	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,50	534,444 534,444	2.405,000 2.405,000
219	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	17,00	182,000 182,000	3.094,000 3.094,000

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				
220	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	148,00	196,431 15,000	29.071,790 2.220,000
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	132,00	274,746 34,000	36.266,500 4.488,000
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	81,75	634,095 49,498	51.837,300 4.046,500
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3	27,25	634,150 49,505	17.280,600 1.349,000
224	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	16,35	992,349 45,015	16.224,900 736,000
225	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	545,00	93,912 1,000	51.182,150 545,000
226	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc farimitat)	m2	480,00	320,680 6,175	153.926,640 2.964,000
227	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament ,Rezistent UV, Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts perm2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBRperforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (seexcluce cauciuc farimitat, norma de nisip quartsn=20kg/m2)	m2	65,00	360,163 6,177	23.410,600 401,500

1	2	3	4	5	6	7
228	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	48,00	89,536 2,698	4.297,720 129,500
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	16,80	634,131 49,494	10.653,400 831,500
230	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2	112,00	257,557 29,799	28.846,380 3.337,500
231	CG43A k=3 man	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent ( carcas metalic ): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt	m2	21,00	1.421,200 80,405	29.845,190 1.688,500
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>465.908,570 31.202,500</b>
		<b>1.13.3. Perete de sprijin nr 4</b>				
232	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,20	1.125,000 0,000	225,000 0,000
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	627,600 49,000	313,800 24,500
234	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,00	98,187 52,500	2.552,860 1.365,000
235	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,58	24,623 3,356	432,880 59,000
236	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	516,95	21,348 2,650	11.035,620 1.370,000

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
237	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	0,90	1.952,511 225,556	1.757,260 203,000
238	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	7,00	2.292,529 270,000	16.047,700 1.890,000
239	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	21,533 21,533	161,500 161,500
240	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1.740,000 440,000	174,000 44,000
		<b>Total Perete de sprijin nr 4 Inclusiv salariu</b>				<b>32.700,620 5.117,000</b>
		<b>1.13.4. Finisare perete de sprijin existent</b>				
241	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,50	130,962 85,000	8.839,950 5.737,500
242	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	88,00	40,292 2,250	3.545,740 198,000
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,50	100,263 61,000	6.767,730 4.117,500

1	2	3	4	5	6	7
244	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ciment , la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta inminiu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2	-67,50	59,568 36,000	-4.020,870 -2.430,000
245	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	67,50	21,125 6,000	1.425,910 405,000
246	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolantastructurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un stratpeste grundul "Gleta" "	m2	67,50	101,655 34,000	6.861,710 2.295,000
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	96,350 35,000	2.890,500 1.050,000
248	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suportdin adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x300 mm	m2	30,00	364,871 55,000	10.946,120 1.650,000
		<b>Total Finisare perete de sprijin existent Inclusiv salariu</b>				<b>37.256,790 13.023,000</b>
		<b>Total Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8 Inclusiv salariu</b>				<b>549.318,760 61.212,000</b>
		<b>1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12  1.14.1. Demontare</b>				
249	RpDB36C	Deesfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt siborduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pebeton (borduri din piatra sau beton)	m	169,00	21,000 21,000	3.549,000 3.549,000
250	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc)	buc	30,00	13,500 13,500	405,000 405,000
251	RpIzD41B	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu	m2	200,00	3,344 3,000	668,800 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		bandaadeziva (strat de gazon artificial)				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	5,00	21,000 21,000	105,000 105,000
253	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	155,00	19,500 19,500	3.022,500 3.022,500
254	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "ocupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren decategoria 2 - Incarcarea	100 m3	0,06	5.141,667 116,667	308,500 7,000
255	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, betonsimplu(scari+perete de sprijin)	m3	3,00	290,500 171,000	871,500 513,000
		<b>Total Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>8.930,300 8.201,500</b>
		<b>1.14.2. Pista de alergat</b>				
256	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,80	140,625 0,000	112,500 0,000
257	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,20	535,000 535,000	107,000 107,000
258	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,80	1.011,250 451,250	809,000 361,000
259	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	47,25	634,112 49,503	29.961,800 2.339,000
260	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5	m3	4,00	634,100 49,500	2.536,400 198,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
261	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	2,40	991,917 45,000	2.380,600 108,000
262	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	80,00	93,912 1,000	7.513,000 80,000
263	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	80,00	320,683 6,175	25.654,640 494,000
		<b>Total Pista de alergat Inclusiv salariu</b>				<b>69.074,940 3.687,000</b>
		<b>1.14.3. Amenajare</b>				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,10	1.011,463 451,463	4.147,000 1.851,000
265	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,10	140,488 0,000	576,000 0,000
266	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren tare	100m2	2,10	534,524 534,524	1.122,500 1.122,500
267	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	3,50	182,000 182,000	637,000 637,000
268	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor	m	16,00	196,769 15,000	3.148,300 240,000

1	2	3	4	5	6	7
		verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	38,00	274,517 34,000	10.431,650 1.292,000
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	35,25	634,116 49,504	22.352,600 1.745,000
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3	11,75	634,000 49,489	7.449,500 581,500
272	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	7,05	992,624 44,965	6.998,000 317,000
273	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	235,00	93,913 1,000	22.069,600 235,000
274	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	235,00	320,683 6,174	75.360,600 1.451,000
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3	26,25	634,145 49,505	16.646,300 1.299,500
276	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2	175,00	257,553 29,803	45.071,700 5.215,500
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>216.010,750 15.987,000</b>
		<b>1.14.4. Perete de sprijin nr 5</b>				
277	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,18	1.125,000 0,000	202,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in conditiile gospodarii apelor				
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50	632,933 49,333	949,400 74,000
279	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,50	98,981 52,498	9.947,630 5.276,000
280	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,40	24,610 3,350	1.954,040 266,000
281	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1.850,60	21,347 2,650	39.505,610 4.904,000
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	3,00	1.953,900 225,000	5.861,700 675,000
283	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	19,80	2.291,964 270,000	45.380,880 5.346,000
284	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	21,533 21,533	161,500 161,500
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,15	1.740,000 440,000	261,000 66,000
		<b>Total Perete de sprijin nr 5 Inclusiv salariu</b>				<b>104.224,260 16.768,500</b>
		<b>1.14.5. Perete de sprijin nr 6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
286	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,14	1.125,000 0,000	157,500 0,000
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50	632,933 49,333	949,400 74,000
288	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,50	98,981 52,498	9.947,630 5.276,000
289	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,33	24,594 3,336	696,750 94,500
290	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	664,24	21,347 2,650	14.179,660 1.760,000
291	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	1,00	1.958,900 225,000	1.958,900 225,000
292	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	7,00	2.292,529 270,000	16.047,700 1.890,000
293	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,50	21,556 21,556	97,000 97,000
294	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,09	1.744,444 438,889	157,000 39,500

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
		<b>Total Perete de sprijin nr 6 Inclusiv salariu</b>				<b>44.191,540 9.456,000</b>
		<b>1.14.6. Finisare perete de sprijin existent</b>				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	30,00	9,000 1,500	270,000 45,000
296	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortarde ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,00	131,000 85,000	3.930,000 2.550,000
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,50	40,286 2,253	1.510,730 84,500
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	100,265 61,000	3.007,950 1.830,000
299	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ciment , la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta inminiu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2	-30,00	59,565 36,000	-1.786,950 -1.080,000
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,00	21,125 6,000	633,750 180,000
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolantastructurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un stratpeste grundul "Gleta" "	m2	30,00	101,650 34,000	3.049,500 1.020,000
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00	96,443 35,000	1.350,200 490,000
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suportdin adezivi (amestec uscat),	m2	14,00	364,882 55,000	5.108,350 770,000

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x300 mm				
		<b>Total Finisare perete de sprijin existent Inclusiv salariu</b>				<b>17.073,530 5.889,500</b>
		<b>Total Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12 Inclusiv salariu</b>				<b>459.505,320 59.989,500</b>
		<b>1.15. Lucrari de amenajare-Montare</b>				
304	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (montare nisipiera)	buc	8,00	13,500 13,500	108,000 108,000
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,40	662,031 45,000	4.237,000 288,000
306	TsH80A	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml	buc	385,00	27,000 27,000	10.395,000 10.395,000
307	TsH91A	Instalarea complex de joaca	buc	10,00	1.867,800 1.800,000	18.678,000 18.000,000
308	TsH91A	Instalarea leagan cu scaune	buc	3,00	1.509,000 1.440,000	4.527,000 4.320,000
309	TsH91B	Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(seexclud urna)	buc	30,00	449,200 295,000	13.476,000 8.850,000
310	TsH38A	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport -porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava)	buc	2,00	1.473,855 730,500	2.947,710 1.461,000
311	TsH38C	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport -stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se excludeteava,vopsea)	buc	1,00	1.154,100 410,500	1.154,100 410,500
		<b>Total Lucrari de amenajare-Montare Inclusiv salariu</b>				<b>55.522,810 43.832,500</b>
		<i>Total</i>	lei			2.262.801,440
		<i>CAS</i>		24,00 %		93.413,760
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		70.531,050
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		169.872,238
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,00 %		103.864,740

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie-amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>2.700.483,22 8 389.224,000</b>
		<b>2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cubeneficiarul inainte de procurare Nota modelulul este indicatca informatie</b>				
312		Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	9,00	4.900,000 0,000	44.100,000 0,000
313		Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	7,00	16.700,000 0,000	116.900,000 0,000
314		Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	22.000,000 0,000	66.000,000 0,000
315		Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	5,00	60.000,000 0,000	300.000,000 0,000
316		Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii defixare	buc	1,00	58.000,000 0,000	58.000,000 0,000
317		Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	35.000,000 0,000	105.000,000 0,000
318		Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	110.000,000 0,000	110.000,000 0,000
319		Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii defixare	buc	1,00	290.000,000 0,000	290.000,000 0,000
320		Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	6.300,000 0,000	12.600,000 0,000
321		Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii defixare	buc	1,00	7.200,000 0,000	7.200,000 0,000
322		Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii defixare	buc	4,00	6.200,000 0,000	24.800,000 0,000
323		Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii defixare	buc	1,00	4.800,000 0,000	4.800,000 0,000
324		Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5.000,000 0,000	5.000,000 0,000
325		Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5.000,000 0,000	5.000,000 0,000
326		Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc	8,00	4.200,000 0,000	33.600,000 0,000
327		Panou interactiv tip EBS 304	buc	1,00	9.500,000	9.500,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesorii de fixare			0,000	0,000
328		Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	10.000,000 0,000	20.000,000 0,000
329		Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	3,00	8.600,000 0,000	25.800,000 0,000
330		Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	6,00	1.300,000 0,000	7.800,000 0,000
331		Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	set	1,00	8.000,000 0,000	8.000,000 0,000
332		Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	385,00	430,000 0,000	165.550,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1.419.650,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,80 %			11.357,200
		<b>Total Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cubeneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicatca informatie Inklusiv salariu</b>				<b>1.431.007,20 0</b>

		Total	lei			4.131.490,428
		TVA	20,00 %			826.298,086
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>4.957.788,514 389.224,000</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a  
pavilioanelor din Gradinita nr 33  
or Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1**

**Reparatia capitala a pavilioanelor din Gradinita nr 33 or Cricova mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 4.957.788,514 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1:</b>						

**Manopera:**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,98	50,00	99,00
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	98,56	50,00	4.928,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	503,91	50,00	25.195,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	160,25	50,00	8.012,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	731,39	50,00	36.569,50
6.	7123011000200	Betonist	h-om	482,16	50,00	24.108,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	475,21	50,00	23.760,50
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	110,60	50,00	5.530,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	544,25	50,00	27.212,50
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	76,14	50,00	3.807,00
11.	7129020012800	Pavator	h-om	435,21	50,00	21.760,50
12.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,59	50,00	229,50
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,71	50,00	285,50
14.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,77	50,00	138,50
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,40	50,00	4.370,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,66	50,00	1.133,00
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	13,86	50,00	693,00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	327,68	50,00	16.384,00
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,90	50,00	1.995,00
20.	7212030022700	Sudor	h-om	17,55	50,00	877,50
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	176,80	50,00	8.840,00
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,75	50,00	837,50
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	349,33	50,00	17.466,50
24.	7422010060100	Timplar	h-om	53,42	50,00	2.671,00
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.088,54	50,00	54.427,00
26.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,11	50,00	5,50
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	935,48	50,00	46.774,00
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	102,93	50,00	5.146,50
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	745,94	50,00	37.297,00
30.	9312040019600	Sapator	h-om	173,40	50,00	8.670,00
<b>Total manopera</b>						<b>389.224,000</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,15	350,00	402,50
2.	1006	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	220,09	135,00	29.712,15

3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,29	22,00	666,38
4.	105	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	492,26	160,00	78.761,60
5.	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	22,84	1.700,00	38.828,00
6.	107	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	235,16	95,00	22.340,20
7.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,23	0,00	0,00
8.	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	21,42	35,00	749,70
9.	115	Amorsa-grund betonoground	kg	24,75	46,00	1.138,50
10.	1212121212121	Apa	m3	10,65	20,00	213,00
11.	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mminaltimea parului 30 mm	m2	1.100,04	150,00	165.006,00
12.	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,68	120,00	921,60
13.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,95	1.200,00	5.940,00
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	393,62	450,00	177.129,00
15.	1421100525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	7,79	800,00	6.232,00
16.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,20	0,00	0,00
17.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,82	450,00	3.519,00
18.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,09	450,00	490,50
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,36	450,00	2.412,00
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,82	500,00	7.910,00
21.	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	29,61	800,00	23.688,00
22.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,42	500,00	1.210,00
23.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,43	500,00	9.215,00
24.	1421102200801	Nisip cuartos	kg	24.796,00	6,00	148.776,00
25.	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,73	500,00	6.865,00
26.	159	Pamint FARA PRET	t	0,00	500,00	0,00
27.	17	Amorsa-grund betonoground	kg	13,20	46,00	607,20
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,37	12,00	256,44
29.	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	389,40	235,00	91.509,00
30.	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	913,43	4,50	4.110,43
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,32	6.000,00	1.920,00
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,94	6.000,00	17.640,00
33.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,40	6.000,00	2.400,00
34.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,45	6.000,00	2.700,00
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	6.000,00	360,00
36.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	6.000,00	240,00
37.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,50	6.000,00	21.000,00
38.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6.000,00	0,00
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	888,80	1,00	888,80
40.	2010237318750	Distantieri	buc	1.484,62	3,40	5.047,73
41.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	47,93	160,00	7.668,80
42.	2030122946768	Plinte de lemn	m	22,47	42,00	943,74
43.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,53	64,00	545,92
44.	227	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	73,86	200,00	14.772,00
45.	231	Decking din compozit lemnos complet cu accesorii siprofile	m2	22,05	1.200,00	26.460,00
46.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,31	32,00	73,92
47.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,08	28,00	58,24
48.	2320166200676	White spirit	kg	6,18	36,00	222,48
49.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,02	32,00	160,64
50.	2320187315789	Decofrol	kg	62,33	36,00	2.243,88
51.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,04	34.000,00	1.360,00
52.	23203226000361	Gudron	kg	9,70	36,00	349,20
53.	23203226000401	Bitum	t	0,10	34.000,00	3.400,00
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	87,00	6,09
55.	2413217300010	Cleme	buc	1,27	35,00	44,45

56.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,05	25,00	1,25
57.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,32	55,00	622,60
58.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,51	85,00	893,35
59.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,06	65,00	3,90
60.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	369,08	55,00	20.299,40
61.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,54	110,00	59,40
62.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	6,60	140,00	924,00
63.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,63	42,00	1.412,46
64.	24302261000001	Fuga	kg	22,42	35,00	784,70
65.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,43	55,00	353,65
66.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	137,98	35,00	4.829,30
67.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,09	85,00	262,65
68.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,80	42,00	285,60
69.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	121,80	75,00	9.135,00
70.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,78	48,00	325,44
71.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,87	35,00	345,45
72.	2551447335247	Praf de frecat	kg	9,60	120,00	1.152,00
73.	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1.223,64	86,00	105.233,04
74.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,39	1.300,00	507,00
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,50	8,00	132,00
76.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	19,75	120,00	2.370,00
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.005,18	2,80	2.814,51
78.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	776,00	2,80	2.172,80
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.932,44	2,80	13.810,83
80.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2.363,85	2,80	6.618,78
81.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6.402,00	2,80	17.925,60
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	4.000,00	120,00
83.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,15	48,00	151,20
84.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,77	220,00	10.069,40
85.	2663102100000	Beton	m3	2,99	1.800,00	5.382,00
86.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	2,27	0,00	0,00
87.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,55	1.300,00	715,00
88.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	284,42	6,00	1.706,52
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,61	65,00	299,65
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,66	12,00	187,92
91.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,45	45,00	245,25
92.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	98,71	32,00	3.158,72
93.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	227,01	135,00	30.646,35
94.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,90	120,00	948,00
95.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,68	130,00	348,40
96.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	24,23	120,00	2.907,60
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	338,33	20,00	6.766,60
98.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	8.979,87	17,50	157.147,73
99.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,38	20,00	7,60
100.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,28	22,00	6,16
101.	27276309886	Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cupiulite,saibe	kg	35,00	30,00	1.050,00
102.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,39	25,00	434,75
103.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	23,01	25,00	575,25
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	94,92	25,00	2.373,00
105.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	371,99	30,00	11.159,70
106.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	137,96	80,00	11.036,80
107.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.704,10	17,00	28.969,70

108.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	12,78	35,00	447,30
109.	2873122004100	Plase sudate	kg	126,76	36,00	4.563,36
110.	287312204100	Plase sudate pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	281,53	35,00	9.853,55
111.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,90	33,00	2.042,70
112.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,26	98,00	123,48
113.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,70	98,00	852,60
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,85	1,30	23,21
115.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,20	80,00	2.256,00
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	80,00	0,80	64,00
117.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,64	145,00	92,80
118.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	12.414,60	0,60	7.448,76
119.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	1.379,40	0,70	965,58
120.	2874115837745	Suruburi	buc	230,72	0,80	184,58
121.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,85	0,80	14,28
122.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	65,28	360,00	23.500,80
123.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,29	65,00	18,85
124.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,28	33,00	372,24
125.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,95	49,00	144,55
126.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,61	200,00	922,00
127.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,27	100,00	127,00
128.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,64	100,00	64,00
129.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,64	65,00	41,60
130.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,61	110,00	507,10
131.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	108,80	65,00	7.072,00
132.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	32,30	48,00	1.550,40
133.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,79	25,00	44,75
134.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1.776,60	1,10	1.954,25
135.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,42	200,00	84,00
136.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,70	120,00	1.164,00
137.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,26	230,00	59,80
138.	30	Placi de beton	m2	21,42	360,00	7.711,20
139.	312	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	9,00	4.900,00	44.100,00
140.	313	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	7,00	16.700,00	116.900,00
141.	314	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	22.000,00	66.000,00
142.	315	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	5,00	60.000,00	300.000,00
143.	316	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	58.000,00	58.000,00
144.	317	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	35.000,00	105.000,00
145.	318	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	110.000,00	110.000,00
146.	319	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	290.000,00	290.000,00
147.	320	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	6.300,00	12.600,00
148.	321	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	7.200,00	7.200,00
149.	322	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc	4,00	6.200,00	24.800,00
150.	323	Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	4.800,00	4.800,00
151.	324	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5.000,00	5.000,00
152.	325	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5.000,00	5.000,00

153.	326	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc	8,00	4.200,00	33.600,00
154.	327	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	9.500,00	9.500,00
155.	328	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	10.000,00	20.000,00
156.	329	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	3,00	8.600,00	25.800,00
157.	330	Scaun cu speteaza pentru scrincioab	buc	6,00	1.300,00	7.800,00
158.	331	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	set	1,00	8.000,00	8.000,00
159.	332	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	385,00	430,00	165.550,00
160.	35	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	21,00	1.800,00	37.800,00
161.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,01	4,70	75,26
162.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,39	20,00	327,80
163.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	60,64	20,00	1.212,80
164.	4100126202818	Apa	m3	39,56	20,00	791,20
165.	65	Beton B8/10	m3	17,92	1.500,00	26.880,00
166.	66	Beton clasa..C20/25	m3	122,57	1.700,00	208.369,00
167.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	195,53	12,00	2.346,36
168.	99	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	20,00	120,00	2.400,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>3.182.926,260</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	550,00	22,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	550,00	5,50
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,56	550,00	308,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	163,60	80,00	13.088,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	81,75	150,00	12.262,50
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,01	300,00	2.403,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,36	65,00	803,40
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,16	65,00	270,40
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,77	65,00	180,05
10.	2922140007000	Macara	h-ut	41,25	550,00	22.687,50
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,00	85,00	340,00
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,20	62,00	632,40
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,86	62,00	53,32
14.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	27,38	85,00	2.327,30
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,47	65,00	4.125,55
16.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08	450,00	36,00
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,44	450,00	1.998,00
18.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,41	450,00	8.734,50
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,66	500,00	330,00
20.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,24	120,00	268,80
21.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,77	85,00	235,45
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,35	450,00	2.857,50
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,29	450,00	130,50
24.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,67	450,00	301,50
25.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,24	450,00	1.008,00
26.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,08	300,00	24,00
27.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,28	72,00	92,16
28.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,30	220,00	66,00

		tractor)				
29.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,92	86,00	595,12
30.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	74,25	86,00	6.385,50
31.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,20	85,00	612,00
32.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,73	75,00	504,75
33.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	8,07	180,00	1.452,60
34.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,06	120,00	847,20
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,42	150,00	513,00
36.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,74	120,00	88,80
37.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,33	125,00	2.041,25
38.	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,07	300,00	21,00
39.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,15	85,00	12,75
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	71,92	62,00	4.459,04
41.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	39,77	220,00	8.749,40
42.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,33	220,00	72,60
43.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,24	86,00	106,64
44.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12	110,00	13,20
45.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	9,63	200,00	1.926,00
46.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,18	550,00	649,00
47.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07	200,00	14,00
48.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,85	200,00	170,00
49.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,38	200,00	5.476,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>110.301,180</b>

Total	lei	4.131.490,42 8
TVA	20,00 %	826.298,086

**Total deviz: 4.957.788,514**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala a pavilioanelor din **Investitor**  
**Gradinita nr 33 or Cricova mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie-amenajare</b>				
		<b>1.1. Foisor 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton saubazalt si borduri din piatra sau de beton oricedimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra saubeton)	m2			19,500 19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			21,000 21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nispiera	m2			21,200 21,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,60
4	RplzD41B apl	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu bandaadeziva (strat de gazon artificial)	m2			3,345 3,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	28,00	0,08
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	65,00	0,26
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			300,840 175,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	50,00	152,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	72,00	23,04
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, betonsimplu(scari+perete de sprijin)	m3			290,560 170,978
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	65,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	300,00	87,07
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	75,00	21,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	65,00	9,75
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,834 2,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	87,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	65,00	0,18
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,53
8	RpC142C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			45,631 44,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	65,00	1,63
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,950 9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis- sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,050 19,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	65,00	4,55
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m			10,992 10,992
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2200	50,00	10,99
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			125,585 18,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	230,00	0,81
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	20,00	0,82
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	85,00	31,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	200,00	74,00
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			34,500 34,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	50,00	34,50
		<b>1.1.2. Constructiv fasade 1-7</b>				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton	kg			28,608 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	98,00	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,70	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
15	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			90,669 55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,73
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	85,00	4,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,60
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,150 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2			9,000 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	17	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	46,00	6,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,989 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,19
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg			39,267 ----- 2,248
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312204100	Plase sudate pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,40	1,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,30
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,266 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta inminiu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2			59,555 ----- 36,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	65,00	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	1,08
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,125 ----- 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			101,650 ----- 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<b>1.1.3. Scara nr 1</b>				
24	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte	m3			181,970 ----- 181,970

1	2	3	4	5	6	7
		tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	31,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.740,000 440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			627,600 49,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	513,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			106,400 47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,00	17,57
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6.000,00	11,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,31
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	10,78
28	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,349 2,651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
29	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2.059,705 270,238
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,62
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,80	865,20
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	380,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	315,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,76
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,52
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,979 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,71
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30mm (tip OL 20-2 )	m2			1.045,300 192,714

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,71
	30	Placi de beton	m2	1,0200	360,00	367,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	75,00	435,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	85,00	29,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	65,00	2,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	85,00	0,61
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,000 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,13
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,125 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			101,650 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
35	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suport inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuticu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in treilini D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32mm	m			1.860,539 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	35	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1.800,00	1.800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,70	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	98,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	110,00	2,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,00	4,40
		<b>1.1.4. Scara nr 2</b>				
36	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			181,970 181,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	31,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.740,000 440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			627,600 49,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	513,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
39	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			106,400 47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,00	17,57
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6.000,00	11,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,31
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	10,78
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,349 2,651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2.059,705 270,238
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,62
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,80	865,20
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	380,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	315,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,76
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,52
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,979 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,71
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30mm (tip OL 20-2 )	m2			1.045,300 192,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,71
	30	Placi de beton	m2	1,0200	360,00	367,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	75,00	435,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	85,00	29,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	65,00	2,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0072	85,00	0,61
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,000 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,13
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,125 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
46	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			101,650 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
47	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suport inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuticu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in treilinii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32mm	m			1.860,539 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	35	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1.800,00	1.800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,70	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	98,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	110,00	2,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,00	4,40
		<b>1.1.5. Scara nr 3</b>				
48	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			181,970 181,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	31,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.740,000 440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			627,600 49,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	513,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
51	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			106,400 47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,00	17,57
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6.000,00	11,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,31
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	10,78
52	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,349 ----- 2,651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2.059,705 ----- 270,238
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,62
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,80	865,20
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	380,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	315,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,76
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,52
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,979 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,71
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30mm (tip OL 20-2 )	m2			1.045,300 ----- 192,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,71
	30	Placi de beton	m2	1,0200	360,00	367,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	75,00	435,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	85,00	29,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	65,00	2,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	85,00	0,61
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,000 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,13
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,125 ----- 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			101,650 ----- 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
59	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suportiiinaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuticu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in treilinii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32mm	m			1.860,539 ----- 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	35	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1.800,00	1.800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,70	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	98,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	110,00	2,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,00	4,40
		<b>1.1.6. Perete de sprijin 1</b>				
60	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1.136,250 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	450,00	1.136,25
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			634,946 ----- 49,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,94
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	32,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,55
62	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,110 ----- 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.000,00	21,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.000,00	2,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
63	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,608 ----- 3,349
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
64	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,348 ----- 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasiceB8/10	m3			1.953,067 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.554,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
66	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.292,526 ----- 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.795,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,01
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
67	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,533 ----- 21,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,53
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.740,094 ----- 440,566
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.299,53
		<b>1.1.7. Perete de sprijin 2</b>				
69	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1.136,250 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	450,00	1.136,25
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			631,500 ----- 50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	32,00
71	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,974 ----- 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.000,00	21,14
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.000,00	2,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,613 ----- 3,352
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
73	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,347 ----- 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1.949,676 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,59
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.551,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	136,55
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
75	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.292,435 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,51
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.794,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	153,96
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,474 21,474
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,47
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.741,667 441,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
		<b>1.1.8. Perete de sprijin 3</b>				
78	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1.136,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	450,00	1.136,25
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			631,500 50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	32,00
80	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,110 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,604 3,346
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
82	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,348 ----- 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasiceB8/10	m3			1.956,400 ----- 225,455
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,73
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.554,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	140,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
84	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.291,844 ----- 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.794,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
85	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,533 ----- 21,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,53
86	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.740,000 ----- 440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
		<b>1.1.9. Acoperis</b>				
87	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			103,816 ----- 47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,97
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,00	17,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	6,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	6,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6.000,00	6,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,25
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,654 ----- 3,385
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,49
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,27
89	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,345 ----- 2,648
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
90	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2.060,356 ----- 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,59
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,80	865,20
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	381,48
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	316,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,81
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	7,11
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	6,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,81
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton( tija filet d=14 cupiulite,saibe)	kg			41,625 ----- 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27276309886	Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cupiulite,saibe	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	98,00	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,70	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8.758,125 ----- 1.125,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1.012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	80,00	600,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6.000,00	63,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6.000,00	5.585,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6.000,00	718,09
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	118,96
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	55,00	165,59
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,87
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,00	99,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	45,00	65,23
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	81,91
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	86,00	28,36
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	62,00	14,18
93	CE30A	Astereala le inelivitori sau doliile inelivitorilor din tigla, placitip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. n=0,0083 (1,26 m3)	m2			70,466 ----- 14,752
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0083	6.000,00	49,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			488,829 ----- 42,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,53

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	Apa	m3	0,2300	20,00	4,58
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	64,00	108,75
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	42,00	281,37
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,00	32,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	3,29
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	220,00	13,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,39
95	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			74,789 8,466
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,47
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	48,00	64,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	1,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,40
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			270,445 57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,39
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			305,793 15,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,80
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	48,00	69,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	49,00	5,05
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,64
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,16
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,31
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			318,484 17,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,60
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	130,00	139,36
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	50,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,64
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,00	37,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	49,00	12,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	1,04
99	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada)	m			143,850 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	99	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
100	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita sigeluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (N scinduragr 0,012) Lambriu	m2			181,642 103,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	3,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0120	6.000,00	72,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
101	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			67,040 35,000

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	140,00	28,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	32,00	2,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	12,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<b>1.1.10. Pavare</b>				
102	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.011,364 451,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
103	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			182,045 182,045
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	32,05
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			633,933 49,515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
105	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2			257,540 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	105	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	500,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			274,777 34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1.700,00	90,23
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,80	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	1006	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	135,00	135,62
107	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			197,320 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1.700,00	82,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,43
	107	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	95,00	95,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<b>1.1.11. Asfaltare</b>				
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			634,000

1	2	3	4	5	6	7
						49,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,67
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t			34.150,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	34.000,00	34.000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	150,00
110	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2			35,725
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	50,00	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	50,00	3,31
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	0,00	0,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	34.000,00	21,25
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	20,00	0,23
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	500,00	5,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	450,00	0,28
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	300,00	0,38
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t			34.225,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	34.000,00	34.000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	225,00
112	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, ingrosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SREN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2			32,898
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	50,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	0,00	0,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	34.000,00	21,25
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	22,00	0,18
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	500,00	4,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	450,00	0,28
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	300,00	0,38
		<b>1.1.12. Pereti</b>				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1.718,091
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,45
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1.200,00	1.080,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1.300,00	92,18
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1.300,00	130,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6.000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	204,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2			9,000

1	2	3	4	5	6	7
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	115	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	46,00	6,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
116	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,001 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg			39,289 2,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312204100	Plase sudate pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,40	1,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,32
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iCIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,267 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,568 36,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	4,50	19,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	65,00	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	1,08
120	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,124 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
121	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			101,650 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<b>1.1.13. Amenajare gazon artificial</b>				
122	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			141,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	141,00
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1.011,333 451,333

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			634,027
						49,503
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,59
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3			633,667
						49,467
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
126	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			991,933
						45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421100525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	800,00	880,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
127	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			93,910
						1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1,0800	86,00	92,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
128	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			320,678
						6,173
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mminaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	150,00	154,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	6,00	132,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,10
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,71
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,71
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,06
		<b>1.1.14. Elemente beton</b>				
129	CII3A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T Tip OL 26 100X38 CM	m			601,576
						82,250
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	50,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	5,25
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative,	m	1,0200	360,00	367,20

1	2	3	4	5	6	7
		baghete)				
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	65,00	110,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,80	5,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	4.000,00	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,96
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	120,00	18,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	120,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
130	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura,travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuricu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe consolemetalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T(Tip OL 26 100x38 cm)	m			602,346 ----- 82,250
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	50,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	5,25
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	360,00	367,20
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	65,00	110,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,80	5,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	4.000,00	2,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,94
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	120,00	18,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	120,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		<b>1.2. Foisor nr 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
131	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton saubazalt si borduri din piatra sau de beton oricedimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra saubeton)	m2			19,500 ----- 19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
132	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			21,000 ----- 21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2			21,200 ----- 21,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,60
134	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			45,639 ----- 44,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	65,00	1,64
135	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,050 ----- 19,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	65,00	4,55
136	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,727 ----- 0,577
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	25,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	87,00	0,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	550,00	0,08
137	RpDC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a	m			125,580

1	2	3	4	5	6	7
		rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi				18,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	230,00	0,81
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	20,00	0,82
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	85,00	31,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	200,00	74,00
138	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			34,500 34,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	50,00	34,50
		<b>1.2.2. Pavare</b>				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.011,765 451,765
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
140	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			182,024 182,024
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	32,02
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			634,025 49,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,57
142	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2			257,501 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	105	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,39
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,47
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	500,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
143	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			274,792 34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1.700,00	90,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,80	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	1006	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	135,00	135,68
144	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			196,257 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1.700,00	81,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,45
	107	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<b>1.2.3. Asfaltare</b>				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			633,259
						49,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	516,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,48
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t			34.150,000
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	34.000,00	34.000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	150,00
147	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2			33,194
						7,944
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	50,00	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	50,00	3,31
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	0,00	0,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	34.000,00	18,89
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	500,00	5,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	450,00	0,25
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	300,00	0,33
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70SM SR EN 12591	t			34.225,000
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	34.000,00	34.000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	225,00
149	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, ingrosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SREN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2			30,572
						6,750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	50,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	0,00	0,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	34.000,00	18,89
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	22,00	0,18
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	500,00	4,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	450,00	0,25
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	300,00	0,33
		<b>1.2.4. Amenajare gazon artificial</b>				
150	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			141,279
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	141,28
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.010,698
						451,744
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	538,95

1	2	3	4	5	6	7
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			633,946 49,496
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,61
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3			633,581 49,535
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	516,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,67
154	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3			992,481 44,961
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	44,96
	1421100525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	800,00	880,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,49
155	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			93,910 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1,0800	86,00	92,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
156	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			320,696 6,174
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mminaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	150,00	154,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	6,00	132,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,09
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,73
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,08
		<b>1.2.5. Inverzirea</b>				
157	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2.175,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2.175,00
158	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			18,889 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	200,00	18,89
159		Pamint (fara pret)	t			0,000 0,000
	159	Pamint FARA PRET	t	0,0000	500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
160	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			294,828 ----- 294,828
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	50,00	294,83
161	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,500 ----- 5,500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	50,00	5,50
162	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1.629,310 ----- 241,379
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	50,00	241,38
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	350,00	1.387,93
163	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2			103,448 ----- 31,034
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,07
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	50,00	18,97
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	300,00	72,41
		<b>1.2.6. SM 1-3</b>				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton	kg			28,608 ----- 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	98,00	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,70	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			90,649 ----- 55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,73
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	85,00	4,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,60
		<b>1.2.7. Gr 1-3 pr 1</b>				
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton	kg			28,607 ----- 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	98,00	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,70	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			90,633 ----- 55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,71
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,61
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	85,00	4,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,60
		<b>1.2.8. FMI</b>				

1	2	3	4	5	6	7
168	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			181,979 181,979
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	31,98
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			627,600 49,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	513,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			103,946 47,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,00	17,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	5,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6.000,00	8,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	10,95
171	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1.952,025 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.553,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
172	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.291,926 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.794,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,83
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	153,92
		<b>1.2.9. Pereti</b>				
173	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaliiilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCombond)	m2			402,142 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCombond	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,70	29,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.2.10. Acoperis</b>				

1	2	3	4	5	6	7
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			270,449 57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,39
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,62
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		<b>1.3. Foisor nr 3</b>				
		<b>1.3.1. Demolari/Montari</b>				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
176	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetalilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.4. Foisor nr 4</b>				
		<b>1.4.1. Demolari/Montari</b>				
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
178	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetalilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.5. Foisor nr 5</b>				
		<b>1.5.1. Demolari/Montari</b>				
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
180	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetalilor	m2			397,962 72,727

1	2	3	4	5	6	7
		arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.6. Foisor nr 6</b>				
		<b>1.6.1. Demolari/Montari</b>				
181	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 <hr/> 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
182	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaliiilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 <hr/> 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.7. Foisor nr 7</b>				
		<b>1.7.1. Demolari/Montari</b>				
183	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 <hr/> 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
184	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaliiilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 <hr/> 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.8. Foisor nr 8</b>				
		<b>1.8.1. Demolari/Montari</b>				
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 <hr/> 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
186	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaliiilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 <hr/> 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73

1	2	3	4	5	6	7
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.9. Foisor nr 10</b>				
		<b>1.9.1. Demolari/Montari</b>				
187	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 ----- 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
188	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 ----- 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.10. Foisor nr 11</b>				
		<b>1.10.1. Demolari/Montari</b>				
189	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 ----- 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
190	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 ----- 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.11. Foisor nr 12</b>				
		<b>1.11.1. Demolari/Montari</b>				
191	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec.la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			12,500 ----- 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
192	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuriexterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafatadetaaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala aperetilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se excsurub 4,2x13)	m2			397,962 ----- 72,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,73
	173	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	235,00	277,30
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	65,00	6,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	62,00	13,15

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	85,00	1,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	62,00	1,92
		<b>1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			21,200 ----- 21,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,60
194	RpDB36C	Deesfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt siborduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pebeton (borduri din piatra sau beton)	m			21,000 ----- 21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
195	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor (topogan) (6 buc)	buc			13,500 ----- 13,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	50,00	7,00
196	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			135,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	135,00
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			535,000 ----- 535,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,00	535,00
198	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.011,250 ----- 451,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
199	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			633,873 ----- 49,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,09
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3			634,973 ----- 49,459
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	518,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,73
201	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			991,261 ----- 45,045
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,05
	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	800,00	879,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,87
202	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			93,915 ----- 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock	m2	1,0800	86,00	92,88

1	2	3	4	5	6	7
		Pad)				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,04
203	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joacă: acoperire tip Fibrilated 30 mm înălțimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m <sup>3</sup> dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc farămitat)	m <sup>2</sup>			320,644 ----- 6,176
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,18
	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm înălțimea parului 30 mm	m <sup>2</sup>	1,0300	150,00	154,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,65
	1421102200801	Nisip cuarțos	kg	22,0000	6,00	132,00
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,26
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,0015	62,00	0,10
	2952270007612	Mășină pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,73
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,68
	2952270007613	Mășină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,06
204	TsA03G	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren foarte tare	m <sup>3</sup>			182,000 ----- 182,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	32,00
	9312040019600	Săpător	h-om	3,0000	50,00	150,00
205	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracțiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m <sup>3</sup>			636,000 ----- 50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1411122201752	Piatră spartă	m <sup>3</sup>	1,1500	450,00	520,00
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,1000	20,00	2,22
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,78
206	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat gr 40 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>			255,807 ----- 29,833
	7129020012800	Păvător	h-om	0,5802	50,00	29,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,83
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	105	Plăci din beton, pentru trotuar gr 40 mm	m <sup>2</sup>	1,0150	160,00	162,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m <sup>3</sup>	0,0050	500,00	1,67
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m <sup>3</sup>	0,0380	500,00	18,33
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	120,00	2,40
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, penete încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			196,368 ----- 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Păvător	h-om	0,1800	50,00	9,00
	106	Beton marfă clasa B 15/M200	m <sup>3</sup>	0,0480	1.700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0030	500,00	1,40
	107	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	95,00	95,46
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m <sup>3</sup>	0,0030	20,00	0,06
		<b>1.13. Amenajare teren de joacă Foisor 4,5,6,7,8</b>				
		<b>1.13.1. Demontare</b>				
208	RpDB36C	Deșfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice	m			21,000

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)				21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
209	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor (topogan) (6 buc)	buc			13,500
						13,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	50,00	7,00
210	RpIzD41B	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiiilor cu bandaadeziva (strat de gazon artificial)	m2			3,343
						3,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	28,00	0,08
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	65,00	0,26
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			20,982
						20,982
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
212	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			19,500
						19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
213	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,950
						9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
214	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, betonsimplu(scari+perete de sprijin)	m3			290,500
						171,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	65,00	9,75
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,153
						13,496
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		<b>1.13.2. Amenajare</b>				
216	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.011,248
						451,522
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	539,73
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			140,411
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,41
218	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			534,444
						534,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,00	534,44
219	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			182,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				182,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	32,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
220	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			196,431 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1.700,00	81,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,49
	107	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			274,746 34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1.700,00	90,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,80	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	1006	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	135,00	135,68
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			634,095 49,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3			634,150 49,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,61
224	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			992,349 45,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,02
	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	800,00	880,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,61
225	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			93,912 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1,0800	86,00	92,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
226	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			320,680 6,175
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mminaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	150,00	154,50

1	2	3	4	5	6	7
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	6,00	132,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,09
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,06
227	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament ,Rezistent UV, Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts perm2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBRperforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (seexclude cauciuc farimitat, norma de nisip quartsn=20kg/m2)	m2			360,163 6,177
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,18
	227	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	1,0300	200,00	206,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,65
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	20,0000	6,00	120,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,10
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,69
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07
228	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			89,536 2,698
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,00	2,70
	227	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	0,1440	200,00	28,79
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	30,00	32,10
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	80,00	25,60
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	180,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	62,00	0,27
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			634,131 49,494
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,62
230	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2			257,557 29,799
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	105	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	500,00	19,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
231	CG43A k=3	Executarea acoperirii din scinduri de parchet	m2			1.421,200

1	2	3	4	5	6	7
	man	cu multistratpe suport existent ( carcas metalic ): prin imbinare fara lipire(prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toateacesorii si profile de colt				80,405
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5360	50,00	80,40
	231	Decking din compozit lemnos complet cu accesorii siprofile	m2	1,0500	1.200,00	1.260,00
	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	1,0200	35,00	35,70
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	42,00	44,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026	65,00	0,15
		<b>1.13.3. Perete de sprijin nr 4</b>				
232	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1.125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	450,00	1.125,00
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			627,600 49,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	513,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	30,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
234	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,187 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.000,00	20,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.000,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
235	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,623 3,356
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,26
236	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,348 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
237	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasiceB8/10	m3			1.952,511 225,556
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,78
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.550,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	140,56
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
238	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.292,529 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.794,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
239	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,533
						21,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,53
240	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.740,000
						440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
		<b>1.13.4. Finisare perete de sprijin existent</b>				
241	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,962
						85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	14,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
242	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,292
						2,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,40	1,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,31
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,263
						61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
244	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta inminiu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2			59,568
						36,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	65,00	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	1,08
245	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,125
						6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
246	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2			101,655

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolantastructurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un stratpeste grundul "Gleta" "				34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,350 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
248	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suportdin adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x300 mm	m2			364,871 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,00	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	120,00	2,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	85,00	5,36
		<b>1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12</b>				
		<b>1.14.1. Demontare</b>				
249	RpDB36C	Deesfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt siborduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pebeton (borduri din piatra sau beton)	m			21,000 21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
250	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc)	buc			13,500 13,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	50,00	7,00
251	RpIzD41B	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu bandaadeziva (strat de gazon artificial)	m2			3,344 3,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	28,00	0,08
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	65,00	0,26
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
253	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			19,500 19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
254	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "ocupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren decategoria 2 -Incarcarea	100 m3			5.141,667 116,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	116,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	450,00	5.025,00
255	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, betonsimplu(scari+perete de sprijin)	m3			290,500 171,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	65,00	9,75
		<b>1.14.2. Pista de alergat</b>				
256	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			140,625 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,63
257	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			535,000 ----- 535,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,00	535,00
258	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.011,250 ----- 451,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
259	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			634,112 ----- 49,503
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,59
260	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20compactarea gr 5 cm	m3			634,100 ----- 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
261	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			991,917 ----- 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	800,00	880,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,67
262	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			93,912 ----- 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1,0800	86,00	92,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
263	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			320,683 ----- 6,175
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mminaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	150,00	154,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	6,00	132,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,09
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,73
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,06
		<b>1.14.3. Amenajare</b>				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astermerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1.011,463 ----- 451,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
265	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			140,488 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,49
266	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			534,524 ----- 534,524
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,00	534,52
267	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			182,000 ----- 182,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,00	32,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
268	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			196,769 ----- 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1.700,00	81,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,56
	107	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			274,517 ----- 34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	106	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1.700,00	89,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,80	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	1006	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	135,00	135,68
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			634,116 ----- 49,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,59
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea	m3			634,000

1	2	3	4	5	6	7
		5-20compactarea gr 5 cm				49,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,53
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,57
272	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			992,624
						44,965
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	44,96
	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	800,00	880,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,59
273	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( ShockPad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			93,913
						1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	262132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1,0800	86,00	92,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
274	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			320,683
						6,174
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	128	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mminaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	150,00	154,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	30,00	8,49
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	6,00	132,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,09
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40compactarea gr 15 cm	m3			634,145
						49,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,62
276	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricatgr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment sinisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment sinisip, grosime strat de 5 cm	m2			257,553
						29,803
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	105	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,51
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	500,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<b>1.14.4. Perete de sprijin nr 5</b>				
277	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos,	100 m3			1.125,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	450,00	1.125,00
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			632,933 49,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	516,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	32,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
279	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,981 52,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.000,00	20,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.000,00	2,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
280	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,610 3,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
281	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,347 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasiceB8/10	m3			1.953,900 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.555,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
283	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.291,964 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.794,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	153,89
284	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,533 21,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,53
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1.740,000

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.300,00
		<b>1.14.5. Perete de sprijin nr 6</b>				
286	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1.125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	450,00	1.125,00
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			632,933 49,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	516,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	32,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
288	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,981 52,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.000,00	20,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.000,00	2,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
289	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,594 3,336
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
290	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,347 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,40	0,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
291	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1.958,900 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	65	Beton B8/10	m3	1,0250	1.500,00	1.560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	86,00	34,40
292	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3			2.292,529 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	66	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1.700,00	1.794,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	86,00	51,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
293	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,556 ----- 21,556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,56
294	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1.744,444 ----- 438,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	438,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1.305,56
		<b>1.14.6. Finisare perete de sprijin existent</b>				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			9,000 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	17	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	46,00	6,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
296	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortarde ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,000 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,286 ----- 2,253
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,40	1,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,29
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,265 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
299	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta inminiu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2			59,565 ----- 36,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	20	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	65,00	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	1,08
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,125 ----- 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolantastructurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un stratpeste grundul "Gleta" "	m2			101,650 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,443 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,82
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suportdin adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x300 mm	m2			364,882 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,00	38,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	120,00	2,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	85,00	5,34
		<b>1.15. Lucrari de amenajare-Montare</b>				
304	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (montare nisipiera)	buc			13,500 13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	50,00	13,50
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			662,031 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	500,00	550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,41
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,63
306	TsH80A	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml	buc			27,000 27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	50,00	27,00
307	TsH91A	Instalarea complex de joaca	buc			1.867,800 1.800,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	475,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	112,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	1.212,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1.800,00	64,80
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
308	TsH91A	Instalarea leagan cu scaune	buc			1.509,000 1.440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	380,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	90,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	970,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1.800,00	66,00
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
309	TsH91B	Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(seexclud urna)	buc			449,200 295,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1.800,00	151,20
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
310	TsH38A	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport -porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava)	buc			1.473,855 ----- 730,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	50,00	68,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	50,00	62,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	50,00	335,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	50,00	230,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	50,00	33,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,80	435,20
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	450,00	164,25
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	500,00	142,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,40
311	TsH38C	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport -stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea)	buc			1.154,100 ----- 410,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,00	8,50
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	50,00	49,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	50,00	326,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	50,00	26,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,80	435,20
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	450,00	162,00
	14212200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	500,00	145,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,40
		<b>2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cubeneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicatca informatie</b>				
312		Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc			4.900,000 ----- 0,000
	312	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	4.900,00	4.900,00
313		Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc			16.700,000 ----- 0,000
	313	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	16.700,00	16.700,00
314		Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc			22.000,000 ----- 0,000
	314	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	22.000,00	22.000,00
315		Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc			60.000,000 ----- 0,000
	315	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	60.000,00	60.000,00
316		Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii defixare	buc			58.000,000 ----- 0,000
	316	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii defixare	buc	1,0000	58.000,00	58.000,00
317		Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc			35.000,000 ----- 0,000
	317	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	35.000,00	35.000,00
318		Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusivaccesorii de fixare	buc			110.000,000 ----- 0,000
	318	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusivaccesorii de fixare	buc	1,0000	110.000,00	110.000,00
319		Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii defixare	buc			290.000,000 ----- 0,000
	319	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv	buc	1,0000	290.000,00	290.000,00

1	2	3	4	5	6	7
		accesorii de fixare				
320		Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc			6.300,00 ----- 0,000
	320	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	6.300,00	6.300,00
321		Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii defixare	buc			7.200,00 ----- 0,000
	321	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii defixare	buc	1,0000	7.200,00	7.200,00
322		Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii defixare	buc			6.200,00 ----- 0,000
	322	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii defixare	buc	1,0000	6.200,00	6.200,00
323		Figurina pe arc Puior tip TE 204 inclusiv accesorii defixare	buc			4.800,00 ----- 0,000
	323	Figurina pe arc Puior tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	4.800,00	4.800,00
324		Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc			5.000,00 ----- 0,000
	324	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	5.000,00	5.000,00
325		Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc			5.000,00 ----- 0,000
	325	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	5.000,00	5.000,00
326		Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusivaccesorii de fixare	buc			4.200,00 ----- 0,000
	326	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusivaccesorii de fixare	buc	1,0000	4.200,00	4.200,00
327		Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc			9.500,00 ----- 0,000
	327	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	9.500,00	9.500,00
328		Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusivaccesorii de fixare	buc			10.000,00 ----- 0,000
	328	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusivaccesorii de fixare	buc	1,0000	10.000,00	10.000,00
329		Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc			8.600,00 ----- 0,000
	329	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	1,0000	8.600,00	8.600,00
330		Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc			1.300,00 ----- 0,000
	330	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	1,0000	1.300,00	1.300,00
331		Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	set			8.000,00 ----- 0,000
	331	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	set	1,0000	8.000,00	8.000,00
332		Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m			430,00 ----- 0,000
	332	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	1,0000	430,00	430,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.