

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 13.06.2019

Achiziție publică nr.: OCDS-B3WDPI-MD-1559730308607

Alternativa nr.: -

Către: IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIȚANU"

GENIAL INVEST SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de Achiziție publică, inclusiv modificările.

b) GENIAL INVEST SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de Achiziție publică și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii Sistem audio-video integrat

c) Suma totală a ofertei per lot **fără TVA** constituie:

TOTAL – 384 850-00 lei MD (trei sute optzeci și patru mii opt sute cincizeci lei 00 bani)

d) Suma totală a ofertei per lot **cu TVA** constituie:

TOTAL – 461 820-00 lei MD (patru sute saizeci și una mii opt sute douazeci lei 00 bani)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, GENIAL INVEST SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **Documentatia procedurii de achizitie**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Nume: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Director

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, bd.Renasterii Nationale 2, et.3

Data: 13.06.2019

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: 13.06.2019

Numărul Achiziție publică: OCDS-B3WDP1-MD-1559730308607

Pagina __ din __

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	GENIAL INVEST SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Or.Chisinau, bd.Renasterii Nationale 2, et.3
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	Proprietate	Privata
	Formă de organizare juridică	Societate cu Raspundere Limitata
	Altele	-
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2018
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	Producător	Nu
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Da
	Intermediar	-
	Companie de antrepozit	-
	Altele	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	RUDENCO Eugeniu
	Locul de muncă și funcția	GENIAL INVEST SRL, Director
	Adresa	Or.Chisinau, str. Otovasca 21M, ap.11
	Telefon / Fax	060188823
	E-mail	info@avpro.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0610024
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	-
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	In conformitate cu anuntul de participare
2. Informații de calificare		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	1 an

2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	1 an
2.3.	Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri similare în fiecare din ultimii 3 ani	“Nu se aplică”
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	“Nu se aplică”
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	“Nu se aplică”
2.6.	Livrări majore de bunuri similare pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. Indicați detaliile livrărilor respective, inclusiv cele în proces de efectuare sau abia angajate, sau așteptate, cu datele preconizate de livrare	“Nu se aplică”

3. Informații financiare

3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: - Raport financiar pentru anul 2018	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă <u>Denumirea:</u> <i>BC ProCredit Bank S.A</i> <u>Adresa:</u> <i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 65</i> <u>Telefon:</u> <i>0-800-00010</i> <u>Fax:</u> <i>0-800-00010</i>	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	-	-
	-	-
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	-	-
	-	-

B. Partenerii individuali ai asociației (CA)

4.1.	Fiecare partener al CA va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.2.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele CA.
4.3.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai CA (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).

**DECLARAȚIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI
FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE (F3.4)**

Data: 13.06.2019

Numarul licitatiei: OCDS-B3WDPI-MD-1559730308607

Către: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

GENIAL INVEST SRL confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de Achiziție publică și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: RUDENCO Eugeniu

Funcția în cadrul companiei: Director

Denumirea companiei: GENIAL INVEST SRL

DECLARAȚIE
PRIVIND SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC (F3.5)

Operator economic
GENIAL INVEST SRL
(denumirea/numele)

Subsemnatul, RUDENCO Eugeniu, reprezentant împuternicit al GENIAL INVEST SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, RUDENCO Eugeniu, reprezentant împuternicit al GENIAL INVEST SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de **Achiziție publică** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Sistem audio-video integrat**, codul CPV – **32300000-6** la data de **13.06.2019**, organizată de **IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: **13.06.2019**

Operator economic,
GENIAL INVEST SRL
Semnătura
L.Ș.

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6 și 8]

Numărul Achiziție publică: OCDS-B3WDP1-MD-1559730308607	Data: 13.06.2019
Denumirea Achiziție publică: Sistem audio-video integrat	LOT: Sistem audio-video integrat

<i>Sistem audio-video integrat</i>								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	32300000-6	Lotul 1 Sistem audio-video integrat						
1.1		Videoproiector	ZU550T	China	OPTOMA	REZOLUTIE Nativă 1920x1080 ASPECT RATIO 16:9 Native, 16:10/4:3 Compatible LUMINOZITATE Min.5500 Lumeni CONTRAST Min.300.000:1 LAMPA Up to 30000 hours SURSA DE LUMINA Laser INTRARI/IESIRI Min. 2x HDMI v1.4a, 1*HDBaseT, VGA In, Audio In, Mic In, VGA Out, Audio Out, RJ45, RS232, 12V Trigger, 1*USB-A Power, 1*USB-B Service Port AUDIO Min 2*10W stereo ZOOM OPTIC 1.6x Manual RAPORTUL DE PROIECTARE 1.2:1~1.92:1 DISTANTA DE PROIECTIE – diapazon minim: 128 cm - 799cm CORECTIA TRAPEZOIDALA min. ± 30° Vertical ± 30° Horizontal LENS SHIFT min. Vertical: +25%; Horizontal: +10% GREUTATE max. 11kg CONSUM DE ENERGIE Max. 370W (Bright), 0.5W (Standby) PROJECTION METHOD 360° operation, 24/7 mode	REZOLUTIE Nativă 1920x1200 ASPECT RATIO 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible LUMINOZITATE 5500 Lumeni CONTRAST 300.000:1 LAMPA Up to 30000 hours SURSA DE LUMINA Laser INTRARI/IESIRI 2x HDMI v1.4a, 1*HDBaseT, VGA In, Audio In, Mic In, VGA Out, Audio Out, RJ45, RS232, 12V Trigger, 1*USB-A Power, 1*USB Service Port AUDIO 2*10W stereo ZOOM OPTIC 1.6x Manual RAPORTUL DE PROIECTARE 1.2:1~1.92:1 DISTANTA DE PROIECTIE – diapazon: 124 cm - 775cm CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Vertical ± 30° Horizontal LENS SHIFT Vertical: +20%; Horizontal: +10% GREUTATE 10.7kg CONSUM DE ENERGIE 370W (Bright), 0.5W (Standby) PROJECTION METHOD 360° operation, 24/7 mode	

					SECURITATE Kensington® lock port, security bar, password protection CONTROL LA DISTANTA Infra-Red Remote Control, Wired Control Certificare IP5X (rezistenta la praf) ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control, Batteries X 2 CULOAREA ALBA GARANTIE: minim 36 luni GARANTIA LAMPIL: minim 60luni/12000H	SECURITATE Kensington® lock port, security bar, password protection CONTROL LA DISTANTA Infra-Red Remote Control, Wired Control Certificare IP5X (rezistenta la praf) ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control, Batteries X 2 CULOAREA ALBA GARANTIE: 36 luni GARANTIA LAMPIL: 60luni/12000H	
1.2	Ecran de proiecție electric	DE-9120EGA	China	OPTOM A	Diagonală 120", Aspect 16:9 Motorized Sistem de control al ecranului – integrat in carcasa, inclusiv: - switch - sistem de control la distanta integrat (telecomanda fara fir) - Trigger +12V for projection system automatization - Port RS232 12V trigger cable included – 10meters Tubular Motor Dual Wall and Ceiling Mountable Viewing Size (wxh) (mm) 2656 x 1494 Diagonal Viewing (inch) 120 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Greutate (Kgs) ~13.6kg Nivelul zgomotului: max. 45dB Dimensiunile carcasei (Inclusiv suportul de montare) 2983 x 108 x 113 Garantie: minim 12 luni	Diagonală 120", Aspect 16:9 Motorized Sistem de control al ecranului – integrat in carcasa, inclusiv: - switch - sistem de control la distanta integrat (telecomanda fara fir) - Trigger +12V for projection system automatization - Port RS232 12V trigger cable included – 10meters Tubular Motor Dual Wall and Ceiling Mountable Viewing Size (wxh) (mm) 2656 x 1494 Diagonal Viewing (inch) 120 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Greutate (Kgs) ~13.6kg Nivelul zgomotului: 45dB Dimensiunile carcasei (Inclusiv suportul de montare) 2983 x 108 x 113 Garantie: 12 luni	
1.3	Kit de prindere a videoproiectului	OCM815 W	China	OPTOM A	Compatibil cu videoproiectorul inaltime ajustabila de la 57 cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii	Compatibil cu videoproiectorul inaltime ajustabila de la 57 cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii	

					videoproectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului CULOAREA ALBA (in conformitate cu culoarea proiectorului) GARANTIE: minim 12 luni	videoproectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului CULOAREA ALBA (in conformitate cu culoarea proiectorului) GARANTIE: lifetime	
1.4	TV	H55A6100	China	Hisense	TV 55" FullHD, HDMI input, greutate, max. 20 kg, Garantie: minim 24 luni	55" DLED 3840x2160 UHD, PCI 1500 Hz, SMART TV (VIDAA U2.5 OS), 3 HDMI 2.0, 2 USB (foto, audio, video), Display color depth 8bit+FRC, HDR10, HLG,, Wi-Fi (802.11ac, dual-band (2.4G and 5G), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2x10W Dolby Audio, VESA 300x200, 14.3Kg, Garantie 24 luni	
1.5	Kit de prindere de perete pentru TV	06311	China	LitheAudio	Kit de prindere de perete pentru TV 32-60" - cu posibilitatea actionarii de la telecomanda sau din aplicatie mobila. Include posibilitatea setarii a minim 2 pozitii, cea initiala, cea de lucru (intoarsa) Motorized TV Mount Material: Steel, Aluminum,Plastic Metal Sheet Thickness: Bracket Arm THK=1.5mm cold-rolled sheet (Bracket Arm THK=0.059" cold-rolled sheet) Surface Finish: Sand-blasted Aluminum Anodic Oxidation,Powder Coating Fit Screen Size: 32"-60" Mounting Hole Pattern : VESA & Universal VESA Compatible: 200x200,300x300,400x200,400x400,600x400 Max. VESA: 600x400mm Weight Capacity: up to 35kg (77lbs) Garantie: minim 12 luni	Kit de prindere de perete pentru TV 32-60" - cu posibilitatea actionarii de la telecomanda sau din aplicatie mobila. Include posibilitatea setarii a 2 pozitii, cea initiala, cea de lucru (intoarsa) Motorized TV Mount Material: Steel, Aluminum,Plastic Metal Sheet Thickness: Bracket Arm THK=1.5mm cold-rolled sheet (Bracket Arm THK=0.059" cold-rolled sheet) Surface Finish: Sand-blasted Aluminum Anodic Oxidation,Powder Coating Fit Screen Size: 32"-60" Mounting Hole Pattern : VESA & Universal VESA Compatible: 200x200,300x300,400x200,400x400,600x400 Max. VESA: 600x400mm Weight Capacity: up to 35kg (77lbs) Garantie: 12 luni	
1.6	Computer	Aspire Z24-880	China	Acer	All-in-One PC - 23,8" Full HD Multi-Touch, Windows 10 Home SL Ru, CPU Intel® Core® i3-7100T sau analog, RAM 4GB DDR4, SSD	All-in-One PC - 23,8" Acer Aspire Z24-880 FullHD Multi-Touch +W10H(DQ.B8UME.003) Intel® Core® i3-7100T 3,4 GHz, 4GB DDR4	

					256GB M2., DVD-RW integrat, integrated Graphics, Wi-Fi, BT, Gigabit LAN, 135W PSU, KB/MS, Garantie: minim 24 luni	RAM, 256GB M2. SSD, DVD-RW, CR, Intel® HD Graphics, Wi-Fi, BT, Gigabit LAN, 135W PSU, Win10H SL Ru, Wireless KB/MS, Black/Silver	
1.7	Podium mobil digital	TM23S	Turcia	TEMAS TECHNOLOGY CO. LTD	Dimensiuni (mm) aprox: 688 X 744 X 1122 Greutate (kg) max: 65 kg Dimensiune frontală 32" cu media player inclus Rezoluție 1920x1080 FHD, 16:9 Luminozitate 350 cd/m2 Tip panel IPS Panel din față adaptabil pentru Media Player Panel din față cu Content Management Software Interfață de lectură Panel 22" Rezoluție 1920x1080 FHD Luminozitate 250 cd/m2 Panel Type IPS Aspect ratio 16:9 Touch Technology Capacitive Touch Points 10 points Lecturer Panel PC Specifications CPU Intel Core i3 or similar RAM 4 GB DDR4 HDD 120 GB SSD Operating System Windows Embedded 10 IoT Microfon – 2 buc Lungime 18" Conector de legătură 3-way XLR (Male) tip microfon Cardioid Frecvență de răspuns 50 -18 kHz Sensitivity (at 1,000Hz) -60dB ± 3dB Impedance 220Ω Power ON indicator LED Power requirement 2 x Phantom Power (48V) Intrări (on Speaker Panel) USB USB 2.0 x 4 (for internal PC) Ieșiri (Bottom of Podium) HDMI	Dimensiuni (mm): 688 X 744 X 1122 Greutate (kg): 62 kg Dimensiune frontală 32" cu media player inclus Rezoluție 1920x1080 FHD, 16:9 Luminozitate 350 cd/m2 Tip panel IPS Panel din față adaptabil pentru Media Player Panel din față cu Content Management Software Interfață de lectură Panel 22" Rezoluție 1920x1080 FHD Luminozitate 250 cd/m2 Panel Type IPS Aspect ratio 16:9 Touch Technology Capacitive Touch Points 10 points Lecturer Panel PC Specifications CPU Intel Core i3 RAM 4 GB DDR4 HDD 120 GB SSD Operating System Windows Embedded 10 IoT Microfon – 2 buc Lungime 18" Conector de legătură 3-way XLR (Male) tip microfon Cardioid Frecvență de răspuns 50 -18 kHz Sensitivity (at 1,000Hz) -60dB ± 3dB Impedance 220Ω Power ON indicator LED Power requirement 2 x Phantom Power (48V) Intrări (on Speaker Panel) USB USB 2.0 x 4 (for internal PC) Ieșiri (Bottom of Podium) HDMI Ethernet	

					Ethernet XLR for microphone USB USB 2.0 x 2 (for internal PC) Sursă Sursă de intrare 230V 50Hz Consum 450W (max) Garantie: minim 12 luni	XLR for microphone USB USB 2.0 x 2 (for internal PC) Sursă Sursă de intrare 230V 50Hz Consum 450W Garantie: 12 luni	
1.8	Amplificator cu mixer de semnal încorporat	MMA240 X	China	AMC Baltic	Putere de iesire – min. 240 W Posibilitate impartire semnal in maxim 5 zone Intrari: minim 3 x balanced XLR, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack socket, 1 x 3,5mm TRS Jack. Iesire: minim 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Frequency response – cel putin 80 Hz - 15 kHz THD –cel mult 0,5% la 1kHz putere S/N ratio - 75 Db Equalizer - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Phantom power – 15V max. posibilitate de instalat pe masa sau in rack pentru boxe de tip 40hm, 25V, 70V si 100V reglare putere sunet intrari si master greutate: min 9 kg, max.10 kg GARANTIE: minim 12 luni	Putere de iesire – 240 W Posibilitate impartire semnal in 5 zone Intrari: 3 x balanced XLR, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack socket, 1 x 3,5mm TRS Jack. Iesire: 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Frequency response – cel putin 80 Hz - 15 kHz THD –cel mult 0,5% la 1kHz putere S/N ratio - 75 Db Equalizer - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Phantom power – pana la 15V. posibilitate de instalat pe masa sau in rack pentru boxe de tip 40hm, 25V, 70V si 100V reglare putere sunet intrari si master greutate: 10.5 kg GARANTIE: 12 luni	
1.9	Incinta acustica	PCR8T	China	AMC Baltic	Specificatii minime solicitate: Tipul – incastrabile in tavan Putere de iesire – min.25 W (80hm) Transformator 100V cu comutator pentru: 15 W – 7,5 W – 3,75 W - 8 Ω Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m) Frequency response – cel putin 80 Hz - 20 kHz Maximum SPL 101dB (Pmax/1m) la 15,694 kHz Dispersie conica la 120grade Dimensiuni max. diametru extern 240 mm, adancimea 95 mm	Tipul – incastrabile in tavan Putere de iesire –25W (80hm) Transformator 100V cu comutator pentru: 15 W – 7,5 W – 3,75 W - 8 Ω Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m) Frequency response – 80 Hz - 20 kHz Maximum SPL 101dB (Pmax/1m) la 15,694 kHz Dispersie conica la 120grade Dimensiuni diametru extern 200 mm, adancimea 70 mm Difuzoare incorporate de frecvente joase de 5" (130 mm) si de frecvente inalte de 0,5" (13 mm)	

				Difuzoare incorporate de frecvente joase de 5" (130 mm) si de frecvente inalte de 0,5" (13 mm) Greutate – minim 0.9kg, max.1.3kg Capac magnetic care acoperă toata suprafața incintei acustice Culoarea alba	Greutate – 1.1kg Capac magnetic care acoperă toata suprafața incintei acustice Culoarea alba RAL 9016	
1.10	Full Digital Networked DSP Conference Processor	VIS-DCP2000-D	China	VISSON IC Electronics One CAT5e cable to transmit up 64 channels audio and other signals The microphone sensitivity of each unit and 16 level equalizer EQ can be adjusted independently The 16-level equalizer EQ to achieve sound or the whole conference field adjustment, limiter to prevent the sound suddenly become loud or low; noise gate of human voice can be identified; support AGC/AFC/ Mix (Auto-mix) technology Interfețe Front panel USB recording interface 3.5mm headphone for monitoring 1x RCA audio input 1x XLR audio input 1x RCA audio output 1x XLR audio output 6x Phoenix interface audio output 2x RJ45 digital audio connection 2x RJ45 for chairman unit, delegate unit, unit translators and other connection 1x RJ45 for wireless AP or router 1x DP9 male interface for external control 1x DP9 female interface for camera 1x three-pin phoenix interface for camera control keyboard 1x RJ45 for computer connection or network switcher 1x grounding screw 1x 100 ~ 240V DC Power Interface Parametri tehnici Sursă 110V / 220V AC Static consum 12W	One CAT5e cable to transmit up 64 channels audio and other signals The microphone sensitivity of each unit and 16 level equalizer EQ can be adjusted independently The 16-level equalizer EQ to achieve sound or the whole conference field adjustment, limiter to prevent the sound suddenly become loud or low; noise gate of human voice can be identified; support AGC/AFC/ Mix (Auto-mix) technology Interfețe Front panel USB recording interface 3.5mm headphone for monitoring 1x RCA audio input 1x XLR audio input 1x RCA audio output 1x XLR audio output 6x Phoenix interface audio output 2x RJ45 digital audio connection 2x RJ45 for chairman unit, delegate unit, unit translators and other connection 1x RJ45 for wireless AP or router 1x DP9 male interface for external control 1x DP9 female interface for camera 1x three-pin phoenix interface for camera control keyboard 1x RJ45 for computer connection or network switcher 1x grounding screw 1x 100 ~ 240V DC Power Interface Parametri tehnici Sursă 110V / 220V AC Static consum 12W	

				Consum maxim 150W Frecvență 20Hz ~ 20KHz Nivelul de zgomot (S / N)> 80dB Total harmonic distortion <0.05% Channel Crosstalk> 80dB Rackmountable Garantie: minim 12 luni	Consum 150W Frecvență 20Hz ~ 20KHz Nivelul de zgomot (S / N)> 80dB Total harmonic distortion <0.05% Channel Crosstalk> 80dB Rackmountable Garantie: 12 luni	
1.11	Microfon digital cu fir	VIS-DIC-T + VIS-M410 410mm	China	VISSON IC Electronics Gooseneck microphone 410mm lenght Control și indicatori Each unit with two-color LED indicator on microphone, red for speaking 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. 2 groups of channels selecting buttons MIC ON/OFF buttons with indicators Chairman unit with priority button and consent button for the delegates Interfețe Pluggable microphone base 2x 3.5mm stereo headphone jack 1x 3.5mm stereo input jack 2x RJ45 connectors Parametri tehnici Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS	Baza pentru microfon de conferinta pentru presedinte in set cu microfon gooseneck 410mm Control și indicatori Each unit with two-color LED indicator on microphone, red for speaking 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. 2 groups of channels selecting buttons MIC ON/OFF buttons with indicators Chairman unit with priority button and consent button for the delegates Interfețe Pluggable microphone base 2x 3.5mm stereo headphone jack 1x 3.5mm stereo input jack 2x RJ45 connectors Parametri tehnici Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS	

				The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Greutate: max 1.1kg (with microphone) Garantie: minim 12luni	The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Greutate: 1.1kg (with microphone) Garantie: 12luni	
1.12	Microfon digital cu fir	VIS-DID-T + VIS-M410 410mm	China	VISSON IC Electronics Gooseneck microphone 410mm lenth Control și indicatori Fiecare unitate are două culori LED, roșu pentru vorbire, verde pentru a cere permisiune de la moderator de a vorbi 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. 2 groups of channels selecting buttons MIC ON/OFF buttons with indicators Interfețe Pluggable microphone base 2x 3.5mm stereo headphone jack 1x 3.5mm stereo input jack 2x RJ45 connectors Parametri tehnici Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Greutate: max 1.1 kg (with microphone)	Baza pentru microfon de conferinta pentru delegat in set cu microfon gooseneck 410mm Control și indicatori Fiecare unitate are două culori LED, roșu pentru vorbire, verde pentru a cere permisiune de la moderator de a vorbi 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. 2 groups of channels selecting buttons MIC ON/OFF buttons with indicators Interfețe Pluggable microphone base 2x 3.5mm stereo headphone jack 1x 3.5mm stereo input jack 2x RJ45 connectors Parametri tehnici Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Greutate: 1.1 kg (with microphone)	

1.13	Sistem de doua microfoane radio	iLive 2x2	China	AMC Baltic	Garantie: minim 12 luni un transmițător și pentru 2 receptoare Carrier frequency range - 606 MHz - 621 MHz Channels – 32 selectable channels, automatic channel targeting Frequency response - 45 Hz - 18 kHz Type - Antenna diversity THD < 0,7 % S/N ratio > 105 dB Power supply – 12-15DC, 1.25A Outputs – Balanced XLR, unbalanced 6,3mm TS Jack Receiver way – two frequency conversion super heterodynes Antenna connector – BNC Material – steel enclosure, aluminium front panel Garantie: minim 12 luni	Garantie: 12 luni Compus di: un transmițător pentru 2 receptoare Carrier frequency range - 606 MHz - 621 MHz Channels – 32 selectable channels, automatic channel targeting Frequency response - 45 Hz - 18 kHz Type - Antenna diversity THD < 0,7 % S/N ratio > 105 dB Power supply – 12-15DC, 1.25A Outputs – Balanced XLR, unbalanced 6,3mm TS Jack Receiver way – two frequency conversion super heterodynes Antenna connector – BNC Material – steel enclosure, aluminium front panel Garantie: 12 luni	
1.14	Sistem fără fir de transmitere a semnalului video HDMI	WHD200	China	OPTOM A	Compus din transmițător și receptor 2D Video Streaming 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p 3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60 Audio Support up to 6 Mbps AC-3 and DTS Transmission Range 20 meters “In Room” Intrari/Iesiri transmițător 2x HDMI in (v1.4a 3D support) HDCP 1.2, 1 x HDMI out (v1.4a 3D support) HDCP 1.2 Alimentare transmițător 5V curent continuu Dimensiuni maxime 182 x 92 x 31 mm Intrari/Iesiri receptor 1 x HDMI (v1.4a 3D support)	Compus din transmițător și receptor 2D Video Streaming 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p 3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60 Audio Support up to 6 Mbps AC-3 and DTS Transmission Range 20 meters “In Room” Intrari/Iesiri transmițător 2x HDMI in (v1.4a 3D support) HDCP 1.2, 1 x HDMI out (v1.4a 3D support) HDCP 1.2 Alimentare transmițător 5V curent continuu Dimensiuni transmițător 182 x 92 x 31 mm Intrari/Iesiri receptor 1 x HDMI (v1.4a 3D support)	

				Alimentare receptor 5V curent continuu prin mini-USB Dimensiuni maxime 95 x 95 x 34 mm System Latency Mai putin de 1ms Antenna Omni-directional High Performance Internal Antennas Accessories Mini-USB Power Adaptor, DC Power Adapter, 2x HDMI (1.5m) Cable. Fixing Kit, Quick Start Guide, User manual, IR repeater, Remote control GARANTIE: minim 12 luni	Alimentare receptor 5V curent continuu prin mini-USB Dimensiuni receptor 95 x 95 x 34 mm System Latency Mai putin de 1ms Antenna Omni-directional High Performance Internal Antennas Accessories Mini-USB Power Adaptor, DC Power Adapter, 2x HDMI (1.5m) Cable. Fixing Kit, Quick Start Guide, User manual, IR repeater, Remote control GARANTIE: 12 luni	
1.15	Transmitator semnal HDMI 1080p prin UTP	LKV37A sender	China	Lenkeng Transmitator semnal HDMI 1080p prin UTP HDMI extender prin cablu UTP cat.5e/cat.6 la distante de pana la 120m Support HDCP version - HDCP1.2 Input HDMI resolution - 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz ; Output HDMI resolution - 480p@60Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080p@50/60Hz Support video color format - 24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit Support audio format - L/R stereo audio Max transmission rate - 10.2Gbps Audio signal transmission format - L/R stereo audio GARANTIE: minim 12 luni	Transmitator semnal HDMI 1080p prin UTP HDMI extender prin cablu UTP cat.5e/cat.6 la distante de pana la 120m Support HDCP version - HDCP1.2 Input HDMI resolution - 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz ; Output HDMI resolution - 480p@60Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080p@50/60Hz Support video color format - 24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit Support audio format - L/R stereo audio Max transmission rate - 10.2Gbps Audio signal transmission format - L/R stereo audio GARANTIE: 12 luni	
1.16	Receptor semnal HDMI 1080p prin UTP	LKV37A receiver	China	Lenkeng Receptor semnal HDMI 1080p prin UTP	Receptor semnal HDMI 1080p prin UTP HDMI extender prin cablu UTP cat.5e/cat.6 la distante de pana la 120m	

				HDMI extender prin cablu UTP cat.5e/cat.6 la distante de pana la 120m Support HDCP version - HDCP1.2 Input HDMI resolution 480i@60Hz 、 480p@60Hz 、 576i@50Hz 、 576p@50Hz 、 720p@50/60Hz 、 1080i@50/60Hz 、 1080p@50/60Hz ; Output HDMI resolution - 480p@60Hz 、 576p@50Hz 、 720p@50/60Hz 、 1080p@50/60Hz Support video color format - 24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit Support audio format - L/R stereo audio Max transmission rate - 10.2Gbps Audio signal transmission format - L/R stereo audio GARANTIE: minim 12 luni	Support HDCP version - HDCP1.2 Input HDMI resolution 480i@60Hz 、 480p@60Hz 、 576i@50Hz 、 576p@50Hz 、 720p@50/60Hz 、 1080i@50/60Hz 、 1080p@50/60Hz ; Output HDMI resolution - 480p@60Hz 、 576p@50Hz 、 720p@50/60Hz 、 1080p@50/60Hz Support video color format - 24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit Support audio format - L/R stereo audio Max transmission rate - 10.2Gbps Audio signal transmission format - L/R stereo audio GARANTIE: 12 luni	
1.17	Switch	TL-SG1016D	China	TP-LINK	16-port switch 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mount cu carcasa metalică 16-port Gigabit Desktop/Rackmount metal case Innovative energy-efficient technology saves power up to 40% Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode Non-blocking switching architecture that forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput 32Gbps Switching Capacity 10K Jumbo frame improves performance of large data transfers Auto-MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables Supports MAC address auto-learning and auto-aging Store and forward Switching scheme	

					Auto-negotiation ports provide smart integration between 10Mbps, 100Mbps and 1000Mbps hardware. Plug and Play design simplifies installation	
1.18	Convertor HDMI	4K HDMI to HDMI Audio Splitter	China	Tendak	Convertor HDMI input up to 4K to HDMI output up to 4K + audio SPDIF + audio 3,5mm stereo	4K HDMI to HDMI Audio Splitter and Optical Toslink SPDIF + 3.5mm Stereo HDMI ARC Adapter Converter Support 3D ARC
1.19	Cablu UTP	LSS FTP cat. 6	China	Lanitron	Cablu UTP cat. 5e /0,50 mm cooper 4 pairs PVC	Cablu LSS FTP cat. 6 /0,57 mm cooper+4 pairs+LSZH green/ 305m
1.20	Set de cabluri audio, inclusiv conectoare	Set de cabluri audio, inclusiv conectoare	Moldova		Set de cabluri audio, inclusive conectoare	Set de cabluri audio, inclusiv conectoare necesare pentru conectarea si setarea sistemului
1.21	Cablu pentru conectarea boxelor	PVS 2*0.75mm	Ucraina	Odeskabel Moldova	Cablu pentru conectarea boxelor 2x0.75mm	Cablu pentru conectarea boxelor 2x0.75mm
1.22	Cablu HDMI	CC-HDMI4L-6	China	Cablexpert	Cablu HDMI 1,8m v1.4	Cable HDMI to HDMI 1.8m male-male, V1.4, Black
1.23	Rack de podea	Dulap de podea 18U, negru, in set cu accesorii	China	Lanitron	Rack de podea 18U 600x800x900, 19", negru, cu usa de sticla, cheie, lacate la toti peretii care pot fi deschisi, bloc de prize, minim 8, 2 polite cu adancime 450mm, bloc de ventilatoare	Dulap pe podea 18U, 600*800*900, 19"" negru, dezasamblat (in set intră elemente de fixare M6 (bulon cu piulița) - 25 buc., picioare, roți) *1+ Lăcățică pentru dulap *4+ bloc de prize electrice pentru montare in dulap 19"" (9 poziții) cu intrerupator, negru, 1U *1+ Polita fixata perforata p/u dulap pe podea cu adancimea 800 mm, 1U, negru *2+ Bloc cu 4 ventilatoare pentru dulap pe podea cu adancimea 800 mm *1
1.24	Servicii de trasare, montare, instalare,	Servicii de	Moldova	Genial Invest		Servicii de trasare, montare, instalare, setare si PIF a sistemului integrat AV

		setare și punere în funcțiune a sistemului audio-video integrat	trasare, montare, instalare, setare si PIF a sistemului i integrat AV					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
 Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu
 Adresa: or.Chisinau, bd.Renasterii Nationale 2, et.3

În calitate de: Director

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul Achiziție publică: OCDS-B3WDP1-MD-1559730308607	Data: 13.06.2019
Denumirea Achiziție publică: Sistem audio-video integrat	LOT: Sistem audio-video integrat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1 Sistem audio-video integrat								
1.1	Videoproiector	buc	1	54395,00	65274,00	54395,00	65274,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de 45 zile, la sediul indicat de către acesta	MD19AG000000022512015544
1.2	Ecran de proiecție electric	buc	1	12045,00	14454,00	12045,00	14454,00		
1.3	Kit de prindere a videoproiectului	buc	1	1580,00	1896,00	1580,00	1896,00		
1.4	TV	buc	4	7740,00	9288,00	30960,00	37152,00		
1.5	Kit de prindere de perete pentru TV	buc	4	6210,00	7452,00	24840,00	29808,00		
1.6	Computer	buc	1	16900,00	20280,00	16900,00	20280,00		
1.7	Podium mobil digital	buc	1	94550,00	113460,00	94550,00	113460,00		
1.8	Amplificator cu mixer de semnal încorporat	buc	1	8635,00	10362,00	8635,00	10362,00		
1.9	Incinta acustica	buc	12	535,00	642,00	6420,00	7704,00		
1.10	Full Digital Networked DSP Conference Processor	buc	1	20500,00	24600,00	20500,00	24600,00		
1.11	Microfon digital cu fir	buc	1	8850,00	10620,00	8850,00	10620,00		
1.12	Microfon digital cu fir	buc	4	8850,00	10620,00	35400,00	42480,00		
1.13	Sistem de doua microfoane radio	buc	1	6435,00	7722,00	6435,00	7722,00		
1.14	Sistem fără fir de transmitere a semnalului video HDMI	buc	1	5270,00	6324,00	5270,00	6324,00		
1.15	Transmitator semnal HDMI 1080p prin UTP	buc	3	820,00	984,00	2460,00	2952,00		
1.16	Receptor semnal HDMI 1080p prin UTP	buc	6	820,00	984,00	4920,00	5904,00		
1.17	Switch	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00		

1.18	Convertor HDMI	buc	1	590,00	708,00	590,00	708,00		
1.19	Cablu UTP	m	600	11,00	13,20	6600,00	7920,00		
1.20	Set de cabluri audio, inclusiv conectoare	set	1	2300,00	2760,00	2300,00	2760,00		
1.21	Cablu pentru conectarea boxelor	m	100	5,50	6,60	550,00	660,00		
1.22	Cablu HDMI	buc	10	65,00	78,00	650,00	780,00		
1.23	Rack de podea	set	1	5500,00	6600,00	5500,00	6600,00		
1.24	Servicii de trasare, montare, instalare, setare și punere în funcțiune a sistemului audio-video integrat	serv	1	33500,00	40200,00	33500,00	40200,00		
	TOTAL					384850,00	461820,00		

Semnat: _____
Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu
Adresa: or.Chisinau, bd.Renasterii Nationale 2, et.3

În calitate de: Director