

CEGOLTAR SRL  
cf 1003600017268

Anexa nr.22  
la Documentația standard Ordinul Ministrului  
Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

|                      |                                                        |                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numărul licitației   | 21054692                                               | Autoritatea contractanta: IMREI LUMTEH |
| Denumirea licitației | Componente de schimb pentru PA și aparate de comutație | Ofertant: CEGOLTAR SRL                 |

| Denumirea bunurilor<br>și/sau a serviciilor | Denumir<br>ea | Țara de origine | Produ-<br>cătorul | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată de către | Specificarea tehnică deplină propusă de<br>către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 2                                           | 3             | 4               | 5                 | 6                                                   | 7                                                         | 8                      |
| <b>Lotul 2</b>                              |               |                 |                   |                                                     |                                                           |                        |
| 2.1 Automat 1P 3A                           |               | Rusia           | IEK               | Conform standardelor<br>producătorului              | Intrerupator automat VA47-29 1P 3A 4,5kA curba C IEK      |                        |
| 2.2. Automat 1P 6A                          |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 1P 6A 4,5kA curba C IEK      |                        |
| 2.3. Automat 1P 10A                         |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 1P 10A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| 2.4. Automat 1P 16A                         |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 1P 16A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| 2.5. Automat 1P 25A                         |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 1P 25A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| 2.6 Automat 3P 6A                           |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 3P 6A 4,5kA curba C IEK      |                        |
| 2.7 Automat 3P 16A                          |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 3P 16A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| 2.8 Automat 3P 25A                          |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 3P 25A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| 2.9 Automat 3P 32A                          |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 3P 32A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| 2.10 Automat 3P 63A                         |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA47-29 3P 63A 4,5kA curba C IEK     |                        |
| <b>Lotul 3</b>                              |               |                 |                   |                                                     |                                                           |                        |
| 3.1 Automat BA88-3H/3 125A, 250A            |               | Rusia           | IEK               | Conform standardelor<br>producătorului              | Intrerupator automat VA88-33 3P 125A 35kA                 |                        |
| 3.2 Automat BA88-3H/3 250A                  |               | Rusia           | IEK               |                                                     | Intrerupator automat VA88-35 3P 250A 35kA                 |                        |
| <b>Lotul 10</b>                             |               |                 |                   |                                                     |                                                           |                        |

|                                                |        |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10.1 Contor electronic 5/10A NIK 2303          | Turcia | Baylan | Conform standardelor producătorului | <p>Contor electronic trifazat de energie electrică activ-reactiv, import-export BTK.30Tip contor trifazat, 4 fire, activ și reactiv, import și export<br/> Tip conexiune Direct<br/> Clasa de precizie activă: Clasa 1 (EN 50470-1/3)<br/> Reactiv: Clasa 2 (EN 62053-23)<br/> Tensiune nominală (Un) 3x230/400 V<br/> Intervalul de tensiune de funcționare 0,8 Un și 1,15 Un<br/> Frecvența de referință 50 Hz ±5%<br/> Curent de pornire (Ist) 20 mA<br/> Curent minim (Imin) 0,15 A<br/> Curent de tranziție (Itr) 0,5 A<br/> Curent nominal (in) 5 A<br/> Curent maxim (Imax) 100 A<br/> Grad de protecție- IP54 (exterior)</p> <p>Temperatura de funcționare -40 °C, +70 °C (3K7)<br/> Clasa de mediu mecanic M1 (Conform 2014/32/UE)<br/> Mediu electromagnetic Clasa E2 (Conform 2014/32/UE)<br/> Tensiune de impuls 6 kV<br/> Display LCD 6+3, Iluminare de fundal<br/> Comunicare optică, RS485 300-19200 Baud (EN 62056-21)<br/> Precizia ceasului în timp real &lt; 0,5 sec/zi (EN 62054-21)<br/> Greutate 0,91 kg</p>                                                                                      |  |
| 10.2 CONTOR INTELECT 5/10A BTK20 activ/reactiv | Turcia | Baylan | Conform standardelor producătorului | <p>Contor electronic trifazat de energie electrică activ-reactiv, import-export BTK.40 (conectare prin transformatoare de curent) Tip contor trifazat, 4 fire, activ și reactiv, import și export<br/> Tip de conectare- Prin transformatoare de curent<br/> Clasa de precizie activă: Clasa C (EN 50470-1/3)<br/> Reactiv: Clasa 2 (EN 62053-23)<br/> Tensiune nominală (Un) 3x230/400 V, 3x57,7/100 V<br/> Intervalul de tensiune de funcționare 0,8 Un și 1,15 Un<br/> Frecvența de referință 50 Hz ±5%<br/> Curent de pornire (Ist) 5 mA<br/> Curent minim (Imin) 0,05 A<br/> Curent de tranziție (Itr) 0,25 A<br/> Curent nominal (in) 5 A<br/> Curent maxim (Imax) 10 A<br/> Grad de protecție- IP54 (exterior)</p> <p>Temperatura de funcționare -40 °C, +70 °C (3K7)<br/> Clasa de mediu mecanic M1 (Conform 2014/32/UE)<br/> Mediu electromagnetic Clasa E2 (Conform 2014/32/UE)<br/> Tensiune de impuls 6 kV<br/> Display LCD 6+3, Iluminare de fundal<br/> Comunicare optică, RS485 300-19200 Baud (EN 62056-21)<br/> Precizia ceasului în timp real &lt; 0,5 sec/zi (EN 62054-21)<br/> Greutate 0,94 kg</p> |  |
| <b>Lotul 12</b>                                |        |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                      |  |       |     |                                        |                                          |
|--------------------------------------|--|-------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 12.1 Intrerupator cu<br>pirghie 250A |  | Rusia | IEK | Conform standardelor<br>producătorului | Separator de sarcina VR32I-35V31250 250A |
| 12.2 Intrerupator cu<br>pirghie 400A |  | Rusia | IEK |                                        | Separator de sarcina VR32I-37V31250 400A |
|                                      |  |       |     |                                        |                                          |

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgarin Mihail În calitate de: director |
|  | Ofertantul: SRL CEGOLTAR Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 21        |