



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченкс

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№ 1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.08.2020 р.

№ 12.2-18-3/ 78843

Об'єкт експертизи: Тканина поліестерова для штор-жалюзі, ролет для штор-плісе

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 5903

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для ввезення, оптово-роздрібна торгівля, господарсько-побутового використання

Виробник: VERTISOL INTERNACIONAL S.R.L., CARRETERA C – 17, KM. 18920, 08403 GRANNOLERS BARCELONA, SPAIN. Країна походження об'єкта експертизи: Іспанія
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Роллотекс», Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д, код за ЄДРПОУ 37250794
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 1907/2018 від 19.07.2018

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003; етиленгліколю - 1,0; диметилтерефталату - 0,01; інтенсивність запаху до 2 балів; фарбування стійке, відмарювання відсутнє відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Тканина поліестерова для штор-жалюзі, ролет для штор-плісе, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11124 від 11 серпня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08 09 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 10678

Об'єкт експертизи: Тканина поліестерова для штор-жалюзі

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 5903

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виготовлення штор-жалюзі реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: Shaoxing Red Grape Textile Decoration Co., Ltd., NIANWU MOUNTAIN, FUSHENG TOWN, SHAOXING CITY, ZHEJIANG (Китай)

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Роллотекс», Україна, 03150 м. Київ, вул. Казимира Малевича 86Д; код за ЄДРПОУ: 37250794

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 1007/18 від 10.07.2018 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівні міграції шкідливих хімічних речовин у модельні водні середовища, які імітують піт: (ДКМ, не більше): етиленгліколю – 1,0 мг/м³, диметилтерефталату – 1,5 мг/м³; рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та нормативної документації. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Тканина поліестерова для штор-жалюзі, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України

і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка, маркування та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 11249 від 28 серпня 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»
М.П.



Захарченко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-43-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

ГОРДКІПАНИДЗЕ А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П. №1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.11. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 7614

Об'єкт експертизи: Тканина День-Ніч, Тканина синтетична для жалюзі TULLS

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 5407

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, за призначенням. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO.,LTD, RUANGANG VILLAGE, LANTING TOWN, KEQIAO, SHAOXING 312001, CHINA

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Роллотекс», Україна, 03150 м.Київ вул. Казимира Малевича 86 Д, код за ЄДРПОУ 37250794

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2608/18 від 26.08.2018р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Тканина День-Ніч, Тканина синтетична для жалюзі TULLS відповідає показникам: концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003, етилацетату – 0,1, ацетальдегіду – 0,01 відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затв. Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника, нормативної документації та

листів безпеки. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Тканина День-Ніч, Тканина синтетична для жалюзі TULLS, за наданим заявником зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка, маркування та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 2330 від 19 серпня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



К.Є. Іщейкін
(підпис та прізвище)

М.П.