

Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, ]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1636957785081 din 05.01.2022						
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (repetat)</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Aciclovirum 250 mg	Aciclovirum	Belorusia	Belmedpreparaty	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	J05AB01;250 mg ;pulbere pentru soluție perfuzabilă;i/v	GMP
Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Acidum boricum 3% 10-50 ml	Acid boric-MC 3%	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC D08AD. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	D08AD;3%-25ml ;solutie alcoolica;extern	GMP
Acidum formicum 1.4% 50 ml	Acid formic-MC 1,4%	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	M02AX10;1,4%-50ml ;solutie alcoolica;extern	GMP
Acidum fusidicum 10 mg/ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picături oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml	Actovegin® 200 mg	Austria	Takeda Austria GmbH, Austria	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	A16AX;40 mg/ml 5 ml;soluție injectabilă;i/v+i/m	GMP
Alprostadilum 20 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Alprostadilum 60 mcg	Vasaprostan	Germania	Aesica Pharmaceuticals GmbH, Germania (IDT Biologika GmbH)	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	C01EA01;60 mcg ;Pulbere/sol.perfuz.;i/v	GMP
Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Aminophyllinum 2,4% 5 ml	Eufilin	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	R03DA05;24 mg/ml 5 ml;soluție injectabilă;i/v	GMP
Aminosol-Neo (sau echivalentul) 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Amoxicillinum 125 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml	Arginina-Sorbitol	România	Infomed Fluids S.R.L.	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	A05BA01;12.5 g+25 g/250 ml ;sol.perf;i/v	GMP
Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml	Arginina-Sorbitol	România	Infomed Fluids S.R.L.	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	A05BA01;25g+50g/500 ml ;sol.perf;i/v	GMP
Azithromycinum 250 mg	Ziomycin®	India	Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	J01FA10;250 mg ;comprimate filmate;per os	GMP

Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml	Dermobacter®	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC D08AJ. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	D08AC52;5 mg + 2 mg/ml 125 ml;soluție cutanată;extern	GMP
Benzylii benzoas 20%				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Emulsie cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
Benzylpenicillinum 1000000 UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
Betaxololum 0.25% 5 ml				ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picături oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Bisacodylum 5 mg	Bisacodil Grindeks	Letonia	Grindeks SA, Letonia	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	A06AB02;5 mg ;comprimate gastrorezistente;per os	GMP
Botulinum A toxin 500 U				ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
Bromocriptinum 2.5 mg				ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Bupivacainum 0.5% 10 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Soluție injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura		
Butamiratum 5 mg/ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml	Cafeini natrii benzoat	Belarusia	Borisov	ATC N06BC01. Forma farmaceutica Soluție injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	N06BC01;20% 1 ml ;Soluție injectabila;i/m	GMP
Carbamazepinum 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Carbo activatus 250 mg				ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
Carvedilolum 25 mg	Karvidil®	Letonia	Grindeks SA, Letonia	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	C07AG02;25 mg ;comprimate;per os	GMP
Carvedilolum 6.25 mg	Karvidil®	Letonia	Grindeks SA, Letonia	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	C07AG02;6,25 mg ;comprimate;per os	GMP
Cetirizinum 10 mg/ml	Parlazin®	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC R06AE07. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	R06AE07;10 mg/ml 20 ml;picături orale, soluție;per os	GMP
Chlorhexidinum 0.05% 100 ml	Clorhexidină	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC A01AB03. Forma farmaceutica Soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	A01AB03;0,05%-100ml ;Soluție;extern	GMP
Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml	Ciprinol®	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Soluție perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	J01MA02;100 mg/10 ml ;concentrat pentru soluție perfuzabilă;i/v	GMP
Ciprofloxacinum 100 mg/50 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Soluție perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Ciprofloxacinum 3 mg/g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml	Floxadex®	Armenia	Liqvor SAĪ, Armenia	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picături oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	S03CA01;3 mg/ml + 1 mg/ml ;picături oftalmice/auriculare, suspensie;extern	GMP
Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

Clarithromycinum 500 mg	CLARI-BKRS	India	M/s BKRS Pharma PVT LTD.	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	J01FA0;500MG ;Pulbere perfuz.;i/v	GMP
Clemastinum 0.1% 2 ml				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Clonidinum 0.15 mg				ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Cocarbonylasum 50 mg+2 ml				ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg	Keltican	Spania	Ferrer Internacional SA, Spania	ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	N07XX;5 mg/1,33 mg ;capsule;per os	GMP
Dexamethasonum 1 mg/g 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3,5 g	Maxitrol®	Elvetia	Alcon-Couvreur N.V., SA, Belgia; Alcon Cusi S.A., Spania	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	S01CA01;1 mg/3500 UI/6000 UI/g 3,5 g;unguent oftalmic;extern	GMP
Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	Maxitrol®	Elvetia	Alcon-Couvreur N.V., SA, Belgia; Alcon Cusi S.A., Spania	ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	S01CA01;1 mg/3500 UI/6000 UI/ml 5 ml;picături oftalmice, suspensie;extern	GMP
Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Dextranum + Hypromellosum 1 mg+3 mg/ml 15 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Diclofenacum 50 mg				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Dimethiconum+Guaiazulenum 300 mg+4 mg				ATC A02AF. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
Diosmectitum 3 g				ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Dobutaminum 250 mg/20 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Dobutaminum 250 mg/50 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Dopaminum 0.5% 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Droperidolum 0.25%	Droperidol	Rusia	Belmedpreparaty	ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	N05AD08;2,5mg/ml - 5 ml ;Solutie injectabila;i/v	GMP
Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg	Enap® -H	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	C09BA02;10 mg + 25 mg ;comprimate;per os	GMP
Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
Erythromycinum 250 mg				ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Esketaminum 25 mg/ml 2 ml	Esketamine	Letonia	Kalceks, A/S	ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	N01AX14;25 mg/ml - 2 ml ;Solutie injectabila;i/v	GMP
Etamsylatum 250 mg	Dicynone®	Slovenia	Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	B02BX01;250 mg ;comprimate;per os	GMP
Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.05 mg				ATC G03AB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze	Berotec® N	Germania	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Germania	ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	R03AC04;100 mcg/doză 10 ml;soluție de inhalat presurizată;extern	GMP
Flumazenilum 0.01% 5 ml	Denaksat	Turcia	Deva Holding A.S., Turcia	ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	V03AB25;0,5mg/5ml ;Solutie injectabila;i/v	GMP
Fluticasonum 0,5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Ganciclovirum 1,5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Geranium succinatum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml				ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Gliclazidum 60 mg	Glyclada®	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	A10BB09;60 mg ;comprimate cu eliberare prelungită;per os	GMP
Glucagonum 1 mg+1 ml	Glucagen Hypokit	Danemarca	Novo Nordisk Production SAS, Franța; Novo Nordisk A/S, Danemarca	ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	H04AA01;1mg ;Pulbere+solv/sol.inj.;i/m, s/cutan	GMP
Glucosum 10% 250 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Glucosum 10% 500 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Glucosum 40% 20 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Glucosum 5% 500 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Halothanum 250 ml				ATC N01AB01. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
Heparini natrium 1000 UI/g 30 g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

Hexetidinum 0.1% 200 ml	Stomatidin®	Bosnia și Herțegovina	Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina	ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	A01AB12;1 mg/ml ;solutie bucofaringiană;extern	GMP
Hidrolizat de proteina din creier de porcina 215.2 mg/ml 5 ml	Cerebrolysin®	Austria	EVER Neuro Pharma GmbH, Austria; EVER Pharma Jena GmbH, Germania; EVER Pharma Jena GmbH, Germania	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	N07X;215,2 mg/ml ;solutie injectabilă / concentrat pentru solutie perfuzabilă;i/v+i/m	GMP
Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5) 10% 500 ml				ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml	Zpazmol	Turcia	Deva Holding	ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	A03BA03;20 mg/ml ;solutie injectabilă;i/m	GMP
Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml	Octagam® 10 %	Austria	Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland m.b.H, Germania; Octapharma Dessau GmbH, Germania; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria; Octapharma S.A.S., Franța	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	J06BA02;100 mg/ml 50 ml;solutie perfuzabilă;i/v	GMP
Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de		
Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de		
Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml	Protaphane® HM Penfill®	Danemarca	Novo Nordisk Production SAS, Franța; Novo Nordisk A/S, Danemarca	ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.	A10AC01;100 UI/ml ;suspensie injectabilă în cartuș;i/m, s/cutan	GMP
Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml	Actrapid® HM Penfill®	Danemarca	Novo Nordisk Production SAS, Franța; Novo Nordisk A/S, Danemarca	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	A10AB01;100 UI/ml ;solutie injectabilă în cartuș;s/cutan	GMP
Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml	Visipaque™	Norvegia	GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	V08AB09;320 mg I/ml 100 ml;solutie injectabilă;i/v	GMP
Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml	Visipaque®	Norvegia	GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	V08AB09;320 mg I/ml 200 ml;solutie injectabilă;i/v	GMP
Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml	Visipaque™	Norvegia	GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	V08AB09;320 mg I/ml 50 ml;solutie injectabilă;i/v	GMP
Iodum 5% 10 ml	Iod-MC 5%	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	D08AG03;5% 10ml ;solutie alcoolica;extern	GMP
Iodum+Kalii iodidum 1% 1000 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Irbesartanum 150 mg				ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg	Co-Irda® 300mg/12,5mg comprimata filmate	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia	ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	C09DA04;300 mg/12,5 mg ;comprimata filmate;per os	GMP
Isofluranum 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml	Isoket®	Marea Britanie	Aescia Pharmaceuticals GmbH, Germania	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	C01DA08;1 mg/ml 10 ml;concentrat pentru solutie perfuzabilă;i/v	GMP
Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimata retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimata retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158- 250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		
Ketoprofenum 100 mg	Ketonal® Forte	Slovenia	Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	M01AE03;100 mg ;comprimata filmate;per os	GMP
Ketoprofenum 100 mg/2 ml	Ketonal®	Slovenia	Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	M01AE03;100 mg/2 ml ;solutie injectabilă / concentrat pentru solutie perfuzabilă;i/m	GMP
Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 <sup>7</sup> CFU (280 mg)	Linex®	Slovenia	Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia	ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	A07FA01;1.2 x10 <sup>7</sup> CFU (280 mg) ;capsule;per os	GMP
Levamisolum 50 mg				ATC P02CE01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Levothyroxinum 100 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Levothyroxinum 50 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	Lidocaini hydrochloridum	Belorusia	Belmedpreparaty	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	N01BB02;2% 2 ml ;Solutie injectabila;i/v+i/m	GMP
Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Macrogolum 64 g sau 73,69 g				ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		

Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	Spasgan™	India	Zen Pharma (P) Ltd, India	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	A03DA02;500 mg/2 mg/0,02 mg/ml 5 ml;soluție injectabilă;i/m	GMP
Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Methylprednisolonum 16 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Methylprednisolonum 4 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Metoclopramidum 10 mg				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Metoprololum 1 mg/ml 5 ml	Metoprolol	Rusia	Moskovskii Endocrinii zavod	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	C07AB02;1 mg/ml - 5 ml ;Solutie injectabila;i/v	GMP
Metronidazolom+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g	Metrobiox	Republica Moldova	Farmaprim SRL, Republica Moldova	ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	A01AB11;10 mg/g + 0,5 mg/g ;gel gingival;extern	GMP
Mexazolamum 1 mg	Sedoxil	Portugalia	BIAL-Portela & C <sup>o</sup> , S.A., Portugalia	ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	N05BA;1 mg ;comprimate;per os	GMP
Midazolamum 5 mg/5 ml	Midazolam	India	M/s Venus Remedies Limited	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	N05CD08;5mg/5ml ;Solutie injectabila;i/v+i/m	GMP
Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
Misoprostolum 200 mcg Comprimate	Mirolut®	Rusia	Compania chimico-farmaceutică din Obninsk SAĬ, Rusia	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	G02AD06;200 mcg ;comprimate;per os	GMP
Misoprostolum 200 mcg Comprimate vaginale	Misofar	Portugalia	Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A., Spania	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	G02AD06;200 mcg ;comprimate vaginale;intravaginal	GMP
Morphinum 10 mg				ATC N02AA01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare continuă. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Myocamicinum 175 mg/5 ml 115 ml				ATC J01FA11. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Nadroparini calcium 9500 UI/ml 5 ml	Fraxiparine™	Irlanda	Aspen Bad Oldesloe GmbH, Germania; Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța; Aspen SVP , Africa de Sud	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura Flacon multidoza.	B01AB06;9500 UI/ml 5 ml;soluție injectabilă in seringa preumpluta;sub cutan	GMP
Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas (analog Sodium Lactat Bionor) 1.55-1.6-1.7-1.8-1.9-2.0				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum				ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	Trisol	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B05BB01;5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml;soluție perfuzabilă;i/v	GMP
Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI	Polygynax®	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.	GG01AA;35000 UI+35000 UI+100000 UI ;capsule vaginale; vaginal; capsula	GMP

Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI	Polygynax® Virgo	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.	G01AA51;35000 UI+35000 UI+100000 UI ;capsule moi vaginale ;prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente)	GMP
Nicergolinum 4 mg+5 ml				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
Nifedipinum 1 mg/ml 10 ml				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Nimodipinum 30 mg	Nemotan®	Cipru	Medochemie Ltd- Factory AZ, Cipru	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	C08CA06;30 mg ;comprimate filmate;per os	GMP
Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		
Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Nystatinum 500000 UI	Nystatinum 500000 UI	Belorusia	Belmedpreparaty	ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	A07AA02;500000 UI ;comprimate filmate;per os	GMP
Ofloxacinum 400 mg				ATC J01AM01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Oleum Hippophaes 50 ml	Ulei de cătină-MC	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC A02X. Forma farmaceutica Ulei. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	C01EX;50ml ;Ulei;per os	GMP
Oleum Ricini 25-30 ml				ATC A06AB05. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Ondansetronum 8 mg/4 ml	Ondansetron	Ucraina	Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borseagov" SAP, Ucraina	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	A04AA01;2 mg/ml 4 ml;soluție injectabilă;i/v	GMP
Oseltamivirum 75 mg	Oseltamivir Avexima	Rusia	Uzina chimico-farmaceutică din Irbit SAD, Rusia	ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	J05AH02;75 mg ;capsule;per os	GMP
Otilonii bromidum 40 mg				ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Oxazepamum 10 mg	Nozepam	Letonia	Olainfarm SA, Letonia	ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	N05BA04;10 mg ;comprimate;per os	GMP
Perindoprilum 8 mg	Prenessa®	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	C09AA04;8 mg ;comprimate;per os	GMP
Permethrinum 0,5% 60 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Pikovit				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		



Piracetamum 3 g/15 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola/flacon.		
Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml	Platifilin-Darnita	Ucraina	Darnița SAP, Firmă farmaceutică, Ucraina	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	A03A;2 mg/ml ;Solutie injectabila;sub cutan	GMP
Povidoni iodidum 100 mg/ml 5000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Povidoni iodidum 200 mg	Povidon-iodin	Republica Moldova	Farmaprim SRL, Republica Moldova	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	G01AX11;200 mg ;ovule;vaginal	GMP
Propranololum 40 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Prourokinasum 5000 UI				ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Rabeprazolum 20 mg	Rabeloc I.V.	India	Cadila Pharmaceuticals Limited, India	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	A02BC04;20 mg ;liofilizat pentru solutie injectabilă;i/v	GMP
Ramiprilum 2.5 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Remeronum+Chlorecetoneololum+Cyanocobalaminum+Thiamini hydrochloridum+Riboflavinum+Nicotinamidum+Demoxololum+Alf...				ATC A11JA. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Roxithromycinum 150 mg	Remora®	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia	ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	J01FA06;150 mg ;comprimate filmate;per os	GMP
Salbutamololum 2 mg/5 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Salbutamololum 4 mg				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Disc/Capsula.		
Sinupret				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Sinupret Forte				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Spironolactonum 25 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Sulphocamphocainum 10% 2 ml				ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml	Ditilin	Belorusia	Belmedpreparaty	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	M03AB01;20 mg/ml 5 ml ;Solutie injectabila;i/v	GMP

Terazosinum 2 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Tetracainum 1% 10 ml	Tetracain	Armenia	Liqvor SAĪ, Armenia	ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	S01HA03;1% ;picături oftalmice, soluție;extern	GMP
Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Thiamini nistras+Pyridoxini hydrochloridum+Cyanocobalaminum 15 mg+10 mg+0.02 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Thiaminum+Kriocinaminum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10-met. 4-met. 40-met. 6-met. 4-met.)?				ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Ticagrelorom 90 mg	Brilinta	Suedia	Astra Zeneca AB, Suedia	ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	;90 mg ;comprimate;per os	GMP
Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi 50 ml	Picături cardiace	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC C01EX. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	C01EX;50ml 50 ml;picături orale, soluție;per os	GMP
Tizanidinum 4 mg				ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Tobramycinum 3 mg/g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Tolperisonum 150 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Undevit				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Valeriana officinalis L. 25-30 ml	Tinctură de odolean	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	N05CM09;25ml 25 ml;Tinctura;per os	GMP
Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87.5 mg+17.5 mg+17.5 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Verapamilum 40 mg				ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Verapamilum 5 mg/ml 2 ml				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Vincaminum 15 mg/2 ml				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

Vinpocetinum 10 mg				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Viridum nitens 1% 10 ml	Verde de brilliant-MC 1%	Republica Moldova	MC-PHARMACEUTICALS SRL	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	D08A;10ml 10ml;Soluție cutanată;extern	GMP
Warfarinum 5 mg	Warfarex®	Letonia	Grindeks SA, Letonia	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	B01AA03;5 mg ;comprimate;per os	GMP
Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23