

Specificații tehnice F- 4.1.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6.]							
Numărul procedurii de achiziție 21257732 din 15 iul 2024							
Obiectul achiziției: Mobilier pentru amenajarea secțiilor din cadrul UPU maturi, a. 2024							
I.M.S.P. SPITALUL CLINIC BALTI							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1: Masă pentru cafea				<p>Executată din PAL MELAMINAT EGGER de minim 18 mm (culori deschise), cu marginea ABS de 2 mm. Fațada mesei va fi încleiată cu ABS de minim 2 mm. Culori deschise, la alegerea autorității contractante.</p> <p>Confecționat în condiții de fabrică.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării.</p> <p>Dimensiunile: 900 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	<p>Executată din PAL MELAMINAT EGGER de minim 18 mm (culori deschise), cu marginea ABS de 2 mm. Fațada mesei va fi încleiată cu ABS de minim 2 mm. Culori deschise, la alegerea autorității contractante.</p> <p>Confecționat în condiții de fabrică.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării.</p> <p>Dimensiunile: 900 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
2.	Lotul 2. Fotoliu extensibil				<p>Caracteristicile: Material tapiserie: țesătură rezistentă, cu densitate înaltă, ușor de curățat Tipul fotoliului: extensibil Carcasă: metal Umplutură: burete (spumă poliuretanică)</p>	<p>Caracteristicile: Material tapiserie: țesătură rezistentă, cu densitate înaltă, ușor de curățat Tipul fotoliului: extensibil Carcasă: metal Umplutură: burete (spumă poliuretanică)</p>	

				<p>Culoarea: nuanțe deschise, se va coordona cu autoritatea contractantă Spătar: da Cotiere: da Picioare: oțel cromat inoxidabil Garanție: min. 36 luni din momentul livrării</p> <p>Dimensiunile: 1050 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 10 mm) x 780 mm (+/- 10 mm) Spațiu de dormit: minim 1900 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	<p>Culoarea: nuanțe deschise, se va coordona cu autoritatea contractantă Spătar: da Cotiere: da Picioare: oțel cromat inoxidabil Garanție: min. 36 luni din momentul livrării</p> <p>Dimensiunile: 1050 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 10 mm) x 780 mm (+/- 10 mm) Spațiu de dormit: minim 1900 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	
3.	Lotul 3. Canapea extensibilă			<p>Caracteristicile: Material tapiterie: țesătură rezistentă, cu densitate înaltă, ușor de curățat Tipul canapelei: extensibilă Carcasă: metal Umplutură: burete (spumă poliuretanică) Culoarea: nuanțe deschise, se va coordona cu autoritatea contractantă Cotiere: da Picioare: oțel cromat inoxidabil</p> <p>Dimensiunile: 1750 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 10 mm) x 780 mm (+/- 10 mm) Spațiu de dormit: minim 2000 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea</p>	<p>Caracteristicile: Material tapiterie: țesătură rezistentă, cu densitate înaltă, ușor de curățat Tipul canapelei: extensibilă Carcasă: metal Umplutură: burete (spumă poliuretanică) Culoarea: nuanțe deschise, se va coordona cu autoritatea contractantă Cotiere: da Picioare: oțel cromat inoxidabil</p> <p>Dimensiunile: 1750 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 10 mm) x 780 mm (+/- 10 mm) Spațiu de dormit: minim 2000 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și</p>	

					<i>bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</i>	<i>instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</i>	
4.	Lotul 4: Unitate de dulapuri (tip 1)				<p>Unitatea de dulapuri (tip 1) va fi executată din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT EGGER de 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Unitatea de dulapuri va fi constituită din 2 secțiuni:</p> <p><u>Secțiunea nr. 1</u> – dulapurile să fie dotate cu 3 rafturi deschise în partea superioară și două rafturi închise în partea inferioară, cu mânere din oțel inoxidabil cromat și balamale cu închidere lentă pentru uși; talpa dulapurilor va cuprinde înălțimea de maxim 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă (vezi schema A).</p> <p>Dimensiunile secțiunii nr.1: 2100 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p><u>Secțiunea nr. 2</u> – dulapul să fie dotat cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 25 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 25 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat; talpa dulapului</p>	<p>Unitatea de dulapuri (tip 1) va fi executată din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT EGGER de 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Unitatea de dulapuri va fi constituită din 2 secțiuni:</p> <p><u>Secțiunea nr. 1</u> – dulapurile să fie dotate cu 3 rafturi deschise în partea superioară și două rafturi închise în partea inferioară, cu mânere din oțel inoxidabil cromat și balamale cu închidere lentă pentru uși; talpa dulapurilor va cuprinde înălțimea de maxim 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă (vezi schema A).</p> <p>Dimensiunile secțiunii nr.1: 2100 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p><u>Secțiunea nr. 2</u> – dulapul să fie dotat cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 25 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 25 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare</p>	

				<p>va cuprinde înălțimea de maximum 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă (vezi schema B).</p> <p>Dimensiunile secțiunii nr. 2: 2100 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării. Confecționate în condiții de fabrică.</p>	<p>sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat; talpa dulapului va cuprinde înălțimea de maximum 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă (vezi schema B).</p> <p>Dimensiunile secțiunii nr. 2: 2100 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării. Confecționate în condiții de fabrică.</p>	
5.	Lotul 5: Unitate de dulapuri (tip 2)			<p>Dulapul pentru haine în vestiar, cu 8 secțiuni, va fi executat din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate executat din PFL melaminat de minim 4 mm, cu capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Fiecare secțiune de dulap va fi dotată cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 30 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 30 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat, lacăt și picioare cromate din oțel inoxidabil. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă.</p> <p>Dimensiunea unei secțiuni a dulapului pentru haine în vestiar: 2000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10</p>	<p>Dulapul pentru haine în vestiar, cu 8 secțiuni, va fi executat din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate executat din PFL melaminat de minim 4 mm, cu capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Fiecare secțiune de dulap va fi dotată cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 30 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 30 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat, lacăt și picioare cromate din oțel inoxidabil. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă.</p> <p>Dimensiunea unei secțiuni a dulapului pentru haine în vestiar: 2000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10</p>	

				<p>mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Dimensiunea totală a dulapului pentru haine în vestiar, cu 8 secțiuni:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 4200 mm (+/- 10 mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	<p>mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Dimensiunea totală a dulapului pentru haine în vestiar, cu 8 secțiuni:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 4200 mm (+/- 10 mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	
6.	Lotul 6: Unitate de dulapuri (tip 3)			<p>Dulapul pentru haine în vestiar, cu 5 secțiuni, va fi executat din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate executat din PFL melaminat de minim 4 mm, cu capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Fiecare secțiune de dulap va fi dotată cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 30 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 30 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat, lacăt și picioare cromate din oțel inoxidabil. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă.</p> <p>Dimensiunea unei secțiuni a dulapului pentru haine în vestiar:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 700 mm (+/- 10</p>	<p>Dulapul pentru haine în vestiar, cu 5 secțiuni, va fi executat din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate executat din PFL melaminat de minim 4 mm, cu capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Fiecare secțiune de dulap va fi dotată cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 30 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 30 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat, lacăt și picioare cromate din oțel inoxidabil. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă.</p> <p>Dimensiunea unei secțiuni a dulapului pentru haine în vestiar:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 700 mm (+/- 10</p>	

				<p>mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Dimensiunea totală a dulapului pentru haine în vestiar, cu 5 secțiuni:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 3500 mm (+/- 10 mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	<p>mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Dimensiunea totală a dulapului pentru haine în vestiar, cu 5 secțiuni:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 3500 mm (+/- 10 mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	
7.	Lotul 7: Unitate de dulap (tip 4)			<p>Unitatea de dulapuri (tip 1) va fi executată din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT EGGER de 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Dimensiunea totală a unității de dulap:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 2400 mm (+/- 10 mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Unitatea de dulapuri va fi constituită din 2 secțiuni: <u>Secțiunea nr. 1</u> (vezi Schema A)– dulapurile să fie dotate cu 3 rafturi deschise în partea superioară și două rafturi închise în partea inferioară, cu uși din sticlă; cu mânere din oțel inoxidabil cromat și balamale cu închidere lentă pentru uși; talpa dulapurilor va cuprinde înălțimea de maxim 10 cm de la podea.</p>	<p>Unitatea de dulapuri (tip 1) va fi executată din PAL MELAMINAT EGGER de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT EGGER de 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm.</p> <p>Dimensiunea totală a unității de dulap:</p> <p>2000 mm (+/- 10 mm) x 2400 mm (+/- 10 mm) x 400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Unitatea de dulapuri va fi constituită din 2 secțiuni: <u>Secțiunea nr. 1</u> (vezi Schema A)– dulapurile să fie dotate cu 3 rafturi deschise în partea superioară și două rafturi închise în partea inferioară, cu uși din sticlă; cu mânere din oțel inoxidabil cromat și balamale cu închidere lentă pentru uși; talpa dulapurilor va cuprinde</p>	

Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă

Dimensiunile secțiunii nr.1:
2100 mm (+/- 10 mm) x 1200 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)

Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.

Secțiunea nr. 2 (vezi schema B)– dulapul să fie dotat cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 25 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 25 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat; talpa dulapului va cuprinde înălțimea de maximum 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă.

Dimensiunile secțiunii nr. 2:
2100 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)

Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.

Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării.
Confecționate în condiții de fabrică.

Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.

Înălțimea de maxim 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă

Dimensiunile secțiunii nr.1:
2100 mm (+/- 10 mm) x 1200 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)

Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.

Secțiunea nr. 2 (vezi schema B)– dulapul să fie dotat cu o bară din oțel inoxidabil cromat, destinată pentru cuiere; prevăzut cu un raft interior sus (înălțimea raftului de sus – min. 25 cm) și un raft interior jos (înălțimea raftului de jos – min. 25 cm); prezența obligatorie a câte 4 balamale (cu închidere lentă) pe ușa din partea dreaptă și pe cea stângă, pentru o fixare sigură; cu mânere din oțel inoxidabil cromat; talpa dulapului va cuprinde înălțimea de maximum 10 cm de la podea. Culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă.

Dimensiunile secțiunii nr. 2:
2100 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm) x 500 mm (+/- 10 mm)

Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.

Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării.
Confecționate în condiții de fabrică.

Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul

						<i>solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</i>	
8.	Lotul 8: Bucătărie + chiuvetă				<p>Bucătăria va fi executată din PAL MELAMINAT EGGER, de nuanță deschisă (culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă), de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT EGGER de 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm; fără aragaz și hotă; cu chiuvetă din inox inclusă în set.</p> <p>Dimensiunile: 2200 mm (+/- 10 mm) x 3900 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării. Confecționate în condiții de fabrică.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p> <p>Atenție! Operatorul economic va efectua obligatoriu o vizită în viitorul obiect de lucru - locul livrării, asamblării și instalării bunurilor, în vederea evaluării repetate a dimensiunilor și realizarea schemei finale a proiectului mobilierului de bucătărie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare privind oferta câștigătoare pentru lotul 8: Bucătărie.</p>	<p>Bucătăria va fi executată din PAL MELAMINAT EGGER, de nuanță deschisă (culoarea se va coordona cu autoritatea contractantă), de minim 18 mm, cu marginea ABS de 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT EGGER de 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2 mm; fără aragaz și hotă; cu chiuvetă din inox inclusă în set.</p> <p>Dimensiunile: 2200 mm (+/- 10 mm) x 3900 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării. Confecționate în condiții de fabrică.</p> <p>Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p> <p>Atenție! Operatorul economic va efectua obligatoriu o vizită în viitorul obiect de lucru - locul livrării, asamblării și instalării bunurilor, în vederea evaluării repetate a dimensiunilor și realizarea schemei finale a proiectului mobilierului de bucătărie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare privind oferta câștigătoare pentru lotul 8: Bucătărie.</p>	

9.	Lotul 9: Masă pentru ședințe			<p>Carcasa și blatul mesei pentru ședință vor fi executate din PAL MELAMINAT EGGER de minim 36 mm, cu marginea ABS de minim 42 mm. Culoarea și modelul final se va coordona cu autoritatea contractantă. Garanție: min. 36 luni din momentul livrării, asamblării și instalării. Confecționat în condiții de fabrică.</p> <p>Dimensiunile: 6000 mm (+/- 10 mm) x 3000 mm (+/- 10 mm) x 760 mm (+/- 10 mm) Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p> <p>Atenție! Operatorul economic va efectua obligatoriu o vizită în viitorul obiect de lucru - locul livrării, asamblării și instalării bunurilor, în vederea evaluării repetate a dimensiunilor și realizarea schemei finale a proiectului mobilierului de bucătărie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare privind oferta câștigătoare pentru lotul 9: Masă pentru ședințe.</p>	<p>Carcasa și blatul mesei pentru ședință vor fi executate din PAL MELAMINAT EGGER de minim 36 mm, cu marginea ABS de minim 42 mm. Culoarea și modelul final se va coordona cu autoritatea contractantă. Garanție: min. 36 luni din momentul livrării, asamblării și instalării. Confecționat în condiții de fabrică.</p> <p>Dimensiunile: 6000 mm (+/- 10 mm) x 3000 mm (+/- 10 mm) x 760 mm (+/- 10 mm) Notă! Livrarea, asamblarea și instalarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p> <p>Atenție! Operatorul economic va efectua obligatoriu o vizită în viitorul obiect de lucru - locul livrării, asamblării și instalării bunurilor, în vederea evaluării repetate a dimensiunilor și realizarea schemei finale a proiectului mobilierului de bucătărie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare privind oferta câștigătoare pentru lotul 9: Masă pentru ședințe.</p>	
10.	Lotul 10: Scaune de oficiu, din lemn			<p>Caracteristicile: Material pentru carcasă: lemn, spumă poliuretanică. Material tapițerie: eco piele Culoare: nuanțe deschise, se va coordona cu autoritatea contractantă Lățime: minim 42 cm. Adâncime: minim 40 cm. Înălțime: minim 94 cm. Înălțime până la șezut: minim 47 cm.</p>	<p>Caracteristicile: Material pentru carcasă: lemn, spumă poliuretanică. Material tapițerie: eco piele Culoare: nuanțe deschise, se va coordona cu autoritatea contractantă Lățime: minim 42 cm. Adâncime: minim 40 cm. Înălțime: minim 94 cm. Înălțime până la șezut: minim 47 cm.</p>	

				<p>Sarcină maximală admisă: minim 120 kg.</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării. Confecționate în condiții de fabrică.</p> <p>Notă! Livrarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	<p>Sarcină maximală admisă: minim 120 kg.</p> <p>Notă! Se vor accepta variații de +/- 10 mm de la mărimea indicată.</p> <p>Garanție: min. 36 luni din momentul livrării și instalării. Confecționate în condiții de fabrică.</p> <p>Notă! Livrarea bunului se va efectua la locul solicitat de beneficiar, din contul operatorului economic.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț F-4.2.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____											
Obiectul de achiziției: _____											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor /serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	39100000 - 3	Lotul 1: Masă pentru cafea	buc.	5					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	-

2.	39100000 – 3	Lotul 2. Fotoliu extensibil	buc.	10					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	
3.	39100000 – 3	Lotul 3. Canapea extensibilă	buc.	3					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	

4.	39100000 – 3	Lotul 4: Unitate de dulapuri (tip 1)	set	2					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	
5.	39100000 – 3	Lotul 5: Unitate de dulapuri (tip 2)	set.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	

6.	39100000 – 3	Lotul 6: Unitate de dulapuri (tip 3)	set	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	
7.	39100000 – 3	Lotul 7: Unitate de dulap (tip 4)	set	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	

8.	39100000 – 3	Lotul 8: Bucătărie + chiuvetă	Buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u><i>MD58TRPCCW51</i></u> <u><i>8430A00124AA</i></u>	
9.	39100000 – 3	Lotul 9: Masă pentru ședințe	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u><i>MD58TRPCCW51</i></u> <u><i>8430A00124AA</i></u>	

10.	39100000 – 3	Lotul 10: Scaune de oficiu, din lemn	buc.	15					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW51</u> <u>8430A00124AA</u>	
-----	--------------	--	------	----	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:electronic Numele, Prenumele:Savenco Adrian În calitate de: administrator

Ofertantul: „Gameon Trade” SRL Adresa: RI Calarasi, s. Raciula