

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1764856426068** din **15.12.2025**Obiectul de achiziție: **Echipamente video și acces control**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Turnichet tripod dublu bidirecțional	TS1200	China	ZKTeco	Brand name international Cu cititoare RFID EM-Marine încorporate (4 buc.) Corp din oțel inoxidabil Controler de rețea Ethernet Debit minim 25-48/minut Blocare doar în modul standby Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare Funcție "ANTI-PANICĂ" Mod de deblocare automată în situații de urgență Urmărirea timpului (sosire/plecare) Alimentare AC 220V/110V, 50/60Hz (alimentator inclus) Dimensiuni nu mai mari de L<=60×H<=98×l<=33(cm) Lungime barieră - 500mm (+/- 20 mm) Greutate minim 55 kg Clasă de protecție minim IP54 Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Software gratuit inclus Lucrări de montare incluse în preț	Turnichet tripod dublu bidirecțional ZKTeco TS1200 • Управление проходами в двух направлениях с двумя полосами движения • Корпус и преграждающие планки изготовлены из нержавеющей стали марки SUS304 • Светодиодные указатели направления движения • Совместимость со СКУД работающих по "сухому контакту" • Аварийный режим – режим свободного прохода • Система автоматической антипаники – в экстренной ситуации преграждающие планки автоматически складываются, открывая путь для эвакуации • Нарботка на отказ: 2 млн проходов	
	C2-260	China	ZKTeco		Controler sistemului de acces ZKTeco C2-260 (2p/30000ut) Двухдверный двухсторонний контроллер • Процессор: 32-битный 1,0 ГГц • Оперативная память: 64М • Емкость карты: 30000; • Емкость журнала событий: 200 000; • Количество входов AUX: 2 • Количество выходов AUX: 2 • Поддерживаемые типы считывателей: считыватель карт RS485, считыватель Wiegand (WR485) • DM10: Max.8	
	DM10	China	ZKTeco		Extinder ZKTeco DM10 • 1 датчик замка, 1 кнопка выхода • 2 считывателя • 1 Вход AUX, 1 Выход AUX • 12V Питание Вход и Выход • RS485 Связь	
	WR485	China	ZKTeco		Converter ZKTeco WR485 (RS485 -> Wiegand) • 1 RS485 преобразовать в 1 Wiegand	

	KR101E	China	ZKTeco		Cititor ZKTeco KR101E (Em-Marine) Считыватель карт и брелков Em-Marine с частотой 125 КГц.		
		Moldova	Xpert PC		Complect montaj Изолента, припой, дюбель+саморезы, бур по бетону, скобы, пластиковые стяжки, коннекторы, и др.		
		Moldova	Xpert PC		Instalarea aparatajului Монтаж, наладка оборудования, программирование системы, инструктаж персонала, сдача в эксплуатацию		
Lotul 2							
Turnichet tripod	mTS1000 Pro	China	ZKTeco	Brand name international 2 cititoare RFID Em-Marine încorporate (cu bare) Corp din oțel inoxidabil Controler de rețea Ethernet Debit minim 25-48/minut Blocare doar în modul standby Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare Funcție "ANTI-PANICĂ" Mod de deblocare automată în situații de urgență Urmărirea timpului (sosire/plecare) Alimentare AC 220V/110V, 50/60Hz (alimentator inclus) Consum de energie: maxim 18W / în standby 6W Dimensiuni: L<=480 x l<=280 x H<=1008 (mm) Lungime barieră - 500mm (+/- 20 mm) Greutate minim 31 kg Clasă de protecție minim IP54 Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Software gratuit inclus Lucrări de montare incluse în preț	Turnichet tripod ZKTeco mTS1000 Pro Турникет-трипод полуавтоматический . Пропускная способность - 25- чел./мин. Двухстороннее вращение металлической штанги.Блокировка только в режиме ожидания. Указатели с индикацией уровня доступа и направления движения. Функция «АНТИПАНИКА»Режим автоматического разблокирования при нештатных ситуациях . Возможность интеграции данного турникета на уже действующую систему. Питание AC 220V/110V, 50/60Hz (блок питания в комплекте). Мощность 60W. Рабочая температура: -28° - 60°C. Индекс защиты IP54. Материал: нержавеющая сталь. Размер: 480 x 280 x 1008(мм)+ длина металлической штанги 500мм. Вес 34 кг.		
	C2-260	China	ZKTeco		Controler sistemului de acces ZKTeco C2-260 (2p/30000ut) Двухдверный двухсторонний контроллер • Процессор: 32-битный 1,0 ГГц • Оперативная память: 64М • Емкость карты: 30000; • Емкость журнала событий: 200 000; • Количество входов AUX: 2 • Количество выходов AUX: 2 • Поддерживаемые типы считывателей: считыватель карт RS485, считыватель Wiegand (WR485) • DM10: Max.8		
	WR485	China	ZKTeco		Converter ZKTeco WR485 (RS485 -> Wiegand) • 1 RS485 преобразовать в 1 Wiegand		
	KR101E	China	ZKTeco		Cititor ZKTeco KR101E (Em-Marine) Считыватель карт и брелков Em-Marine с частотой 125 КГц.		
			Moldova		Xpert PC	Complect montaj Изолента, припой, дюбель+саморезы, бур по бетону, скобы, пластиковые стяжки, коннекторы, и др.	

		Moldova	Xpert PC		Instalarea aparatajului Монтаж, наладка оборудования, программирование системы, инструктаж персонала, сдача в эксплуатацию	
Lotul 3						
Poartă electromecanică	AV90	China	AVAX	Brand name international Debit minim 70/minut Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare Trecere simplă într-o direcție dată Trecere simplă în două sensuri	Portita electromecanica AVAX AV90 Корпус AISI 304 нержавеющей сталь Ширина зоны прохода 50-55 см Одиночный проход в заданном направлении, двусторонний одиночный проход, свободный проход, всегда заблокирован или разблокирован Пропускная способность в режиме однократного прохода: ~ 70 чел. / Мин. Питания : 220-240V 50-60Hz Мощность 60W Рабочий температурный диапазон -25 °C +70°C Вес 31 кг. Размер: 440 x 200 x 1098,5 мм	
	EX803A	China	ZKTeco	Trecere liberă, întotdeauna blocată sau nebloată Posibilitatea de dirijare cu telecomanda cu fir Alimentare: 220-240V 50-60Hz Putere minim 60W Dimensiuni: L<=440 x l<=200 x H<=1098,5 mm Lățimea zonei de trecere 50-55 cm	Buton "EXIT" (metal) ZKTeco EX803A • Контакты: NO/COM • Рабочий ток: 3A/36V DC макс. • Размеры: 83x32x25 мм • Цвет: серый	
		Moldova	Xpert PC	Greutate minim 31 kg Clasă de protecție minim IP54 Lucrări de montare incluse in preț	Complect montaj Изолента, припой, дюбель+саморезы, бур по бетону, скобы, пластиковые стяжки, коннекторы, и др.	
		Moldova	Xpert PC		Instalarea aparatajului Монтаж, наладка оборудования, программирование системы, инструктаж персонала, сдача в эксплуатацию	

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

