



**ECOLAB®**

**Turbo Usona**

## DETERGENT LICHID PENTRU TEXTILELE DELICATE ȘI WET'CLEANING

- ▲ Special conceput pentru spălarea textilelor delicate și a lânii la temperaturi de 30°C și 40°C
- ▲ Produs special pentru spălarea în apă a textilelor
- ▲ Conține ingrediente speciale pentru protejarea culorilor
- ▲ Oferă textilelor un miros plăcut



### UTILIZARE

Special conceput pentru textilele delicate și lână. Se utilizează în procesele de WET Cleaning ( spălarea textilelor în apă). Turbo usona este un detergent special care trebuie utilizat împreună cu un produs destinat finisajului textil (Turbo saprit style) și un agent de albire pentru textile delicate (Turbo oxy).

### MOD DE UTILIZARE

Specialistul nostru în spălătorii textile vă va furniza recomandări bazate pe nevoile Dumneavoastră specifice de spălare.

### RECOMANDĂRI GENERALE

15 - 30 ml produs/ kg de textile uscate.

### SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Respectați instrucțiunile de utilizare din Fișa cu Date de Securitate (SDS).

### COMPOZIȚIE

surfactanți nonionici, surfactanți anionici, săpun, conține parfum (Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal)

### DATE FIZICE ȘI CHIMICE

densitate 1030 g/l  
pH 8.5 ( nediluat)

### AMBALARE

Canistra PE 20 kg  
Cod produs 1017480 - Unit/palet 24  
Butoi PE 205 kg  
Cod produs 1017490 - Unit/palet 4

### DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat și răcoros! Depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C. Nu depozitați împreună cu produse alimentare și băuturi.  
Depozitați doar în ambalaj original.

**Ecolab Inc.**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

**Ecolab Europa GmbH**  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Phone +41 44 877 2000

**Ecolab GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Tel. +43 1 7152550-0

**Ecolab Romania**  
Centrul de Afaceri IDEO  
Sos Pacurari, 138 Iasi, Romania  
Tel. +40 232 22 22 10






**ECOLAB®**

Finale Special

## AGENT DE NEUTRALIZARE NECOROZIV

- ▲ pentru reglarea pH la ultima clătire
- ▲ valoarea pH-ului este mult mai stabilă în textile
- ▲ elimină efectele negative ale bicarbonatului din apa dură
- ▲ oprește evoluția alcalinității în textilele umede
- ▲ fără miros
- ▲ nu este periculos



### UTILIZARE

Agent de neutralizare la ultima clătire.

### MOD DE UTILIZARE

Specialistul nostru în spălătorii textile vă va furniza recomandări bazate pe nevoile Dumneavoastră specifice de spălare.

### RECOMANDARI GENERALE

1 - 3 ml produs/ kg de textile uscate.

### SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Respectați instrucțiunile de utilizare din Fișa de Securitate (SDS).

### COMPOZIȚIE

săruri neutre, acizi organici

### DATE FIZICE ȘI CHIMICE

densitate 1260 g/l

pH \*) 1.76

\*) pentru soluție 100%

### AMBALARE

Canistră PE 20kg

Cod 1016880 · Unit/palet 24

Butoi 200 kg

Cod 1016890 · Unit/palet 4

### DEPOZITARE

Atenție ca recipientele să fie bine închise. Depozitați la distanță de alimente, băuturi și componente hrană animale. Depozitați la temperaturi cuprinse între 5° și 40°C.



**Ecolab Inc.**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

**Ecolab Europa GmbH**  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Phone +41 44 877 2000

**Ecolab GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Tel. +43 1 7152550-0



**Ecolab Romania**  
Centrul de Afaceri IDEO  
Sos Pacurari, 138, Iasi, Romania  
Tel. +40 232 22 22 10





# Turbo Break

## ADITIV ALCALIN LIÇHID

- ▲ Detergent destinat distrugerii tensiunilor superficiale dintre apă și textile cu scopul de a curăța textilele până la nivelul fibrelor
- ▲ Special conceput pentru creșterea pH-ului în soluția de spălare
- ▲ Îndepărtează petele proteice
- ▲ Se poate folosi împreună cu alte 2 produse : Turbo Plus și Conditioner Forte pentru a obține rezultate excelente de spălare
- ▲ Se dozează ușor și eficient cu ajutorul sistemelor de dozare
- ▲ Special conceput pentru toate tipurile de mașini de spălat
- ▲ certificat ecologic

### UTILIZARE

Destinat tuturor tipurilor de textile din bumbac și poliester spălate la temperaturi începând cu 30°C.

### MOD DE UTILIZARE

Specialistul nostru în spălătorii textile vă va furniza recomandări bazate pe nevoile Dumneavoastră specifice de spălare.

### RECOMANDĂRI GENERALE

3 - 10 ml produs/ kg de textile uscate.

### SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Respectați instrucțiunile de utilizare din Fișa cu Date de Securitate (SDS).

### COMPOZIȚIE

policarboxilați

### DATE FIZICE ȘI CHIMICE


densitate 1326 g/l  
pH 13.4 ( nediluat)

### AMBALARE

Canistra PE 24 kg  
Cod Produs 1017370 - Unit/palet 24  
Butoi PE 270 kg  
Cod Produs 1017110 - Unit/palet 4  
Container 1130 kg  
Cod Produs 1017790 - Unit/palet 1

### DEPOZITARE

Depozitați într-un loc răcoros!  
Depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C  
Depozitați doar în ambalaj original.



**Ecolab Inc.**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

**Ecolab Europa GmbH**  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Phone +41 44 877 2000

**Ecolab GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Tel. +43 1 7152550-0

**Ecolab Romania**  
Centrul de Afaceri IDEO  
Sos. Pacurari, 138, Iasi, Romania  
Tel. +40 232 22 22 10





