

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 662 924,18 lei

Intocmit in prețuri curente			Valoarea de deviz 662 924,18 lei			
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie						
1.1. Demontari						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	180,00	14,22 14,04	2 559,60 2 527,20
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,60	69,91 68,63	880,91 864,76
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,51	83,55 83,21	1 546,42 1 540,24
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	34,50	21,86 21,86	754,00 754,00
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,20	42,43 40,58	432,79 413,92
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,60	198,96 177,77	318,34 284,44
Total Demontari					6 492,06	
Incluziv salariu					6 384,56	
1.2. Usi						
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	34,50	2 071,33 42,11	71 460,88 1 452,88

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	80,81	40,40 34,32	3 264,42 2 773,68
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	83,43 63,43	2 936,60 2 232,88
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,20	35,48 28,60	1 248,79 1 006,72
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,20	4,65 1,57	163,62 55,12
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,20	48,18 28,60	1 695,86 1 006,72
Total Usi					80 770,17	
Incluziv salariu					8 528,00	
13	CK50B	1.3. Tavane Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	247,70	353,18 132,08	87 483,79 32 715,80
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	247,70	101,36 79,56	25 107,84 19 706,96
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	247,70	4,64	1 149,78

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	247,70	1,56 35,48 28,60	386,36 8 787,43 7 084,48
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	247,70	4,64 1,56	1 149,78 386,36
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	247,70	48,18 28,60	11 933,92 7 084,48

Total Tavane

135 612,54

Incluziv salariu

67 364,44

19	CF15A2	1.4. Peretii Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. executarea mecanizata a grundului	m2	185,00	108,67 72,80	20 104,32 13 468,00
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm (demensinele si cloarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	120,91	442,73 85,80	53 530,27 10 374,00
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	540,66	20,05 7,28	10 837,98 3 935,88
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	268,00	32,43 13,52	8 690,40 3 623,36
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	540,66	83,43 63,44	45 108,59 34 299,72
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,66	4,64	2 510,03

1	2	3	4	5	6	7
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	540,66	1,56 35,48 28,60	843,44 19 180,17 15 463,24
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	540,66	48,18 28,60	26 047,59 15 462,72

Total Peretii

186 009,35

Incluziv salariu

97 470,36

1.5. Pardosele

27	RpCK31A 1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	12,30	174,09 63,92	2 141,32 786,24
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,30	89,06 43,68	14 453,77 7 089,16
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (gr. 10 mm, mata, rezistenta la alunecare, dimensiunile si cloarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	162,30	460,49 57,20	74 737,03 9 283,56

Total Pardosele

91 332,12

Incluziv salariu

17 158,96

Total	lei	500 216,24
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	47 257,52
Transport	1,00 %	3 003,73
Cheltueli de regie	1,00 %	5 504,78
Beneficiu	1,00 %	5 559,83
Total Lucrari de		561 542,10

1	2	3	4	5	6	7
reparatie						
Incluziv salariu						
		2. Retelile de apa, canalizare si incalzire interioare				196 906,32
		2.1. Apa si canalizare				
30	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm l - 1m	m	12,00	70,40 16,64	844,80 199,68
31	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm l - 0,25m	m	7,50	36,45 16,64	273,40 124,80
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110x110x110 mm 90	buc	8,00	56,53 14,56	452,24 116,48
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa 110	buc	4,00	37,80 14,56	151,20 58,24
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 110x45	buc	10,00	36,63 14,56	366,30 145,60
35	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm l - 2m	m	18,00	64,72 13,00	1 164,93 234,00
36	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm l - 1m	m	10,00	45,54 13,00	455,41 130,00
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot	buc	12,00	35,87 11,44	430,44 137,28

1	2	3	4	5	6	7
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa 50mm	buc	8,00	32,48 11,44	259,88 91,52
39	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 669,96 96,20	3 339,92 192,40
40	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" d 15mm	buc	2,00	76,28 15,08	152,56 30,16
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavuar	buc	2,00	477,00 85,80	954,00 171,60
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm sifon	buc	2,00	90,04 11,44	180,08 22,88
43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 779,11 244,40	2 779,11 244,40
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25 mm	buc	1,00	172,16 15,08	172,16 15,08
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si	m	30,00	128,72 32,76	3 861,67 982,80

1	2	3	4	5	6	7
		soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
46	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,00	159,29 32,76	3 822,99 786,24
47	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d 15mm	buc	14,00	29,95 10,40	419,30 145,60
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d 25mm	buc	12,00	29,95 10,40	359,40 124,80

Total Apa si canalizare

20 439,79

Incluziv salariu

3 953,56

		2.2. Incalzirea				
49	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	60,00	26,64 15,60	1 598,36 936,00
50	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	136,00	33,58 19,76	4 566,36 2 687,36
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	26,00	8,32 8,32	216,32 216,32
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm (	buc	18,00	1 712,88	30 831,88

1	2	3	4	5	6	7
		500x1400)			33,80	608,40
53	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm, inclusiv (500x800)	buc	2,00	1 270,06 26,00	2 540,12 52,00
54	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	60,00	64,83 15,60	3 890,04 936,00
55	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	106,00	63,64 18,20	6 746,22 1 929,20
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot d 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	68,00	17,56 14,04	1 194,08 954,72
57	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot d 25) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	34,00	21,50 15,60	731,00 530,40
58	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Piesa de legatura Mufa D 25) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	34,00	21,55 15,60	732,70 530,40
59	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Pisa de legatura Mufa D 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	25,00	20,00 15,60	500,00 390,00
60	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (Teu D 25x20x25) din polietilena, imbinare prin presare	buc	68,00	32,40 23,40	2 203,20 1 591,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
61	IC38B	Piesa de racordare (Trecere PP 25x3/4 metal. Americanca), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	24,00	84,88 9,36	2 037,14 224,64
62	IC38A	Piesa de racordare (PP20x1/2 americanca), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	48,00	58,83 7,80	2 824,05 374,40
63	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	44,70 11,44	1 072,80 274,56
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	20,00	160,56 7,80	3 211,28 156,00
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	42,00	111,06 9,36	4 664,64 393,12
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	82,00	28,55 10,40	2 341,10 852,80
67	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	12,00	104,00 104,00	1 248,00 1 248,00

1	2	3	4	5	6	7
68	TRI1AA0 5F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,00	36,40 36,40	436,80 436,80
Total Incalzirea					73 586,09	
Incluziv salariu					15 322,32	
Total					lei	
Asigurare sociala si medicala					24,00 %	94 025,88
Transport					1,00 %	4 626,21
Cheltueli de regie					1,00 %	732,37
Beneficiu					1,00 %	993,84
Total Retelile de apa, canalizare si incalzire interioare					1 003,78	
Incluziv salariu					101 382,08	
Total deviz: Incluziv salariu					19 275,88	
					662 924,18	
					216 182,20	

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)