

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744186697075 din 09.04.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Materiale de construcție						
Vopsea lavabilă	LAVABILA INTERIOR OK FIX 8.5L	Romania	Ralcolor SRL	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior. Ambalaj de 8.5 L, echivalent a 12 kg. Analog lui Euroton Lav.	
Vopsea concentrata Coler	Colorant Superconcentrat "Coloriks"	R.Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrata acrilică, domeniul de utilizare exterior și interior , tip lichid, culoare diversă. Volum 0,1 l	Vopsea concentrata acrilică, domeniul de utilizare exterior și interior, tip lichid, culoare diversă. Volum 0,12 l	
Spuma poliuretanică	SPUMA OK FIX MONTAJ PAI 600ML	Romania	Bostik Romania SRL	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 713gr/600ml. Este sub-brandul lui Den Braven, recunoscut ca cel mai calitativ producător de spume și siliconi de pe piața.	
Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuiala ORIZONT 30kg	R.Moldova	Supraten SA	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
Glet pe bază de ipsos	Glet int. EUROFIN	R.Moldova	Supraten	Bază – ipsos, Consum normal – pentru	Bază – ipsos, Consum normal – pentru	

	18kgkg/ipsos		SA	gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
Glet pe baza de ciment	Glet int. FASAD ALB 17kg	R.Moldova	Supraten SA	Bază- ciment, Consum normat-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării.	Bază- ciment, Consum normat-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării.	
Clei teracota Universal	ADEZIV GF OK FIX S11 (CLASA C1T GRI) 25KG	Romania	Firos SA	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Adeziv universal pentru faianța, gresie și portelan, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg. Analog lui Ceresit CM11 și Class Portelanat Gri	
Gresie	119333 Gresie Cersanit Arctic Stone White Mat 420*420 alb PEI 4	Polonia	Cersanit SA	Gresie pentru baie pentru pereți , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare-maarmură albă	Gresie pentru baie pentru pereți , suprafața mată, dimensiuni 42*42 cm, culoare-maarmură albă	
Gresie	119333 Gresie Cersanit Arctic Stone White Mat 420*420 alb PEI 4	Polonia	Cersanit SA	Gresie pentru baie pentru podea , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare-maarmură albă	Gresie pentru baie pentru pereți , suprafața mată, dimensiuni 42*42 cm, culoare-maarmură albă	
Chit pentru rosturi	Chit rosturi FUGAN mertel N1 ALB 3kg	R.Moldova	Supraten SA	Chit pentru rosturi pentru lucrări de interior și exterior, culoare alb	Chit pentru rosturi pentru lucrări de interior și exterior, culoare alb	
Clei Adeziv lemn	Super Wood D3 adeziv PVAC 250g	Romania	Temad SRL	Clei adeziv lemn, volum min 250 ml	Clei adeziv lemn, volum min 250 ml	
Var hidratat uscat	Var CARMEUSE 20kg	Romania	Carameuse Holding SRL	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – sac/20,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
Total Lotul 1						
Lotul 2						
Șurub autofiletant	002105 Surub p/u rigips lemn 3.5*35	R.Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră	
Șurub autofiletant	Surub p/u gips	R.Moldova	Profmet	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn,	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn,	

	lemn 3.5x25		Grup SRL	material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x2.5 mm, culoarea neagră	material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x2.5 mm, culoarea neagră	
Total Lotul 2						
Lotul 3						
Vopsea email (alb)	Email PF-115 2.7kg alba "Palitra"	R.Moldova	Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
Total Lotul 3						
Lotul 4						
Priza	9206-52 PRIZA DUBLA EURO INTER.16A IP20 ALBA ELMOS	China	Elmos	Priza 2 locuri, interior, cu împământare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V	Priza 2 locuri, interior, cu împământare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V	
Lampa (tub) LED	14487 TUB LED T8 1200mm (40W 6500K) KZS	China	KZS	Tub LED, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8	Tub LED, putere 40 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8	
Total Lotul 4						
Profil de colț din aluminiu	Cornier aluminiu 3m	R.Moldova	Giramondo SRL	Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m	Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m	
Profil exterior pentru gresie si faianta	Profil PVC 10mm exter 2.5m (50buc)	R.Moldova	Procarton SRL	Profil exterior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x10 mm	Profil exterior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x10 mm	
Profil interior pentru gresie si faianta	Profil PVC 8mm inter 2.5m (50buc)	R.Moldova	Procarton SRL	Profil interior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x8mm	Profil interior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x8mm	
Profil pentru căptușeală PVC alb	Потолочный Плинтус для панели Dekora.md MAXI	R.Moldova	Peisaj Art SRL	Profil pentru căptușeală PVC alb, dimensiune 3000 mm	Profil pentru căptușeală PVC alb, dimensiune 3000 mm	
Plasa abrazivă	317220 Plasa abraziva P220 100*280mm	R.Moldova	Profmet Grup SRL	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lițime 115 mm	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lițime 100 mm	
Spaclu	Spaclu 100mm cu maner din plastic	R.Moldova	Profmet Grup SRL	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	
Spaclu	Spaclu 350mm cu maner din plastic	R.Moldova	Profmet Grup SRL	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 350 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 350 mm	
Drișcă	Drisca metal 270*130mm	Polonia	Beorol	Drisca este confectionata din otel inoxidabil. Are un maner ergonomic din lemn/plastic.	Drisca este confectionata din otel inoxidabil. Are un maner ergonomic din plastic. Cu	

	Beorol			Cu ea se netezeste tencuiala, mortarul, betonul, amestecurile adezive. Dimensiune min 270 mm	ea se netezeste tencuiala, mortarul, betonul, amestecurile adezive. Dimensiune 270 mm	
Disc de tăiere metal	CG600206 DISC DEBITARE METAL/INOX SMART FIX 125*1.2*22	R.Moldova	Cheton Grup SRL	Disc de tăiere metal, diametru de prindere 22,2 mm, diametru 125 mm	Disc de tăiere metal, diametru de prindere 22,2 mm, diametru 125 mm	
Furtun pentru baterie	B09 Furtun pentru robinet flexibil metalic 60cm	Coreea de Sud	Genesis	Furtun pentru baterie din cauciuc impletit in oțel inoxidabil, lungime min 60 cm	Furtun pentru baterie din cauciuc impletit in oțel inoxidabil, lungime 60 cm	
Furtun împletit	Racord flexibil FF 60	Coreea de Sud	Genesis	Furtun impletit,Material inox, dimensiune min 60 cm, Argintiu	Furtun impletit,Material inox, dimensiune 60 cm, Argintiu	
Para de duș cu furtun	Комплект для душа 01	China	Zerix	Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun min 120 cm	Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun 150 cm	
Robinet cu bilă	ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FI-FI	China	Reiger	Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2", f (mama)-F (mama), material alamă	Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2", f (mama)-F (mama), material alamă	
Robinet cu bilă	Robinet MF fluture 1/2 0402174	China	Reiger	Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2" f (mama)-M (tata), material alamă	Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2" f (mama)-M (tata), material alamă	
Baterie lavoar	0517 Baterie Frud R 42052-10 (chiuveta plus) INOX	China	Frud	Baterie pentru lavoar verticală 1/2 ”	Baterie pentru lavoar verticală 1/2 ”	
Total Lotul 5						
Total						

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director general

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84