

**Lucrarile de reparatie curente in cadrul
CMF 10 (str. Socoleni,19) al IMSP AMT
Riscani pentru anul 2025**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 1 295 643,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Subsol				
		1.2. 1.1.1. Pereti				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,000	13,41 13,41	147,54 147,54
2	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8 cm.Hidro , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,170	42 486,76 5 403,24	7 222,75 918,55
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	450,000	15,32 14,49	6 891,98 6 518,48
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	450,000	6,06 1,61	2 726,77 724,27
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	160,000	90,80 64,38	14 527,60 10 300,80
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	15,600	273,22 98,45	4 262,25 1 535,78
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	410,000	84,34 65,45	34 581,45 26 835,73
8	CF51B k mat,util=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	410,000	20,45 12,88	8 383,68 5 279,16

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	425,600	4,31 1,61	1 833,91 685,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	425,600	37,66 29,51	16 026,07 12 558,39
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	645,600	4,31 1,61	2 781,89 1 039,09
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	645,600	42,84 29,51	27 655,88 19 050,04
		Total 1.1.1. Pereti Inclusiv salariu				127 041,77 85 592,83
		1.3. 1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	83,000	15,32 14,49	1 271,18 1 202,29
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	110,000	13,41 13,41	1 475,38 1 475,38
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,000	101,02 82,08	8 384,54 6 813,01
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83,000	37,66 29,51	3 125,40 2 449,13
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,000	4,31 1,61	624,81 233,38
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,000	42,84 29,51	6 211,44 4 278,59
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,000	265,13 118,03	29 164,31 12 983,31
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,000	47,96 40,24	959,19 804,75
		Total 1.1.2. Tavan Inclusiv salariu				51 216,25 30 239,84
		1.4. 1.1.3. Pardoseli				
21	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,600	359,03	215,42

1	2	3	4	5	6	7
					295,08	177,05
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	32,41 31,12	388,88 373,40
23	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	0,600	144,32 144,32	86,59 86,59
24	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,500	1 502,28 311,18	751,14 155,59
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,000	75,07 37,55	9 758,97 4 882,15
26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	110,000	50,54 25,75	5 559,84 2 832,72
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	120,000	101,86 12,55	12 223,12 1 506,49
28	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2	-120,000	49,37 6,17	-5 924,97 -740,37
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	150,000	351,78 59,02	52 766,27 8 852,25
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	140,000	62,84 26,82	8 796,94 3 755,50
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	7,500	256,21 59,02	1 921,61 442,62
		Total 1.1.3. Pardoseli Inclusiv salariu				86 543,81 22 323,99
		1.5. 1.1.4. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,250	22,53 22,53	659,14 659,14
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,950	1 798,04 50,96	21 486,53 609,03

1	2	3	4	5	6	7
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,950	1 812,54 56,86	23 472,35 736,40
35	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,500	1 814,56 71,35	8 165,53 321,09
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	5,000	55,68 26,83	278,38 134,13
37	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	9,600	222,64 61,70	2 137,33 592,30
38	RpCP13A	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, cu inlocuire de material metalic	kg	35,000	9,75 5,36	341,24 187,77
39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,000	72,03 60,09	1 440,66 1 201,76
		Total 1.1.4. Timplarie Inclusiv salariu				57 981,16 4 441,62
		1.6. 1.1.5. Sanitare				
40	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	15,000	42,38 42,38	635,75 635,75
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	93,06 17,17	1 395,95 257,52
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	52,75 15,02	527,47 150,22
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	116,99 17,17	233,98 34,34
44	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	125,05 15,56	125,05 15,56
		Total 1.1.5. Sanitare Inclusiv salariu				2 918,20 1 093,39

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. 1.1.6. Diverse				
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	8,000	70,82 70,82	566,54 566,54
46	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	8,000	59,55 59,55	476,41 476,41
47	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,000	108,53 0,00	868,25 0,00
		Total 1.1.6. Diverse Inclusiv salariu				1 911,20 1 042,95
		1.8. 1.2. Platforma de gunoi				
48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,750	184,83 85,84	138,62 64,38
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,700	693,07 53,11	485,15 37,18
50	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,400	1 477,05 305,80	590,82 122,32
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,300	124,92 64,38	162,39 83,69
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3	kg	95,000	37,51 11,27	3 563,35 1 070,32
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,000	37,51 11,27	562,63 169,00
54	CK14A	Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	4,000	1 571,83 91,74	6 287,30 366,97
55	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2	6,500	89,32 21,46	580,59 139,50
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,500	86,73 59,01	650,51 442,61
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil (se	m2	5,000	328,88 61,70	1 644,39 308,49

1	2	3	4	5	6	7
		exclde coama ,pazie profil etansare)				
		Total 1.2. Platforma de gunoi Inclusiv salariu				14 665,75 2 804,46
		1.9. 1.3. Depozit deseuri medicale et 1				
		Total 1.3. Depozit deseuri medicale et 1 Inclusiv salariu				0,00
		1.10. 1.3.1. Pereti				
58	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	74,000	8,07 7,24	597,39 535,97
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	74,000	6,06 1,61	448,40 119,10
60	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	74,000	90,80 64,38	6 719,01 4 764,12
61	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,000	20,47 2,41	307,12 36,21
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	84,34 65,45	1 686,90 1 309,06
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	20,000	4,31 1,61	86,18 32,19
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	20,000	37,66 29,51	753,10 590,15
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	20,000	4,31 1,61	86,18 32,19
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	20,000	42,84 29,51	856,75 590,15
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	54,000	369,93 88,52	19 976,08 4 780,22
		Total 1.3.1. Pereti Inclusiv salariu				31 517,11 12 789,36

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. 1.3.2. Tavan				
68	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	19,100	8,07 7,24	154,21 138,36
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	19,100	6,06 1,61	115,73 30,74
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,100	101,02 82,08	1 929,44 1 567,81
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	19,100	4,31 1,61	82,30 30,74
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	19,100	37,65 29,51	719,21 563,59
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	19,100	4,31 1,61	82,30 30,74
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	19,100	42,84 29,51	818,18 563,59
		Total 1.3.2. Tavan Inclusiv salariu				3 901,37 2 925,57
		1.12. 1.3.3. Pardoseli				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,100	4,31 1,61	82,30 30,74
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,100	75,07 37,55	1 433,77 717,30
77	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	19,100	351,00 63,31	6 704,11 1 209,16
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,000	62,84 26,82	1 131,04 482,85
		Total 1.3.3. Pardoseli Inclusiv salariu				9 351,22 2 440,05
		1.13. 1.3.4. Timplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,360	22,54 22,54	143,36 143,36
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu	m2	3,540	1 798,01 50,97	6 364,96 180,42

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
81	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	2,760	1 812,58 56,88	5 002,72 156,98
		Total 1.3.4. Timplarie Inclusiv salariu				11 511,04 480,76
		1.14. 1.3.5. Sanitare				
82	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	131,44 131,44	131,44 131,44
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	50,97 50,97	50,97 50,97
84	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	34,34 34,34	103,01 103,01
86	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	46,70 13,41	140,09 40,24
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	26,52 11,80	132,59 59,02
88	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	85,80 33,80	343,21 135,20
89	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 038,77 101,94	1 038,77 101,94
90	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	886,92 88,52	886,92 88,52
91	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,000	170,88 12,34	683,53 49,36
		Total 1.3.5. Sanitare				3 556,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				805,30
		1.15. 1.4. Copertina				
92	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6,000	36,42 35,95	218,55 215,67
93	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari)	m	10,000	7,59 7,51	75,91 75,11
94	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2	6,000	56,02 18,78	336,10 112,67
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	10,000	13,86 2,15	138,63 21,46
96	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	6,000	244,87 36,48	1 469,24 218,90
97	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP	m2	6,000	130,05 25,75	780,28 154,51
98	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	10,000	241,03 74,04	2 410,33 740,37
99	RpCE19A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile de fatada, executate cu pinza bitumata, neacoperita si fisii din polistiren expandat de 24 mm, prevazute cu bariera de vapori de folie de polietilena de 0,25 mm, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	4,000	84,62 40,24	338,49 160,95
		Total 1.4. Copertina Inclusiv salariu				5 767,53 1 699,64
		1.16. 1.5. Hol 20				
		Total 1.5. Hol 20				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.17. 1.5.1. Pereti				
100	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	84,000	8,07 7,24	678,12 608,40
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	84,000	6,06 1,61	509,00 135,20
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,000	84,34 65,45	7 084,98 5 498,05
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,000	4,31 1,61	361,96 135,20
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	84,000	37,66 29,51	3 163,04 2 478,63
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,000	4,31 1,61	361,96 135,20
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	84,000	42,84 29,51	3 598,35 2 478,63
		Total 1.5.1. Pereti Inclusiv salariu				15 757,41 11 469,31
		1.18. 1.5.2. Tavan				
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	22,000	277,24 102,47	6 099,31 2 254,37
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,000	4,31 1,61	94,80 35,41
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	22,000	37,66 29,51	828,41 649,16
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,000	4,31 1,61	94,80 35,41
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	22,000	42,84 29,51	942,42 649,16
		Total 1.5.2. Tavan Inclusiv salariu				8 059,74 3 623,51

1	2	3	4	5	6	7
		1.19. 1.5.3. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,300	22,53 22,53	51,82 51,82
		Total 1.5.3. Timplarie Inclusiv salariu				51,82 51,82
		1.20. 1.6. Grup sanitar et 1				
		Total 1.6. Grup sanitar et 1 Inclusiv salariu				0,00
		1.21. 1.6.1. Pereti				
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	9,200	86,00 85,84	791,24 789,72
114	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	71,45 70,82	142,90 141,64
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,000	37,51 11,27	1 312,81 394,33
116	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	4,600	8,07 7,24	37,14 33,32
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	19,000	6,06 1,61	115,13 30,58
118	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,050	44 923,00 9 475,60	2 246,15 473,78
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	90,80 64,38	1 725,14 1 223,22
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie)	buc	3,000	55,68 26,83	167,03 80,48
121	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	19,000	369,93 88,52	7 028,64 1 681,93
		Total 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				13 566,18 4 849,00
		1.22. 1.6.2. Tavan				
122	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	4,500	8,07 7,24	36,31 32,57

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	4,500	6,06 1,61	27,26 7,24
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,500	101,02 82,08	454,59 369,38
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,500	4,31 1,61	19,38 7,24
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	4,500	37,66 29,51	169,45 132,78
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,500	4,31 1,61	19,38 7,24
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,500	42,84 29,51	192,76 132,78
		Total 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu				919,13 689,23
		1.23. 1.6.3. Pardoseli				
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,500	43,00 41,85	193,50 188,32
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,500	17,16 16,09	77,24 72,42
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,500	75,07 37,56	337,81 169,00
132	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	4,500	81,66 8,58	367,48 38,63
133	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	4,500	350,97 63,31	1 579,37 284,88
		Total 1.6.3. Pardoseli Inclusiv salariu				2 555,40 753,25
		1.24. 1.6.4. Timplarie				
134	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	2,000	1 840,53	3 681,06

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			43,45	86,91
		Total 1.6.4. Timplarie Inclusiv salariu				3 681,06 86,91
		1.25. 1.6.5. Sanitare				
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,97 50,97	50,97 50,97
136	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
137	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000	46,70 13,41	326,88 93,89
138	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	47,22 13,41	94,44 26,82
139	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	26,52 11,80	106,07 47,21
140	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	93,06 17,17	465,31 85,84
141	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	26,52 11,80	106,07 47,21
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	52,75 15,02	210,99 60,09
143	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	116,99 17,17	233,98 34,34
144	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	85,79 33,80	1 286,92 506,99
145	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 038,77 101,94	1 038,77 101,94
146	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,000	1 038,77	1 038,77

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (pentru persoane dizabilitati			101,94	101,94
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	886,92 88,52	1 773,84 177,04
148	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,000	3 033,95 252,16	3 033,95 252,16
149	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,000	86,90 12,34	86,90 12,34
150	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	6,000	116,89 12,34	701,31 74,04
151	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000	30,69 15,56	460,37 233,38
		Total 1.6.5. Sanitare Inclusiv salariu				11 061,14 1 951,80
		1.26. 1.6.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati				
152	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc	1,000	683,82 18,78	683,82 18,78
153	SE59A	Suport pentru mini fix 60-70 cm	buc	1,000	683,82 18,78	683,82 18,78
154	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.(set) lavuar	buc	1,000	989,82 18,78	989,82 18,78
		Total 1.6.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati Inclusiv salariu				2 357,46 56,34
		1.27. 1.7. Biroul 212				
		Total 1.7. Biroul 212 Inclusiv salariu				0,00
		1.28. 1.7.1. Pereti				
155	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	68,300	8,07 7,24	551,35 494,66
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	48,200	86,00 85,84	4 145,43 4 137,48

1	2	3	4	5	6	7
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	120,000	90,80 64,38	10 895,70 7 725,60
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	120,000	6,06 1,61	727,14 193,14
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,500	84,34 65,45	8 307,98 6 447,12
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,500	4,31 1,61	424,44 158,54
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,500	37,66 29,51	3 709,06 2 906,49
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,500	4,31 1,61	424,44 158,54
163	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	98,500	455,40 218,36	44 857,00 21 508,01
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000	52,83 26,82	211,30 107,30
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	21,500	369,92 88,52	7 953,32 1 903,23
		Total 1.7.1. Pereti Inclusiv salariu				82 207,16 45 740,11
		1.29. 1.7.2. Tavan				
166	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	21,200	8,07 7,24	171,14 153,54
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	21,200	6,06 1,61	128,46 34,12
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,200	101,02 82,08	2 141,60 1 740,19

1	2	3	4	5	6	7
169	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	21,200	24,28 16,63	514,64 352,59
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	21,200	4,31 1,61	91,35 34,12
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	21,200	37,66 29,51	798,29 625,56
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	33,100	4,31 1,61	142,63 53,27
173	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	33,100	56,88 34,87	1 882,87 1 154,28
		Total 1.7.2. Tavan Inclusiv salariu				5 870,98 4 147,67
		1.30. 1.7.3. Pardoseli				
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,600	25,94 24,68	767,79 730,50
175	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,500	42,99 41,85	150,48 146,46
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,600	75,07 37,55	2 447,19 1 224,29
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,600	101,86 12,55	3 015,01 371,58
178	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-29,600	29,62 3,70	-876,87 -109,55
179	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti- bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,560	533,73 171,14	17 378,28 5 572,41
180	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	3,500	350,99 63,31	1 228,48 221,57
		Total 1.7.3. Pardoseli				24 110,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 157,26
		1.31. 1.7.4. Timplarie				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,700	22,53 22,53	128,44 128,44
182	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700	1 840,51 43,46	10 490,91 247,70
		Total 1.7.4. Timplarie Inclusiv salariu				10 619,35 376,14
		1.32. 1.7.5. Sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	2,000	50,97 50,97	101,94 101,94
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	45,60 45,60	91,20 91,20
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	34,34 34,34	343,36 343,36
186	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	59,02 59,02	59,02 59,02
187	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	46,70 13,41	466,96 134,12
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	26,52 11,80	212,13 94,42
189	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	85,80 33,80	857,98 338,00
190	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 039,01 101,94	3 117,02 305,81
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	886,92 88,52	2 660,77 265,57
192	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	10,000	116,88 12,34	1 168,84 123,39
193	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,000	3 033,95	3 033,95

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"			252,16	252,16
194	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,000	86,90 12,34	86,90 12,34
		Total 1.7.5. Sanitare Inclusiv salariu				12 200,07 2 121,33
		1.33. 1.8. Biroul 213				
		Total 1.8. Biroul 213 Inclusiv salariu				0,00
		1.34. 1.8.1. Pereti				
195	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	41,500	8,07 7,24	335,00 300,55
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	86,01 85,84	154,81 154,52
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,300	90,80 64,38	3 931,48 2 787,66
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	43,300	6,06 1,61	262,37 69,69
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,600	84,34 65,45	3 508,74 2 722,84
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	4,31 1,61	179,26 66,96
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,600	37,66 29,51	1 566,47 1 227,51
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	4,31 1,61	179,26 66,96
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,600	42,84 29,51	1 782,04 1 227,51
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,600	369,88 88,52	591,81 141,64

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 200 x 200 mm				
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	52,83 26,82	105,65 53,65
		Total 1.8.1. Pereti Inclusiv salariu				12 596,89 8 819,49
		1.35. 1.8.2. Tavan				
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,700	265,13 118,03	3 897,40 1 735,04
		Total 1.8.2. Tavan Inclusiv salariu				3 897,40 1 735,04
		1.36. 1.8.3. Pardoseli				
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,700	25,94 24,68	381,31 362,78
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,700	75,06 37,56	1 103,41 552,06
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,700	101,86 12,56	1 497,36 184,56
210	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-14,700	29,62 3,70	-435,46 -54,40
211	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,170	533,73 171,14	8 630,43 2 767,37
		Total 1.8.3. Pardoseli Inclusiv salariu				11 177,05 3 812,37
		1.37. 1.8.4. Timplarie				
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 840,47 43,45	3 496,89 82,56
		Total 1.8.4. Timplarie Inclusiv salariu				3 539,71 125,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.38. 1.8.5. Sanitare				
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,97 50,97	50,97 50,97
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
216	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	34,34 34,34	137,34 137,34
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	46,70 13,41	186,79 53,65
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	26,52 11,80	106,07 47,21
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	85,79 33,80	428,96 169,00
220	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 038,77 101,94	1 038,77 101,94
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	886,92 88,52	886,92 88,52
222	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	116,89 12,34	233,77 24,68
		Total 1.8.5. Sanitare Inclusiv salariu				3 115,19 718,91
		1.39. 1.9. Birou 216,202				
		Total 1.9. Birou 216,202 Inclusiv salariu				0,00
		1.40. 1.9.1. Pereti				
223	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,000	86,00 85,84	344,02 343,36
224	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000	90,80 64,38	907,98 643,80
225	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	10,000	369,93	3 699,26

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile			88,52	885,23
226	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,500	273,22 98,45	1 775,93 639,94
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	6,500	4,31 1,61	28,00 10,46
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	6,500	37,66 29,51	244,77 191,80
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	6,500	4,31 1,61	28,00 10,46
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	6,500	42,84 29,51	278,44 191,80
231	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,000	40,77 24,14	733,95 434,57
		Total 1.9.1. Pereti Inclusiv salariu				8 040,35 3 351,42
		1.41. 1.9.2. Tavan				
232	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,000	8,07 7,24	121,10 108,65
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,31 1,61	64,63 24,14
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	101,02 82,08	1 515,27 1 231,27
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,000	37,65 29,51	564,82 442,61
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,000	4,31 1,61	64,63 24,14
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	42,84 29,51	642,56 442,61
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,700	265,13 118,03	6 283,59 2 797,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.9.2. Tavan Inclusiv salariu				9 256,60 5 070,74
		1.42. 1.10. Biroul 312				
		Total 1.10. Biroul 312 Inclusiv salariu				0,00
		1.43. 1.10.1. Pereti				
239	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	18,300	8,07 7,24	147,76 132,57
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,160	86,00 85,84	185,77 185,42
241	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,460	90,80 64,38	1 857,71 1 317,22
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	18,300	6,06 1,61	110,89 29,45
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,300	84,35 65,45	1 543,52 1 197,79
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,300	4,31 1,61	78,86 29,45
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,300	37,66 29,51	1 140,95 894,08
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,400	4,31 1,61	303,35 113,31
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	70,200	42,84 29,51	3 007,19 2 071,43
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000	52,83 26,82	211,30 107,30
249	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,160	369,89 88,52	798,97 191,21
		Total 1.10.1. Pereti Inclusiv salariu				9 386,27 6 269,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.44. 1.10.2. Tavan				
250	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,800	8,07 7,24	30,67 27,52
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	3,800	6,06 1,61	23,03 6,12
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,800	101,02 82,08	383,86 311,92
253	CF53B k mat util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	3,800	24,28 16,63	92,25 63,20
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,000	4,31 1,61	43,09 16,09
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,000	37,66 29,51	376,56 295,08
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	46,000	4,31 1,61	198,22 74,04
257	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	46,000	56,88 34,87	2 616,68 1 604,13
		Total 1.10.2. Tavan Inclusiv salariu				3 764,36 2 398,10
		1.45. 1.10.3. Pardoseli				
258	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,000	25,94 24,68	466,90 444,22
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,800	43,00 41,85	163,39 159,02
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	75,07 37,55	1 351,24 675,99
261	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	101,86 12,55	1 833,45 225,97
262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34	m2	18,000	342,26 69,75	6 160,72 1 255,42
263	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2	3,800	350,99	1 333,76

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile			63,31	240,57
		Total 1.10.3. Pardoseli Inclusiv salariu				11 309,46 3 001,19
		1.46. 1.10.4. Timplarie				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,200	22,53 22,53	162,24 162,24
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	1 840,53 43,46	13 251,82 312,88
		Total 1.10.4. Timplarie Inclusiv salariu				13 414,06 475,12
		1.47. 1.10.5. Sanitare				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	50,97 50,97	50,97 50,97
267	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
268	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 038,77 101,94	1 038,77 101,94
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	886,92 88,52	886,92 88,52
270	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	116,89 12,34	233,77 24,68
		Total 1.10.5. Sanitare Inclusiv salariu				2 256,03 311,71
		1.48. 1.11. Biroul 315				
		Total 1.11. Biroul 315 Inclusiv salariu				0,00
		1.49. 1.11.1. Pereti				
271	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,500	8,07 7,24	294,63 264,33
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	86,01 85,84	154,81 154,52
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	38,000	90,80	3 450,31

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			64,38	2 446,44
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	36,500	6,06 1,61	221,17 58,75
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,500	84,35 65,45	3 078,60 2 389,03
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,500	4,31 1,61	157,28 58,75
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,500	37,65 29,51	1 374,40 1 077,02
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,500	4,31 1,61	157,28 58,75
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	36,500	42,84 29,51	1 563,55 1 077,02
280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	369,88 88,52	591,81 141,64
281	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	52,83 26,82	105,65 53,65
		Total 1.11.1. Pereti Inclusiv salariu				11 149,49 7 779,90
		1.50. 1.11.2. Tavan				
282	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,900	265,13 118,03	2 889,93 1 286,53
		Total 1.11.2. Tavan Inclusiv salariu				2 889,93 1 286,53
		1.51. 1.11.3. Pardoseli				
283	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,900	25,94 24,68	282,74 269,00
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,900	75,07 37,56	818,31 409,35
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	8,900	101,86	906,58

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			12,56	111,75
286	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34	m2	8,900	342,25 69,74	3 046,02 620,73
287	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	2,000	351,05 63,30	702,09 126,61
288	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	3,000	62,83 26,82	188,50 80,47
289	CK26A aplicat	Profil trecere placaj -laminat	m	3,000	114,28 19,32	342,83 57,95
		Total 1.11.3. Pardoseli Inklusiv salariu				6 287,07 1 675,86
		1.52. 1.11.4. Timplarie				
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
291	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 840,47 43,45	3 496,89 82,56
292	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (cu pervaz ,fereastră de transmitere ,primire acte)seva coordona cu beneficiarul	m2	8,500	1 824,82 81,55	15 510,98 693,16
		Total 1.11.4. Timplarie Inklusiv salariu				19 050,69 818,54
		1.53. 1.11.5. Sanitare				
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,97 50,97	50,97 50,97
294	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
295	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	34,34 34,34	137,34 137,34
296	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	46,70 13,41	186,79 53,65
297	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	4,000	26,52	106,07

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			11,80	47,21
298	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	85,79 33,80	428,96 169,00
299	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 038,77 101,94	1 038,77 101,94
300	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	886,92 88,52	886,92 88,52
301	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	116,89 12,34	233,77 24,68
		Total 1.11.5. Sanitare Inclusiv salariu				3 115,19 718,91
		1.54. 1.12. Reteaua de incalzire				
302	RpIB11D	Demontarea calorifer	buc	12,000	56,33 56,33	675,99 675,99
303	RpIB10D	Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	12,000	35,53 27,90	426,41 334,78
304	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	66,47 21,46	797,65 257,52
305	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,000	23,35 11,27	817,41 394,33
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	194,61 9,66	778,45 38,63
307	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,000	297,71 13,41	1 190,85 53,65
308	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	45,95 15,02	1 378,56 450,66
		Total 1.12. Reteaua de incalzire				6 065,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 205,56
		1.55. 1.13. Lucrari de constructie electricitate				
309	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	8,05 8,05	120,71 120,71
310	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	9,17 8,05	137,58 120,71
311	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	260,000	5,37 5,37	1 394,90 1 394,90
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,000	20,96 16,09	5 450,90 4 184,70
		Total 1.13. Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				7 104,09 5 821,02
		1.56. 1.14. Sistema antiincendiu				
313	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	30,000	16,09 16,09	482,85 482,85
314	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	35,000	22,53 22,53	788,65 788,65
315	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"	buc	8,000	12,88 12,88	103,01 103,01
316	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	33,26 33,26	133,05 133,05
317	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de (89 mm)	m	30,000	442,63 97,64	13 279,04 2 929,29
318	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m	30,000	304,34 82,62	9 130,27 2 478,63
319	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	20,000	113,31 56,33	2 266,10 1 126,65
320	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	6,000	86,08 27,90	516,49 167,39
321	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	50,000	53,60	2 680,23

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2"			28,43	1 421,72
322	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	40,000	51,46 26,29	2 058,35 1 051,54
323	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	12,500	54,13 36,48	676,68 456,02
324	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20M+2 ΓPH-50+1 PC-50);robinet d=50)	buc	3,000	3 368,95 257,52	10 106,86 772,56
325	RpSD25F	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (coltar + ΓPH)	buc	6,000	178,39 42,38	1 070,36 254,30
326	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,000	58,29 8,58	1 748,76 257,52
327	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	15,000	51,11 25,22	766,70 378,23
328	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	10,000	187,18 16,09	1 871,75 160,95
329	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	10,000	467,43 24,68	4 674,32 246,79
330	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,000	37,98 19,85	1 139,50 595,51
		Total 1.14. Sistema antiincendiu Inklusiv salariu				53 492,97 13 804,66
		1.57. 1.15. Evacuare deseuri				
331	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,000	70,82 70,82	1 770,45 1 770,45
332	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	35,000	192,07 192,07	6 722,35 6 722,35
333	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	40,000	24,14 24,14	965,70 965,70

1	2	3	4	5	6	7
334	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	40,000	28,43 0,00	1 137,00 0,00
		Total 1.15. Evacuare deseuri Inclusiv salariu				10 595,50 9 458,50
		<i>Total</i>	lei			812 403,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			79 778,79
		<i>Total</i>	100,00 +			892 182,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			14 237,44
		<i>Total</i>	100,00 +			906 419,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			18 128,40
		<i>Total</i>	100,00 +			924 548,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			18 490,97
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				943 039,02 332 411,62
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Retele electrice Subsol				
335	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000	11,80 11,80	188,85 188,85
336	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	512,71 124,47	512,71 124,47
337	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,000	62,31 60,09	934,62 901,32
338	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,500	578,64 361,60	2 025,23 1 265,60
339		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	350,000	10,33 0,00	3 615,50 0,00
340	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	674,10 421,69	606,69 379,52
341		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	90,000	16,00 0,00	1 440,00 0,00
342	08-02-409-1ksa10.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	3,500	1 766,73 638,43	6 183,57 2 234,52

1	2	3	4	5	6	7
343	08-02-409-1k sal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	0,900	1 847,29 638,43	1 662,56 574,59
344	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,130	22 514,38 5 010,92	2 926,87 651,42
345	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,180	28 237,06 5 010,89	5 082,67 901,96
346	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	3,000	226,64 65,45	679,92 196,36
347	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	9,000	58,17 16,10	523,51 144,86
348	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	2,000	58,17 16,09	116,34 32,19
349	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	8,000	67,65 23,61	541,17 188,85
350	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	30,000	24,82 16,09	744,60 482,85
		Total 2.1. Retele electrice Subsol Inclusiv salariu				27 784,81 8 267,36
		2.2. 2.2. Retele electrice				
351	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,000	11,80 11,80	354,09 354,09
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	35,000	3,22 3,22	112,67 112,67
353	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	315,46 315,46	630,92 630,92
354	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat	buc	2,000	512,71	1 025,42

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600			124,47	248,94
355	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,000	62,31 60,09	1 370,78 1 321,94
356		Pictograma pe panou	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
357		Sina PE	buc	2,000	37,50 0,00	75,00 0,00
358		Sina N	buc	2,000	37,50 0,00	75,00 0,00
359	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,400	578,34 361,60	3 123,02 1 952,65
360		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	540,000	10,33 0,00	5 578,20 0,00
361	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,400	673,77 421,69	4 312,13 2 698,81
362		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	640,000	16,00 0,00	10 240,00 0,00
363	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,000	873,58 600,88	873,58 600,88
364		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	95,000	12,45 0,00	1 183,06 0,00
365	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	1,200	672,83 659,89	807,39 791,87
366	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	120,000	3,03 0,00	363,60 0,00
367	08-02-409-1ksal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	11,000	1 311,01 638,43	14 421,08 7 022,78
368	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	1 050,000	4,20 0,00	4 410,00 0,00
369	Pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,000	15,00 0,00	750,00 0,00
370	08-02-409-2k sal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	1 734,40 922,80	346,88 184,56
371	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	80,000	18,88 0,00	1 510,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
372	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,420	15 855,10 9 066,86	6 659,14 3 808,08
373	Pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	30,000	150,00 0,00	4 500,00 0,00
374	Pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	6,000	291,00 0,00	1 746,00 0,00
375	Pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in комплект T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	6,000	433,33 0,00	2 599,98 0,00
376	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	3,000	226,64 65,45	679,92 196,36
377	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	10,000	58,17 16,09	581,67 160,95
378	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	8,000	58,17 16,09	465,34 128,76
379	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	40,000	67,65 23,61	2 705,84 944,24
380	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	4,000	153,17 16,63	612,68 66,53
381	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,000	86,87 16,63	173,74 33,26
382	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,700	1 238,00 873,96	2 104,60 1 485,73
383	Pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	35,000	19,29 0,00	675,15 0,00
384	Pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m	135,000	6,50 0,00	877,50 0,00
		Total 2.2. Retele electrice Inclusiv salariu				75 974,78 22 744,02
		2.3. 2.3. Sanitare et 1				
385	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete existent	buc	1,000	273,87 153,97	273,87 153,97
		Total 2.3. Sanitare et 1 Inclusiv salariu				273,87 153,97
		<i>Total</i>	lei			104 033,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7 479,68
		<i>Total</i>	100,00 +			111 513,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 991,35
		<i>Total</i>	100,00 +			113 504,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			15 582,67
		<i>Total</i>	100,00 +			129 087,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 581,74
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				131 668,90 31 165,35
		3. 3. Costul utilajului				
		3.1. 3.1. Retele electrice Subsol				
386		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ППН-36з-1 IP31	buc	1,000	864,20 0,00	864,20 0,00
387		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	81,70 0,00	81,70 0,00
388		Intrerupator automat de curent diferential ABДT-32/C16A/10mA	buc	4,000	225,00 0,00	900,00 0,00
389		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000	28,33 0,00	56,66 0,00
390		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	4,000	28,33 0,00	113,32 0,00
391		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	28,33 0,00	113,32 0,00
392		Sina de contact 3 F 100A	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total 3.1. Retele electrice Subsol Inclusiv salariu				2 399,20
		3.2. 3.2. Retele electrice etaj				
393		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ППН-П-18 IP41	buc	2,000	208,00 0,00	416,00 0,00
394		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	2,000	81,70 0,00	163,40 0,00
395		Intrerupator automat de curent diferential ABДT-32/C16A/10mA	buc	6,000	225,00 0,00	1 350,00 0,00
396		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000	28,33 0,00	56,66 0,00
397		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	6,000	28,33 0,00	169,98 0,00
398		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	6,000	28,33 0,00	169,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
399		Sina de contact 3 F 100A	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total 3.2. Retele electrice etaj Inclusiv salariu				2 596,02
		Total 3. Costul utilajului Inclusiv salariu				4 995,22

		Total	lei	1 079 703,14
		TVA	20,00 %	215 940,63
				1 295 643,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		363 576,97

**Lucrarile de reparatie curente in cadrul
CMF 10 (str. Socoleni,19) al IMSP AMT
Riscani pentru anul 2025**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 295 643,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	506,051	53,65	27 149,64
2.	7122050013400	Zidar	h-om	600,622	53,65	32 223,37
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	413,010	53,65	22 158,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 273,306	53,65	68 312,85
5.	7123010010200	Betonist	h-om	7,095	53,65	380,65
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,600	53,65	32,19
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,300	53,65	820,85
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,000	53,65	804,75
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,365	53,65	73,23
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	364,861	53,65	19 574,79
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	118,128	53,65	6 337,57
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	415,687	53,65	22 301,60
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,048	53,65	2 846,03
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,200	53,65	386,28
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,380	53,65	395,94
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	269,900	53,65	14 480,17
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,270	53,65	1 194,79
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,840	53,65	1 010,77
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	121,800	53,65	6 534,57
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	99,440	53,65	5 334,97
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	792,487	53,65	42 516,89
22.	7212030022700	Sudor	h-om	2,210	53,65	118,57
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,020	53,65	805,83
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,840	53,65	206,02
25.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	53,65	49,89
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	45,870	53,65	2 460,92
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,100	53,65	219,97
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,550	53,65	1 478,05
29.	7422010060100	Timplar	h-om	365,644	53,65	19 616,83
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,613	53,65	10 548,29
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	483,036	53,65	25 914,91
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,702	53,65	12 913,66
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	266,490	53,65	14 297,20
34.	9312040019600	Sapator	h-om	1,434	53,65	76,93
		Total manopera				363 576,97

Materiale:

1.	01254	Cablu UTPcat5e	m	121,200	3,00	363,60
----	-------	----------------	---	---------	------	--------

2.	04551	Pictograma pe panou	buc	2,000	15,00	30,00
3.	045515	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	1,000	864,20	864,20
4.	04551624	Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. III _{PH} - IP41	buc	2,000	208,00	416,00
5.	045519	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,000	81,70	245,10
6.	04552	Sina PE	buc	2,000	37,50	75,00
7.	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,000	28,33	283,30
8.	04552125	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	10,000	28,33	283,30
9.	04552125354	Sina de contact 3 F 100A	buc	2,000	270,00	540,00
10.	045522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000	28,33	113,32
11.	045524	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА	buc	10,000	225,00	2 250,00
12.	04553	Sina N	buc	2,000	37,50	75,00
13.	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	890,000	10,33	9 193,70
14.	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	730,000	16,00	11 680,00
15.	04556	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	95,950	12,33	1 183,06
16.	10001	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	buc	6,000	291,00	1 746,00
17.	10001542	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	6,000	433,33	2 599,98
18.	10004	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	30,000	150,00	4 500,00
19.	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	1 050,000	4,20	4 410,00
20.	100053254	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,000	15,00	750,00
21.	100054257	Canal de protectie PVC 60x40	m	35,000	19,29	675,15
22.	10005425725	Canal de protectie PVC10x20	m	135,000	6,50	877,50
23.	10005452	Tub de protectie PVC d=40	m	80,000	18,88	1 510,40
24.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,700	85,00	144,50
25.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	340,000	1,00	340,00
26.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,001	55 000,00	55,00
27.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,175	36,50	79,38
28.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 000,00	4,00
29.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	63 000,00	0,00
30.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,032	25 000,00	800,00
31.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,014	19 000,00	266,00
32.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,013	63,00	0,82
33.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,426	63,00	971,84
34.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,250	55,00	68,75
35.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	209,040	6,00	1 254,24
36.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,264	100,00	126,40
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	209,040	10,00	2 090,40
38.	1019852	Vopsea	kg	0,434	63,00	27,33
39.	1111000100020	Intrerupator	buc	29,000	36,00	1 044,00
40.	1111000100048	Strat sintetic	m2	28,527	22,00	627,60
41.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,160	63,00	199,08
42.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,805	450,00	362,25
43.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,624	450,00	280,80
44.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021	260,00	5,46
45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,644	260,00	6 407,44
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,983	260,00	255,58
47.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,139	260,00	36,14
48.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	9,989	53,00	529,42
49.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	61,475	5,00	307,37
50.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,172	125,00	21,50

51.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
52.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	4 000,00	28,00
53.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 000,00	24,00
54.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 000,00	4,00
55.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	4 000,00	24,00
56.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 928,052	0,05	346,40
57.	2010237318750	Distantieri	buc	4,500	1,00	4,50
58.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,045	20 000,00	900,00
59.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002	3 500,00	7,00
60.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	350,00	45,50
61.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,000	1 450,00	5 800,00
62.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,700	1 700,00	31 790,00
63.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,000	1 700,00	22 100,00
64.	20301229467661	Plinte din pvc	m	24,452	22,00	537,94
65.	2051142950700	Dibluri	buc	48,120	1,00	48,12
66.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	73,129	1,00	73,13
67.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,797	17,00	64,58
68.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,765	37,20	28,46
69.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,300	25,00	7,50
70.	23201162005731	Benzina auto	l	8,240	25,00	206,00
71.	2320166200676	White spirit	kg	1,038	47,00	48,79
72.	2320166200729	Parchetin	l	2,196	19,00	41,72
73.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,453	24,00	10,87
74.	2320187315789	Decofrol	kg	0,156	19,00	2,96
75.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,670	36,00	204,12
76.	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	4,500	69,00	310,50
77.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,266	31,00	70,25
78.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,269	36,50	9,82
79.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	3,000	39,00	117,00
80.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,791	36,50	28,87
81.	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime	m3	0,025	2 000,00	50,00
82.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,466	91,00	2 590,41
83.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	285,630	16,33	4 664,37
84.	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	134,055	28,00	3 753,54
85.	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	33,825	16,33	552,37
86.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,185	53,00	9,81
87.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,542	42,00	904,76
88.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	444,000	26,00	11 544,00
89.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,025	63,00	190,57
90.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,336	19,00	6,38
91.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,096	53,00	5,09
92.	24302261000001	Fuga	kg	129,551	20,00	2 591,02
93.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,400	39,33	15,73
94.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,780	39,33	30,68
95.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	1,250	39,33	49,16
96.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,173	28,00	592,85
97.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,195	76,00	1 686,82
98.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,228	3,00	0,68
99.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,600	16,00	9,60
100.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,537	16,00	88,59
101.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,905	36,00	608,58
102.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,961	225,00	2 241,23
103.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,375	36,00	13,50
104.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,011	7,70	92,49
105.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,609	47,00	28,62
106.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,075	47,00	97,52

107.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,545	30,00	46,35
108.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	59,213	59,00	3 493,57
109.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,346	79,00	580,33
110.	24621061099251	Aracet dp 50	kg	1,687	32,00	53,98
111.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	59,168	3,50	207,09
112.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,567	3,50	15,98
113.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	257,112	5,60	1 439,83
114.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	173,237	5,60	970,13
115.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,078	55,00	4,29
116.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	16,600	5,30	87,98
117.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	33,572	1,30	43,64
118.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,505	43,33	21,88
119.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	82,60	173,46
120.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	89,20	1 605,60
121.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	48,480	1,89	91,63
122.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,150	4,67	14,71
123.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	79,20	166,32
124.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	61,483	16,00	983,73
125.	25211067183921	prifil trecere	m	3,060	89,00	272,34
126.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	12,360	43,70	540,13
127.	2521216717050	Teava din material plastic	m	18,054	19,50	352,07
128.	25212167170503	Teava din material plastic d=20	m	39,780	19,50	775,71
129.	25212167170504	Teava din material plastic d=32 mm	m	30,600	43,70	1 337,22
130.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	20,600	73,00	1 503,80
131.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	25,750	32,00	824,00
132.	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	3,090	32,00	98,88
133.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	36,80	77,28
134.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,800	179,00	322,20
135.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	63,000	42,13	2 654,19
136.	2523116716345	Covor PVC	m2	7,993	155,00	1 238,91
137.	25231167163461	Covor P.V.C. special	m2	51,422	240,00	12 341,28
138.	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	103,942	165,00	17 150,43
139.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	108,00	109,08
140.	2523156716857	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,25 mm lat >1000	kg	0,206	71,00	14,63
141.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,050	2,69	2,82
142.	25231567194004	Mufa din material plastic d=32 mm	buc	2,700	6,00	16,20
143.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,200	3,00	3,60
144.	25231567194303	Cot din material plastic d=20	buc	27,300	3,00	81,90
145.	25231567194304	Cot din material plastic d=32 mm	buc	1,800	11,00	19,80
146.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,650	3,78	40,26
147.	25231567194503	Teu din material plastic d=20	buc	17,550	3,78	66,35
148.	25231567194504	Teu din material plastic d=32mm	buc	4,500	13,89	62,51
149.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,650	2,92	4,82
150.	25231567194603	Reductie din material plastic d=20	buc	3,900	2,92	11,39
151.	25231567194604	Reductie din material plastic d=32 mm	buc	1,500	10,36	15,54
152.	25231567195303	Racord drept M x Fe d=20	buc	39,000	24,60	959,40
153.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	30,900	6,50	200,85
154.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	104,152	2,30	239,55
155.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru	buc	4,000	97,21	388,84

		canalizare d=110				
156.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	2,000	32,80	65,60
157.	25231567210153	Furtunului gofrat p/u WC	buc	2,000	73,80	147,60
158.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=110	buc	14,000	36,42	509,88
159.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	29,000	14,21	412,09
160.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,000	2,63	78,90
161.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	3,150	121,00	381,15
162.	2622102438000	Lavoar	buc	9,271	534,00	4 950,71
163.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,120	1 650,00	3 498,00
164.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	200,00	420,00
165.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,271	210,00	1 946,91
166.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	252,000	6,00	1 512,00
167.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 930,945	2,00	15 861,89
168.	26511221004022	Ciment M-400	kg	103,530	2,00	207,06
169.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	154,906	2,00	309,81
170.	2652102100737	Var hidratat	kg	297,204	7,00	2 080,43
171.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 818,650	5,60	10 184,45
172.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	545,730	2,50	1 364,34
173.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 355,430	2,50	18 388,59
174.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	968,188	7,70	7 455,05
175.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,900	19,00	17,10
176.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	303,448	250,00	75 862,00
177.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	46,536	48,00	2 233,73
178.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	17,204	360,00	6 193,44
179.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 536,323	3,50	5 377,13
180.	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	28,527	215,83	6 156,98
181.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,183	71,00	12,99
182.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	634,615	5,00	3 173,07
183.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	14,00	14,42
184.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	14,490	74,00	1 072,26
185.	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	7,245	74,00	536,13
186.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,400	34,00	353,60
187.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,625	30,00	78,75
188.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	33,280	30,00	998,40
189.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	6,037	200,00	1 207,40
190.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,080	22,00	45,76
191.	2710503808004	Fir de sudare	m	150,925	15,00	2 263,88
192.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,132	13,00	1,72
193.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	4,500	13,00	58,50
194.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,075	13,00	0,97
195.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	13,00	3,90
196.	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,845	22,00	18,59
197.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	1,400	22,00	30,80
198.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	40,730	36,00	1 466,28
199.	2710703520285	Profil de suport	m	97,505	34,00	3 315,17
200.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 40 mm	buc	10,100	167,22	1 688,92
201.	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii d2	m	32,130	187,66	6 029,52
202.	272210330500089	Teava zincata pentru instalatii d89	m	32,130	297,00	9 542,61

203.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	32,00	19,20
204.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	167,265	135,00	22 580,78
205.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,450	34,00	49,30
206.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,065	34,00	2,21
207.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,150	34,00	5,10
208.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,149	34,00	5,07
209.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,054	34,00	1,84
210.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,832	74,00	61,57
211.	27461673351001	Prize RJ45	buc	4,080	125,00	510,00
212.	27461673351002	Prize RJ11	buc	2,040	60,00	122,40
213.	2746167335101	Priza bipolara	buc	48,000	37,83	1 815,84
214.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	145,000	25,00	3 625,00
215.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	9,792	150,00	1 468,80
216.	28112363062001	Grila ventilatie	buc	20,000	25,00	500,00
217.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	83,000	5,00	415,00
218.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,500	36,00	54,00
219.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	3,150	1 342,00	4 227,30
220.	28121063059001	Profiluri uzinate Baghet polisteren	m	19,260	12,00	231,12
221.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,200	1 650,00	51 480,00
222.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115	14,00	1,61
223.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,150	17,00	257,55
224.	28731220051901	Gard Bordurat Standard	m2	7,020	53,00	372,06
225.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,164	24,00	3,94
226.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,175	63,00	11,02
227.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,185	63,00	74,64
228.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	7,875	100,00	787,50
229.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,000	1,00	16,00
230.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,390	1,00	0,39
231.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	250,840	1,00	250,84
232.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	717,549	0,15	107,62
233.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	30,900	1,00	30,90
234.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	12,000	1,00	12,00
235.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	30,000	1,00	30,00
236.	2874115837745	Suruburi	buc	57,600	1,00	57,60
237.	2874115840603	Piulita	buc	83,200	0,50	41,60
238.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,390	0,50	0,20
239.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,50	8,00
240.	2874115893300	Bolt	buc	83,200	1,00	83,20
241.	2874115893301	Bolt metalic	buc	6,000	1,00	6,00
242.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	172,431	27,00	4 655,64
243.	2874117308500	Cartus	buc	83,200	1,00	83,20
244.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,000	0,50	8,00
245.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,007	55,00	0,39
246.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,000	0,30	9,00
247.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,070	55,00	3,85
248.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	79,88	167,74
249.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6,00
250.	2874136313300	Diblu din metal	buc	637,200	1,30	828,36
251.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	19,00	22,80
252.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	72,00	151,20

253.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	92,31	847,43
254.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180	69,00	633,42
255.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	173,00	363,30
256.	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	8,820	65,00	573,30
257.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	35,000	11,00	385,00
258.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	20,400	47,62	971,45
259.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	65,00	65,00
260.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	6,090	134,00	816,06
261.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,000	183,00	732,00
262.	2875274204000	Bratara fixare	buc	30,000	24,00	720,00
263.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	90,000	24,00	2 160,00
264.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	15,000	14,00	210,00
265.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32	buc	30,000	17,00	510,00
266.	28752742051001	Robinet cu mufa d=32	buc	4,000	279,41	1 117,64
267.	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	6,000	158,00	948,00
268.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,039	14,00	0,55
269.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	47,250	1,00	47,25
270.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	620,00	5 580,00
271.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	4,060	156,20	634,17
272.	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	22,330	103,00	2 299,99
273.	29131245031502	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=40	buc	10,150	436,21	4 427,53
274.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	162,13	340,48
275.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	98,00	205,80
276.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	3,150	653,00	2 056,95
277.	29241273568001	Suport pentru mini retractabil	buc	1,020	650,00	663,00
278.	29241273568002	Suport pentru mini fix	buc	1,020	650,00	663,00
279.	29241273568003	Bara de spriginire orizontala	buc	1,020	950,00	969,00
280.	3220137315778	Decapant	kg	0,814	54,10	44,04
281.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,880	5,00	314,40
282.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	62,163	15,00	932,45
283.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,136	15,00	2,03
284.	4100126202818	Apa	m3	5,343	15,00	80,11
285.	45527	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	13,000	145,83	1 895,79
286.	45528	Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	18,000	200,00	3 600,00
287.	45531	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	m	90,000	5,33	479,70
288.	45532	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	m	350,000	4,58	1 603,00
289.	5009030	Flanse	10 buc	15,600	10,00	156,00
290.	5009031	Scoabe	10 buc	104,520	10,00	1 045,20
291.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,964	500,00	2 982,00
292.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,760	7,00	96,32
293.	5009061	Fisa de izolatie	buc	490,640	1,00	490,64
294.	5009070	Racordari	10 buc	28,080	10,00	280,80
295.	5009113	Prezoane	buc	85,680	4,00	342,72
296.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,174	500,00	587,00
297.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,860	100,00	86,00
298.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,176	41,00	48,22
299.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,344	100,00	34,40
300.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,176	87,00	363,32
301.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	151,170	5,00	755,79
Total materiale de constructii						545 954,90

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,932	310,00	908,92
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,588	25,00	14,70

3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	260,420	5,00	1 302,10
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	44,430	15,00	666,45
5.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,581	36,00	20,92
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,336	5,00	51,68
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,697	310,00	526,07
8.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,080	310,00	24,80
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,294	250,00	73,50
10.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	90,000	1,00	90,00
11.	29123400025061	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,147	76,00	11,17
12.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
13.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,800	32,00	57,60
14.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,332	310,00	102,92
15.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,317	8,00	34,54
16.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,222	8,00	137,77
17.	2922140007000	Macara	h-ut	0,340	310,00	105,40
18.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,350	32,00	11,20
19.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,780	63,00	238,14
20.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,735	15,00	11,03
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,862	10,00	998,62
22.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,014	654,00	9,16
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,721	12,00	272,67
24.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,585	8,00	108,67
25.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,200	16,00	3,20
26.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240	16,00	3,84
27.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,050	16,00	128,80
28.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,030	32,00	0,96
29.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,210	76,00	15,96
30.	29522700033701	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,581	76,00	44,16
31.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,293	32,00	9,38
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,010	12,00	120,11
33.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,031	12,00	48,37
34.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	48,300	3,00	144,90
35.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,136	32,00	4,35
36.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,500	15,00	67,50
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,086	12,00	265,03
38.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,940	45,00	1 077,30
39.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,800	35,00	168,00
40.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,325	63,00	20,48
41.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	7,936	12,00	95,24
42.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	86,264	8,00	690,12
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	310,00	31,00
44.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,473	250,00	868,25
45.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,548	250,00	1 137,00
46.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,629	250,00	1 157,25
		Total utilaje de constructii				11 900,23

Total	lei	1 079 703,14
TVA	20,00 %	215 940,63

Total deviz:

**1 295 643,
77**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Subsol				
		1.2. 1.1.1. Pereti				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,41
						13,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,65	6,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,65	6,44
2	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8 cm.Hidro , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 486,76
						5 403,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,65	4 828,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	53,65	574,71
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	360,00	36 432,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	15,00	1,12
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	310,00	605,41
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			15,32
						14,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			6,06
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80
						64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			273,22
						98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,65	98,45
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	36,00	33,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	34,00	75,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,34 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
8	CF51B k mat,util=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			20,45 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3. 1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			15,32 14,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane	m2			13,41

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, usi, etc.				13,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,65	6,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,65	6,44
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,02 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			265,13 118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,96 40,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,65	40,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		1.4. 1.1.3. Pardoseli				
21	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			359,03 295,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,65	214,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	53,65	80,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	76,00	26,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,00	1,60
22	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,41

1	2	3	4	5	6	7
						31,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,65	23,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
23	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			144,32 144,32
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	53,65	128,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	53,65	16,10
24	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 502,28 311,18
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	53,65	276,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,65	34,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	579,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	201,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,38
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,00	10,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,07 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			50,54 25,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,65	4,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			101,86 12,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
28	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2			49,37 6,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	53,65	6,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,60	42,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			351,78 59,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			62,84 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			256,21 59,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,65	53,65
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	155,00	165,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	3,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,00	3,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	24621061099251	Aracet dp 50	kg	0,2000	32,00	6,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	260,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,00	16,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.5. 1.1.4. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 798,04 50,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,65	45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 812,54 56,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,65	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,65	5,90
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,42

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
35	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 814,56 71,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,65	67,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			55,68 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
37	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			222,64 61,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	53,65	61,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	47,00	1,41
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	53,00	0,53
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	150,00	153,00
38	RpCP13A	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, cu inlocuire de material metalic	kg			9,75 5,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	53,65	4,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,65	1,07
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0400	22,00	0,88
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	63,00	0,31
	2874125884865	Nit cu cap semirotond 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	63,00	2,52
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,12
39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			72,03 60,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	53,65	60,09
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	42,00	5,04
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	53,00	5,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	16,00	0,48
		1.6. 1.1.5. Sanitare				
40	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,38 42,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,65	42,38
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,06 17,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,65	17,17
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	17,00	0,26
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,75 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,65	15,02
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	36,42	36,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	17,00	0,26
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			116,99 17,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,65	17,17
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	97,21	97,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	17,00	0,51
44	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			125,05 15,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,65	15,56
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	108,00	109,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	30,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	17,00	0,26
		1.7. 1.1.6. Diverse				
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t			70,82 70,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,65	70,82
46	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t			59,55 59,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,65	59,55
47	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,53 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,53
		1.8. 1.2. Platforma de gunoi				
48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			184,83 85,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,65	85,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	654,00	12,21
	29522700033701	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	76,00	58,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	36,00	27,89
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			693,07 53,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,65	53,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	29123400025061	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	76,00	15,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
50	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 477,05 305,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	53,65	284,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,65	21,45
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,00	560,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	260,00	196,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	312,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,50
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,92 64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	53,65	56,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	15,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3	kg			37,51 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,51 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
54	CK14A	Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2			1 571,83 91,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,65	10,19
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	53,65	51,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	53,65	9,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	53,65	20,39
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	39,33	3,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	63,00	7,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	5,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	260,00	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	310,00	6,20
55	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2			89,32 21,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	53,65	10,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	53,65	10,73
	28731220051901	Gard Bordurat Standard	m2	1,0800	53,00	57,24
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 l S 395	kg	0,1300	22,00	2,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0820	36,50	2,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	36,50	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0230	34,00	0,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	63,00	3,15
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate	m2			86,73

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				59,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,65	59,01
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	39,33	4,09
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,00	5,17
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	36,00	1,80
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	63,00	10,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	47,00	4,70
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil (se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2			328,88 61,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,65	48,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,65	13,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,48
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		1.9. 1.3. Depozit deseuri medicale et 1				
		1.10. 1.3.1. Pereti				
58	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			6,06 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80 64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nisipalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
61	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,47 2,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,65	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,65	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,34 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			369,93 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.11. 1.3.2. Tavan				
68	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,06 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,02 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			37,65 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.12. 1.3.3. Pardoseli				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,07 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
77	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			351,00 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			62,84 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.13. 1.3.4. Timplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,54
						22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 798,01
						50,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,65	45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
81	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2			1 812,58
						56,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,65	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,65	5,91
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.14. 1.3.5. Sanitare				
82	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			131,44
						131,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	53,65	131,44
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			50,97
						50,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
84	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,34
						34,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,65	34,34
86	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,70
						13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,52
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	14,21	14,21

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
88	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			85,80 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,65	33,80
	25212167170503	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,50	19,89
	25231567194303	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194503	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194603	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,92	0,29
	25231567195303	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	63,00	2,65
89	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 038,77 101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,30
90	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			886,92 88,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
91	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			170,88 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	156,20	158,54
		1.15. 1.4. Copertina				
92	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			36,42 35,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	8,00	0,48
93	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari)	m			7,59 7,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,65	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,65	2,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
94	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2			56,02 18,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	53,65	18,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,00	26,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	8,00	0,17
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			13,86 2,15

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,65	2,15
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
96	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2			244,87 36,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	2,3000	74,00	178,71
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
97	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP	m2			130,05 25,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,65	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,65	9,66
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	74,00	89,36
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	36,00	11,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
98	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			241,03 74,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	53,65	36,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,65	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	30,00	99,84
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	22,00	4,58
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	34,00	35,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	74,00	6,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	1,00	8,32
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	1,00	8,32
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,50	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
99	RpCE19A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile de fatada, executate cu pinza bitumata, neacoperita si fisii din polistiren expandat de 24 mm, prevazute cu bariera de vapori de folie de polietilena de 0,25 mm, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv	m			84,62 40,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	53,65	23,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3100	53,65	16,63
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,2500	14,00	3,60
	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime	m3	0,0060	2 000,00	12,50
	2523156716857	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,25 mm lat >1000	kg	0,0500	71,00	3,66
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,5500	31,00	17,56
	23201162005731	Benzina auto	l	0,0800	25,00	2,06
	24621061099251	Aracet dp 50	kg	0,0400	32,00	1,32
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	24,00	2,72
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.16. 1.5. Hol 20				
		1.17. 1.5.1. Pereti				
100	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07

1	2	3	4	5	6	7
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,06
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,34
						65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,66
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			42,84
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.18. 1.5.2. Tavan				
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			277,24
						102,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,65	102,47
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	36,00	33,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	34,00	75,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,31

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			37,66
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			42,84
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.19. 1.5.3. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53
						22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
		1.20. 1.6. Grup sanitar et 1				
		1.21. 1.6.1. Pereti				
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,00
						85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
114	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,45
						70,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,65	70,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,51
						11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
116	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07
						7,24

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
117	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			6,06 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			44 923,00 9 475,60
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	53,65	7 923,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,65	1 552,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	80,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,00	1 021,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,00	888,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,00	1 170,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	260,00	722,80
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	310,00	1 277,20
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80 64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie)	buc			55,68 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
121	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			369,93 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.22. 1.6.2. Tavan				
122	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
123	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,06

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,02 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.23. 1.6.3. Pardoseli				
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,00 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,16 16,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,65	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,07 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
132	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasniture, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			81,66 8,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,65	8,58
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	69,00	69,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	32,00	0,26
133	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			350,97 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.24. 1.6.4. Timplarie				
134	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 840,53 43,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.25. 1.6.5. Sanitare				
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			50,97 50,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
136	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,60 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60
137	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,70 13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
138	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,22 13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	32,80	32,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	30,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	17,00	0,41
139	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			26,52

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	14,21	14,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
140	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,06 17,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,65	17,17
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	17,00	0,25
141	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,52 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	14,21	14,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,75 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,65	15,02
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	36,42	36,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	17,00	0,26
143	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			116,99 17,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,65	17,17
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	97,21	97,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	17,00	0,51
144	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			85,79 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,65	33,80
	25212167170503	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,50	19,89
	25231567194303	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194503	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194603	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,92	0,29
	25231567195303	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	63,00	2,64
145	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 038,77 101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,30
146	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (pentru persoane dizabilitati	buc			1 038,77 101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,30
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			886,92 88,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
148	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc			3 033,95 252,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,65	252,16
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 650,00	1 749,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	162,13	170,24
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	79,88	83,87
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,80	38,64
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	72,00	75,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	173,00	181,65
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,20	83,16
149	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc			86,90 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	25231567210153	Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,0000	73,80	73,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	30,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
150	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			116,89 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	103,00	104,55
151	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,69 15,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,65	15,56
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
		1.26. 1.6.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati				
152	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc			683,82 18,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,65	18,78
	29241273568001	Suport pentru mini retractabil	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
153	SE59A	Suport pentru mini fix 60-70 cm	buc			683,82 18,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,65	18,78
	29241273568002	Suport pentru mini fix	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
154	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.(set) lavuar	buc			989,82 18,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,65	18,78
	29241273568003	Bara de spriginire orizontala	buc	1,0000	950,00	969,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
		1.27. 1.7. Biroul 212				
		1.28. 1.7.1. Pereti				
155	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,00 85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80 64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,06 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,34 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si	m2			455,40 218,36

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	53,65	134,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	53,65	84,23
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	76,00	11,46
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	59,00	25,20
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,60	9,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	165,00	174,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	8,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	8,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			369,92 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.29. 1.7.2. Tavan				
166	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,06 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,02 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
169	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,28 16,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,65	16,63
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
173	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			56,88 34,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,65	34,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	16,00	1,12
		1.30. 1.7.3. Pardoseli				
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,94 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
175	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			42,99 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,07 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			101,86 12,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
178	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			29,62 3,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	53,65	3,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,60	25,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,03
179	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			533,73 171,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,65	63,84
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	76,00	11,46
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	59,00	20,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	79,00	11,91
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,69
	25231167163461	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
180	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			350,99 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,51
		1.31. 1.7.4. Timplarie				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
182	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 840,51 43,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.32. 1.7.5. Sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,97 50,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,60 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60

1	2	3	4	5	6	7
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,34 34,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,65	34,34
186	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,02 59,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,65	59,02
187	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,70 13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,52 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	14,21	14,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
189	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			85,80 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,65	33,80
	25212167170503	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,50	19,89
	25231567194303	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194503	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194603	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,92	0,29
	25231567195303	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	63,00	2,64
190	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 039,01 101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,37
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			886,92 88,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
192	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			116,88 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	103,00	104,55
193	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc			3 033,95 252,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,65	252,16
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 650,00	1 749,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	162,13	170,24
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	79,88	83,87
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,80	38,64
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	72,00	75,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	173,00	181,65
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,20	83,16
194	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc			86,90
						12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	25231567210153	Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,0000	73,80	73,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	30,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
		1.33. 1.8. Biroul 213				
		1.34. 1.8.1. Pereti				
195	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,01
						85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80
						64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,06
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,34
						65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,66
						29,51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			369,88 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.35. 1.8.2. Tavan				
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			265,13 118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.36. 1.8.3. Pardoseli				
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,94 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,06 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			101,86 12,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
210	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			29,62 3,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	53,65	3,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,60	25,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,03
211	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			533,73 171,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,65	63,84
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	76,00	11,46
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	59,00	20,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	79,00	11,91
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,69
	25231167163461	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	240,00	253,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.37. 1.8.4. Timplarie				
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,54 22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 840,47 43,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.38. 1.8.5. Sanitare				
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,97 50,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind	buc			45,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"				45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60
216	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,65	34,34
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	14,21	14,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			85,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,65	33,80
	25212167170503	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,50	19,89
	25231567194303	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194503	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194603	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,92	0,29
	25231567195303	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	63,00	2,63
220	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 038,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,30
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			886,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
222	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			116,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	103,00	104,55
		1.39. 1.9. Birou 216,202				
		1.40. 1.9.1. Pereti				
223	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
224	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80 64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
225	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			369,93 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
226	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			273,22 98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,65	98,45
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	36,00	33,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	34,00	75,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
231	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			40,77 24,14
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,65	2,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	3,75
	28121063059001	Profiluri uzinate Baghet polisteren	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		1.41. 1.9.2. Tavan				
232	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,02 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			37,65 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,84 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			265,13 118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.42. 1.10. Biroul 312				

1	2	3	4	5	6	7
		1.43. 1.10.1. Pereti				
239	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,00 85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
241	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80 64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunđ	m2			6,06 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,35 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,66 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			42,84 29,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83
						26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
249	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			369,89
						88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,52
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.44. 1.10.2. Tavan				
250	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,06
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,02
						82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
253	CF53B k mat util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,28
						16,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,65	16,63
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			37,66
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
257	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			56,88
						34,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,65	34,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	16,00	1,12
		1.45. 1.10.3. Pardoseli				
258	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,94
						24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,00
						41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,07
						37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
261	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			101,86
						12,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34	m2			342,26
						69,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	53,65	61,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	22,00	23,33
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
263	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			350,99
						63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.46. 1.10.4. Timplarie				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 840,53 43,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.47. 1.10.5. Sanitare				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,97 50,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
267	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			45,60 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60
268	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 038,77 101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,30
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			886,92 88,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
270	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			116,89 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	103,00	104,55
		1.48. 1.11. Biroul 315				
		1.49. 1.11.1. Pereti				
271	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,07 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță	m2			86,01
						85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,80
						64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,06
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,35
						65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,65
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			42,84
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			369,88
						88,52

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
281	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83
						26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.50. 1.11.2. Tavan				
282	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			265,13
						118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.51. 1.11.3. Pardoseli				
283	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,94
						24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,07
						37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			101,86
						12,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
286	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34	m2			342,25
						69,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	53,65	61,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	215,83	228,88
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	22,00	23,33
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
287	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			351,05
						63,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,30

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,13
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,51
288	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			62,83 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
289	CK26A aplicat	Profil trecere placaj -laminat	m			114,28 19,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,65	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	25211067183921	prifil trecere	m	1,0000	89,00	90,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.52. 1.11.4. Timplarie				
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,54 22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
291	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 840,47 43,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
292	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (cu pervaz ,fereastras de transmitere ,primire acte)seva coordona cu beneficiarul	m2			1 824,82 81,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	53,65	76,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	53,65	4,83
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		1.53. 1.11.5. Sanitare				
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,97 50,97

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
294	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60
295	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,34
						34,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,65	34,34
296	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,70
						13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
297	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,52
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	14,21	14,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
298	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			85,79
						33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,65	33,80
	25212167170503	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,50	19,89
	25231567194303	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194503	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194603	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,92	0,29
	25231567195303	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	63,00	2,63
299	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 038,77
						101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	534,00	550,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,31	94,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	210,00	216,30
300	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			886,92
						88,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
301	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			116,89
						12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	103,00	104,55
		1.54. 1.12. Reteaua de incalzire				
302	RpIB11D	Demontarea calorifer	buc			56,33
						56,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,33
303	RpIB10D	Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc			35,53

1	2	3	4	5	6	7
						27,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	53,65	27,90
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	1,89	7,64
304	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			66,47 21,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,65	21,46
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,0300	43,70	45,01
305	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			23,35 11,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,65	11,27
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	11,00	11,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	15,00	0,32
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			194,61 9,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,65	9,66
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	183,00	183,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
307	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			297,71 13,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,65	13,41
	28752742051001	Robinet cu mufa d=32	buc	1,0000	279,41	279,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
308	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			45,95 15,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,65	15,02
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	24,00	24,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,63	2,63
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		1.55. 1.13. Lucrari de constructie electricitate				
309	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,05 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,65	1,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,65	6,97
310	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,17 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,65	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
311	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,37 5,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,65	5,37
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,96

1	2	3	4	5	6	7
						16,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.56. 1.14. Sistema antiincendiu				
313	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,09
						16,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,65	16,09
314	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			22,53
						22,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	53,65	22,53
315	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"	buc			12,88
						12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	53,65	12,88
316	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,26
						33,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,65	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,65	31,12
317	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de (89 mm)	m			442,63
						97,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8200	53,65	97,64
	272210330500089	Teava zincata pentru instalatii d89	m	1,0200	297,00	318,09
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1500	100,00	15,75
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1300	65,00	8,87
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	32,00	0,03
318	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m			304,34
						82,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	53,65	82,62
	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii d2	m	1,0200	187,66	200,98
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	100,00	10,50
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1500	65,00	10,24
319	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			113,31
						56,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	53,65	56,33
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	47,62	48,57
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
320	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc			86,08
						27,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	53,65	27,90
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	179,00	53,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	36,50	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0430	36,50	1,57
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	34,00	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	53,00	1,59
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	13,00	0,29
321	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc			53,60
						28,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	53,65	28,43
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	24,00	24,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
322	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			51,46 26,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,65	26,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	24,00	24,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
323	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			54,13 36,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	53,65	36,48
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	39,33	3,93
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	47,00	4,70
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	63,00	8,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
324	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20M+2 ΓPH-50+1 PC-50);robinet d=50)	buc			3 368,95 257,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	53,65	257,52
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	653,00	685,65
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	4,67	4,90
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	1 342,00	1 409,10
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	121,00	127,05
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	42,13	884,73
325	RpSD25F	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (coltar + ΓPH)	buc			178,39 42,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,65	42,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	134,00	136,01
326	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			58,29 8,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,65	8,58
	25212167170504	Teava din material plastic d=32 mm	m	1,0200	43,70	44,57
	25231567194304	Cot din material plastic d=32 mm	buc	0,0600	11,00	0,66
	25231567194504	Teu din material plastic d=32mm	buc	0,1500	13,89	2,08
	25231567194604	Reductie din material plastic d=32 mm	buc	0,0500	10,36	0,52
	25231567194004	Mufa din material plastic d=32 mm	buc	0,0900	6,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	63,00	0,67
327	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			51,11 25,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4700	53,65	25,22
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	19,50	19,89
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,78	2,68
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,92	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,69	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	63,00	1,80
328	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc			187,18 16,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,65	16,09
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 40 mm	buc	1,0000	167,22	168,89
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	43,33	2,19
329	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc			467,43 24,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	53,65	24,68
	29131245031502	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=40	buc	1,0000	436,21	442,75
330	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			37,98 19,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,65	19,85
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
		1.57. 1.15. Evacuare deseuri				
331	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,82 70,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,65	70,82
332	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			192,07 192,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	53,65	192,07
333	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,14 24,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,65	24,14
334	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			28,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	250,00	28,43
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Retele electrice Subsol				
335	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,80 11,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,65	11,80
336	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			512,71 124,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,65	124,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	310,00	31,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
337	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			62,31 60,09
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,65	60,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	310,00	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
338	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			578,64 361,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,65	361,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	10,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	87,00	13,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	310,00	6,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
339		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,33
						0,00
	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,33	10,33
340	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			674,10
						421,69
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,65	421,69
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	21,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	87,00	27,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	310,00	12,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
341		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,00
						0,00
	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
342	08-02-409-1ksal0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m			1 766,73
						638,43
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,65	638,43
	45532	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	100,0000	4,58	458,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	63,00	12,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	310,00	34,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,00	38,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
343	08-02-409-1k sal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m			1 847,29
						638,43
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,65	638,43
	45531	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	100,0000	5,33	533,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	55,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	63,00	12,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	310,00	34,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,00	38,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
344	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc			22 514,38 5 010,92
	1	Muncitor	h-om	93,4000	53,65	5 010,92
	45527	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	100,0000	145,83	14 583,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	407,69
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 019,23
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	500,00	511,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	87,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	310,00	248,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	5,00	200,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
345	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc			28 237,06 5 010,89
	1	Muncitor	h-om	93,4000	53,65	5 010,89
	45528	Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	100,0000	200,00	20 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	305,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	407,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 019,44
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	500,00	511,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	87,00	27,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	310,00	248,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	5,00	200,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
346	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			226,64 65,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,65	65,45
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	1,0000	158,00	158,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
347	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			58,17 16,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,10
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	36,00	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
348	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			58,17

1	2	3	4	5	6	7
						16,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,09
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	36,00	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
349	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			67,65 23,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	53,65	23,61
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	37,83	37,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
350	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m			24,82 16,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	6,50	6,70
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	1,00	1,03
		2.2. 2.2. Retele electrice				
351	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,80 11,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,65	11,80
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,22 3,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,65	3,22
353	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			315,46 315,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,65	315,46
354	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			512,71 124,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,65	124,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	310,00	31,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
355	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			62,31 60,09
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,65	60,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	310,00	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
356		Pictograma pe panou	buc			15,00 0,00
	04551	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,00
357		Sina PE	buc			37,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	04552	Sina PE	buc	1,0000	37,50	37,50
358		Sina N	buc			37,50
						0,00
	04553	Sina N	buc	1,0000	37,50	37,50
359	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			578,34
						361,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,65	361,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	10,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	87,00	13,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	310,00	6,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
360		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,33
						0,00
	04554	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,33	10,33
361	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			673,77
						421,69
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,65	421,69
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	20,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	87,00	27,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	310,00	12,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
362		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,00
						0,00
	04555	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
363	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			873,58
						600,88
	1	Muncitor	h-om	11,2000	53,65	600,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	19 000,00	19,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	87,00	27,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	310,00	24,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
364		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			12,45
						0,00
	04556	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0100	12,33	12,45

1	2	3	4	5	6	7
365	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			672,83 659,89
	1	Muncitor	h-om	12,3000	53,65	659,89
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	63 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0110	63,00	0,68
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	25,00	12,25
366	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			3,03 0,00
	01254	Cablu UTPcat5e	m	1,0100	3,00	3,03
367	08-02-409-1ksal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 311,01 638,43
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,65	638,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,27
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	63,00	12,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	310,00	34,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,00	38,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
368	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m			4,20 0,00
	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	1,0000	4,20	4,20
369	Pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m			15,00 0,00
	100053254	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	1,0000	15,00	15,00
370	08-02-409-2k sal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 734,40 922,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,65	922,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	63,00	25,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	310,00	102,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	8,00	55,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	82,50
371	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m			18,88 0,00
	10005452	Tub de protectie PVC d=40	m	1,0000	18,88	18,88
372	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 855,10 9 066,86
	1	Muncitor	h-om	169,0000	53,65	9 066,86

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	9,52
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,00	816,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	500,00	1 020,24
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,81
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	310,00	1 252,55
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,00	2 565,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	250,00	1 010,12
373	Pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc			150,00
						0,00
	10004	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	1,0000	150,00	150,00
374	Pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc			291,00
						0,00
	10001	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	buc	1,0000	291,00	291,00
375	Pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc			433,33
						0,00
	10001542	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	1,0000	433,33	433,33
376	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			226,64
						65,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,65	65,45
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	1,0000	158,00	158,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
377	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			58,17
						16,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,09
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	36,00	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
378	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			58,17
						16,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,09
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	36,00	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
379	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			67,65
						23,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	53,65	23,61
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	37,83	37,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,30	1,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
380	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			153,17
						16,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,65	16,63
	27461673351001	Prize RJ45	buc	1,0200	125,00	127,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
381	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			86,87 16,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,65	16,63
	27461673351002	Prize RJ11	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
382	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m			1 238,00 873,96
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,65	873,96
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	8,00	48,64
383	Pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m			19,29 0,00
	100054257	Canal de protectie PVC 60x40	m	1,0000	19,29	19,29
384	Pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m			6,50 0,00
	10005425725	Canal de protectie PVC10x20	m	1,0000	6,50	6,50
		2.3. 2.3. Sanitare et 1				
385	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete existent	buc			273,87 153,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	53,65	78,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,65	21,46
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	53,65	49,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	65,00	65,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	13,00	3,90
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	32,00	19,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	260,00	0,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	53,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
		3. 3. Costul utilajului				
		3.1. 3.1. Retele electrice Subsol				
386		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIIpH-363-1 IP31	buc			864,20 0,00
	045515	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIIpH-363-1 IP31	buc	1,0000	864,20	864,20
387		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			81,70 0,00
	045519	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,0000	81,70	81,70
388		Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc			225,00 0,00
	045524	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	1,0000	225,00	225,00
389		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			28,33 0,00
	045522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	28,33	28,33
390		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			28,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	28,33	28,33
391		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	04552125	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
392		Sina de contact 3 F 100A	buc			270,00
						0,00
	04552125354	Sina de contact 3 F 100A	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.2. 3.2. Retele electrice etaj				
393		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ИПН-И-18 IP41	buc			208,00
						0,00
	04551624	Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ИПН-И-41	buc	1,0000	208,00	208,00
394		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			81,70
						0,00
	045519	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,0000	81,70	81,70
395		Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc			225,00
						0,00
	045524	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	1,0000	225,00	225,00
396		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			28,33
						0,00
	045522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	28,33	28,33
397		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			28,33
						0,00
	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	28,33	28,33
398		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	04552125	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
399		Sina de contact 3 F 100A	buc			270,00
						0,00
	04552125354	Sina de contact 3 F 100A	buc	1,0000	270,00	270,00