

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1745061368081 din 19.04.2025
Obiectul achiziției: Materialelor tehnico-sanitare și celor necesare sistemului antiincendiar pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Amestecator	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie bucatarie ZEGOR TBS A279 mai bun sau similar	Baterie bucatarie	
Lot 2 Amestecator	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba) ESTA mai bun sau similar	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba)	
Lot 3 Amestecator	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra) ESTA mai bun sau similar	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra)	
Lot 4 Amestecator	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie lavoar vertical KISS 11 2 REMER. (mai bun sau similar) Înălțime totala 130mm, lungime pipa 140 mm, înălțime pipă 65 mm	Baterie lavoar vertical , Înălțime totala 130mm, lungime pipa 140 mm, înălțime pipă 65 mm	
Lot 5 Amestecator	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie lavoar vertical KISS 11G2 REMER. (mai bun sau similar)	Baterie lavoar vertical	
Lot 6 Amestecator	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie bucatarie INOX SUS304 TRIGOR BLACK mai bun sau similar	Baterie bucatarie INOX SUS304 TRIGOR BLACK	
Lot 7 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire din oțel inoxidabil AISI 304 L=0.4 m ML 10x1x1/2"F (cu capat lung), presiunea de	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 40cm(cu capat lung) , presiunea de lucru 15 bari, temperature de lucru 90°C	

				lucru 15 bari,temperature de lucru 90°C, echivalentul Remer		
Lot 8 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire din otel inoxidabil AISI 304 L=0.4 m M IOx Ix I 1/2"F I cu capat scurt) presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90° , echivalentul Remer	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 40cm (cu capat scurt), presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 9 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire din otel inoxidabil AISI 304 L=0,5 m M I Ox Ix I 1/2"F (cu capat scurt) presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 50cm(cu capat scurt), presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 10 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire din otel inoxidabil AISI 304 L=0,5 m M 10x1x1/2"F (cu capat lung.) presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 50cm(cu capat lung.) presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 11 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil cu prelungire din otel inoxidabil AISI 304 L=0,6 m M I Ox Ix I 1/2"F (cu capat lung} presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 60cm(cu capat lung} presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 12 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil cu prelungire din otel inoxidabil AISI 304 L=0,6 m M 10x1x1/2"F (cu ca_pat lung) presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 60cm(cu ca_pat lung) presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 13 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0,4m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0,4m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 14 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0,5m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Furtun flexibil antivibrant antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0,5m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 15 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0.6m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0.6m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°,	
Lot 16 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-J,0m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, echivalentul Remer	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-J,0m D 1/2" FI/Fl presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 17 Furtun	Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0,5m D 1/2" FI/FE	Furtun flexibil antivibrant din otel inoxidabil AISI 304 L-0,5m D 1/2"	

				presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°, similar sau echivalentul Remer	FI/FE presiuneade lucru 15 bari,temperature de lucru 90°	
Lot 18 Furtun	Furtun	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun de dus L=1,5m cromat AISI 304 (conic) , similar sau echivalentul Remer 333CN	Furtun de dus L=1,5m cromat AISI 304 (conic)	
Lot 19 Furtun	Furtun	Italia	FLEXITALY Ltd	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 20 mm FI /2" 60 cm similar sa echivalentul FLEXJTALY	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 20 mm FI /2" 60 cm similar sa echivalentul FLEXJTALY	
Lot 20 Furtun	Furtun	Italia	FLEXITALY Ltd	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 65 mm F1/2" 60 cm , similar sau echivalentul FLEXJTALY	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 65 mm F1/2" 60 cm , similar sau echivalentul FLEXJTALY	
Lot 21 Furtun	Furtun	Italia	FLEXITALY Ltd	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 20 mm FI /2" 80 cm similar sau echivalentul FLEXITALY	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 20 mm FI /2" 80 cm similar sau echivalentul FLEXITALY	
Lot 22 Furtun	Furtun	Italia	FLEXITALY Ltd	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 65 mm FI/2" 80 cm similar sau echivalentul FLEXITALY	Furtun INOX p/u baterie cu ac scurt 65 mm FI/2" 80 cm similar sau echivalentul FLEXITALY	
Lot 23 Para dus	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Para dus cromat lungime para 225 mm,latime 60 mm similar sau echivalentul REMER 317SQX	Para dus cromat lungime para 225 mm,latime 60 mm	
Lot 24 Para dus	Dionis Trigor G-Life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Dus igienic cu suport și furtun(1 x Furtun dus,1 x Suport perete,1 x Para dus)	Dus igienic cu suport și furtun(1 x Furtun dus,1 x Suport perete,1 x Para dus)	
Lot 25 Cot pentru WC	Cot	Ukraina	OOO Soloplast	Cot conector WC dn 110x90°	Cot WC Φ 110 90°	
Lot 26 Cot pentru WC	Racord WC	Ukraina	OOO Soloplast	Racord WC rigid, cot 45° D110 similar sau echivalentul STYRON mai bun sau similar	Racord WC rigid, cot 45° D110	
Lot 27 Closet cu rezervor	Closet cu rezervor	India	Indian Ceramic Ltd	WC cu rezervor, cu armatura si robinet WC 1/2	WC cu rezervor, cu armatura si robinet WC 1/2	
Lot 28 Sifon	Sifon	Ukraina	OOO Soloplast	Sifon lavoar gofrat D I 1/2"x50 ventil inox 65, L=1200mm, similar sau echivalentul SOLOPLAST	Sifon lavoar gofrat D I 1/2"x50 ventil inox 65, L=1200mm	
Lot 29 Sifon	Sifon	Ukraina	OOO Soloplast	Sifon lavoar tip butelie Universal D I 1/4"x50 cu furtun 65, L=I200mm, similar sau echivalentul SOLOPLAST	Sifon lavoar tip butelie Universal D I 1/4"x50 cu furtun 65, L=I200mm,	
Lot 30 Sifon	Sifon	Ukraina	OOO Soloplast	Sifon cadita dus D I 1/2"x40 reglabil, cu furtun gofrat 40/50 similar sau echivalentul ORIO	Sifon cadita dus D I 1/2"x40 reglabil, cu furtun gofrat 40/50	
Lot 31 Sifon	Sifon	Ukraina	OOO Soloplast	Furtun flexibil cu piulita D1.1/4"x40/50 L=1400mm similar sau echivalentul METLINE	Furtun flexibil cu piulita D1.1/4"x40/50 L=1400mm	
Lot 32 Sifon	Sifon	Ukraina	OOO Soloplast	Furtun flexibil cu piulita D1.1/4"x40/50 L=800mm similar sau echivalentul METLINE	Furtun flexibil cu piulita D1.1/4"x40/50 L=800mm	

Lot 33 Robinet	Robinet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bila D 3/4" FE/FI maner fluture din aluminiu corp din alamă nicheleretă presiune 40bar Temperaturile minime și maxime de lucru: -20 ° C, 150 ° C în absența aburului similar sau echivalentul PN40 ORIENT 114 !TAP	Robinet bila D 3/4" FE/FI maner fluture din aluminiu corp din alamă nicheleretă presiune 40bar Temperaturile minime și maxime de lucru: -20 ° C, 150 ° C	
Lot 34 Robinet	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Robinet bila D 3/4" FE/FI maner lung din oțel Preseune (bar) 40 Material Alamă similar sau echivalentul PN40 ORIENT 112 !TAP	Robinet bila D 3/4" FE/FI maner lung din oțel Preseune (bar) 40 Material Alamă	
Lot 35 Robinet	Robinet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bila D 1/2" FE/FI maner lung din Oțel, presiune 50bar corp din alamă nicheleretă PN50 similar sau echivalent ORIENT 112 !TAP	Robinet bila D 1/2" FE/FI maner lung din Oțel, presiune 50bar corp din alamă nicheleretă PN50	
Lot 36 Robinet	Robinet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bila golire cu portfurtun si cep D 1/2" FE fluture PN10 similar sau echivalent ITAP	Robinet bila golire cu portfurtun si cep D 1/2" FE fluture PN10	
Lot 37 Robinet	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Robinet bila golire D 1/2" FI/FI maner lung PN25 115 similara sau echivalentul ITAP	Robinet bila golire D 1/2" FI/FI maner lung PN25 115	
Lot 38 Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet VALFEX scurgere	Robinet VALFEX scurgere	
Lot 39 Robinet	PND	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet compresiune PP cu bila D.20xl/2" FI	Robinet compresiune PP cu bila D.20xl/2" FI	
Lot 40 Robinet	PND	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet compresiune PP cu bila D.20x20 PN I 0	Robinet compresiune PP cu bila D.20x20 PN I 0	
Lot 41 Stut	ALAMA	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Stut alama p/u butoi I/2"M	Stut alama p/u butoi 1/2"M	
Lot 42 Distribuitor	Distribuitor	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Distribuitor D. 3/4" FI/FE x 1/2" FE 3 căi PN IO 465 similar sau echivalentul ITAP	Distribuitor D. 3/4" FI/FE x 1/2" FE 3 căi	
Lot 43 Distribuitor	Distribuitor	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Distribuitor D. 3/4" FI/FE x 1/2" FE 2 cai PNIO 465 Ssimilar sau echivalentul ITAP	Distribuitor D. 3/4" FI/FE x 1/2" FE 2 cai	
Lot 44 Distribuitor	Distribuitor	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Oistribuitor D. 3/4" FI/FE x 1/2" FE 4 cai PN IO 465 similar sau echivalentul ITAP	Distribuitor D. 3/4" FI/FE x 1/2" FE 4 cai	
Lot 45 Cupla	Cupla	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Cupla(polugaica) zincata D 50x2" FE	Cupla(polugaica) zincata D 50x2" FE	
Lot 46 Nipluri						
Lot 46.1 Niplu	Adaptor	Italia	ITAP Ltd	Adaptor colector PERT/Multilayer D. 16 x 1/2" (2 mm) PNIO 595M similar sau echivalentul ITAP	Adaptor colector PERT/Multilayer D. 16 x 1/2" (2 mm) PNIO 595M similar sau echivalentul ITAP	
Lot 46.2 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor egal PEX-AL D 20	Adaptor egal PEX-AL D 20	

Lot 46.3 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor egal PEX-AL D 16	Adaptor egal PEX-AL D 16	
Lot 46.4 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 16xl/2" FE	Adaptor PEX-AL D 16xl/2" FE	
Lot 46.5 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 16xl/2" FI	Adaptor PEX-AL D 16xl/2" FI	
Lot 46.6 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 20xl/2" FI	Adaptor PEX-AL D 20xl/2" FI	
Lot 46.7 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 20x 1/2" FE	Adaptor PEX-AL D 20x 1/2" FE	
Lot 46.8 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 16x3/4" FE	Adaptor PEX-AL D 16x3/4" FE	
Lot 46.9 Niplu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 16x3/4" FI	Adaptor PEX-AL D 16x3/4" FI	
Lot 47 Seturi de fixare și suporturi						
Lot 47.1 Set fixare WC	Set fixare	Ukraina	OOO Soloplast	Set fixare WC 6x80 PL	Set fixare WC 6x80 PL	
Lot 47.2 Set suport	Set suport	Ukraina	OOO Soloplast	Set suport lavoar D I 2x120	Set suport lavoar D I 2x120	
Lot 47.3 Suport	Suport	Italia	ITAP Ltd	"Suport baterie cu cot alama D 1/2 FE/FI PN20 (reglabil) 578	"Suport baterie cu cot alama D ½ FE/FI PN20 (reglabil) 578	
Lot 47.4 Suport	Suport	Italia	ITAP Ltd	"Suport baterie cu cot alama D 3/4 FE/FI PN20 /re2fabil) 578	"Suport baterie cu cot alama D ¾ FE/FI PN20 /re2fabil) 578	
Lot 48 Reductor de presiune	Reductor	Italia	Officine Rigamonti Ltd	"Reductor de presiune D 1/2"" FE/FE PN25 cu iesire pentru manometru 143MM	"Reductor de presiune D 1/2"" FE/FE PN25 cu iesire pentru manometru 143MM	
Lot 49 Reductor de presiune	Reductor	Italia	Officine Rigamonti Ltd	"Reductor de presiune EUROPRESS D I /2"" FE/FE PN25 cu 2 iesiri laterale pentru manometru D ¼ similar sau echivalentul ITAP	"Reductor de presiune D I /2"" FE/FE PN25 cu 2 iesiri laterale pentru manometru D ¼	
Lot 50 Terrnomanometru	Terrnomanometru	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Terrnomanometru radial D 1/2" 6bar, 0- 1 20°C, D80 similar sau echivalentul ITAP	Terrnomanometru radial D 1/2" 6bar, 0- 1 20°C	
Lot 51 Manometru	Manometru	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Manometru IO bar D 1/4 FE radial D.63 (vertical) R6 cadru inox, cu !!licerina	Manometru IO bar D 1/4 FE radial D.63 (vertical) R6 cadru inox, cu !!licerina	
Lot 52 Racord	Racord	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Racord pentru rezervor D 1/2"	Racord pentru rezervor D 1/2"	
Lot 53 Banda teflon	Banda	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Banda teflon 12mmxl0mx0,075 STANDARD	Banda teflon 12mmxl0mx0,075	
Lot 54 Silicon	Silicon	China	Profmet Ltd	Silicon Universal I 00 I alb 280 ml similar sau echivalentul Den Braven	Silicon alb 280ml Universal	
Lot 55 Silicon	Silicon	China	Profmet Ltd	Silicon Sanitar transparent 280 ml similar sau echivalentul Den Braven	Silicon transp. sanitar 280ml	
Lot 56 Coturi,adaptorii și teuri						

Lot 56.1 Cot	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Cot Pex-al dublu dn 26	Cot Pex 26x26	
Lot 56.2 Cot	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Cot Pex-al dublu dn 26x3/4"FE	Cot Pex 26 x3/4" M	
Lot 56.3 Adaptor	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL dn 26x3/4"FE	Niplu Pex 26x3/4" M	
Lot 56.4 Adaptor	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor egal PEX-AL dn 26x3/4"	Niplu Pex 26x3/4" F	
Lot 56.5 Teu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Teu PEX-AL 26x3/4" FE	Teu Pex 26* 3/4" M	
Lot 56.7 Teu	PEX-AL	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Teu PEX-AL M 26x1/2" FE	Teu Pex 26* 1/2" F ECO	
Lot 56.8 Teu	ALAMA	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Teu DI" FI alama U	Teu alama 1"F x1"F x1"F	
Lot 57 Radiator	Radiator	Turcia	KALDE ltd	Radiator de baie PLAN 500x800	Radiator de baie 500x800	
Lot 58 PPR						
Lot 58.1 Teu	PPR	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR D20 similar sau echivalentul KAS	Teu 20 alb PPR	
Lot 58.2 Teu	PPR	Turcia	SPK Ltd	Teu redus PPR D 25x20x25 similar sau echivalentul Kas	Teu 25x20x25 alb PPR	
Lot 58.3Teu	PPR	Turcia	SPK Ltd	Teu redus PPR D 25x20x20 similar sau echivalentul Kas	Teu 25x20x20 alb PPR	
Lot 58.4 Teava	PPR	Turcia	SPK Ltd	Teava PPR Fiber Glass D. 20x2.8 mm PN20 UNI-THERM (pentru apă caldă, temperature de lucru minim 65°, presiunea minima 10 bari)	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR,(pentru apă caldă, temperature de lucru minim 65°, presiunea minima 10 bari)	
Lot 58.5Teava	PPR	Turcia	SPK Ltd	Teava PPR Fiber Glass D. 25x3.5 mm PN20 UNI-THERM (pentru apă caldă, temperature de lucru minim 65°, presiunea minima 10 bari)	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.25x3,5 alba PPR,(pentru apă caldă, temperature de lucru minim 65°, presiunea minima 10 bari)	
Lot 58.6Dop	PPR	Turcia	SPK Ltd	Dop PPR D. 20x1/2" FE	Dop PPR D. 20x1/2" FE	
Lot 58.7Dop	PPR	Turcia	SPK Ltd	Dop PPR D. 25x3/4" FE	Dop PPR D. 25x3/4" FE	
Lot 58.8 Cot	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR D 20x90° FI/FI	Cot PPR D 20x90° FI/FI	
Lot 58.9 Cot	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR D 20x45° FI/FI	Cot PPR D 20x45° FI/FI	
Lot 58.10 Mufa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Mufa PPR D.20	Mufa 20 alb PPR	
Lot 58.11 Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord PPR D20x1/2" FE	Racord PPR D20x1/2" FE	
Lot 58.12Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord PPR D20x 1/2" FI	Racord PPR D20x 1/2" FI	

Lot 58.13Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord PPR D25x1/2" FE	Racord PPR D25x1/2" FE	
Lot 58.14Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord PPR D25x1/2" FI	Racord PPR D25x1/2" FI	
Lot 58.15Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord demontabil olandez PPR D 20x1/2" FE	Racord demontabil olandez PPR D 20x1/2" FE	
Lot 58.16.Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord demontabil olandez PPR D 20x1/2" FI	Racord demontabil olandez PPR D 20x1/2" FI	
Lot 58.17Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord demontabil olandez PPR D 20x3/4" FE	Racord demontabil olandez PPR D 20x3/4" FE	
Lot 58.18Reducție	PPR	Turcia	SPK Ltd	Reducție PPR D 25x20 FE/FI	Mufa trecere F/M 25-20 alb PPR	
Lot58.19 Reducție	PPR	Turcia	SPK Ltd	Reducție PPR D 32x20 FE/FI	Mufa trecere F/M 32-20 alb PPR	
Lot58.20 Reducție	PPR	Turcia	SPK Ltd	Reducție PPR D 32x25 FE/FI	Mufa trecere F/M 32-25 alb PPR	
Lot 58.21Reducție	PPR	Turcia	SPK Ltd	Reducție PPR D 40x32 FE/FI	Mufa trecere F/M 40-32 alb PPR	
Lot 58.22 Clipsa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Clema PPR D 20	Cleme ordinare 20 alb PPR	
Lot 58.23Clipsa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Clema PPR D 25	Cleme ordinare 25 alb PPR	
Lot 58.24Clipsa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Clema PPR D 32	Cleme ordinare 32 alb PPR	
Lot 58.25Clipsa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Clema PPR D 40	Cleme ordinare 40 alb PPR	
Lot 58.26Clipsa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Clema dubla PPR D. 20	Cleme duble 20 alb PPR	
Lot 58.27Clipsa	PPR	Turcia	SPK Ltd	Clema dubla PPR D. 25	Clema dubla 25 alb PPR	
Lot 58.28Clipsa	CLIPSA	Turcia	SPK Ltd	Clipsa pentru teava m/plast D16	Clipsa pentru teava m/plast D16	
Lot 58.29Clipsa	CLIPSA	Turcia	SPK Ltd	Clips PVC pentru teva D.50	Clips PVC pentru teva D.50	
Lot 60 Calorifer	Calorifer	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Calorifer din otel TrP 22, 500x 1200mm echivalentul MAKTEK	Calorifer din otel TrP 22, 500x 1200mm	
Lot 61 Calorifer	Calorifer	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Calorifer din otel TIP 22, 500x 1000mm similar sau echivalentul MAKTEK	Calorifer din otel TIP 22, 500x 1000mm	
Lot 62 Uscator	Uscator	Turcia	KALDE ltd	Uscator de prosoape 500 x 1200 mm echivalentul la Flat Haiti RADIYA	Uscator de prosoape 500 x 1200 mm	
Lot 63 PVC						
Lot 63.1Capac	Capac	Ukraina	OOO Rozma	Capac D 3/4 " PP	Capac D 3/4 " PP	
Lot 63.2Capac	Capac	Ukraina	OOO Rozma	Capac D 1/2" PP	Capac D 1/2" PP	

Lot 63.3 Capac	Dop	Ukraina	OOO Rozma	Dop PVC FE D110	Dop 110	
Lot 63.4 Capac	Dop	Ukraina	OOO Rozma	Dop PVC FE D50	Dop 50	
Lot 63.5Reductie	PP	Ukraina	OOO Rozma	Reductie PP excentrica D110x50	Reductie PP excentrica D110x50	
Lot 63.6Reductie	PP	Ukraina	OOO Rozma	Reductie PP scurta D 110 x50	Reductie PP scurta D 110 x50	
Lot 63.7Cot	Cot WC	Ukraina	OOO Rozma	Cot WC D110 90°, alb	Cot WC Φ 110 90° alb	
Lot 63.8Trecere	PP	Ukraina	OOO Rozma	Trecere 110 x50 PP	Trecere 110x50 PP	
Lot 63.9Trecere	PP	Ukraina	OOO Rozma	Trecere 110 x50 PP scurt	Trecere 110x50 PP scurt	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**
Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii , 19.**