

Investitor
Obiect

DETS sec. Botanica

Tabara de odihna "Alunelul"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat) 614 660 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale 1.1. Bucatarie 1.1.1. Tavane				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (влагостойкий)	m2			158,96 80,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	266210270 02020	Placi ghips-carton 250x120x12,5 cm	buc	0,3500	96,00	33,60
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,43	24,45
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,58	1,83
	251320662 1500	Banda de armare	m	0,2000	0,50	0,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,50	5,80
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,04	1,25
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,66	7,37
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,23 61,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Mesterul Manole" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,76 22,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
6	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m			31,41 20,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	252110671 839100	Baghete la tavane gr.8,0cm	m	1,0500	9,25	9,71
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,20 22,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.2. Pereti				
8	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2			84,05 32,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,58	1,87
	251320662 1500	Banda de armare	m	2,0000	0,50	1,02
	266210270 0204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	32,00	34,27
	266410210 1145	Mortar adeziv	kg	6,0000	24,87	14,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2			293,99 98,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (40x25cm)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	267011220 3000	Placi tip faianta (40x25cm)	m2	1,0500	170,00	178,48
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (25x35cm)	m2			241,54 97,99
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	89,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	267011220 3001	Placi tip faianta (25x35cm)	m2	1,0500	120,00	126,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,19
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			67,76 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,27 39,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,32
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,75	0,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Mesterul Manole" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,75 21,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,20 21,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,99
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (раздаточное окно 0,7x0,9)	m2			1 338,95 38,10
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	40,00	34,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,81
	203011293	Ferestre din mase plastice (раздаточное	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	81500	окно 0,7x0,9)				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,49
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	97,00	67,75
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	112,00	28,44
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,02
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,16
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			294,02 98,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	267011220 3000	Placi tip faianta (40x25cm)	m2	1,0500	170,00	178,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2			1 554,40 32,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,10
	203011293 91500	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (0,8x2,1(h))	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	97,00	48,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,00	19,33
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
		1.1.3. Pardoseli				
20	RpCK01 B1k=2,33	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de	m2			133,10

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) gr.7,0cm				55,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	40,00	29,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	26,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,60	49,02
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	195,00	19,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	30,00	8,39
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,70
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4 100x100)	kg			16,63 1,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	287312200 41000	Plase sudate (φ 3Bp1/50x50)	kg	1,0100	15,00	15,15
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,28	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,83	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			295,71 44,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	266111280 07000	Placi sau piscoturi de gresie 42,0x42,0	m2	1,0300	220,00	228,86
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,43	15,71
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,56
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.2. Coridor				
23	RpCR16 B2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2			39,40 24,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6200	40,00	24,80
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	21,20	1,06
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	35,90	12,25
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,30	0,29
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
24	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m			31,41
						20,81
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,81
	252110671 839100	Baghete la tavane gr.8,0cm	m	1,0500	9,25	9,71
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,89
25	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2			84,05
						32,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,58	1,87
	251320662 1500	Banda de armare	m	2,0000	0,50	1,02
	266210270 0204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	32,00	34,27
	266410210 1145	Mortar adeziv	kg	6,0000	2,43	14,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,91
						8,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,63
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,55	4,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
27	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			188,77
						132,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,3050	40,00	132,20
	265310210 0835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	48,48	38,78
	265310210 0836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	4,50	10,80
	265310210 0837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	25,30	5,06
	012622720 4644	Ceara "Waxatine"	l	0,0500	25,00	1,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	268112600 1474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	0,0176	5,00	0,09
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,00	0,02
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	20,00	0,57
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			295,74
						44,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	266111280 07000	Placi sau piscoturi de gresie 42,0x42,0	m2	1,0300	220,00	228,89
	266410210	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec	kg	6,4000	2,43	15,71

1	2	3	4	5	6	7
	2013	uscat)				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,56
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,51 20,01
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,01
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,50	17,67
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	243022610 00001	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,15
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.3. Depozit				
30	RpCR16 B2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2			39,38 24,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6200	40,00	24,79
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	21,20	1,06
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	35,00	12,25
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,30	0,28
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
31	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m			31,44 20,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	252110671 839100	Baghete la tavane gr.8,0cm	m	1,0500	9,25	9,71
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,92
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2			4,93 1,21
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	241658610 53030	Amorsa-grund "Betocontact"	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5,0cm)	m2			57,60 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,38
34	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,77 19,21
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,21
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	13,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,13
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,19
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			295,78 44,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	266111280 07000	Placi sau piscoturi de gresie 42,0x42,0	m2	1,0300	220,00	228,94
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,43	15,71
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,56
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,25
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,50 20,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,50	17,67
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	243022610 00001	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,91 8,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,63
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,55	4,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			67,75 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,33 39,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,39
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,71
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,75	0,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,04
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,76 22,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,20
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20


1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,20 22,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2			1 554,40 32,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,10
	203011293 91500	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (0,8x2,1(h))	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	97,00	48,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,00	19,33
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
		1.4. Мясной цех				
44	RpCR16 B2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2			39,40 24,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6200	40,00	24,80
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	21,20	1,06
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	35,00	12,25
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,30	0,29
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
45	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m			31,44 20,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	252110671 839100	Baghete la tavane gr.8,0cm	m	1,0500		9,71

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,92
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2			4,92
						1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 53030	Amorsa-grund "Betocontact"	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,76
						28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,38
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			295,62
						44,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	266111280 07000	Placi sau piscoturi de gresie 42,0x42,0	m2	1,0300	220,00	228,80
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,43	15,71
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,55
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,49
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,25
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,50
						20,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,50	17,67
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	243022610 00001	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	99,00	29,70
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,91 8,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,63
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,55	4,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			67,77 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,33 39,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,39
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,71
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,75	0,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,04
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,75 21,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500		3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		0,05
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,21 22,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		22,01

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2			1 554,40 32,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,10
	203011293 91500	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (0,8x2,1(h))	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	97,00	48,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,00	19,33
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
		1.5. ОВОЩНОЙ цех				
57	RpCR16 B2	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	m2			39,40 24,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6200	40,00	24,80
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	21,20	1,06
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	35,00	12,25
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,30	0,29
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
58	CK18B	Montarea baghetelor la tavane gr.8,0cm	m			31,41 20,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	252110671 839100	Baghete la tavane gr.8,0cm	m	1,0500	9,25	9,71
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2			4,92 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 53030	Amorsa-grund "Betocontact"	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,65 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			295,66 44,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	266111280 07000	Placi sau piscoturi de gresie 42,0x42,0	m2	1,0300	220,00	228,80
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,43	15,71
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,55
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,51
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,49 20,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,50	17,67
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	243022610 00001	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,90 8,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,55	4,28



1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			67,76 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,33 39,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,39
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,71
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,75	0,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,04
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,76 22,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,20 22,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2			1 554,40 32,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,10
	203011293 91500	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (0,8x2,1(h))	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	97,00	48,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,00	19,33
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
		1.6. Camera de odihna				
70	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,40 8,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	20,14	0,60
71	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,38 12,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,30	0,43
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli "Betocontact"	m2			4,92 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 53030	Amorsa-grund "Betocontact"	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
73	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			101,46 36,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,00	24,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,68
	142110220	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	0161					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	30,00	0,19
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5,0cm)	m2			60,99 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	30,00	3,60
75	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,63 19,20
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	13,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	5,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,13
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,19
76	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			287,33 116,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,63	0,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
77	RpCK14 B	Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastare si repararea stratului-suport	m			53,02 30,00
	713204001	Parchetar	h-om	0,5500	40,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1000	40,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	203011294 7200	Plinte profilate din PVC	m	1,0200	15,00	15,30
	287413631 3400	Diblu 140 mm (с метал. гвоздем)	buc	4,0000	1,78	7,12
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
78	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatit de vopsie)	m2			6,80 5,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,00	1,20
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,65 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
80	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			188,77 132,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,3050	40,00	132,20
	265310210 0835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	48,48	38,78
	265310210 0836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	4,50	10,80
	265310210 0837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	25,30	5,06
	012622720 4644	Ceara "Waxatine"	l	0,0500	25,00	1,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	268112600 1474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,00	0,09
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,00	0,02
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	20,00	0,57
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,33 39,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,39
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,71
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500		0,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,04
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			26,65

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor				21,90
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	3,97
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,02 1,27
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,27
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,29 22,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,06
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1(h))	m2			1 554,40 32,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,10
	203011293 91500	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (0,8x2,1(h))	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	97,00	48,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,00	19,33
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
		1.7. Fasad				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 паз " Betocontact")	m2			4,92 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Grund (Betocontact)	kg	0,1500	24,50	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
87	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			270,79

