



CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 713-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil până la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterupătoare automate VA 47-29, VA 47-29M, VA47-29N la curenți până la 63A
caracteristicile de declanșare B, C, D, numărul de poli de la unu până la patru
și accesorii pentru ele mărcii comerciale "IEK" (ИЭК):

Codul NM MD
8536 20 100

- declanșator de minimă/ maximă tensiune PM 47 și PMM47,
- declanșator independent PH 47,
- sonerie ЗД47.

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM EN 60898-1:2003/AC:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
mun. Chișinău, str. Petricani, 31, tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al EAC RU C-CN.СП28.И.00293/19 cu valabilitate de la 19.07.2019 până la 18.07.2020, eliberat de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014. тел. +78123275559

Rapoartul de încercări № S2019/01/057-06-07-08 din 17.07.2019., eliberat de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1.

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit
de Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*



CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 714-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil pînă la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Întreruptoare automate VA47-100, VA47-100M, BA47-150 la curenți nominali pînă la 125A, BA47-150 caracteristicile de declanșare C, D, numărul de poli de la unu pînă la patru de marcă comercială "IEK".

Codul NM MD
8536 20 900

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM EN 60898-1:2003/AC:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al EAC RU C-CN.CPI28.B.00293/19 cu valabilitate de la 19.07.2019 pînă la 18.07.2020, , eliberat de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014 . тел. +78123275559

Rapoartul de încercări № R2017/01/132-01 din 19.10.2017, eliberat de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1 .

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
l.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat MTE se lagătuiesc în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"



CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 715-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil pînă la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterruptoare automate, dirijate de curent diferențial, la curenți nominali pînă la 100 A lipsite de protecție la supracurenți de tip B/1-63, B/1-63S (Y30), B/1-63 tip A (curent nominal de la 16 la 100A, cu doi și patru poli, curent diferențial de rupere nominal 10, 30, 100, 300 mA) de marcă comercială "IEK".

Codul NM MD
8536 30 300

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM EN 61008-1:2012/A11:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIIO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al TC : TC RU C-CN.СП28.B.01094 cu valabilitate de la 23.10.2017 pînă la 22.10.2022, eliberat de OC ООО « Тест-С-Петербург », 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014 . тел. +78123275559

Rapoartelor de încercări № R2017/03/130-01---06 din 16.10.2017, eliberate de ИЛ « Тест-С-Петербург » 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1 .

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"



CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 716-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil până la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterruptoare automate, dirijate de curent diferential, încorporate cu protecție la
supracurenți, (current nominal de la 6 pîna la 63 A inclusiv) de tipul AD-12,
AD-12M, AD-12S, AD-12MS, AD-11, AD-14, AD-14S, AVDT32, AVDT34
de marcă comercială "IEK".

Codul NM MD
8536 20 100

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM EN 61009-1:2012/A2:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA
YUEQING FIVECIRCLE ELECTRIC CO., LTD. Shang Wu Zhai Industrial
Area, Liushi, Yueqing, Zhejiang, 325604, Wenzhou Jinxu Electric Co., Ltd China

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIHO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al EAC RU C-CN.CI28.B.00335/19 cu valabilitate de la 14.08.2019 pînă la 13.08.2020, eliberat de OC OOO « Тест-С-Петербург », 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014. тел. +78123275559

Rapoartelor de încercări № S2019/03/139-03, № S2019/03/139-04, № S2019/03/139-05, № S2019/03/139-06, № S2019/03/139-07, № S2019/03/139-08 din 02.08.2019, eliberate de ИЛ « Тест-С-Петербург » 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1.

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET "Moldtestenergo" o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*



CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 717-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil până la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Separatoare de sarcină de tipul BH-32, BH-32 serie Home la curenți nominali:
20, 25, 32, 40, 63, 100A, numărul de poli de la unu până la patru și separatoare
de sarcină de tipul BP32II, PE -19, PII de marcă comercială "IEK"

Codul NM MD
8536 50 800

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM EN 60947-3:2009/A2:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA, Kornkey Stock Co. Ltd. Shahou Industry Zone, Liushi
Town, Yueqing City, Zhejiang, 325604, China

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatelor de conformitate al EAC: TC RU C-CN.CPI28.B.00705 cu valabilitate de la 02.12.2016
până la 01.12.2021, TC RU C-CN.CPI28.B.01065 cu valabilitate de la 25.09.2017 până la 24.09.2022,
eliberate de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я
Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10CPI28 от 29.10.2014.
тел. +78123275559

Rapoartelor de încercăr: № P2016/01/099-01, № P2016/01/134-02 din 30.11.2016, № R2017/01/093-01-
---09 от 29.08.2017 din 29.08.2017, eliberate de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-
Петербург, ул. Курляндская д.1. Аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86 от 11.08.2015.


Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*



CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 718-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil pînă la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Limitatoare de impulsuri de supratensiune (descărcătoare) tip ОПС1 (УЗИП),
de marcă comercială "IEK" .

Codul NM MD
8536 30 300

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM SR EN 61643-11:2014

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatelor de conformitate al EAC : RU C-CN.AE44.B.00446 cu valabilitate de la 29.10.2013 pînă la 28.10.2018 eliberat de OC «TECT-C.Петербург», 190103, ул Курляндская,д.1

Rapoartelor de încercăr : FSS2013/01/01/255-01 , № FSS2013/01/01/255-02 , № FSS2013/01/01/255-03 din 24.10.2013 eliberate de ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21МЕ01)

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevski

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*

CMAC**Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C 003966-20

Data emiterii

24 ianuarie 2020

Valabil pînă la

24 ianuarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cabluri și conductoare electrice conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm² în variantele modelului

Contract de livrare: nr.12/247 din 01.07.2013 cu ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

Codul NCM

8544

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative conform anexei

PRODUCĂTOR

ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

"CEGOLTAR" SRL, str. Nuferilor 25, mun. Chisinau, Republica Moldova
depozit: mun. Chisinau, str. Petricani 21/1, Republica Moldova

Codul IDNO


1003600017268

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.138-RE din 24.01.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. 8642/02/20 din 24.01.2020, eliberat de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin 2.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6983/2020 din 24.01.2020. Dosar Nr. 3245.



Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.

Nr. RO 003966

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila

File

1

1

Nr.

13 C 003966-20

din 24 ianuarie 2020

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Cablu electric tip: АПВЭП, АПВЭВ, АПВЭВнгд, АПВЭгП, АПВЭгаП, ПвЭП, ПвЭВ, ПвЭВнгд, ПвЭгП, ПвЭВнг, ПвЭгаП, АПВПг, N2XS(Y), N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, N2XS(F)H, NA2XS(Y), NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y, NA2XS(F)H	GOST 18410-73 p.2.2, 5.4 GOST 12.2.007.14-88
2	Conductoare electrice tip: ПВС, ПВСм, ПВСнг, ШВВП, H05VV-F	GOST 7399-97 p.4.1.1, 4.2 GOST 12.2.007.14-88
3	Conductoare electrice tip: ПУНП, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, ВВП, ВПП, РПШЭк, РПШ, ПНП, АПНП, ПВВП, H07V-U, H07V-K, H07RN-F	GOST 6323-79 p. 2.4, 5.2, 5.3 GOST 12.2.007.14-88
4	Conductoare electrice cu fibre optice tip: ОП, ОПТ, ОКПБ ОБгП, ОБП, ОЦАрПб ОЦКП, ОКТБг-М, ОКАД-ММ, ОАрП, ОЦПС, ОЦПТ, ОПТ, ОКА, ОБгПО, ОАрБгПО, ОЦБгП, ОЦПгП	SM EN 60794-1-1:2016 cap. 4, 6, 7 GOST 12.2.007.14-88
5	Conductoare electrice tip : А, АС, АСР, ААС	GOST 839-80 p.5.2, 5.3
6	Cablu electric tip: ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, АСБл, ААШв, СБ, СБл, СБГ, ААШв, ААШнг, АСБ, АСБ2л, СБ	GOST 18410-73 p. 2.2, 5.4 GOST 12.2.007.14-88
7	Cablu electric tip: КВВГ, КВВГнг, КВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШв, АКВВГ, АКВВГнг, АКВВГЭнг, АВК, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГнгд-FR, КВВГЭнгд-FR, YSLCY-JZ, YSLY-OZ	GOST 1508-78 p.2.1-2.11, 2.15, 5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-88
8	Conductor electric tip: СИП1, СИП1А, СИП2, СИП2А, СИП3, СИП4, СИП5	GOST 31946-2012 p.5.2.1, 5.2.7 GOST 12.2.007.14-88
9	Cablu electric tip: АВВГ, АВВГнг, АВВК, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ПБ ВВГ-П, АВБбШв, АВБбШвнг, ВБбШв, ВБбШнг, АПВБбШв, АПВБбШнгд, АПВБбШп, ПвБбШв, ПвБбШнг, ПвБбШп, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ВВГнгд-LS, ВВГнгд-FR, NYM-J, NYM-O, NYU, ВВГнг-FR LS, ВВГнгд-FR, ВВГЭнгд-FR, ВБВнгд-FR, ПвВГнгд-FR, ПвВГЭнгд-FR, ПвБВнгд-FR, NYM, N2 XH-J, NAYY-J, AC2X2YAB2Y	GOST 16442-80 p. 2.2.1-2.2.10, 6.1-6.4 GOST 12.2.007.14-88
10	Conductor electric tip: ПММ, ПМТ, ПБ, АПБ, ПБД, АМ, ПЭТВ, ПЭЭИ1, ММ, МТ, ШММ, МФ-85, МФ-100, ПСДКТ, ПСДКТ-п, ПЭЭИД, ПЭЭИДХ2	GOST 2584-86 p.5.2, 5.4



Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 001 11 A059322-15

Data emiterii: 27 mai 2015

Valabil până la: 27 mai 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC), Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amorsă grund "BETONOKONTAKT", marca comercială SUPRATEN.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NM MD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 5, 9;
GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, GOST 9980.5-2009; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1667-RE din 27.05.2015, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 244 din 26.05.2015, eliberat de LÎ S.A. "Aschim" mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 1800/2015 din 27.05.2015. Dosar Nr. 8622.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE

02-676 Varșovia, str. Postepu 9

tel. (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl

CERTIFICAT

de conformitate a produselor cu Standardul Polonez

2/N/16

În conformitate cu standardul de tipul 5 de Evaluare a conformității Bază de certificare a produselor și a orientărilor pentru programele de certificare a produselor, precum și în conformitate cu Programul de Certificare nr PC-02

spune, că:

placi ceramice presate uscat
cu absorbție de apă $E_a \leq 0.5\%$ Grupa B1_a

produse de:

CERAMIKA GRES S. A.
str. Ceramiczna 1
26-200 Konek

la firma

descrișă mai sus.

îndeplinește cerințele standardului: PN-EN 14411:2013-04 Placi ceramice Definiție,

clasificare, proprietăți, evaluarea conformității și marcarea
Anexa (normativă) G

În conformitate cu raportul
de cercetare, efectuat de:

Laboratorul Institutului de Ceramică și Materiale de Construcții
02-676 Varșovia, str. Postepu 9

Nr și data întocmirii:

131/L.B/2015 din 30.09.2015

Certificatul este valabil din 26 februarie 2016 până la 25 februarie 2021

se aplică numai exemplarelor produsului cu aceleași proprietăți (parametri), ca modelul (modele) arătat pentru examinare și ce corespund cerințelor menționate mai sus.

Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția respectării de către producător a cerințelor cuprinse în Programul de certificare PC-02 și de normă menționată mai sus.



Ferestre și uși din PVC cu geam termopan Instrucție de exploatare. Pașaport.



1. Generalități.
Ferestrele, ușile și vitraliile din profile cu multe camere cu geam termopan sunt destinate pentru instalarea în edificiile de locuit, administrative, obștești și de producere exploatare în condiții climatice ale Republicii Moldova cu temperatura minimă a cinci zile răcoase de minus 22 °C conform NCM (1.04.02-99, iar la folosirea termopanului "Oglindă caldă" și în regiunile de nord ale CSI.

2. Caracteristici tehnice.

Nr. Crt.	Caracteristici	Rezultatele încercărilor ferestrelor cu geam termopan
2.1	Valoarea rezistenței transmiterii de căldură conform, m ² °C/W	0,39
2.2	Etanșeitatea la apă	Clasa 9A
2.3	Permeabilitatea aerului a ferestrelor la parametri calculați corespunzător condițiilor climatice ale RM	Clasa 4
2.4	Clasa de izolare fonică cu geamul termopan 4x16x4	2 (nivelul de protecție fonică 32-35 dB)
2.5	Durabilitatea profilului de PVC	peste 40 ani convențional
2.6	Forța de închidere-deschidere kgf	<8
2.7	Rezistența la încărcare din vânt	Clasa C1
2.8	Rezistența la acțiunea sarcinilor statice: N: ferestre, PVC Uși	2667 3133

NOTĂ: Toate rezultatele sunt confirmate de rapoartele corespunzătoare.

3. Condiții de tehnica securității și antincendiarie

- 3.1 Nu se admite distrugerea geamului.
- 3.2 Nu se permite deschiderea obiectului cu canalul de ferestru deschis.
- 3.3 La curățarea profilului cu soluții de curățat inflamabile (a se vedea marcarea soluției de curățat), alături nu trebuie să fie

flacăra deschisă (chibori, țigară, gaz) și calorifere electrice cu organe de încălzire deschise.

4. Setul de livrare al comenzii N _____

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Notă
4.1	Fereastră		
4.2	Ușa		
4.3	Pervaz		
4.3	Scurgere exterioară		
4.4	Coperină		
4.5	Plasă de țigări cu fixatoare		
4.6	Instalație de înlocuire cu fixare		
4.7	Set de elci pentru broșură		
4.8	Aplicatoare frontale pentru pervaz PVC (șlingă, dreapta)		
4.9	Aplicatoare frontale pentru coperină PVC (șlingă, dreapta)		
4.10	Banda de înclădire pentru părțile frontale ale pervazului, PPI.		
4.11	Aplicatoare pentru balamale ferestre		
4.12	Capacul frontal pentru eliminare apei		

5. Construcția.

- 5.1 Caracteristica specifică a sistemului cu geam termopan este decizia constructivă după principiul sistemului 3 (S) cameral. Astfel dispunerea externă și internă a precămerelor asigură protecția termică optimă și scurgerea de apă ascunsă este simplă. Existența camerei pentru armare permite amplasarea în ea a profililor zincate de metal cu secțiunea optimă corespunzătoare cerințelor statice.
- 5.2 Profilele pentru ferestru se fabrică din PVC, destinat pentru utilizare internă și externă cu viscozitatea de soc înaltă. Acesta este unul din materialele care s-a comportat stabil timp de peste 40 ani din materialele folosite în construcții.
- 5.3 Etanșezanții amplasați în exterior și interior asigură o joasă permeabilitate a apei și fonică. Datorită compoziției sale chimice etanșezanții au stabilitate înaltă la acțiunea diferitor factori climatici ca rază UV, umiditatea, abur, stabilitate la acizi, baze și alte lichide agresive, excepție făcând hidrocarburi aromatice.
- 5.4 Profilele mult timp își păstrează elasticitatea și nu se deformează la temperaturi -50°C până la +100°C.
- 5.4 În calitate de geam se folosește geamul termopan fabricat conform GOST 24866-99 din geamuri înalt calitative conform GOST 111-2001. Acei tipuri de geam se livrează de alte firme la fațada la fațada "Oglindă caldă".



5.6 Toate materialele folosite sunt ecologice pure și posedă certificate igienice.

6.1 Montarea și demontarea ferestrelor și ușilor se efectuează conform contractului semnat de către beneficiar și executor.

6.1 Montarea și demontarea ferestrelor și ușilor se efectuează conform contractului semnat de către beneficiar și executor.

6.2. Montarea se efectuează de către specialiști care țin seama de următoarele condiții:

6.3. Produsele livrate beneficiarului fără montaj este cu mineralizarea aplicată pe bătănie, canalizate de scurgere a apei închise, astfel după montaj din setul de livrare (vezi P. 3) se recomandă în găurile din parte inferioară a ramei și pe bătănie de pus

aplicatoare și de metală minieră.

6.4. Beneficierea se recomandă pentru 2-3 zile, după instalare, să facă suplașuri de spumă de muncă, să hidratareze și ușa și de la suprafața de curățarea articului la care a fost 15-20 mm.

6.5. După montarea perizaului și securizarea din plastic pe părțile frontale de instalare aplicatoare, fixându-le în sediul Partea frontală a perizaului din PAF înscris pe care să se bazează, se montează pe părțile frontale precum și să se încleie banda laminată. Suprplusul de bandă să se taie.

marion sa se caze
6.6. In sistemul de delectare este posibilul de deschide in
pozitie orizontala cu si verticala. La deschiderea (includerea)
treburilor minerali nu trebuie sa supune forte prea mari (pe miner nu
se aplica forta mareasa). Pentru deschiderea in pozitie orizontala
mineralul se trece din pozitia verticala pos la 90° prin la un unghi de
fixare (daca exista) sau este de directia mineral si se incepe impingea
acelasi de acur de singla dupa actiune de catre (pentru transportul)
excecelul in pozitie verticala (vertical) treburilor de coal mineral din
pozitia pos in sus (prin mineral la 180° inclinat in consideratie
suntul de fixare la deschiderea orizontala in directia indicata din
sus. Pentru a nu produce deteriorarea (imprind) operatiya de
deschiderea mineralului se face manual cu o forta nu in bese


dezechilibrul din cadrul sistemului de distribuție de apă caldă în PVE. Într-adevăr, montarea unui PVE cu caracteristici de izolare termică necesită deservirea energiei, astfel pe suprafața din camera de apă caldă este necesară o compensare în încălzirea sa. "Încălzirea" în apraia camerei de compensare în încălzirea sa "încălzirea" în încălzirea din PVE este însoțită schimburi de energie care creează încălzirea în încălzirea din PVE. Într-adevăr, montarea unui PVE cu caracteristici de izolare termică necesită deservirea energiei, astfel pe suprafața din camera de apă caldă este necesară o compensare în încălzirea sa. "Încălzirea" în apraia camerei de compensare în încălzirea sa "încălzirea" în încălzirea din PVE este însoțită schimburi de energie care creează încălzirea în încălzirea din PVE.

AZITHROMYCIN AND ITS METABOLITES IN URINE OF PATIENTS WITH PULMONARY INFECTIONS. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 1997, 22, 111-115. *Abstracted in: Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 1997, 22, 111-115.

excellent

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.


- se verifică clăusele anului fanei și cercevea și se prelucrează co
- creșterea silviculturii pentru menținerea elasticității
- la necesitate se face asigurarea suplimentară a șuruburilor de
- fixare
- se verifică gaurile de scurgere a apei și la necesitate se curăță



У Вас много высококачественной продукции окраски порошков и оксидов изотопов Фторидов в стандартном исполнении, так и в любой другой окраске, подтвержденной документально, легкостью формирования, как и продолжительностью службы окраски, зависит от Ваших условий.

Подвижные части окислить и смазывать маслом или жиром.
Проверить крепление окисных ручек и винтов и при необходимости закрепить их

При возникновении нарушений, которые не позволяют продолжать за сохранение функций очага, БВ должны обратиться за помощью к специализированной службе.



1.5.2. Partial Factorial

deosebite, aparținând unor grupuri diferite, în funcție de natura și gradul de dezvoltare a societății. În funcție de natura și gradul de dezvoltare a societății, aparținând unor grupuri diferite, în funcție de natura și gradul de dezvoltare a societății.

7. **Recepția.**
 Produsul corespunde GOST 30674-99 GOST 23166-99,
 GOST 30970-2002, GOST 23747-88, GOST 21519-2993 și
 este apt pentru realizare.

7. **Recepția.**
 Produsul corespunde GOST 30674-99 GOST 23166-99,
 GOST 30970-2002, GOST 23747-88, GOST 21519-2993 și
 este apt pentru realizare.

Certificat de conformitate Nr.

20

Stemplot

Şemăluţra reprezentanţului firmei

8. **Garantarea**
Firma garantează calitatea produsului fabricat timp de 5 ani
conținând în mod expres condițiile de garanție și condițiile
de condiții respectării de către consumator a condițiilor
cu condiții în care înlocuirea produselor este de minimum 40
expuse în p. 6. Înlocuirea produselor este de minimum 40
anul convențional. Prețurile privind defectele începute
apăruta la deservirea, transportarea și montajul cu forțele
proprie ale consumatorului înțelegerea nu le
receptiunează

8. **Garantarea**
Firma garantează calitatea produsului fabricat timp de 5 ani
conținând în mod expres condițiile de garanție și condițiile
de condiții respectării de către consumator a condițiilor
cu condiții în care înlocuirea produselor este de minimum 40
expuse în p. 6. Înlocuirea produselor este de minimum 40
anul convențional. Prețurile privind defectele începute
apăruta la deservirea, transportarea și montajul cu forțele
proprie ale consumatorului înțelegându-se nu le
receptivitate.

Procuramente da, referințele vă rugăm să le îndreptați la adresa: str. Al. I. Cuza, 40, S. Iomai, Ula (căgăuzul).

Republica Moldova
"VLAKS-Dim" S.R.L.

limite de desprindere

Trabalhamos com tecnologia de ponta e a produção em comandos

Conclude

Schmidia leucostriata Linn.

Summary

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900

[illegible]

Figure 1 is a line graph showing the relationship between the percentage of total protein in the pellet fraction (x-axis) and the percentage of total protein in the supernatant fraction (y-axis). The x-axis ranges from 0 to 100, and the y-axis ranges from 0 to 100. A diagonal line represents the 1:1 relationship. Data points are plotted for various protein fractions, showing a general trend of decreasing supernatant percentage as pellet percentage increases.





FPC "VIKS-Dim S.R.L.

str. B. Glavan, 15,
br. Cantemir,
Republica Moldova,
Tel./fax: 0273-23-350

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _____

usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam
conform GOST 21519-2003; GOST 23747-88/Condiții tehnice/;

Certificate de conformitate OCpr-049 IIA 009234-19,

Data emiterii " 20 .. 05. 2019

Valabil pina la .. 20 .. 05. 2020

de pe " .. 201

Comanda Nr. _____

1. Denumirea articolului: Usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam;

2. Cantitatea _____ bucăți.

3. Dimensiunile articolului din profil de aluminiu in milimetri (mm):
usi din profil de aluminiu: _____
vitralii si vitrine din profil de aluminiu: _____

inaltimea
latimea
inaltimea
latimea

4. Marcarea a articolului

5. Rezultatele incercarilor fizice-mecanice:

Rezistența la acțiunea sarcinilor statice, N - 2067

6. Ambalare:

- Inainte de ambalare trebuie inchise cu lacat.

- Fața se acopera cu pelicula de protejare sau se inveleste cu hirtie de ambalaj in doua straturi
conform GOST 8828.

INTREPRINDEREA PRODUCATOARE GARANTEAZA CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI
STANDARD IN CAZUL RESPECTARII DE CATRE CONSUMATOR A CONDIȚIILOR PREVAZUTE IN
GOST 21519-1984, GOST 23747-88, GOST 24866-99



Seful secției



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 46850-19

Data emiterii 20 septembrie 2019

Valabil pînă la 20 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi sub presiune din polietilenă PE80, PE100 pentru conducte de apa
fabricate conform SM SR ISO 4427-2:2011, GOST 18599-2001;

Codul NC MD
3917

SDR 26, SDR 21, SDR 17, SDR 13.6, SDR 11;
gama de diametrele: 20mm - 315mm;
producție fabricată în serie •

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, p.5.2, p.6.2, p.6.3, p.7.2, p.8.2, p.11

PRODUCĂTOR

"UNIPLAST" SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

"UNIPLAST" SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-55-81-39

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a controlului producției în fabrica nr.330 din 19.09.2019.
Raportului de evaluare nr.6/120-ev din 19.09.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 2+.

Este stabilită o supraveghere cu periodicitatea de o dată în an.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 004554



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCpr - 044 13 C000562-19

Дата выдачи: 30 мая 2019

Действителен до: 29 мая 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OCpr-044
ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-35-25

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
наименование/описание

Код NM MD
6809

Плиты гипсокартонные обычные ГКП-А-НСЛК-2500x1200x9,5мм,
ГКП-А-НСЛК-2500x1200x12,5 мм

Плиты гипсокартонные влагостойкие

ГКПВ-Н2-НСЛК-2500x1200x9,5 мм,

ГКПВ-Н2-НСЛК-2500x1200x12,5 мм

Плиты гипсокартонные огнестойкие

ГКПО ГКПО-DF-НСЛК-2500x1200x12,5 мм

Контракт № K7/310/18 от 26.12.2018

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

GOST 6266-97 "Листы гипсокартонные" п.п. 5.2.1; 5.2.2; 5.2.5

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

CS „Knauf-Gips Donbass” SRL г. Соледар, ул. Володарского, 1, Украина

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

CS „KNAUF GIPS” SRL tel./fax (0231) 2-24-39

m.Bălți, str. Ștefan Cel Mare, 178

Код IDNO
10026000558
81

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 92-1 - 92-5 от 21.05.2019 г. ИЦ "TIMACOMPROIECT" ООО

Сертификат аккредитации № LI - 095 от 25.06.1996 г. срок действия 15.10.2020 г.

Протокола испытаний № 2744-С от 15.05.2019 г. ИЛ ГП "СМАС" м. Кишинев

Сертификат аккредитации № LI - 086 от 28.07.1993 срок действия 03.09.2020

Протокола испытаний Nr.1-BП/2018 от 30.01.2018 г. ИЛ "KNAUF-GIPS-DONBASS"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 3+

Периодическая оценка осуществляется через шесть месяцев ОС „Controlconstruct” ООО

Дело № 550

Обладатель данного сертификата обязан нанести национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную
на настоящем сертификате

Руководитель органа
по оценке соответствия

Мотилика В.М.



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009233-19

Data emiterii: 20 mai 2019

Valabil pînă la: 20 mai 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001;
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate conform cerințelor GOST 30674-99.

Codul NCM:
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30674-99 (anulat), pct. 5.2, 5.3.1 tab. 2 (ind. 1, 4), pct. 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.11, 8; GOST 23166-99 (anulat), pct. 4.7.5.

PRODUCĂTOR

"VI.Aks-Dim" SRL,
str. M. Frunze, 40, s. Tomai, Uta Găgăuzia, Republica Moldova.
Producere: str. Lenin, 126, or. Comrat, Uta Găgăuzia.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO
1018611000767

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0108 din 18.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4., MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări: Nr. 363/1 din 16.05.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 24/2019 din 05.03.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice norma națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Seria A № 007605



Conducătorul OC



Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001278-20

Data emiterii: 27 ianuarie 2020

Valabil până la: 27 ianuarie 2021

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din policlorură de vinil (PVC) clasa A și accesorii,
marca comercială "GALAXY", pentru tîmplării.

Contract nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "МИРОПИЛACT", Ucraina.

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele
minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3,
5.3.2 tab.5, pct 5.3.3 tab. 3, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОПИЛACT", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 535 din 27.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil
pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/1 din 24.01.2020,
eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare
și control tehnic Nr. 535 din 23.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2,
etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 010118



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009232-19

Data emiterii: 20 mai 2019

Valabil pînă la: 20 mai 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate conform cerințelor GOST 30970-2002.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016"; GOST 30970-2002 (anulat) pct. 4.2, 4.3.1 tab. 2 (ind. 1, 3), pct. 4.3.2, 4.3.7, 4.7, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"VLaks-Dim" SRL,

str. M. Frunze, 40, s. Tomai, Uta Găgăuzia, Republica Moldova.
Producere: str. Lenin, 126, or. Comrat, Uta Găgăuzia.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO
1018611000767

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0108 din 18.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări: Nr. 363, 363/1 din 16.05.2019, eliberate de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. IÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 24/2019 din 05.03.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Seria A № 007604



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE CERTMATCON ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE CERTMATCON

OCpr.-049

5.5 Efectul înalt la închiderea ferestrelor și ușilor se asigură de colareaza fumători calitative

5.6 Toate materialele folosite sunt ecologice pure și posedă certificate igienice.

6. Indicații privind montarea și exploatarea.

6.1 Montarea și demontarea ferestrelor și ușilor se efectuează conform contractului semnat de către beneficiar și executor.

6.2. Montarea se efectuează de către specialiști care garantează executarea tuturor cerințelor stabilite la montarea ferestrelor și

usilor. Nu se admite impurificarea articolelor

[illegible]

6.4. *Bacteriaria* se recomandă pentru 2-3 zile după instalare să fie surplus de apă, să hidratizăm și să luăm și de la murele cu un fluteraș articulat la circa 15-20 mm.

6.5. După montarea perizaului și securizării din plastic pe părțile frontale de instalare aplică conectorii, fixându-le cu șurubii frontali a perizaului din PAF înscris în proiect să se bazeze izolare pe părțile frontale precum și să se încleze banda lăunșului. Șurubii de bandă să se înșurubeze în placa de înșurubare.

marion sa se caze
6.6. In sistemul rot-de-levanta este posibilul de deschide in
pozitie orizontala cu si verticala. La deschiderea (abundarea)
intereselor minerali nu trebuie sa supune forte prea mari (pe miner nu
se aplica forta mare). Pentru deschide in pozitie orizontala
mineralul se trece din pozitia verticala pos la 90° prin la un unghi de
finare (daca este necesar este de aceasta mineral si se poate impotriva
actiona de care de singla dupa acce de care). Pentru transferenta
ceterelor in pozitie verticala (vertical) trebuie de oca mineral din
pozitia pos in sus (tranzit mineral la 180° nelund in considerare
suntul de faze la deschiderea orizontala) in directia indicata mai
sus. Pentru a nu permite deteriorarea (infractura) operatia de
deschidere a orizontala sa faca mineralu cu oca sau in bese

[illegible]

ACTIVITY *Interpretation of the results of the experiment is suggested by the author.*

DATA *Interpretation of the results of the experiment is suggested by the author.*

REFERENCES 1. J. C. J. de Winter, *Accidents and Errors in Driving*, North-Holland, Amsterdam, 1984, pp. 27-30.

REMARKS 1. The experiment was carried out in the laboratory of the Department of Psychology, University of Groningen, The Netherlands.

ACKNOWLEDGEMENTS The author wishes to thank Dr. J. C. J. de Winter for his contribution to the design of the experiment.


CONTACT Dr. J. C. J. de Winter, Department of Psychology, University of Groningen, P.O. Box 30.001, 9700 RB Groningen, The Netherlands.

RECEIVED 1990-09-10

22-6700

1. *Introduction* 1
 2. *Methodology* 2
 3. *Results* 3
 4. *Discussion* 4
 5. *Conclusion* 5
 6. *References* 6
 7. *Appendix* 7
 8. *Index* 8
 9. *Summary* 9
 10. *Notes* 10
 11. *References* 11
 12. *Appendix* 12
 13. *Index* 13
 14. *Summary* 14
 15. *Notes* 15
 16. *References* 16
 17. *Appendix* 17
 18. *Index* 18
 19. *Summary* 19
 20. *Notes* 20
 21. *References* 21
 22. *Appendix* 22
 23. *Index* 23
 24. *Summary* 24
 25. *Notes* 25
 26. *References* 26
 27. *Appendix* 27
 28. *Index* 28
 29. *Summary* 29
 30. *Notes* 30
 31. *References* 31
 32. *Appendix* 32
 33. *Index* 33
 34. *Summary* 34
 35. *Notes* 35
 36. *References* 36
 37. *Appendix* 37
 38. *Index* 38
 39. *Summary* 39
 40. *Notes* 40
 41. *References* 41
 42. *Appendix* 42
 43. *Index* 43
 44. *Summary* 44
 45. *Notes* 45
 46. *References* 46
 47. *Appendix* 47
 48. *Index* 48
 49. *Summary* 49
 50. *Notes* 50
 51. *References* 51
 52. *Appendix* 52
 53. *Index* 53
 54. *Summary* 54
 55. *Notes* 55
 56. *References* 56
 57. *Appendix* 57
 58. *Index* 58
 59. *Summary* 59
 60. *Notes* 60
 61. *References* 61
 62. *Appendix* 62
 63. *Index* 63
 64. *Summary* 64
 65. *Notes* 65
 66. *References* 66
 67. *Appendix* 67
 68. *Index* 68
 69. *Summary* 69
 70. *Notes* 70
 71. *References* 71
 72. *Appendix* 72
 73. *Index* 73
 74. *Summary* 74
 75. *Notes* 75
 76. *References* 76
 77. *Appendix* 77
 78. *Index* 78
 79. *Summary* 79
 80. *Notes* 80
 81. *References* 81
 82. *Appendix* 82
 83. *Index* 83
 84. *Summary* 84
 85. *Notes* 85
 86. *References* 86
 87. *Appendix* 87
 88. *Index* 88
 89. *Summary* 89
 90. *Notes* 90
 91. *References* 91
 92. *Appendix* 92
 93. *Index* 93
 94. *Summary* 94
 95. *Notes* 95
 96. *References* 96
 97. *Appendix* 97
 98. *Index* 98
 99. *Summary* 99
 100. *Notes* 100
 101. *References* 101
 102. *Appendix* 102
 103. *Index* 103
 104. *Summary* 104
 105. *Notes* 105
 106. *References* 106
 107. *Appendix* 107
 108. *Index* 108
 109. *Summary* 109
 110. *Notes* 110
 111. *References* 111
 112. *Appendix* 112
 113. *Index* 113
 114. *Summary* 114
 115. *Notes* 115
 116. *References* 116
 117. *Appendix* 117
 118. *Index* 118
 119. *Summary* 119
 120. *Notes* 120
 121. *References* 121
 122. *Appendix* 122
 123. *Index* 123
 124. *Summary* 124
 125. *Notes* 125
 126. *References* 126
 127. *Appendix* 127
 128. *Index* 128
 129. *Summary* 129
 130. *Notes* 130
 131. *References* 131
 132. *Appendix* 132
 133. *Index* 133
 134. *Summary* 134
 135. *Notes* 135
 136. *References* 136
 137. *Appendix* 137
 138. *Index* 138
 139. *Summary* 139
 140. *Notes* 140
 141. *References* 141
 142. *Appendix* 142
 143. *Index* 143
 144. *Summary* 144
 145. *Notes* 145
 146. *References* 146
 147. *Appendix* 147
 148. *Index* 148
 149. *Summary* 149
 150. *Notes* 150
 151. *References* 151
 152. *Appendix* 152
 153. *Index* 153
 154. *Summary* 154
 155. *Notes* 155
 156. *References* 156
 157. *Appendix* 157
 158. *Index* 158
 159. *Summary* 159
 160. *Notes* 160
 161. *References* 161
 162. *Appendix* 162
 163. *Index* 163
 164. *Summary* 164
 165. *Notes* 165
 166. *References* 166
 167. *Appendix* 167
 168. *Index* 168
 169. *Summary* 169
 170. *Notes* 170
 171. *References* 171
 172. *Appendix* 172
 173. *Index* 173
 174. *Summary* 174
 175. *Notes* 175
 176. *References* 176
 177. *Appendix* 177
 178. *Index* 178
 179. *Summary* 179
 180. *Notes* 180
 181. *References* 181
 182. *Appendix* 182
 183. *Index* 183
 184. *Summary* 184
 185. *Notes* 185
 186. *References* 186
 187. *Appendix* 187
 188. *Index* 188
 189. *Summary* 189
 190. *Notes* 190
 191. *References* 191
 192. *Appendix* 192
 193. *Index* 193
 194. *Summary* 194
 195. *Notes* 195
 196. *References* 196
 197. *Appendix* 197
 198. *Index* 198
 199. *Summary* 199
 200. *Notes* 200
 201. *References* 201
 202. *Appendix* 202
 203. *Index* 203
 204. *Summary* 204
 205. *Notes* 205
 206. *References* 206
 207. *Appendix* 207
 208. *Index* 208
 209. *Summary* 209
 210. *Notes* 210
 211. *References* 211
 212. *Appendix* 212
 213. *Index* 213
 214.

- se verifică clăusele anului fanei și cercevea și se prelucurează co
- creșterea silviculturii pentru menținerea elasticității
- la necesitate se face asigurarea suplimentară a șuruburilor de
- fixare
- se verifică gaurile de scurgere a apei și la necesitate se curăță



Тех. возникновение нарушений, которые не позволяют признать за сравнение функций Овд, Бв. Должны обладаться за координатами к значительности.

Подвижные части окислить и смазывать маслом или жиром.
Проверить крепление окисных ручек и винтов и при необходимости закрыть их

[illegible]

7. Reception.

7. **Recepția.**
 Produsul corespunde GOST 30674-99 GOST 23166-99,
 GOST 30970-2002, GOST 23747-88, GOST 21519-2993 și
 este apt pentru realizare.

Certificat de conformitate Nr

20

Stemplot

Semnătura reprezentantului firmei

8. Garantii

8. Concluzii:

Firma garantază calitatea produsului fabricat timp de 5 ani cu condiția respectării de către consumator a condițiilor expuse în p. 6. Durabilitatea profilor este de minimum 40 ani conform standardelor internaționale privind detecțiile mecanice, anti-convențional. Pretențiile privind defectele mecanice, aparțin la decizia unei transportări și montajului cu forțele proprii ale consumatorului împiedicându-se nu le recepționăm.

Propunerile de rectificări vă rugăm să le îndreptați la adresa: str. M. Eminescu, 40, S. Lomacu, Uia (căgăuză).

Republica Moldova
"VLAKS-Dim" S.R.L.

limite de desprindere

Tipul nostru oferă o garanție de calitate a produsului comandat.

Concluded

Journal of Interpersonal Violence 30(10) 1799–1817

Schmidia leucostachya Linn.

Journal of

Journal of Management Education 35(1)

1990

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is Hurwitz. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not Hurwitz. It is shown that the solutions of the system (1) tend to infinity as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is not Hurwitz. The third part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not Hurwitz. It is shown that the solutions of the system (1) tend to infinity as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is not Hurwitz.





FPC "VIAKS-Dim S.R.L.

str. B. Glavan, 15,
br. Cantemir,
Republica Moldova,
Tel./fax: 0273-23-350

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _____

usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam
conform GOST 21519-2003; GOST 23747-88/Condiții tehnice/;

Certificate de conformitate OCpr-049 11A 009234-19,

Data emiterii " 20 .. 05. 2019

Valabil pina la .. 20 .. 05. 2020

de pe " .. 201

Comanda Nr. _____

1. Denumirea articolului: Usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam;

2. Cantitatea _____ bucăți.

3. Dimensiunile articolului din profil de aluminiu in milimetri (mm):
usi din profil de aluminiu: _____
vitralii si vitrine din profil de aluminiu: _____

inaltimea
latimea
inaltimea
latimea

4. Marcarea a articolului

5. Rezultatele incercarilor fizice-mecanice:

Rezistența la acțiunea sarcinilor statice, N - 2067

6. Ambalare:

- Inainte de ambalare trebuie inchise cu lacat.

- Fața se acopera cu pelicula de protejare sau se inveleste cu hirtie de ambalaj in doua straturi
conform GOST 8828.

INTREPRINDEREA PRODUCATOARE GARANTEAZA CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI
STANDARD IN CAZUL RESPECTARII DE CATRE CONSUMATOR A CONDIȚIILOR PREVAZUTE IN
GOST 21519-1984, GOST 23747-88, GOST 24866-99



Seful secției



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001250

Data emiterii:

20 iulie 2018

Valabil pînă la:

19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip obținut din concasarea rocilor de calcar (sayură)
fabricat conform SM GOST 31424-2011
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6, 4.2.1.1; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozescu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.118-3 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD 2015, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformității produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001250



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. **869/2003** 12.06.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems& Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
85	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.3
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.7
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	137
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.7
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.79
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.039
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.2
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020


Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ-085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

A member of
LafargeHolcim



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008659-18**

Дата выдачи: 30 августа 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на гипсовой основе строительные, см. приложение 12 позиций, производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD

2520

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказе № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0399 от 24.08.2018, выданного OC "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693, 0693/1 от 16.08.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incercom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действительный до 22.02.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/2 от 06.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев OC „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель OC

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными OC „CERTMATCON”, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 A008659-18

от:

30 августа 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество , упаковка
1	Штукатурка на гипсовой основе	NOTA BENE	30 kg, мешки
2	Штукатурка на гипсовой основе	MOHOLIT	30 kg, мешки
3	Штукатурка на гипсовой основе	ORIZONT	30 kg, мешки
4	Штукатурка на гипсовой основе	FAUR GIPS START	30 kg, мешки
5	Штукатурка на гипсовой основе	SVG-100	30 kg, мешки
6	Штукатурка на гипсовой основе	GŞM 15	30 kg, мешки
7	Сухие строительные смеси на гипсовой основе	Meşter Fix	1 кг; 3 кг, ведра.
8	Шпатлевка на гипсовой основе	Eurofin	5кг; 18 кг, мешки
9	Шпатлевка на полимерной основе	Finito SV +	5 кг; 20кг, мешки
10	Шпатлевка на полимерной основе	Eurofin SV +	5 кг; 20 кг, мешки
11	Шпатлевка на гипсовой основе	Finito	18 кг, мешки
12	Клей на гипсовой основе	Fix	17 кг.



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 8702585 18.07.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
131	4	☒	☐

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din acord /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	22.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.8
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	139
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.72
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.0406
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	31.8
Priza falsă **	Metoda Internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Acord Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil până la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCPr-04911 A007122-17** valabil până la 07.03.2020


Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ -085** valabil până la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Vîntului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apăsați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

