

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699430396664 din 8 nov 2023							
Obiectul achiziției: Structuri și materiale de construcții pentru anul 2023							
Nr. Ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Racord flexibil pentru apa FF	Racord flexibil, apa FF 1/2", protecție fire inox, 50cm., MPN	CHINA	MPN	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C	Racord flexibil, apa FF 1/2", protecție fire inox, 50cm., MPN	
2	Teava metaloplast D16	Teava multistrat "Pexalplex" Ø20 (1rul=100m) Florpex	CHINA	Florpex	Destinație: Apa caldă Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala caldă Destinație: Sisteme de încălzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominală: 10 bar	Teava multistrat "Pexalplex" Ø20 (1rul=100m) Florpex	
3	Clește p/u sertizarea conectori	Clește de sertizare 210mm Topex 32D404	POLONIA	Topex	Miner din plastic. Lame de schimb 2 bucati. Lungime 197mm. Greutate 340g	Clește de sertizare 210mm Topex 32D404	
4	Patent universal 180mm	Clește universale 180mm 1000V Proline 28751	POLONIA	PROLINE		Clește universale 180mm 1000V Proline 28751	
5	Perie de calorifer	Perie p/u calorifere 3, 51mm seria-70 (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy		Perie p/u calorifere 3, 51mm seria-70 (12buc) Hardy	
6	Perie p/u vopsit 40mm	Perie finisare, mâner plastic 40mm (1,5") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT		Perie finisare, mâner plastic 40mm (1,5") seria-21 (12buc) BAU WELT	

7	Perie p/u vopsit 60	Perie finisare, mâner plastic 65mm (2,5") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT		Perie finisare, mâner plastic 65mm (2,5") seria-21 (12buc) BAU WELT	
8	Racord d16mm	Муфта для пресса, Ø16, латунь, Multipex, BLANSOL	SPANIA	BLANSOL	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Муфта для пресса, Ø16, латунь, Multipex, BLANSOL	
9	Racord d16*1/2F	Mufa cu semiolandez p/u press, Ø16x1/2"F, alama, Multipex, BLANSOL	SPANIA	BLANSOL	Material alama. Diametru 16. Tip conexiune presare	Mufa cu semiolandez p/u press, Ø16x1/2"F, alama, Multipex, BLANSOL	
10	Set chei steluta	Chei Torx lungi T10-T50 (1set-9buc) Topex 35D961	POLONIA	Topex	Material otel crom vanadium. Dimensiuni TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40, TX45,TX50,TX50	Chei Torx lungi T10-T50 (1set-9buc) Topex 35D961	
11	Racord cu hollender M 20mm 1/2"	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	CHINA	MPN	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	
12	Racord cu hollender M 25mm 1/2"	Racord cu olandez PPR Ø25x3/4"M, alb MPN	CHINA	MPN	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Racord cu olandez PPR Ø25x3/4"M, alb MPN	
13	Racord extensibil p/u WC	Racord WC flexibil cu manson 212-320mm, Ø110mm, K821, ANIPLAST	RUSIA	Aniplast	Dimensiuni d110, 231-500	Racord WC flexibil cu manson 212-320mm, Ø110mm, K821, ANIPLAST	
14	Lacat pentru usa	Lacat suspendat (4chei) 60mm D206	CHINA	MPN		Lacat suspendat (4chei) 60mm D206	
15	Cot PP-R	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	CHINA	MPN	Material: polipropilen,Diametru: 25 mm	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	
16	Șurub cu burghiu cap plat	Șurub fosfat p/u gips carton si metal KSGM-3,5x35 (1000buc)	POLONIA	Wkret-met	Cut. Buc. 500.Dimensiuni 3*32 p/u metal 2mm.	Șurub fosfat p/u gips carton si metal KSGM-3,5x35 (1000buc)	

17	Surub autofelitant p/u lemn	Șurub autoforant cap plat și șaiba WSPC-4,2x32 (500buc)	POLONIA	Wkret-met	Dimensiuni 3*32. Buc. Cut. 500.	Șurub autoforant cap plat și șaiba WSPC-4,2x32 (500buc)	
18	Mufa ¾ FF	Reductie alama 3/4", EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Material alama	Reductie alama 3/4", EMIRPLAST	
19	Mufa de canalizare d110	Mufa PP pentru canalizare, Ø110, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Mufa PP pentru canalizare, Ø110, sur, Aquer	
20	Mufa de canalizare d 50	Mufa PP pentru canalizare, Ø50, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Mufa PP pentru canalizare, Ø50, sur, Aquer	
21	Robinet cu bilă PPR	Robinet cu bila PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Material: polipropilen Diametru: 20 mm	Robinet cu bila PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	
22	Robinet cu bilă fluture 1/2'	Robinet cu bilă, Ø1/2"FF, fluture, PN25, NILE, ARCO	SPANIA	ARCO	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Robinet cu bilă, Ø1/2"FF, fluture, PN25, NILE, ARCO	
23	Mufa 3/4"	Reductie alama 3/4", EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Reductie alama 3/4", EMIRPLAST	
24	Racord ½" x ¾	Mufa redusa, alama 3/4"Fx1/2F tip. II	CHINA	MPN	Model ½" x ¾" Tip M (tata)-M (tata) Brand Bugatti Tip material Alamă	Mufa redusa, alama 3/4"Fx1/2F tip. II	
25	Placa de închidere	Dop, Ø3/4"F, alama, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Model ¾" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Dop, Ø3/4"F, alama, EMIRPLAST	
26	Vantus	Plonjor negru p/uWC	CHINA	MPN	Material cauciuc lemn	Plonjor negru p/uWC	

27	Robinet Maevski	Robinet "MAEVSKI" Ø1/2"	CHINA	MPN	Robinet Mayevsky ½ “ pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromata	Robinet "MAEVSKI" Ø1/2"	
28	Tub canalizare ppd 110*0.5	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x500mm, gri, TURPLAST-BIS	POLONIA	Turplast-Bis	110*0.5m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x500mm, gri, TURPLAST-BIS	
29	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	Colier din plastic pentru teava multistrat Ø25 (1set=400buc) (MPN)	CHINA	MPN	Tip: Coliere,Materialul: Polipropilena PP-R,Diametrul: 25 mm	Colier din plastic pentru teava multistrat Ø25 (1set=400buc) (MPN)	
30	Tub canalizare PP d50*1m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	POLONIA	Turplast-Bis	d50*1m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	
31	Perie p/u var	Perie-bidinea MINI plată 150x50mm seria-81 (6buc) Hardy	POLONIA	Hardy		Perie-bidinea MINI plată 150x50mm seria-81 (6buc) Hardy	
32	Electrozi 405kg	Electrozi de sudat Supertit Ø4.0x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	MD	d3mm. 4.5 kg	Electrozi de sudat Supertit Ø4.0x350mm (1cut- 4.5kg) ROM	
33	Teava patrata	Teava de metal profilata patrat 40x40x2mm	MD	MD	40x40x1.8 metal	Teava de metal profilata patrat 40x40x2mm	
34	Prut d12	Prut d12	MD	MD	D12	Prut d12	
35	Teava dreptunghiulara	Teava de metal profilata patrat 40x25x2mm	MD	MD	40x25x1,8 metal	Teava de metal profilata patrat 40x25x2mm	
36	Teava DE 102*4	Teava DE 102*3,5 metal	MD	MD	102*4 metal	Teava DE 102*3,5 metal	
37	Racord cu holinder F25mm*3/4	Racord olandez direct cu piulita 3/4"M cu canelura, MPN	CHINA	MPN	F25*3/4	Racord olandez direct cu piulita 3/4"M cu canelura, MPN	
38	Cuie pentru constructii 3*70mm	Cuie 70mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	Material metal	Cuie 70mm (1cutie=25kg)	

39	Cot PP d50*90	Cot PP pentru canalizare, Ø50/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER	Material plastic	Cot PP pentru canalizare, Ø50/90°, sur, Aquer	
40	Cutit universal	Cutter Topex 18mm, suprafata antialunecare	POLONIA	Topex	Material metal, plastic	Cutter Topex 18mm, suprafata antialunecare	
41	Pistol p/u silicon	Presa silicon/masticuri, cu rama.	POLONIA	Topex		Presa silicon/masticuri, cu rama.	
42	Cherestea	Cherestea 150x30x6000	MD	MD	150x30x6000	Cherestea 150x30x6000	
43	Grund	Grund direct pe rujina "Bellini" sura 0.9 kg	UCRAINA	BELLINI	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: Pentru metal Baza: Alchidica Consum normal: 0,14 – 0,16 kg/m2 Culoare: Gri Greutate: 0.9 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 15 ore Termen de valabilitate: 18 luni	Grund direct pe rujina "Bellini" sura 0.9 kg	
44	Vopsea	Email "Fazenda" alb 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	PENTRU LEMN ȘI METAL Amabalare:2.5 l -rezistent la condiții meteo nefavorabile -miros discret -uscare rapidă Culori: rosu- cafeniu,azurie,alb,negru,galben,rosu,gr i, albastru-deschis	Email "Fazenda" alb 2.8 kg	
45		Email "Fazenda" rosu 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" rosu 2.8 kg	
46		Email "Fazenda" galben 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" galben 2.8 kg	
47		Email "Fazenda" gri 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" gri 2.8 kg	
48		Email "Fazenda" rosu maro 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" rosu maro 2.8 kg	
49		Email "Fazenda" azuriu desc 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" azuriu desc 2.8 kg	
50		Email "Fazenda" turcoaza 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" turcoaza 2.8 kg	
51		Email "Fazenda" negru 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA		Email "Fazenda" negru 2.8 kg	

52	Tencuiala pe baza de gips	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)	MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Baza: Ipsos Ingrediente: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Greutate: 30 kg Termen de valabilitate: 6 luni	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)	
53	White Spirit 0.9L	Diluant White Spirit 0,9l	MD	White Spirit	Utilizare: Diluant Culoare: Incolor Volum: 0,9 L Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Domeniul de aplicare: Lucrari interioare si exterioare	Diluant White Spirit 0,9l	
54	Colier cu garniture cu diblu d15-28	Colier metalic cu diblu, Ø3/4", (26-30mm), M8, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø3/4", (26-30mm), M8, METAKSAN	
55	Tablă laminată la cald	Tabla laminata la cald 2*1250*2500 metal	MD	MD		Tabla laminata la cald 2*1250*2500 metal	
56	Manusi textile pentru lucru	Mănuși de lucru din bumbac și poliester, cafeniu-negru (10per.) MPN	CHINA	MPN		Mănuși de lucru din bumbac și poliester, cafeniu-negru (10per.) MPN	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodel**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. „Nelimot – Com” S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868