

Societatea pe acțiuni "Lactis"  
MD 5600 ,or.Rîșcani str.Komarov – 73  
Tel. (256)2-45-44, 2-86-44. Fax 2-85-54  
E-mail: lactis\_lactis@mail.ru

Societatea pe acțiuni "Lactis"  
MD 5600 ,or.Rîșcani str.Komarov – 73  
Tel. (256)2-45-44, 2-86-44. Fax 2-85-54  
E-mail: lactis\_lactis@mail.ru



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr.029

Data emiterii 20.06.2024

Valabilă pînă la : 20.06.2025

S.A. Lactis în persoana directorului Angheluță Gheorghe  
declară pe propria răspundere că produsele:

**Lapte condensat cu zahăr cu conținut de grăsime 8,5 %**

Ambalat în borcane metalice 360 g

Produs în Ucraina pentru SA „Lactis”.

Importator: SA „Lactis” or. Rîșcani, str. Vl. Komarov 73, Republica Moldova

La care se referă prezenta declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorului, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări și/ sau standarde:


- Cerințe de calitate pentru Lapte și produse lactate (H.G Nr. 158 din 07.03.2019)
- Regulament sanitar privind contaminanții din produsele alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.520 din 22.06.2010 p.8,99.
- Reguli privind criteriile microbiologice (H.G. nr 221 din 16.03.2009)
- Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare Nr.279 din 15.12.2017
- NFRP – 2000 din 27.02.2001 anexa F p.1.4

### **Declarația este întocmită în baza**

1. Raport de încercări Nr 19, din 22.01.2024 eliberat de Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare Dondușeni, or. Dondușeni, str Hașdeu – 13., Acreditat de Centrul Național de Acreditare RM MOLDAC
2. Raport de expertiză Nr.001253 e/24 eliberat de Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare din regiunea Cernigov Ucraina

### **Informație suplimentară**

Declarația este valabilă doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Data limită de consum și condițiile de păstrare sînt indicate pe ambalaj și certificatul de calitate.



Angheluță Gh. N



УКРАЇНА

**ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Україна, 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 54 Тел.: (0412) 42-70-03, e-mail: ztlabvet@ukr.net, СДРПОУ 00698207

Атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі 07 червня 2023 року  
за № 20731 дійсний до 06 червня 2028 року  
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

**ЕКСПЕРТНИЙ ВИСЧОВОК № 001253 е/24**

« 17 » червня 2024 р.

Об'єкт(и) випробувань та ідентифікаційний(і) номер(и): 001253е/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8.5%.

Дата та місце відбору: 12.06.2024 р. ТОВ 'Галіївський маслозавод' с.Галіївка вул.Заводська, 20, Житомирська обл., в складських приміщеннях маслозаводу. Відібрано: начальником виробничої лабораторії Снігур Л.С., зав.виробництвом Ровінською О.А., нач.вет.лікарні Бондарчук С.П.

Акт відбору зразків № 9 від 12.06.2024 р.

Дата надходження зразка: 12.06.2024 р. о 10 год. 37 хв.

Відбір зразків згідно: Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. №833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"

Виробник: 001253е/1/24-ТОВ 'Галіївський маслозавод' с.Галіївка, вул.Заводська, 20, Житомирська обл., УКРАЇНА.

Дата виготовлення: 001253е/1/24-червень 2024 р., відповідно термін реалізації зразків – згідно нормативної документації.

Маса (об'єм) партії, з якої відібрано зразки: 001253е/1/24-5000.0 кг.

Назва та адреса замовника: ТОВ 'Галіївський маслозавод', с.Галіївка вул.Заводська, 20, Чуднівський р-н Житомирська обл.

Декларація виробника: 001253е/1/24 - № б/н від 12.06.2024 р.

Мета випробувань: Перевірка відповідності зразку 001253е/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8.5% за вмістом радіонуклідів відповідно до Наказ № 256 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питній воді" від 03. 05 2006 р.; за вмістом антибіотиків, мікотоксинів, мікробіологічними показниками, за вмістом пестицидів, токсичних елементів відповідно до ДСТУ 4274:2019 Консерви молочні "Молоко незбиране згущене з цукром"

Термін проведення випробувань: 12.06.2024 р. - 17.06.2024 р.

**001253е/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8.5%****Антибіотики**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Масова частка антибіотиків тетрациклінової групи, од/г	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,01	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає
Масова частка стрептоміцину, од/г	Не допускається < 0,5	Не виявлено < 0,5	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає
Масова частка пеніциліну, од/г	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,01	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає

**Мікотоксини**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Афлатоксин В1, мкг/кг	Не більше 0,005	< 0,0009	МВВ-7 2-59	Не визначалась	Відповідає

**Мікробіологічні дослідження**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1 г	Не більше $2,5 \times 10^4$	$4,3 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833-2006	Не визначалась	Відповідає
БГКП (колі-форми) в 1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні м/о, в т.ч. сальмонели в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004	Не визначалась	Відповідає
St. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30347 - 97	Не визначалась	Відповідає

**Пестициди**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Масова частка ГХЦГ гама-ізомеру, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,047	МВ 2142-80	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ДДТ, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,046	МВ 2142-80	Не визначалась	Відповідає
Масова частка хлорофосу, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,019	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає
Масова частка карбофосу, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,019	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає
Масова частка метафосу, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,019	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає
Масова частка базудину, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,017	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає



**Радіонуклідів**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відповідність
Вміст Cs-137, Бк/кг	Не більше 300	< 6,22	МВІ 40090.3Н700	Результат включає невизначеність вимірювання	Відповідає
Вміст Sr-90, Бк/кг	Не більше 60	< 2,47	МВІ 40090.4Г006	Результат включає невизначеність вимірювання	Відповідає
Критерій оцінки (В+0,6 дельта В)	≤ 1	0,03	Наказ № 256 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питтій воді" від 03. 05 2006 р.		Відповідає

**Токсичні елементи**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відповідність
Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 0,3	< 0,05	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 0,1	< 0,01	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка арсену, мг/кг	Не більше 0,15	0,024	МВЗ-7.2-10	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,015	< 0,004	МВЗ-7.2-109	Не визначалась	Відповідає
Масова частка міді, мг/кг	Не більше 3,0	1,26	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка цинку, мг/кг	Не більше 15,0	3,02	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка олова, мг/кг	Не більше 200,0	50,0	МВЗ-7.2-115	Не визначалась	Відповідає

**Висновок:** Надісланий зразок 001253e/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% за вмістом радіонуклідів відповідає Наказу № 2 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питтій воді" від 03. 05 2006 р.; за вмістом антибіотиків, мікотоксинів, мікробіологічними показниками, за вмістом пестицидів, токсичних елементів відповідає ДСТУ 4274:2019 Консерви молочні "Молоко незбиране згущене з цукром"

**Рекомендації щодо реалізації:** Партия, яка відповідає надісланому зразку: 001253e/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%, може бути експортована до країни МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, за умови дотримання правил транспортування та зберігання, згідно нормативних документів, при дотриманні чинного законодавства України.

**Примітки:**

\* - компетентність < ЖРДЛДПСС > для зазначених методик не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2018  
 \*\* - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в ЄВ, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах.

\*\*\* - критерій радіаційної безпеки визначаються на вимогу замовника.

Результати досліджень стосуються зразку, що пройшов випробування.

ЖРДЛДПСС не несе відповідальності за відбір зразків.

Термін дії експертного висновку: 1 місяць від дати видачі.

Директор

Відповідальні виконавці:


В.о. завідувача відділу відбору, реєстрації зразків та оформлення документів

Завідувач відділу ветеринарно-санітарної експертизи та організації роботи лабораторій на ринках

Завідувач бактеріологічного відділу

Завідувач радіологічного відділу

Завідувач хіміко-токсикологічним відділом



Олег ПІНСЬКИЙ

Оксана КРАТОВСЬКА

Людмила МАЦЕЙКО

Руслана ЗУБОВИЧ

Людмила ДАВИДЕНКО

Наталія ПРУС

