

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Spitalul de Stat

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1572424997064 din 22.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționarea filmelor radiologice, articolelor parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2020
Perioada depunerii ofertei:	09.11.2019, 9:00 - 22.11.2019, 12:34

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
13	Ansă p/u polipectomie forma ovală L 180 – 200 cm		India	Shaili Endo-scopy		Ansă p/u polipectomie forma ovală L 180-200 cm	CE, ISO
14	Ansă p/u polipectomie forma hexagonală L180 – 200 cm					Ansă p/u polipectomie forma hexagonală L180 - 200 cm	CE, ISO
22	Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, ambalat în 2 ambalaje de protecție, USP-1, metric 4, a cite 20-25 m in bobina		Rep. Belarus	Fiatos		Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, 2 ambalaje de protecție, USP 1 (metric 4), bobina 20 m	ISO, Decl. CE
23	Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, ambalat în 2 ambalaje de protecție, USP-2/0, metric 3, a cite 20-25 m in bobina		Rep. Belarus	Fiatos		Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, 2 ambalaje de protecție USP 2/0 (metric 3), bobina 20 m	ISO, Decl. CE
24	Capron (poliamid) USP-2 , metric 5 , a cite 20-25 m in bobina ,răsucit neasorbabil ,alb (necolorat),steril ambalat in 2 ambalaje de protectie		Rep. Belarus	Fiatos		Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, 2 ambalaje de protecție, USP 2 (metric 5), bobina 20 m	ISO, Decl. CE
25	Catgut plan steril, USP N1 (metric 5)		China	Pingan	lungimea 150-170cm	Catgut simplu USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	CE, ISO
26	Catgut plan steril, USP N3/0 (metric 3)		China	Pingan	lungimea 150-170cm	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3) fara ac, L-150 cm	CE, ISO
27	Catgut plan steril, USP N0 (metric 4)		China	Pingan	lungimea 150-170cm	Catgut simplu USP 0 (EP 4) fara ac, L-150 cm	CE, ISO
28	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L-70 cm, N 12 Fr		Polonia	Balton		Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L-70 cm N12Fr	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
29	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70-80 cm, N 16 Fr		Polonia	Balton	Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N16Fr, L70-80 cm, PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	CE, ISO
30	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70-80 cm, N 18 Fr		Polonia	Balton	Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N18Fr, L70-80 cm, PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	CE, ISO
31	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70-80 cm, N 20 Fr		Polonia	Balton	Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N20Fr, L70-80 cm, PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	CE, ISO
32	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70-80 cm, N 22 Fr		Polonia	Balton	Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N22Fr, L70-80 cm, PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	CE, ISO
33	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70-80 cm, N 24 Fr		Polonia	Balton	Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N24Fr, L70-80 cm, PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	CE, ISO
34	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70-80 cm, N 26 Fr		Polonia	Balton	Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N26Fr, L70-80 cm, PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	CE, ISO
36	Cateter p/u pancreato-colangiografie retrogradă Ø 2mm lungimea 180-200 mm		Polonia	Balton		Sondă - balon-extractor pentru PCGR, pentru canal 2.8mm, lungime 200 cm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
49	Clame de titan mediu-mare 8 mm, sterile.		China	Optcla	Clame de titan mediu-mare sterile 8 mm., Cartuș a cite 5-6 bucăți. Pe ambalaj să fie indicate țara producătoare	Clame de titan mediu-mare sterile, 6 buc. în cartridje, sterile	CE, ISO
68	Injectoare pentru endoscopie lungimea 180cm-200 cm		India	Shailli Endoscopy		Ac pentru scleroterapie, PTFE, 23/24G, L-170 cm	CE, ISO
72	Manjetă pentru monitor MEC 2000		China	Teveik/Kveina		Manjetă pentru monitor MEC 2000	Decl.CE , ISO
82	Papilotom arcuat L 180-200 mm		India	Shailli Endoscopy		Papilotom arcuat L 180-200 mm	CE, ISO
83	Papilotom cu ac L 180-200 mm		India			Papilotom cu ac L 180-200 mm	CE, ISO
87	Plasa pentru hernioplastie 11 x 6.0 cm		Turcia	Altaylar		Plasa pentru hernioplastie, polypropilenă, 8x15cm	CE, ISO
90	Robinet cu 3 ieșiri (3-way stop cock) pentru perfuzomat 360° , steril		India	MAIS		Robinet cu 3 ieșiri (3-way stop cock) pentru perfuzomat 360° , steril	CE, ISO
91	Seringa Jane din plastic 150-160 ml		China	Haitech		Seringa Jane din plastic 120 ml	CE, ISO
94	Seringa pentru gastroscop, colonoscop 50-60 ml , cu orificiu marginal, fără ac		China	Haitech	În ambalaj individual	Seringa din plastic 60 ml	CE, ISO
95	Set pentru angiografie: seringă de 190 ml si tub de umplere		China	Antmed	Set pentru angiografie compus din: seringă de 190 ml si tub de umpler Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660 .Certificat ISO - 9001:2008.	Set pentru angiografie compus din: seringă de 190 ml si tub de umplere. Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660	CE, ISO
96	Set pentru cistostomie 14Fr		Polonia	Balton		Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45	CE, ISO
98	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm ac.taios lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm ac.taios, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Polypropylena USP 2 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 35 mm	CE, ISO
99	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 48-50 mm, round bonded, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 48-50 mm, round bonded, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diam.acului	Polypropylena USP 2 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 35 mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
100	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios ½, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios ½, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cmDiametrul suturii corespunde cu diametrul acului .	Polypropylena USP 2 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 48 mm	CE, ISO
101	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm, round bondied, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm, round bondied, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diam. acului	Polypropylena USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	CE, ISO
102	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 37-39 mm ac taios lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 37-39 mm ac taios, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .	Polypropylena USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotundHR 35 mm	CE, ISO
103	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 38-40 mm, round bondied, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 38-40 mm, round bondied, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diam. acului	Polypropylena USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 35 mm	CE, ISO
104	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30 mm, round bondied, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0, metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30mm, round bondied, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Polypropylena USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	CE, ISO
105	Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament,USP 2,cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm ac taios, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament, USP2, ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diam.acului	Polypropylena USP 2 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 35 mm	CE, ISO
106	Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament,USP 3/0,cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm ac taios, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament, USP3/0, cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diam.acului	Polypropylena USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taietor DS 24 mm	CE, ISO
107	Sutura atraumatică Polipropilen, USP 3/0, cu ac taios 3/8 lung ac.28-30 mm round bondied lung.atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatică Polipropilen, USP 3/0, cu ac taios 3/8 lung ac.28-30 mm round bondied lung.atei 75 cm Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .	Polypropylena USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
108	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 4/0, 1.5 metric, ½lungimea acului 22-24 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen, USP4/0,1.5 metric, ½ lungimea acului 22-24 mm,round bonded, lungimea atei 75 cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Polypropylena USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm	CE, ISO
109	Sutura atraumatica Polipropilen USP 5/0 1,5 metric,round bonded ½ lung. Ac.24-28 mm,lung atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Polipropilen USP 5/0 1,5 metric,round bonded ½ lung. Ac.24-28 mm,lung atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Polypropylena monofilament USP 5/0 (1 metric), L-75 cm, ac1/2 cerc, corp rotund HR 20 mm	CE, ISO
110	Sutura atraumatica Bicril, multifilament,USP 2,metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril, multifilament,USP 2,metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diam.acului	Acid Polyglycolic USP 2 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	CE, ISO
111	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2, metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2, metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diam. acului	Acid Polyglycolic USP 2 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 48 mm	CE, ISO
112	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric4, ½ circl, round bonded, lungimeaacului 40-42 mm, lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diam. acului	Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 36 mm	CE, ISO
113	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 36-38 mm,lungimea atei 75cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 36-38 mm,lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diam.acului	Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 36 mm	CE, ISO
114	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 0, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-32 mm, lungimea atei 75cm .		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 0, metric 3.5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-35 mm, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Acid Polyglycolic USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 36 mm	CE, ISO
115	Sutura atraumatica Bicril,multilament,USP 2/0,metric 3 ,1/2 circl,round bonded,lung. Ac. 30 mm , lung. Atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril,multilament,USP 2/0,metric 3 ,1/2 circl,round bonded,lung. Ac. 30 mm , lung. Atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
116	Sutura atraumatica Bicril ,multifilament , USP 2/0 , metric 3 , ac. 5/8 circl ,round bondied, lung. Ac. 27-28 mm ,lung. Atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril ,multifilament , USP 2/0 , metric 3 , ac. 5/8 circl ,round bondied, lung. ac 27-28 mm, lung. atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diam. acului	Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	CE, ISO
117	Sutura atraumatica Bicril ,multifilament, USP 3/0 ,metric 3 , ac ½ circl,round bondied, lung. Ac. 36,6 mm,lung atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril ,multifilament, USP 3/0 ,metric 3 , ac ½ circl,round bondied, lung. ac 36,6 mm,lung atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm	CE, ISO
118	Suturaatraumatica Bicril rapid , mutifilament,USP 0 , metric 3,5 , ac.1/2 circl ,round bondied, lung. Ac 30-35mm, lung atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril rapid , multifilament, USP 0 , metric 3,5 , ac.1/2 circl, rotund bondied, lung. Ac 30-35mm, lung atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde	Polyglactina USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26mm	CE, ISO
119	Sutura atraumaica Bicril rapid ,multifilament , USP 1 , metric 4 , ac ½ circl , round bondied lung.ac.40mm,lung.atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumaica Bicril rapid ,multifilament , USP 1 , metric 4 , ac ½ circl , round bondied lung.ac.40mm,lung.atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului.	Polyglactina USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40mm	CE, ISO
120	Suturaatraumatica Bicril rapid , multifilament ,USP 1,metric 4 , ac ½ circl,round bondied ,lung.ac.35-38 mm , lung.atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril rapid , multifilament ,USP 1,metric 4 , ac ½ circl,round bondied ,lung.ac.35-38 mm , lung.atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului	Polyglactina USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40mm	CE, ISO
121	Sutura atraumatica Bicril rapid , multifilament , USP 0 , metric5 ,ac5/8 circl,round bondied,lung.ac. 32-36 mm ,lung . atei 75 cm		China	Pingan	Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 0, metric 5, ac 5/8 circl, round bondied, lung.ac. 32-36 mm, lung. atei 75 cm. Diametrul suturii corespunde cu diam. acului	Polyglactina USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40mm	CE, ISO
122	Set pentru anestezie epidurala G 17		Polonia	Balton		Set pentru anestezie epidurala G 17	CE, ISO
123	Set subclave N 7 F		Polonia	Balton		Set catetere p/u vase centrale, metoda Seldinger, monolumen, 7Fr /15cm	CE, ISO
124	Set Laringoscop		Germania	Riester		Laringoscop Ri-standard Set Macintosh 2,7 V, mâner tip C, lame nr.2, 3, 4	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
130	Tonometru cu stetoscop		China	BO-KANG	Tonometru (manjetă fără metal) cu stetoscop - înregistrat la Departamentul Metrologie cu ștampilă de verificare la livrare.	Tensiometru aneroid BK 2001 cu stetoscop (verificat metrologic)	CE, ISO
131	Tub conector in "T" steril , de joasă presiune (300 psi) non-pyrogenic 150 cm		China	Antmed	Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660 . Certificat ISO - 9001:2008.	Tub conector in "T" steril , de joasă presiune (300 psi) non-pyrogenic 150 cm. Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660	CE, ISO
133	Tub endotrahal cu manjetă N 6,5; 7 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5		China	Hitec		Tub endotrahal cu manjetă N 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	CE, ISO

Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2