

**Dispozitiv de inchidere
suprateran dn720mm din str.
Vadul lui Voda**

(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета № 1

Dispozitiv de inchidere suprateran dn720mm din str. Vadul lui Voda

Сметная стоимость 2 492 868,82 Lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,28	84,97	1 213,38
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	26,68	84,97	2 267,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,14	84,97	181,84
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,70	84,97	2 183,73
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	55,71	84,97	4 733,68
6.	7212030022700	Sudor	h-om	34,95	84,97	2 969,70
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	221,60	84,97	18 829,35
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	44,77	84,97	3 804,10
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,64	84,97	5 067,61
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,81	84,97	578,64
11.	9312040019600	Sapator	h-om	47,25	84,97	4 014,83
		Итого по затратам труда				45 843,86

Материальные ресурсы:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,73	300,00	519,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,52	300,00	1 656,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,13	8,00	17,04
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,96	8,00	7,68
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	6 800,00	0,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	6 800,00	68,00
7.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	6 800,00	68,00
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,20	0,00	0,00
9.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,70	21,00	98,70
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,78	21,00	16,38
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,24	21,00	89,04
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,73	21,00	15,33
13.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	18,72	21,00	393,12
14.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	1,56	0,00	0,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,27	0,00	0,00
16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	67,99	16,00	1 087,84
17.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	3,53	75,00	264,75

18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	4,60	75,00	345,00
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,40	75,00	105,00
20.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,36	175,00	1 638,00
21.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,21	60,00	12,60
22.	25212167010001000	Teava din otel dn1000mm	m	2,65	11 225,00	29 746,25
23.	2663102100000	Beton	m3	4,23	1 900,00	8 037,00
24.	2666122800550	Element integral prefabricat	buc	1,00	6 200,00	6 200,00
25.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,30	100,00	30,00
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	11,83	15,00	177,45
27.	2722103107000108	Teava din otel d108x3.5mm	m	3,01	390,00	1 173,90
28.	2722103107000720	Teava de otel electrosudabila Dn720x10mm	m	7,03	9 800,00	68 894,00
29.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3.5 mm L=2,4 m, 2 buc	m	4,80	390,00	1 872,00
30.	2722103107000d40	Teava patrata d40x40x2.5 mm L=2,0 m, 11 buc	m	22,00	29,00	638,00
31.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (24x1.560)	m2	37,44	135,00	5 054,40
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,11	0,00	0,00
33.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	6,48	68,00	440,64
34.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	11,24	68,00	764,32
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,18	0,00	0,00
36.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	14,39	68,00	978,52
37.	2875274040000 Cot din	Cot din otel d108mm	buc	2,00	170,00	340,00
38.	2875274040000 Cot Dn7	Cot de otel Dn700mm	buc	2,00	14 250,00	28 500,00
39.	2875274202100108	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
40.	2875274202100 Vana 72	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc	1,00	1 740 000,00	1 740 000,00
41.	2875274400200 Dop 700	Dop de otel, avind Dn 700 mm	buc	2,00	7 100,00	14 200,00
42.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer.	buc	1,88	100,00	188,00
43.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	62,00	52,00	3 224,00
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,80	0,00	0,00
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,96	18,00	53,28
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	18,00	7,38
47.	4100126202818	Apa	m3	0,48	18,00	8,64
		Итого по строительным материалам				1 921 929,26

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,02	300,00	606,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,01	200,00	202,00
3.	29123400025061	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,16	200,00	32,00
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	2,66	400,00	1 064,00
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,69	400,00	1 476,00
6.	2952270002920	Агрегат de cimentare	h-ut	0,06	75,00	4,50
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,26	75,00	19,50

8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,39	125,00	2 048,75
9.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	13,40	125,00	1 675,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,95	400,00	380,00
11.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	52,18	135,00	7 044,30
		Итого по строительным машинам				14 552,05

Всего:

Cheltuieli directe	Lei	2 077 390,68
TVA	20,00 %	415 478,14

Итого по смете:

**2 492 868,
82**

Составил


(Srl Spivan)

(должность, подпись)

Проверил

(Srl Chisinau-Gaz)

(должность, подпись)



Инвестор
Объект

Srl Chisinau-Gaz

**Dispozitiv de inchidere supratieran dn720mm din str.
Vadul lui Voda****Каталог единичных расценок к объекту № 1**
Dispozitiv de inchidere supratieran dn720mm din str. Vadul lui Voda
(развернутая форма)

№ п/п	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			163,14 163,14
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	84,97	114,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			75,72 73,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
		1.2. Tevi și armături. Gazoduct subteran de presiune medie				
4	GA08L	Tub de protecție din teava de oțel, montat în sant, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 1020 x 8 mm (H=1.3m 2 buc)	m			13 739,87 654,27
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	6,8900	84,97	585,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,8100	84,97	68,96
	252121670 10001000	Teava din oțel dn1000mm	m	1,0200	11 225,00	11 440,87
	232032260 0282	Bitum pentru protecție conducte	kg	26,1500	16,00	418,40
	243022610 1000	Grund pentru protecția conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,5400	75,00	40,38
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0030	6 800,00	26,15
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6200	68,00	42,11
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	21,00	6,30
	232015620 0900	Motorină aditivată pct congelare-25 S240	l	7,2000	21,00	151,20
	251320662 1000	Banda de protecție din pvc de 1 mm grosime	m2	3,6000	175,00	630,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	8,00	2,40
	311032000 3007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	0,5800	125,00	72,60
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	400,00	247,69
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1000	75,00	7,50
5	TfA01L1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 700. Teava de oțel electrosudabilă Dn720x10mm	m			10 171,87 189,48
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,4400	84,97	37,39
	721424002 1800	Lacatură mecanică	h-om	1,3700	84,97	116,41
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,69
	272210310	Teava de oțel electrosudabilă	m	1,0040	9 800,00	9 842,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000720	Dn720x10mm				
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3100	68,00	21,08
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0170	8,00	0,14
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0070	100,00	0,71
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0200	60,00	1,20
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0170	21,00	0,36
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3240	125,00	40,54
	291234000 25061	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	200,00	3,71
	292214000 7001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1800	400,00	72,00
	295227000 2920	Agregat de cimentare	h-ut	0,0090	75,00	0,64
6	TfA02L1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 700. Cot de otel Dn700mm	buc			17 305,11 1 822,61
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	14,7800	84,97	1 255,86
	721203002 2700	Sudor	h-om	6,6700	84,97	566,75
	287527404 0000Cot Dn7	Cot de otel Dn700mm	buc	1,0000	14 250,00	14 250,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	4,2760	68,00	290,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1700	8,00	1,36
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1000	100,00	10,00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1700	21,00	3,57
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,2560	125,00	656,88
	292214000 7001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,6750	400,00	270,00
7	GB05N	Dop de otel, avind Dn 700 mm	buc			8 267,42 525,12
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	2,0600	84,97	175,04
	721203002 2700	Sudor	h-om	4,1200	84,97	350,07
	287527440	Dop de otel, avind Dn 700 mm	buc	1,0000	7 100,00	7 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	0200Dop 700					
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,6000	68,00	244,80
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,1800	125,00	397,50
8	TfA01C 2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x3.5mm (linia bypass)	m			494,77 73,92
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2100	84,97	17,84
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	84,97	39,09
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	272210310 7000108	Teava din otel d108x3.5mm	m	1,0040	390,00	391,30
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	68,00	1,36
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	8,00	0,08
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	100,00	0,33
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	60,00	1,40
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	21,00	0,21
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	125,00	17,50
	291234000 25061	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
	292214000 7001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	400,00	6,67
9	TfA02C 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Cot din otel d108mm	buc			740,57 350,07
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	84,97	180,13
	721203002	Sudor	h-om	2,0000	84,97	169,94

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	287527404 0000Cot din	Cot din otel d108mm	buc	1,0000	170,00	170,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	68,00	15,64
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1200	8,00	0,96
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	100,00	2,00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	21,00	2,52
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	125,00	199,38
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (фундамент под трубу)	m3			2 266,94 327,14
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 900,00	1 938,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (фундамент под стойки ограждения)	m3			2 266,94 327,14
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 900,00	1 938,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из	m2			119,72 89,50

1	2	3	4	5	6	7
		вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,68
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,82
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,00	0,00
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,00	0,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 800,00	30,22
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 800,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (фундамент под тумбу)	m3			2 273,33 327,17
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,14
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 900,00	1 944,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,77
14	CP01B1	Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv (Укладка сборных фундаментов стаканного типа в промышленных и с/х конструкциях, объемом 1-2 м3 включительно)	buc			7 021,84 441,84
	712303001	Montator P.B	h-om	4,6000	84,97	390,86

1	2	3	4	5	6	7
	2500					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	266612280 0550	Element integral prefabricat	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9500	400,00	380,00
15	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3.5 mm, L=2.4m, 2 buc) (suporti pentru gazoduct - linia baypass)	kg			61,07 17,84
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	84,97	17,84
	272210310 7000d108	Teava din otel d108x3.5 mm L=2,4 m, 2 buc	m		390,00	43,23
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			599,22 84,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,09
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,08
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,25
17	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			359,67 93,47
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (24x1.560)	m2		135,00	210,60
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg		15,00	7,39
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	300,00	21,63
	272210310 7000d40	Teava patrata d40x40x2.5 mm L=2,0 m, 11 buc	m		29,00	26,58

1	2	3	4	5	6	7
18	RpGD07 B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm. Teava d720mm (in 2 straturi: 15.83m2*2straturi)	m2			59,75 39,92
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,97	39,92
	243011610 0034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	75,00	7,51
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	75,00	9,76
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	21,00	2,52
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
19	RpGD07 B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm. Teava d108mm (in 2 straturi: 1.02m2x2straturi)	m2			59,77 39,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,97	39,99
	243011610 0034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	75,00	7,35
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	75,00	9,93
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	21,00	2,47
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
20	RpGD07 B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm. Suporti d108mm	m2			59,79 40,14
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,97	40,14
	243011610 0034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	75,00	7,36
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	75,00	9,66
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	21,00	2,58
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0050	8,00	0,05
21	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune,	buc			1 025,34 696,75

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior 108....219 mm				
	721421002 6810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	8,2000	84,97	696,75
	273572590 1039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0800	68,00	5,44
	288111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0800	100,00	8,00
	288111600 1991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	2,0000	52,00	104,00
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	21,00	4,20
	232018620 1486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0600	0,00	0,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,3000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	341054000 4902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,5300	135,00	206,55
22	M1L03E	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 426....625 mm	buc			2 368,41 1 464,88
	721421002 6810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	17,2400	84,97	1 464,88
	273572590 1039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,6000	68,00	40,80
	288111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,1400	100,00	14,00
	288111600 1991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	5,0000	52,00	260,00
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3500	21,00	7,35
	232018620 1486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,1200	0,00	0,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,4000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1100	8,00	0,88
	341054000 4902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	4,3000	135,00	580,50
		2. Vana dn720mm				
		2.1. Lucrari de montare				
23	GB04N	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc			4 114,90 2 408,05
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	25,5100	84,97	2 167,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,8300	84,97	240,47
	287315590	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00	kg	5,2000	68,00	353,60

1	2	3	4	5	6	7
	1000	mm S 7240				
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,1700	125,00	521,25
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,0800	400,00	832,00
24	GB04C	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc			650,43 454,59
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	4,4600	84,97	378,97
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,8900	84,97	75,62
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	68,00	25,84
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	125,00	170,00
		2.2. Utilaj				
25	GB04N	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc			1 740 000,0 0 0,00
	287527420 2100Vana 72	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc	1,0000	1 740 000,00	1 740 000,00
26	GB04C	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc			5 000,00 0,00
	287527420 2100108	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

(Srl Chisinau-Gaz)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Dispozitiv de inchidere
suprateran dn720mm din str.
Vadul lui Voda**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Dispozitiv de inchidere suprateran dn720mm din str. Vadul lui Voda

Valoarea de deviz 2 492 868,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	35,00	163,14 163,14	5 709,98 5 709,98
	9312040019600	Sapator	h-om	47,25		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,95		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,61	26,34 26,34	780,02 780,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,18		
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	29,61	75,72 73,92	2 242,11 2 188,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,76		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,96		
Total Lucrări terasamente						8 732,11
Incluziv salariu						8 678,83
		1.2. Tevi și armături. Gazoduct subteran de presiune medie				
4	GA08L	Tub de protecție din teava de oțel, montat în sant, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 1020 x 8 mm (H=1.3m 2 buc)	m	2,60	13 739,87 654,27	35 723,66 1 701,10
	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,91		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,11		
	2521216701000 1000	Teava din oțel dn1000mm	m	2,65		
	2320322600282	Bitum pentru protecție conducte	kg	67,99		
	2430226101000	Grund pentru protecția conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,40		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,61		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,78		
	2320156200900	Motorina aditivată pct congelare-25 S240	l	18,72		
	2513206621000	Banda de protecție din pvc de 1 mm grosime	m2	9,36		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,78		
	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	1,51		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,61		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,26		
5	TfA01L1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 700. Teava de oțel electrosudabilă Dn720x10mm	m	7,00	10 171,87 189,48	71 203,07 1 326,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,08		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,59		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,94		
	2722103107000 720	Teava de oțel electrosudabilă Dn720x10mm	m	7,03		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,17		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12		

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05		
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,14		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,27		
	2912340002506 1	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,13		
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,26		
	2952270002920	Agregat de cimentare	h-ut	0,06		
6	TfA02L1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 700. Cot de otel Dn700mm	buc	2,00	17 305,11 1 822,61	34 610,22 3 645,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	29,56		
	7212030022700	Sudor	h-om	13,34		
	2875274040000 Cot Dn7	Cot de otel Dn700mm	buc	2,00		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	8,55		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,34		
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,20		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,34		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,51		
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,35		
7	GB05N	Dop de otel, avind Dn 700 mm	buc	2,00	8 267,42 525,12	16 534,83 1 050,23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,12		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,24		
	2875274400200 Dop 700	Dop de otel, avind Dn 700 mm	buc	2,00		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	7,20		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	6,36		
8	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din	m	3,00	494,77 73,92	1 484,32 221,77

1	2	3	4	5	6	7
		otel d108x3.5mm (linia baypass)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,63		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,38		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60		
	2722103107000 108	Teava din otel d108x3.5mm	m	3,01		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01		
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,07		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,42		
	2912340002506 1	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03		
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,05		
9	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Cot din otel d108mm	buc	2,00	740,57 350,07	1 481,14 700,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00		
	2875274040000 Cot din	Cot din otel d108mm	buc	2,00		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24		
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19		
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (фундамент под трубу)	m3	1,00	2 266,94 327,14	2 266,94 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2663102100000	Beton	m3	1,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (фундамент под стойки ограждения)	m3	1,00	2 266,94 327,14	2 266,94 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2663102100000	Beton	m3	1,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	2,25	119,72 89,50	269,38 201,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,14		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,11		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,18		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,20		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,27		
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (фундамент под тумбу)	m3	2,14	2 273,33 327,17	4 864,93 700,15
	7123010010200	Betonist	h-om	7,38		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86		
	2663102100000	Beton	m3	2,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		
14	CP01B1	Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv (Укладка сборных фундаментов стаканного типа в промышленных и с/х конструкциях, объемом 1-2 м3 включительно)	buc	1,00	7 021,84 441,84	7 021,84 441,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60		
	2666122800550	Element integral prefabricat	buc	1,00		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,95		
15	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3.5 mm, L=2.4m, 2 buc) (suporti pentru gazoduct - linia baypass)	kg	43,30	61,07 17,84	2 644,38 772,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,09		
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3.5 mm L=2,4 m, 2 buc	m	4,80		
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,80	599,22 84,09	2 876,25 403,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,75		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,52		
	4100126202818	Apa	m3	0,48		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,01		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,02		
17	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	24,00	359,67 93,47	8 632,06 2 243,21

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,32		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (24x1.560)	m2	37,44		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	11,83		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,73		
	2722103107000 d40	Teava patrata d40x40x2.5 mm L=2,0 m, 11 buc	m	22,00		
18	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm. Teava d720mm (in 2 straturi: 15.83m2*2straturi)	m2	31,67	59,75 39,92	1 892,18 1 264,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,88		
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	3,17		
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	4,12		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,80		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,16		
19	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm. Teava d108mm (in 2 straturi: 1.02m2x2straturi)	m2	2,04	59,77 39,99	121,94 81,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96		
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,20		
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,27		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,24		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01		
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm. Suporti d108mm	m2	1,63	59,79 40,14	97,46 65,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,77		
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,16		
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,21		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,20		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01		
21	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior	buc	6,00	1 025,34 696,75	6 152,06 4 180,52


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2. Vana dn720mm				
		2.1. Lucrari de montare				
23	GB04N	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc	1,00	4 114,90 2 408,05	4 114,90 2 408,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	25,51		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,83		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	5,20		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,17		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,08		
24	GB04C	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc	1,00	650,43 454,59	650,43 454,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36		
Cheltuieli directe			Lei		4 765,33	
Asigurari sociale			24,00 %		687,03	
Transportarea materialelor			4,00 %		15,18	
Total			100,00 +		5 467,54	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 175,61	
Total			100,00 +		7 643,15	
Beneficiu de deviz			6,00 %		458,59	
Total Lucrari de montare					8 101,74	
Incluziv salariu					2 862,64	
		2.2. Utilaj				
25	GB04N	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc	1,00	1 740 000,00 0,00	1 740 000,00 0,00
	2875274202100 Vana 72	Vana electrosudabila cu mecanism de inchidere dn700mm (Vexve)	buc	1,00		
26	GB04C	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
	2875274202100 108	Robinet electrosudabil avind Dn 100 mm	buc	1,00		
Cheltuieli directe			Lei		1 745 000,00	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		20 940,00	
Total Utilaj					1 765 940,00	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Vana dn720mm						1 774 041,74
Incluziv salariu						2 862,64
Cheltuieli directe			Lei		2 077 390,68	
TVA			20,00 %		415 478,14	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 492 868,8
2
45 843,86



Intocmit

(Srl Spivan)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Srl Chisinau-Gaz)

(funcția, semnătura)