

Investitor
ObiectÎ.S. Administrația de Stat a Drumurilor
Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești**Catalog de prețuri unitare pentru obiect****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Soroca 1.1. com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Va ntina-G35, km 17,8-20,85 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
2	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
3	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
4	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
5	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			92,38

1	2	3	4	5	6	7
	edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,38
6	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 332,18 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 218,18
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
8	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 408,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 290,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	117,45
10	DB16H п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			127,25

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		1.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
11	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
12	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
13	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			973,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	553,64
14	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,56
15	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.2. com. Bulboci 1.2.1. s.Bulboci, Drum central, L-100m 1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 850,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	108 850,00
17	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
18	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
19	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
20	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
21	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,97 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
22	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 613,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 444,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	168,89
23	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
24	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
25	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
26	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
27	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
28	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	408,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	563,89
29	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,00
30	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,12
		1.2.2. s.Bulboci, Drum de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente) 1.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			90 790,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	90 790,00
32	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
33	TsC03E1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
34	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,55 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,55
35	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
36	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
37	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 433,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 266,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	167,20
38	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54

1	2	3	4	5	6	7
39	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
40	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.3. com.Cainarii-Vechi 1.3.1. s.Cainarii-Vechi, str. Valeriu Muntean L-795m 1.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,21 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,21
42	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			44,53 44,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	44,53
43	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,79 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	28,79
44	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,39 33,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,70
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,41
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,84
45	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,27 15,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,55
46	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
47	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			140,00 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
48	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
49	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 337,94 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 224,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,64
50	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 546,16 0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,91
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,76
51	DB16H п. K=3=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			120,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.3.1.2. Acostamente L-501m (fara rigole)				
52	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,70 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.4. com.Cosauti (fara acostamente) 1.4.1. s.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m 1.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,36 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,36
54	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			44,40 44,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	44,40
55	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,11 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	31,11
56	DI158A n. K=3=1,00;	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2			273,56 33,29

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	cm				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,46
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,85
57	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			19,28 15,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,57
58	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
59	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			127,27 0,00
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	127,27
60	DI141A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
61	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 296,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 177,78

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	118,22
62	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 545,89 0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	10,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,87
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,61
63	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.4.2. s.Cosauti, Drum la biserica L-620m 1.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
64	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,25 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,25
65	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			44,45 44,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	44,45
66	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,27 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	30,27
67	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,56 33,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0060	0,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,84
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,43
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,84
68	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			22,04 18,48
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	18,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
69	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
70	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,12 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	144,12
71	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			10,80 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	10,80
72	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 329,19 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 216,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,97
73	DI133 п. K=3=1,00;	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t			1 546,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,				
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,58
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,89
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,68
74	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.5. com.Creminciug s.Creminciug, L83 Oclanda-Cremenciug km 67,30-71,25 1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
75	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			962,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	962,50
76	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			787,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	787,50
77	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
78	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,29
79	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,33
80	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
81	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 383,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 268,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,96
82	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,13 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
83	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 387,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 271,19

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,93
84	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,92 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,92
86	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
87	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			976,06 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	419,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,04
88	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,46 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,46
89	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.6. com. Darcauti 1.6.1. s.Darcauti, str. M. Cebotari L-350m 1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			89 180,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	89 180,00
91	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
92	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
93	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
94	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
95	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără	m3			521,00 18,44

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h- 18 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
96	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 555,34 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 383,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,78
97	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
98	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
99	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
100	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,91
101	TsI51A5 n. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
102	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,56
103	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,00
104	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.6.2. s.Darcauti, str. I. Creanga L-250m 1.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)				
105	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 200,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	25 200,00
106	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			600,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
108	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
109	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
110	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,19 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,16
	141112220 17520162	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	280,00	419,84
	141112220 1640162	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Săvura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,91
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,53
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,57
		1.6.3. s.Darcauti, str. Livezilor L-670m 1.6.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă (fără acostamente)				
111	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			28 656,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	28 656,25
112	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
113	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
114	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,35
115	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
116	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,17 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,60
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		1.6.4. s.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
117	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 416,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 416,67
118	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
119	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
120	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,77
121	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
122	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,93 151,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,86
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,58
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,39
		1.6.5. s.Darcauti, str. Mihai Eminescu L-80m 1.6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)				
123	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 300,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 300,00
124	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
125	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
126	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	14,58
127	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
128	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,10 151,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,91

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,21
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,50
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,13
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,04
		1.6.6. s. Malcauti, de la Stefan cel Mare -Teilor L-150m 1.6.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
129	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			25 900,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	25 900,00
130	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
131	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
132	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,96 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	12,96
133	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00;	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
134	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,38 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,67
		1.7. com. Holosnita 1.7.1. s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
135	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			67 593,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	67 593,75
136	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
137	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
138	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
139	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
140	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm	m3			532,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	110,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
141	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 577,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 406,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	170,68
142	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
143	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
144	DB16H п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			117,50

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,23 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,23
146	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
147	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			974,43 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,82
148	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,29 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,29
149	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.8. com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
151	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
152	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
153	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
154	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,44
155	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
156	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 335,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 220,18
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,05
157	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
158	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 408,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 290,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	117,45
159	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		1.8.2. Acostamente (fara rigole)				
160	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
161	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
162	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			975,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,82
163	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,16 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,16
164	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,68 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.9. com. Nimereuca 1.9.1. s. Nimereuca, Drum de acces spre primarie, L-201m 1.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			82 512,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	82 512,50

1	2	3	4	5	6	7
166	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
167	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
168	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,54 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,54
169	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
170	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,99 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
171	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 613,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 444,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	168,89
172	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2			167,93 3,38

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
173	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
174	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
175	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
176	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
177	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,17
178	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,86
179	DI115 n. K=3=1,00;	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,29
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.9.2. s. Cernia, Teren adiacent la gimnaziu, L-91m (fără acostamente și rigole) 1.9.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
180	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			99 225,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	99 225,00
181	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
182	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
183	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,36 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,36
184	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
185	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare	m3			521,01

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm				18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
186	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 536,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 363,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,73
187	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,94 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
188	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
189	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.10. com. Ocolina 1.10.1. s. Ocolina, de la scoala - pina la Mozeri A. L-700m 1.10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
190	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 837,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 837,50
191	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
192	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
193	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
194	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
195	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,19 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,56
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,55

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
196	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
197	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
198	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,33 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,67
199	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,00
		1.10.2. s. Ocolina, de la Chistol E. - pina la drum central L-300m				
		1.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
200	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 900,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	25 900,00
201	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
202	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
203	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
204	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
205	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,13 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,77
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,39
		1.10.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
206	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,47
207	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
208	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
209	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.10.3. s. Ocolina, de la Rotari I. - pina la moara L-150m 1.10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 775,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	33 775,00
211	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
212	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
213	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
214	DH02B п. edtKodPop	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
215	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,24 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,67
		1.10.3.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
216	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			672,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,00
217	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
218	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	410,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	563,04
219	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului	100m2			65,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,33
		1.10.4. s. Ocolina, de la Rublenco A. - spre Calmatui S. L-530m 1.10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
220	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			30 158,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	30 158,33
221	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
222	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
223	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,57
224	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
225	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,20 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,03
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,57
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,57
		1.10.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
226	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
227	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
228	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			971,25 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,63
229	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,04
		1.10.5. s. Tepilova, de la posta - pina la Slutu V. L-280m 1.10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
230	TsC21A 1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			31 762,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	31 762,50
231	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
232	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
233	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,54 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,54
234	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
235	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,21 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,91
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,71
	295227000	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,56

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		1.10.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
236	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			678,26 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	678,26
237	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
238	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			975,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,33
239	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,25
		1.10.6. s. Tepilova, de la Slutu L. - pina la Fediuc O. L-200m 1.10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
240	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 775,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	33 775,00
241	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
242	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
243	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
244	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
245	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,24 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,67
		1.10.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
246	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,73 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,73
247	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			13,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
248	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
249	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.10.7. s. Tepilova, de la Chistol A. - pina la Beretan L. L-100m 1.10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	33 950,00
251	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
252	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
253	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
254	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
255	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,66 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	89,83
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,67
		1.10.7.2. Acostamente B-0,5m (fără rigole)				
256	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,59 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	670,59
257	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,45 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,45
258	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
259	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pînă la	100m2			66,50

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.10.8. s. Tepilova, de la Radu A. - pina la Minzat I. L-465m 1.10.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
260	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			26 658,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	26 658,33
261	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
262	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
263	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
264	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
265	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,96 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,90

1	2	3	4	5	6	7
	1660162					
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	419,90
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,93
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,90
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,73
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		1.10.8.2. Acostamente B-0,5m (fără rigole)				
266	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			674,03 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,03
267	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
268	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			970,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,00
269	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			66,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,24
		1.10.9. s. Tepilova, de la biserică. - pînă la Morar I. L-550m 1.10.9.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
270	TsC21A 1 п.	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în	100 m3			26 950,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	26 950,00
271	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
272	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
273	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
274	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
275	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,14 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,36
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,91
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,60

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		1.10.9.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
276	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,82 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,82
277	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
278	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,88
279	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,18
		1.11. com. Parcani 1.11.1. s. Parcani, str.E. Bordin L-700m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 837,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 837,50
281	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			600,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
283	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
284	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
285	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,19 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Săvura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,56
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,55
		1.11.2. s. Parcani, str.Copilariei L-255m (fără acostamente) 1.11.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
286	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			29 050,00 0,00
	295222000	Autogreder până la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 050,00

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
287	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
288	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
289	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,73 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,73
290	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
291	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,47 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,18
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,18
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,07
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,75
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,47
		1.11.3. s. Parcani, str.Nucarilori L-255m (fara acostamente) 1.11.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
292	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 050,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 050,00
293	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
294	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
295	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,73 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,73
296	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
297	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,47 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,18
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,18
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,13
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,07

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,75
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,47
		1.11.4. s. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente) 1.11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 350,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	21 350,00
299	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
300	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
301	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,96 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	12,96
302	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
303	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,94 151,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,82
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	17520162					
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	89,44
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,56
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	137,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,39
		1.11.5. s. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fără acostamente) 1.11.5.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
304	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			24 325,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	24 325,00
305	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
306	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
307	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,89 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,89
308	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
309	DI134 п.	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră	100m2			7 660,89

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,86
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,71
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,79
		1.11.6. s. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente) 1.11.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
310	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			24 150,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	24 150,00
311	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
312	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
313	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,96 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	12,96

1	2	3	4	5	6	7
314	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
315	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,62 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,56
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,16
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,86
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,71
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,59
		1.11.7. s. Voloave, str.Zastinca 2. L-555m (fara acostamente) 1.11.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
316	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 200,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 200,00
317	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
318	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
319	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,31
320	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
321	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,96 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,92
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	419,92
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,39
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,03
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,56
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,43
		1.11.8. s. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente) 1.11.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			31 850,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	31 850,00
323	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
324	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
325	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,48 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,48
326	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
327	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,20 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,88
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,12
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,07
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,69
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,44
		1.11.9. s. Voloave, str.Trandafirilor L-970m (fara acostamente) 1.11.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 679,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 679,17
329	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
330	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			575,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	575,00
331	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
332	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
333	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,16 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,65
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,46
		1.12. com. Pirlita				

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.1. s. Pirlita, str. Livezilor L-580m 1.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
334	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 322,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 322,22
335	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
336	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
337	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
338	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
339	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,12 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,55
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		1.12.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
340	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
341	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
342	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,17
343	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,38 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,38
		1.12.2. s. Pirlita, str. Cucoarelor L-400m 1.12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
344	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 440,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 440,00
345	TsC22J1 п. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
346	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
347	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
348	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
349	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,31 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,68
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,46
		1.12.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
350	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			677,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	677,27
351	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
352	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			974,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,17
353	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.12.3. s. Pirlita, str. Nucarilor L-200m 1.12.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			30 333,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	30 333,33
355	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
356	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
357	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,12 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,13
358	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
359	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,98 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,54
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,56
		1.12.3.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
360	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,73 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,73
361	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
362	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			980,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
363	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.12.4. s. Pirlita, str. Plopilor L-400m 1.12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
364	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 440,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 440,00
365	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
366	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
367	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
368	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
369	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,31 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,68
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,46
		1.12.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
370	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			677,27 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	677,27
371	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
372	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			974,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,17
373	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.12.5. s. Vantina, str. Izvoarelor L-530m 1.12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			30 158,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	30 158,33
375	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
376	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
377	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,57
378	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
379	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,20 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7
	10360162					
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,03
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,02
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,57
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,57
		1.12.5.2. Acostamente B-0,5m (fără rigole)				
380	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
381	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
382	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			971,25 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,63
383	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,04
		1.12.6. s. Vantina, str. Salcimilor L-260m 1.12.6.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
384	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			29 662,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 662,50

1	2	3	4	5	6	7
385	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
386	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
387	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,46 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,46
388	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
389	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,09 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,05
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,76
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,44
		1.12.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			676,74

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,74
391	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
392	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			969,23 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	412,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,41
393	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			65,96 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,96
		1.12.7. s. Vantina, str. Miorita L-300m 1.12.7.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
394	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			25 900,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	25 900,00
395	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
396	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
397	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
398	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
399	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,13 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,77
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,39
		1.12.7.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
400	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			673,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,47
401	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41

1	2	3	4	5	6	7
402	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
403	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.12.8. s. Vantina, str. Trandafirilor L-300m 1.12.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 440,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 440,00
405	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
406	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
407	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
408	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
409	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,31 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,68
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,46
		1.12.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
410	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			673,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,47
411	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
412	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
413	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.13. com. Regina Maria 1.13.1. s.Regina Maria, str. Prietenii, L-550m 1.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
414	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			85 850,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	85 850,00
415	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
416	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
417	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
418	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
419	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
420	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 455,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 282,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,73
421	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
422	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
423	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.13.1.2. Acostamente (fără rigole)				
424	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			674,31 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,31
425	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
426	DI96 п. K=3=1,00;	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			972,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,05
427	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,00
428	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.14. com. Rublenita 1.14.1. s.Rublenita, str. cet. Bulboc, L-165m 1.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
429	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 266,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	80 266,67
430	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
431	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
432	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,26
433	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
434	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
435	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 571,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 400,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,00
436	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
437	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
438	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
439	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,73 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,73
440	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
441	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
442	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,79
443	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,74
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.2. s.Rublenita, str. 31 August, L-165m 1.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
444	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 266,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	80 266,67
445	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
446	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
447	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,26
448	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
449	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	1411122201646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
450	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 571,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 400,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,00
451	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
452	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
453	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
454	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,73 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,73
455	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
456	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
457	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,79
458	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,74
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.14.3. s.Rublenita, str. Doina L-158m 1.14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
459	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			77 000,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	77 000,00
460	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
461	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
462	TsI51A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			13,85

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,85
463	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
464	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			520,99 18,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,45
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
465	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 591,05 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 421,05
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	170,00
466	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,92 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
467	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
468	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2			117,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	4,0 cm, cu asternere mecanica				
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.14.3.2. Acostamente				
469	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			677,42 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	677,42
470	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
471	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	412,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	637,50
472	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			243,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	243,67
473	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,23 6,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	6,74
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
474	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (L-100ml)	100 m3			4 411,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,54
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		1.15. com. Schineni 1.15.1. s.Schineni, str. Renasterii, L-263m 1.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
475	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			95 600,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	95 600,00
476	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
477	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
478	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
479	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
480	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32

1	2	3	4	5	6	7
	1672					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
481	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 536,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 363,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,73
482	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
483	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
484	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.15.1.2. Acostamente (fără rigole)				
485	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
486	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
487	DI96 п.	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			975,53

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,51
488	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,97
489	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,47 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.16. com. Solcani 1.16.1. s. Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m 1.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
490	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 237,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	80 237,50
491	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
492	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
493	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,26
494	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
495	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,01 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
496	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 549,43 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 377,36
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,08
497	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,92 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,53
498	DI107 п. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
499	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
500	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
501	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
502	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
503	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,32
504	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.16.2. s. Solcani, str. Stefan cel Mare L-157m 1.16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
505	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			85 837,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	85 837,50
506	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
507	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
508	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,63
509	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
510	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,98 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
511	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 598,21 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 428,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	169,64
512	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,92 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
513	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
514	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			677,42 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	677,42
516	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
517	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	412,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	562,50
518	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,49
519	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,98
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,98
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.17. com. Stoicani 1.17.1. str.Centrala L-65m 1.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				
520	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,46 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,46
521	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			42,67 42,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	42,67
522	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,11 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	31,11
523	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00;	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,20 33,29

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 250,00	143,80
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	5,47
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,38
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,02
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,21
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,21
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,81
524	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			19,26 15,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,72
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,54
525	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,25
526	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			175,00 0,00
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	175,00
527	DI141A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
528	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 550,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 444,44
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	105,56

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
529	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 546,15 0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,90
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,85
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,41
530	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.17.1.2. Acostamente L-30m (fara rigole)				
531	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,72 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,28
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,10
		1.17.2. s. Stoicani, str.Ursu VI. L-700m 1.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
532	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 837,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 837,50
533	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
534	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
535	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
536	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
537	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,19 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,56
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,55
		1.17.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
538	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
539	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
540	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,33 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,67
541	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,00
		1.17.3. s. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m 1.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
542	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			26 180,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	26 180,00
543	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
544	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
545	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			13,30

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
546	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
547	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,14 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,04
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,54
		1.17.3.2. Acostamente B-0,5m (fără rigole)				
548	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			676,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,19
549	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
550	DI96 п. K=3=1,00;	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			976,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,77
551	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32
		1.17.4. s. Solonet, str.Niculita V. L-380m 1.17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
552	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			26 180,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	26 180,00
553	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
554	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
555	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
556	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
557	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			7 661,14

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,04
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,89
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,54
		1.17.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
558	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			676,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,19
559	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
560	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			976,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,77
561	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.17.5. s. Solonet, str.Furdui I. L-380m 1.17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			26 180,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	26 180,00
563	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
564	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
565	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
566	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
567	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,14 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,04
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,54
		1.17.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
568	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,19
569	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
570	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			976,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,77
571	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32
		1.17.6. s. Solonet, str.Morari N. L-380m 1.17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
572	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			26 180,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	26 180,00
573	TsC22J1 п. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
574	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
575	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
576	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
577	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,14 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,04
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,54
		1.17.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
578	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			676,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,19
579	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
580	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			976,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,77
581	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32
		1.17.7. s. Solonet, str.Vieru S. L-340m 1.17.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
582	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 050,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 050,00
583	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
584	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
585	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,15 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,15
586	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
587	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,85 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,53
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,47
		1.17.7.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
588	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
589	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
590	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			974,51

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,88
591	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,88 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,88
		1.17.8. com. Stoicani s.Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m 1.17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
592	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 900,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	25 900,00
593	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
594	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
595	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
596	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
597	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,13 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,77
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,39
		1.17.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
598	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,47
599	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
600	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
601	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.18. com. Tatareuca Veche 1.18.1. s.Tatareuca Veche, De la pod spre centru L-517m 1.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
602	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			94 018,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	94 018,75
603	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
604	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
605	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,54 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,54
606	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
607	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
608	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 558,71 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 387,10
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,61
609	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
610	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
611	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.18.1.2. Acostamente (rigole L-400 m.l.)				
612	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			673,53 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,53
613	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
614	DI96 п.	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			1 068,82

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	651,08
615	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			256,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	256,58
616	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,51 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	8,02
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
617	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 411,54 0,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,54
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		1.19. com. Vadeni 1.19.1. s. Vadeni, str.Livezilor L-255m 1.19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
618	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 050,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 050,00
619	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
620	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
621	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,15 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,15
622	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
623	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,85 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,53
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,47
		1.19.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
624	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	671,43
625	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
626	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			967,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	414,47
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	552,63
627	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,88 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,88
		1.19.2. s. Vadeni, str.Romanitei L-100m 1.19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
628	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 275,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	23 275,00
629	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
630	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
631	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,13
632	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
633	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,08 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,95
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,25
		1.19.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
634	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,59 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	670,59
635	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,45 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,45
636	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
637	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.19.3. s. Vadeni, str.Constructorilor L-170m 1.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
638	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 050,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 050,00
639	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
640	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
641	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,73 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,73
642	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
643	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,16 151,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,83
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,59
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,53
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,47
		1.19.3.2. Acostamente B-0,5m (fără rigole)				
644	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
645	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
646	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			969,23 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	551,92
647	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			65,88 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,88
		1.19.4. s. Vadeni, str.Salcimilor L-330m 1.19.4.1. Reparția îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
648	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			28 262,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	28 262,50
649	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
650	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
651	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,55 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,55
652	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
653	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,18 151,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,87
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,15
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,05

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,67
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		1.19.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
654	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			676,36 0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,36
655	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
656	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			971,43 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	414,29
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,14
657	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			65,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,76
		1.19.5. s. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m 1.19.5.1. Reparatiă îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă				
658	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			27 475,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 475,00
659	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
660	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
661	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,37 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,37
662	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
663	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,11 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,64
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,56
		1.19.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
664	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,95
665	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
666	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,17
667	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,35
		1.19.6. s. Vadeni, str.Stramosilor L-420m 1.19.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
668	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 450,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 450,00
669	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
670	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
671	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,54
672	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
673	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,26 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,06
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,71
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		1.19.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
674	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,91
675	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
676	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,56
677	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,83
		1.19.7. s. Vadeni, str.Bastina L-575m 1.19.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
678	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			28 700,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	28 700,00
679	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
680	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
681	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,34 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,34
682	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
683	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			7 661,17 151,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,03
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,07
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,47
		1.19.7.2. Acostamente B-0,5m (fără rigole)				
684	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,79 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,79
685	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
686	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			976,74 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	419,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,56
687	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,35
		1.19.8. s. Vadeni, str.Luceafărului L-520m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
688	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 500,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 500,00
689	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
690	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
691	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,46 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,46
692	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
693	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,10 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,38

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,53
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		1.19.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
694	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			676,74 0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,74
695	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
696	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,72 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,31
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,41
697	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pină la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			65,96 0,00
	295222000 3546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,96
		1.19.9. s. Vadeni, str.Toamnei L-260m 1.19.9.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
698	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pină la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			29 633,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	29 633,33
699	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
700	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
701	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,46 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,46
702	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
703	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,40 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,08
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,65
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,60
		1.19.9.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
704	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			676,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,74
705	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
706	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			969,23 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	412,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,41
707	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,96 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,96
		1.20. com.Varancau s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,50 1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
708	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
709	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
710	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
711	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,29
712	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,36
713	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
714	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 334,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,59
715	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	950,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
716	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 408,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 296,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,59
717	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		1.20.2. Acostamente (rigole L-250m.l.)				
718	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,27 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,27
719	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
720	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	414,81
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,41
721	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
722	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
723	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 720,43 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,31
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,28
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,72
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		1.21. com. Vasilcau 1.21.1. s.Vasilcau, str. Ilarion Cioban, L-360m 1.21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
724	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			90 125,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	90 125,00
725	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
726	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
727	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,55 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,55
728	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
729	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
730	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 542,18 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 369,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,44
731	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
732	DI107 п. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
733	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
734	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,06 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,06
735	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
736	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			969,23 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	414,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,62
737	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,61
738	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.22. com. Volovita 1.22.1. s.Volovita, De la Toporovschi P - spre pod L-250m 1.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
739	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			91 000,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	91 000,00
740	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
741	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
742	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
743	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
744	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	0,30	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
745	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 571,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 400,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,00
746	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
747	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
748	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
749	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,47
750	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
751	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			980,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
752	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,00
753	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.22.2. s.Alexandru cel Bun, Drun de acces spre biserica L-164m 1.22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
754	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			99 283,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	99 283,33
755	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
756	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	300,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
757	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,52 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,52
758	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
759	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,99 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
760	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 578,78 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 408,16
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	170,61
761	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,94 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,55
762	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
763	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			117,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
764	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,73 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,73
765	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
766	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			977,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	422,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,17
767	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,94
768	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,44 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,27
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,74
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.23. mun. Soroca 1.23.1. s.Soroca str. Rurala,				

1	2	3	4	5	6	7
		L-443m 1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
769	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			88 725,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	88 725,00
770	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
771	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
772	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
773	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
774	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	330,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
775	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 500,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 328,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,78
776	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
777	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
778	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
779	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
780	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
781	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3			971,25 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,63

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,63
782	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,83
783	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.24. s.Baxani 1.24.1. Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente) 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
784	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,11 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,11
785	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			43,41 43,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	43,41
786	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	32,94
787	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,01 33,29

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 250,00	143,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,21
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,37
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,21
	295250000 5008	Tractor pină la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,21
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,85
788	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm	m2			19,25 15,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,54
789	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,60 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,60
790	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			175,00 0,00
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	175,00
791	DI141A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
792	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 582,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 470,59
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	111,76
793	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t			1 545,55

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,				0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,36
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,83
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,47
794	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.24.2. Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente) 1.24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
795	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			85 400,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	85 400,00
796	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
797	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
798	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,70 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,70

1	2	3	4	5	6	7
799	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
800	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,98 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
801	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 448,57 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 285,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	162,86
802	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,94 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
803	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
804	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,49 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,49
		1.24.3. Drumul spre Bergii I, L-190m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
805	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			92 283,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	92 283,33
806	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
807	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
808	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,05 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,05
809	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
810	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,98 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
811	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 521,30 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 347,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	173,48
812	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
813	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
814	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.24.3.2. Acostamente (rigola L-140ml)				
815	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,05 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	671,05
816	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
817	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 070,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	422,06

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	648,53
818	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			254,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	254,21
819	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,16 7,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	7,68
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
820	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 411,01 0,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		1.25. s. Dubna 1.25.1. str. Plopilor, L-254m 1.25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
821	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			92 400,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	92 400,00
822	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
823	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
824	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
825	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
826	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
827	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 566,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 395,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,21
828	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
829	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
830	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
831	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,00
832	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
833	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			973,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,48
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,43
834	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,78 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,78
835	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.26. s. Egoreni 1.26.1. Stefan cel Mare, L-378m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
836	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			91 700,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	91 700,00
837	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
838	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
839	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,51 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,51
840	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
841	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,99 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
842	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 478,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 307,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	171,21
843	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			167,92 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,53
844	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
845	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.26.1.2. Acostamente (fără rigole)				
846	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			676,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,00
847	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
848	DI96 n. K=3=1,00;	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			972,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,88
849	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,89 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,89
850	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,47 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.27. com.Hristici s.Hristici, L95 Drum de acces spre satul Hristici km 70,4-73,70 1.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
851	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
852	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
853	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
854	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
855	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,48
856	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
857	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 357,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 242,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,15
858	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
859	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 279,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 163,27
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,33
860	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		1.27.2. Acostamente (rigole L-150m.l.)				
861	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,85 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,85
862	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
863	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			972,88 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,63
864	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			65,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,76
865	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
866	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 718,55 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,82
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	110,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	26,92
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		1.28. s. Oclanda 1.28.1. Drum central L-510m (fara acostamente) 1.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
867	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,30 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,30
868	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			44,43 44,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	44,43
869	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	30,43
870	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,45 33,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,71
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,44
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,85
871	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,27 15,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
872	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
873	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,33 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	133,33
874	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
875	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 376,52

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 260,87
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,65
876	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 546,16 0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,91
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,78
877	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.29. s. Racovat 1.29.1. Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m 1.29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
878	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			94 300,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	94 300,00
879	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
880	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
881	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,49
882	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
883	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,01 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
884	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 577,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 403,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	174,31
885	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
886	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
887	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.29.1.2. Acostamente (fara rigole)				
888	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,33 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,33
889	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
890	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			973,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,88
891	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,88 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,88
892	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.30. s. Redi-Ceresnovat				

1	2	3	4	5	6	7
		1.30.1. Drum de acces casa de cultura, Sect. 1, L-150m 1.30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
893	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 850,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	108 850,00
894	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
895	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
896	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,61 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,61
897	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
898	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,97 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
899	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 613,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 444,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	168,89
900	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
901	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
902	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.30.1.2. Acostamente (fara rigole)				
903	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	670,00
904	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
905	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	414,81

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,41
906	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,00
907	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,48 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.30.2. Drum de acces casa de cultura. Platforma L-25m (fara acostamente) 1.30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
908	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			73 150,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	73 150,00
909	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
910	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			14,58

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	14,58
912	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
913	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			521,00 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,86
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,29
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,42
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
914	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 190,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 000,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	190,00
915	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
916	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
917	DB16H п. K=3=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			117,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.30.3. Spre podul central al satului L-1307m 1.30.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
918	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 978,12 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 978,13
919	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
920	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	581,25
921	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
922	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
923	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,22 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,01
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	419,96
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	1640162					
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,03
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,60
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		1.30.3.2. Acostamente (fără rigole)				
924	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,17 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,17
925	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
926	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,21 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,25
927	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,14 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,14
		1.31. s. Rudi 1.31.1. acces la casa de cultură, L-289m 1.31.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
928	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			84 280,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	84 280,00
929	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
930	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
931	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,62 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,62
932	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
933	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			520,99 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
934	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 576,52 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 405,80
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	170,72

1	2	3	4	5	6	7
935	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,94 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
936	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
937	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.31.1.2. Acostamente L-240m (fara rigole)				
938	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,60
939	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,43
940	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			968,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,12
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	553,49
941	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,13
942	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.31.2. acces la casa de cultura, L-230m (fara accostamente) 1.31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				
943	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,29 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,29
944	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			44,61 44,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	44,61
945	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	27,10
946	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,30 33,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asphaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,72
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,39
	291234000	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,01

1	2	3	4	5	6	7
	2517					
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,83
947	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,26 15,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,54
948	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,29
949	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,00 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	150,00
950	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
951	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 368,39 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 258,06
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,32
952	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 546,58 0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,65
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	10,02
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,92

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,99
953	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.32. s. Septelici 1.32.1. De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L-500m 1.32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
954	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			91 000,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	91 000,00
955	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
956	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
957	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,22 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,22
958	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
959	DA12B п.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3			521,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm				18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
960	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 528,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 355,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	173,11
961	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
962	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
963	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.32.1.2. Acostamente (fara rigole)				
964	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,76 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,76
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			13,41

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
966	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,11
967	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,70
968	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,47 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.33. s. Trifauti 1.33.1. De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m 1.33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
969	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,17 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,17
970	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			44,47 44,47
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	44,47

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
971	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,79 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,79
972	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,28 33,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	33,29
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,73
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,57
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	65,43
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,01
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	5,85
973	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,27 15,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	15,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
974	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
975	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,27 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	127,27
976	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00;	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			9,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	compresor manual				
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
977	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 283,40 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 170,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,19
978	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 546,00 0,00
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,46
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,89
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	233,67
979	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,68 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.33.1.2. Acostamente (fara rigole)				
980	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.33.2. De la Tcaciuc F. pana la Rusu R. L-230m 1.33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
981	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			83 883,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	83 883,33
982	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
983	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
984	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,53 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,53
985	DH02B n. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
986	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			520,98 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
987	DI107 n. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 654,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 487,80
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	166,83
988	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,94 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
989	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
990	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.33.2.2. Acostamente (fara rigole)				
991	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			678,26 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	678,26
992	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
993	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,88
994	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			188,70

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,70
995	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.34. s. Visoca 1.34.1. Mahalaua podului lui Fanuta. L-405m 1.34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
996	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			84 000,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	84 000,00
997	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
998	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
999	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,32 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,32

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
1000	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1001	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			520,99 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1002	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 543,51 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 371,13
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,37
1003	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,94 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
1004	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1005	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.34.1.2. Acostamente B-1m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
1006	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1007	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1008	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,29 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,12
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,16
1009	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			188,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	188,83
1010	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.35. s. Zastinca 1.35.1. str. Eminescu L-250m 1.35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1011	TsC21A 1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			102 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	102 200,00
1012	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1013	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1014	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,48 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,48
1015	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1016	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			521,02 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	99,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1017	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 520,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 352,94

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	167,65
1018	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,93 3,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	3,38
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	3,96
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	12,54
1019	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1020	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
		1.35.1.2. Ridicarea copacelor				
1021	RpAcF0 1A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			728,42 38,42
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	30,74	24,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	30,74	13,83
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	15,00	660,00
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
		1.35.1.3. Acostamente (fara rigole)				
1022	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,47
1023	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1024	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
1025	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	189,00
1026	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		1.35.2. str. Trandafirilor L-530m 1.35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1027	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			27 300,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	27 300,00
1028	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1029	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1030	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,45 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,45
1031	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1032	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,03 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,94
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,06
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,57
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		1.35.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1033	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,43
1034	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1035	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			975,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,92
1036	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,04
		1.35.3. str. Florilor L-50m 1.35.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1037	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 550,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	25 550,00
1038	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1039	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1040	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,96 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	12,96
1041	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
1042	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 661,44 151,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,92
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,38
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,62
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 20162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,67
		1.35.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1043	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,59 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	670,59
1044	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,45 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,45
1045	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
1046	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
		1.35.4. str. I.Ceanga L-90m 1.35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1047	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 450,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	23 450,00
1048	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1049	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1050	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,96 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	12,96
1051	DH02B п. edtKodPop r K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1052	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 660,98 151,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,88
	141112220 1660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,65
	141112220 17520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	419,65
	141112220 1640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10360162	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 20162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	89,88
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,25
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,89
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,54
		1.35.4.2. Acostamente (fără rigole)				
1053	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	670,00
1054	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1055	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			972,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	414,81
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,41
1056	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			66,11 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
		2. Florești 2.1. com. Alexeevca 2.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m				
1057	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1058	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			770,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1059	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,57 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	578,57
1060	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
1061	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,37
1062	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,91 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
1063	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,44
1064	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1065	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,23 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,48
1066	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,26
1067	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 719,57 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	27,90
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m				
1068	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 264,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 264,67
1069	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	350,00	1 120,00
1070	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,31 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,31
1071	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1072	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			124,28 9,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,74	9,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,03
1073	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			970,75 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	554,72
1074	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,00
1075	DA06B2 п.	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3			521,74

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				11,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	30,74	11,38
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,30	0,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	330,00	7,61
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
1076	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,66 151,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,89
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,73
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,27
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,14
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,67
1077	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2			1 764,27 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,27
		2.1.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
1078	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			950,00 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	550,00
1079	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,00
1080	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,97 1 168,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,11
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,86
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	110,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.1.5. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m				
1081	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 263,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,58
1082	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	350,00	1 120,00
1083	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,18 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,18
1084	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1085	TsC51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,44 9,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,74	9,22
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,54
1086	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			972,62 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,95
1087	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,19
1088	DA06B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			521,73 11,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	30,74	11,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,30	0,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	330,00	7,59
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
1089	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,87 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,36
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,02
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,60
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,53
1090	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		2.1.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca)				
1091	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
1092	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,19
1093	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,84 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,24
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,57
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.7. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Dumitreni) L=690m, b=3.0m				
1094	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1095	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1096	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1097	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,51 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,51
1098	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,32
1099	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,83 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7
	1036111					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,45
		2.1.8. Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitreni)				
1100	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			673,68 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,68
1101	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1102	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			972,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,29
1103	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			65,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,94
		2.2. com. Ciutulești G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14 2.2.1. Repararea îmbrăcăminte rutieră din beton afaltic (strat de uzură), (sat. Ciutulești) L= 675m, b=7m				
1104	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			8,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,24
1105	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,81 41,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,81
1106	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	30,80
1107	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,53 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,81
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1108	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,47 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,19
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
1109	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1110	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,62 11,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	11,13
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	141,49
1111	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1112	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 340,42 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 225,35
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,07
1113	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 349,83 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,89
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	31,00
1114	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
		(b=2x0.5m, l=200m)				
1115	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,68 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.3. com. Cuhorești de Jos 2.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhorești de Jos) L=2760m, b=3.25m				
1116	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1117	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1118	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			580,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	580,00
1119	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38

1	2	3	4	5	6	7
1120	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1121	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,91 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,01
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
1122	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,79
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,28
1123	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,20
		2.3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m				
1124	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 263,22

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,22
1125	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3			1 119,73 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	350,00	1 119,73
1126	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,48 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,48
1127	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1128	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			124,90 9,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,74	9,17
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,73
1129	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,18
1130	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,98
1131	DA06B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			521,74 11,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	30,74	11,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,30	0,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	330,00	7,59
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,82
1132	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,74 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,11
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,55
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,44
1133	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		2.3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
1134	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			973,56

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,17
1135	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,38 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,38
		2.3.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m				
1136	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1137	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1138	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	580,00
1139	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
1140	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,39
1141	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,92 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,03
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2.3.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei)				
1142	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			974,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,08
1143	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,22
		2.4. com. Cuhoresti de Sus 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m				
1144	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1145	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1146	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1147	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1148	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1149	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,88 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,28
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1150	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,82
1151	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,12 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,12
1152	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,01 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	27,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.5. com. Frumusica 2.5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m				
1153	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,40 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,40
1154	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,80 41,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,80
1155	TsI50A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t			29,40

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	5 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,40
1156	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,81 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	5,09
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1157	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,50 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,20
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
1158	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,36 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,36
1159	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,45 11,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	11,18
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	127,27

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
1160	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1161	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 357,58 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 242,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,15
1162	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 349,73 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,92
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,99
1163	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.5.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m				
1164	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00

1	2	3	4	5	6	7
1165	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1166	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1167	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,53 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,53
1168	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,43 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,43
1169	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,88 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	330,00	136,64

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,48
		2.5.3. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m				
1170	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,15 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,15
1171	DI155E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			17,04 0,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0174	30,74	0,54
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 200,00	10,93
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	330,00	3,01
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,00	2,55
1172	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1173	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			165,66 12,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,74	12,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	350,00	153,66
1174	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,71 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,86
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
1175	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 444,17 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 333,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,83
1176	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,13 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1177	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 126,67 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	126,67
1178	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,27 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.5.4. Consolidarea acostamentelor				
1179	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,75
1180	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1181	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,52 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,11
1182	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,11 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1183	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1150m	100 m3			5 719,86 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,85
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,15
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
1184	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,67 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,22
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,74
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.6. com. Ghindesti				
		2.6.1. Reparatia imbracaminte				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m				
1185	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,25 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,25
1186	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,81 41,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,81
1187	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,24 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	30,24
1188	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,58 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,86
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1189	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,48 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,44
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,19

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
1190	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1191	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,09 10,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	10,72
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	138,37
1192	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1193	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 362,81 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 250,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,81
1194	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 349,79 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,98
1195	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 250,00	117,50

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
1196	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.7. com. Gura Cainarului 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m				
1197	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			969,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	969,23
1198	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			780,77 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	780,77
1199	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			576,92 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	576,92
1200	TsI51A5 n. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			13,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,46
1201	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1202	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,69 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1203	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 326,73 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 212,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,34
1204	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1205	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 394,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 280,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,33
1206	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
1207	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1208	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1209	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,55
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,04
1210	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,01 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,01
1211	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.8. com. Gura Camencii 2.8.1. Repararea îmbracamintei rutiere, (sat. Bubulești) L=485m, b=5.0m				
1212	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			962,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	962,50
1213	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,00	100 m3			787,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	787,50
1214	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1215	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1216	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,37
1217	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare	m3			513,70

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire				18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
1218	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 333,38 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 220,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,69
1219	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1220	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 333,70 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 219,18
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,52
1221	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 250,00	117,50

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
1222	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1223	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1224	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			971,55 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,17
1225	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,39 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,39
1226	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. com. Iliciovca 2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Iliciovca) L=2680m, b=4.0m				
1227	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			977,08 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,08
1228	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			772,92 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,92
1229	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			587,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	587,50
1230	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1231	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40
1232	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,85 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
1233	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,34 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,34
1234	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1235	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,38 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,34
1236	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,21
1237	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 720,22 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,03
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,99

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,08
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.10. com. Izvoare 2.10.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m				
1238	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,22 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,22
1239	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,81 41,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,81
1240	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,60 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,60
1241	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,49 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,78
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,73
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,66
1242	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,46 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,19
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
1243	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1244	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			157,38 11,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	11,54
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	145,83
1245	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1246	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 337,75 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 225,35
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,39
1247	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 349,75 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,88
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,96
1248	DB16H п. K=3=1,00;	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2			127,25 1,54

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.10.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m				
1249	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,25 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,25
1250	DI155E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			17,02 0,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0174	30,74	0,53
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 200,00	10,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	330,00	3,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,00	2,55
1251	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1252	TsC51D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			163,97 12,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,74	12,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	350,00	151,67
1253	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,72 18,44

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,86
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,42
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1254	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 338,33 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,11
1255	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1256	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 550,00 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 444,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	105,56
1257	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.10.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m				
1258	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,39 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,39
1259	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,80 41,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,80
1260	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	28,00
1261	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,22 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	5,42
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,19
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,19
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,62
1262	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,48 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,44
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,19
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
1263	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,35
1264	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			126,83 10,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	10,17
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	116,67
1265	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1266	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 550,00 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 444,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	105,56
1267	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 350,33 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,84
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,93
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,86
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	31,23
1268	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.11. com. Japca 2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat.Japca)				
1269	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,25 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,25
1270	DI155D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,27 0,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	30,74	0,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,30	0,01
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 200,00	8,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	330,00	2,34
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	280,00	1,99
1271	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			41,80 41,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,80
1272	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1273	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			151,27 11,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	11,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
1274	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1275	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 338,33 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,11
1276	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,57 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 250,00	147,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		2.11.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Japca)				
1277	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,15 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,15
1278	DI155E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			17,01 0,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0174	30,74	0,53
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 200,00	10,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	330,00	3,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,00	2,55
1279	TsI51A5 п.	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu	t			13,40

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1280	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			169,80 12,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,74	12,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	350,00	157,50
1281	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,71 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,96
1282	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 279,59 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 163,27
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,33
1283	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 426,40

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 320,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	106,40
1285	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.11.3. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Japca)				
1286	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,41 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,41
1287	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,80 41,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,80
1288	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,40
1289	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,44 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,71

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,21
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,21
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1290	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,53 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,21
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,57
1291	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
1292	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,30 12,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	12,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1293	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1294	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 368,39 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 258,06
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,32

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
1295	DI133 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 349,42 6,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,45
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,35
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,84
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,79
1296	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.11.4. Consolidarea acostamentelor				
1297	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.12. com. Nicolaevca 2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m				
1298	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,31 0,00
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0250	330,00	8,31

1	2	3	4	5	6	7
	56036	stropire cu perie				
1299	DI155D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,28 0,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	30,74	0,41
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,30	0,01
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 200,00	8,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	330,00	2,34
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	280,00	1,99
1300	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			41,76 41,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,76
1301	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1302	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			149,82 10,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	10,85
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	138,97
1303	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1304	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 306,34 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 195,12
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	111,22
1305	DB19F п.	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu	m2			159,57

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 250,00	147,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		2.12.2. Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m				
1306	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1307	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1308	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1309	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1310	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,50
1311	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			513,70

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1312	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 325,53 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 210,53
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,00
1313	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,13 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1314	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 320,53 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 210,53
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,00
1315	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 250,00	117,50

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.12.3. Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m				
1316	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,86 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,86
1317	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1318	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			974,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,46
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,23
1319	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,02 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,02
1320	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.13. com. Prajila 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m				
1321	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,22 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,22
1322	DI155E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			17,01 0,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0174	30,74	0,53
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 200,00	10,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	330,00	3,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,00	2,55
1323	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1324	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			167,41 12,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,74	12,32
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	280,00	1,21
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	350,00	153,88
1325	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,69 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1326	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 345,04 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 230,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,82
1327	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1328	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 347,54 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 231,88
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,65
1329	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.14. com. Prodanesti 2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m				
1330	TsC21A 1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			977,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,08
1331	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			772,92 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,92
1332	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			587,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	587,50
1333	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1334	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40
1335	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,85 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,31

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
1336	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,34 0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,34
1337	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1338	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,38 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,04
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,34
1339	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,21
1340	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 720,22 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,03
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,99
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,08
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.15. com. Rosietici				
		2.15.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă, (sat.				

1	2	3	4	5	6	7
		Rosietici) L=1050m, b=3.0m				
1341	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1342	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1343	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1344	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,53 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,53
1345	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,44
1346	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,83 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	0,30	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
1347	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			972,47 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,46
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,01
1348	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,00
1349	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 719,86 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	112,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	27,39
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.15.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m				
1350	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			991,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	991,67
1351	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			758,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	758,33
1352	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1353	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,22 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,22
1354	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40
1355	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,84 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,64
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,48
		2.15.4. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
1356	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			974,14 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,90
1357	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,11 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1358	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,12 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.15.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusu) L=1560m, b=3.0m				
1359	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
1360	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
1361	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1362	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
1363	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,44
1364	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,94 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,02
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,65
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2.15.6. Consolidarea acostamentelor				
1365	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			973,72 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,41
1366	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			66,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,19
1367	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,36 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,02
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	112,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,04
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.16. com. Sevirova 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevirova) L=3020m, b=3.0m				
1368	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1369	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1370	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	580,00
1371	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
1372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			92,41

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1373	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,88 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)				
1374	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			973,51 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,29
1375	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,18
1376	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 719,99 1 168,12
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	27,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.16.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m				
1377	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1378	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1379	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1380	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,53 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,53
1381	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40
1382	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,88 151,86
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2.16.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)				
1383	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma	100 m3			<u>970,67</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,33
1384	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			<u>66,50</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,50
1385	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			<u>5 720,12</u> 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.17. com. Stefanesti 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)				
1386	TsC03F1 n.	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			<u>675,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1387	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1388	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,69 11,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	11,05
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	2,19
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,45
1389	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			970,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,33
1390	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,73 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,97
1391	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 408,89 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 296,30

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,59
1392	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,13 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1393	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 116,92 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,92
1394	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.17.2. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m)				
1395	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			962,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	962,50
1396	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			787,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	787,50
1397	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1398	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,50 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,50
1399	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,36
1400	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1401	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 393,95 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 279,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,88
1402	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1403	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 300,93 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 186,05
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,88
1404	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.17.3. Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)				
1405	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,61 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,61
1406	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1407	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			975,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,75

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,25
1408	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,40
1409	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.18. com. Trifanesti 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m				
1410	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1411	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1412	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	300,00	585,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
1413	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1414	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,38 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,38
1415	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,87 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,60
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
1416	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,82
1417	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,18
		2.18.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m				
1418	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 263,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,61
1419	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3			1 119,90 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	350,00	1 119,90
1420	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,87 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,87
1421	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1422	TsC51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,22 9,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,74	9,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,63
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,36
1423	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,79 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,17
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,62

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
1424	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
1425	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			521,73 11,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	30,74	11,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,30	0,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	330,00	7,59
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
1426	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,75 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 291,97
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	419,97
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,02
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,59
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
1427	DI134A1 п. K=3=1,00;	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 763,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	K=5,00				
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 763,97
		2.18.4. Consolidarea acostamentelor				
1428	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,88 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,39
1429	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,23
		2.19. com. Varvareuca 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)				
1430	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			973,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	973,91
1431	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			776,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	776,09
1432	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			586,96 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	586,96
1433	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
1434	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			91,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	91,54
1435	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,79 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,88
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,34
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,66
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,44
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,98
1436	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 126,67 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	126,67
1437	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,11 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,02
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1438	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 126,67 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	00400492					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	126,67
1439	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,22 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,02
1440	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,48
1441	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1442	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 377,54 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 262,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,25
1443	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1444	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 374,43 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 262,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,13
1445	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
1446	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,36 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,36
1447	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1448	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50

1	2	3	4	5	6	7
1449	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,20
1450	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.19.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)				
1451	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			933,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	933,33
1452	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			816,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	816,67
1453	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1454	TsI51A5 n.	Transportarea namolului cu	t			13,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,22
1455	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			93,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	93,33
1456	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 668,97 152,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	152,07
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 290,13
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	418,13
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	88,67
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,40
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,67
		2.20. com. Vascauti 2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m				
1457	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			962,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	962,50
1458	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			787,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	787,50
1459	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1460	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1461	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,33
1462	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1463	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 368,57 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,60
1464	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1465	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 368,57 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,60
1466	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
1467	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,91
1468	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
1469	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			975,96 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,31

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	558,65
1470	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,00
1471	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.21. or. Floresti 2.21.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei)				
1472	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,25 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,25
1473	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,81 41,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,81
1474	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,60 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,60
1475	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,52 17,92

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1476	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			19,45 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,42
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,19
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,55
1477	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1478	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			150,93 10,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	10,93
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1479	DI141A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea îmbrăcămînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1480	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor	t			8 338,04

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 223,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,27
1481	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 349,81 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,98
1482	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.22. or. Ghindesti 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m				
1483	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			962,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	962,50
1484	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			758,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	758,33

1	2	3	4	5	6	7
1485	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			575,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	575,00
1486	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1487	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,44
1488	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
1489	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 387,18 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 273,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,68
1490	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 050,00	148,05

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1491	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 387,12 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 271,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,93
1492	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
1493	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,60
1494	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1495	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			968,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,12
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	553,49
1496	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			65,93

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,93
1497	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.23. or. Marculesti 2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Marculesti) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m				
1498	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			968,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	968,33
1499	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1500	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	580,00
1501	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
1502	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,34
1503	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1504	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 344,38 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,81
1505	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,13 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1506	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 424,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 307,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,92
1507	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
1508	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,40 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,40
1509	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1510	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			976,74 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	419,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,56
1511	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32
1512	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.24. s. Băhrinesti 2.24.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Băhrinesti) L=3150 m, b=3.0 m				
1513	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			977,59 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,59
1514	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,00	100 m3			772,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,41
1515	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			589,66 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	589,66
1516	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1517	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41

1	2	3	4	5	6	7
1518	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,86 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)				
1519	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1520	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1521	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,45
1522	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri	100m2			66,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1523	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,02 ----- 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.25. s. Casunca 2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m				
1524	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			977,59 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,59
1525	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			772,41 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,41
1526	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			589,66 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	589,66
1527	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1528	DH02B n.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			92,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1529	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,86 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
1530	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1531	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1532	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,45

1	2	3	4	5	6	7
1533	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,11 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1534	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,02 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.26. s. Cernita 2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m				
1535	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1536	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1537	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	580,00
1538	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,38
1539	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,31
1540	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,69 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,94
1541	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 341,13 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 226,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,72
1542	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1543	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 416,60 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 301,89
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,72

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
1544	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
1545	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1546	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1547	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			977,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	422,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,17
1548	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,99 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	65,99
1549	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.27. s. Ciripcau 2.27.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m				
1550	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			977,59 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,59
1551	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,00	100 m3			772,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,41
1552	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			589,66 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	589,66
1553	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1554	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1555	DI134 n. K=3=1,00;	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră	100m2			7 675,86 151,86

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
1556	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1557	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1558	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,45
1559	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1560	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,02 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.28. s. Cosernita 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m				
1561	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			977,59 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,59
1562	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			772,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,41
1563	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			589,66 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	589,66
1564	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1565	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1566	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,86 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
1567	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1568	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1569	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,45
1570	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			66,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1571	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,02 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.29. s. Cunicea 2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunicea) L=3520m, b=3.0m				
1572	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1573	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1574	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1575	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1576	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2			92,41

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1577	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,88 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
1578	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma	100 m3			973,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,82
1579	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,12 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,12
1580	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 720,01 1 168,12
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	27,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.30. s. Domulgeni 2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m				
1581	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
1582	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
1583	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1584	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
1585	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1586	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1587	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 323,86 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 210,53
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,33
1588	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1589	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 394,04 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 280,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,33
1590	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	950,00	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
1591	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			676,47 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,47
1592	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
1593	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	418,48
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,43
1594	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,14 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,14
1595	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.31. s. Lunga 2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m				
1596	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			980,00

1	2	3	4	5	6	7
	1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1597	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1598	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1599	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
1600	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,49
1601	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,71 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	330,00	4,96

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
1602	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 321,55 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 206,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,66
1603	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1604	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 387,24 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 275,86
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	111,38
1605	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				
1606	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
1607	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1608	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,44 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,81
1609	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,17 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,17
1610	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.32. s. Marculesti 2.32.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m				
1611	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,25 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,25
1612	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,81 41,81

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,81
1613	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,87 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,87
1614	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,72 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	5,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1615	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,54 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,21
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,57
1616	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,34 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,34
1617	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			142,75 11,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	11,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	131,25
1618	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1619	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 444,17 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 333,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,83
1620	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 350,06 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 250,00	1 262,60
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,92
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	31,12
1621	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m				
1622	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			972,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	972,22
1623	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			<u>777,78</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	777,78
1624	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>600,00</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1625	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>13,51</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,51
1626	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>92,41</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1627	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7 675,87</u> 151,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,85
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,01
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	419,98
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,02

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,48
		2.32.3. Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)				
1628	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,30 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,30
1629	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1630	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			973,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,33
1631	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,10 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,10
1632	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pământ de cat.II L=1240m	100 m3			5 720,64 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,10
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	112,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,23
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.33. s.Napadova 2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m				

1	2	3	4	5	6	7
1633	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	950,00
1634	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			750,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	750,00
1635	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1636	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,33
1637	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,34 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,34
1638	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1639	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 344,38 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,81
1640	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,13 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
1641	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 424,62 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 307,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,92
1642	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
1643	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
1644	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1645	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
1646	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32
1647	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.34. s. Putinesti 2.34.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)				
1648	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,23 0,00
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	330,00	8,23
1649	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			41,81 41,81

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,81
1650	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,24 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	30,24
1651	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,64 17,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,74	17,92
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatıe fına	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,91
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	330,00	1,65
1652	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avınd latimea tamburului 1000 mm	m2			19,48 0,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	30,74	0,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,44
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	330,00	4,20
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
1653	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,39 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,39
1654	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			146,39 10,90

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,74	10,90
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	135,48
1655	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,54 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	9,00
1656	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 344,38 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,81
1657	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 349,77 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,88
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,96
1658	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.35. s. Radulenii Vechi 2.35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m				
1659	TsC21A 1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			977,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	977,59
1660	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			772,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	772,41
1661	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			589,66 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	589,66
1662	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1663	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,41
1664	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,86 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		2.35.2. Consolidarea acostamentelor				
1665	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1666	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
1667	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			973,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,34
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,45
1668	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			66,11 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,11
1669	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 720,02 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,94
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,06
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.36. s. Sanatauca				
		2.36.1. Reparata imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m				
1670	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			962,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	962,50
1671	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			787,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	787,50
1672	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1673	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1674	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,36
1675	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,72 18,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	1411122201646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1676	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 321,55 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 206,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,66
1677	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1678	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 387,24 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 275,86
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	111,38
1679	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,25 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		2.37. s. Temeleuti 2.37.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m				
1680	TsC21A 1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			966,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	966,67
1681	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			766,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	766,67
1682	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,71 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,71
1683	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1684	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,46 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,46
1685	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,71 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1686	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			8 341,13

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 226,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,72
1687	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1688	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 416,60 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 301,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,72
1689	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.37.2. Consolidarea acostamentelor				
1690	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,03 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,03
1691	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			13,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1692	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			970,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	415,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,00
1693	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,07 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,07
1694	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		2.38. s. Tirgul-Vertiujeni 2.38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
1695	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			980,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	980,00
1696	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			770,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1697	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1698	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1699	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,45
1700	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1701	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 329,19 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 216,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,97
1702	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,15 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1703	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 338,33 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,11
1704	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.38.2. Consolidarea acostamentelor				
1705	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,36 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,36
1706	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1707	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
1708	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,18
1709	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.38.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m				
1710	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			966,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	966,00
1711	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1712	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	588,00

1	2	3	4	5	6	7
1713	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1714	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,32
1715	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,83 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,45
		2.38.4. Consolidarea acostamentelor				
1716	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			973,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,34
1717	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,20
1718	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 720,29 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,41
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	112,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.39. s. Vertiujeni 2.39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
1719	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			970,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	970,45
1720	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			763,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	763,64
1721	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			586,36 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	586,36
1722	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1723	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,45
1724	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1725	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 329,19 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 216,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,97
1726	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,15 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1727	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 338,33 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,11
1728	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.39.2. Consolidarea acostamentelor				
1729	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,36 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,36
1730	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
1731	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			980,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	420,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	560,00
1732	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,18
1733	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		2.39.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m				
1734	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			966,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	966,00
1735	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			770,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	770,00
1736	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	588,00
1737	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
1738	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40
1739	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 675,88 151,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	30,74	151,86
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	1752111					
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2.39.4. Consolidarea acostamentelor				
1740	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma	100 m3			975,33 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,67
1741	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			66,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
1742	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 719,66 1 168,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	30,74	1 168,12
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,54
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	350,00	111,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,27
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
		2.40. s. Zaluceni 2.40.1. Reparația îmbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni)				
1743	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			933,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	933,33
1744	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3			816,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	350,00	816,67
1745	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	600,00
1746	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,22 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,22
1747	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			92,46 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,46
1748	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			513,70 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	330,00	4,95
1749	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 364,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 250,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,79
1750	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,14 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
1751	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 277,50 0,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 166,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,83
1752	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,26 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.40.2. Consolidarea acostamentelor				
1753	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,00
1754	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
1755	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			972,79 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	555,88
1756	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,32
1757	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,69 0,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	30,74	0,97
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	330,00	0,32
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)