

Aprobat:
Primarul satului Vălcineț
Sili Ion _____

**Lucrari de reparatie interioare la
IP prescolara Gradinita Valcineț**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Formular desfășurat

În atenția operatorilor economici!!! La poz. 5 CG17D - Plăci și sau gresia, fuga și adeziv se calculează la prețul 0, poz. 9 CF 50 - amestec uscat la fel se calculează la prețul 0 din motivul că ele sunt deja procurate din contul IP Gradinița Vălcineț. În rest oferta se întocmește în conformitate cu formularul desfășurat.

(denumirea lucrări)				
No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Pardosele		
1	RpCK41C	Desfacereă pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,812
	2320166200729	Parchetin	l	1,932
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,932
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,660
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,576
3	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	88,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,099
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	763,164
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,485

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,532
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	88,740
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,424
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	36,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,437
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 30 x 30 cm	m2	88,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	199,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,185
	2661112800700-15x60c	Placi sau piscoturi de gresie 15x60cm	m2	0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0
	24302261000001	Fuga	kg	0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 774,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	79,866
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,993
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,065
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	41,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250
	2670112204400-15x60c	Plinte sau scafe din gresie ceramica 15x60cm	m	42,534
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,417

Total Pardosele

		1.2. Pereti si tavane		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,300
	7122050013400	Zidar	h-om	12,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,795
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,053
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	302,730

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,382
	2430226101010-B	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	125,633
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,137
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului	m2	302,730
	7122050013442	Tencuitor	h-om	193,747
	2653102100831	Amestec uscat	kg	0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,137
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	93,846
	2875277400000	Compresor	h-ut	95,360
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	302,730
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,355
	2653102100831	Amestec uscat	kg	432,904
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,303
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,027
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	18,769
	2875277400000	Compresor	h-ut	19,072
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	302,730
	7122050013400	Zidar	h-om	60,546
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	333,003
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	45,410
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (strat 1)	m2	302,730
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	136,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,273
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	319,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,303
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (strat 2)	m2	302,730
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	60,546

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,273
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	149,246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,303
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	302,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,082
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,137
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (tip Flexilan), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila	m2	302,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	166,502
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	121,092
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,164
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	151,365
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,137

Total Pereti si tavane

		1.3. Coloane, rigle, glafuri		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,788
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,710
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Coloane,Rigle)	m	85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,182
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,166
	2652102100713	Var pasta	m3	0,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,734
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,128
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,090
	2653102100831	Amestec uscat	kg	246,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,725

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,552
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,500
	7122050013400	Zidar	h-om	6,900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	37,950
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,175
20	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	63,500
	7422010060100	Timplar	h-om	16,510
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	66,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,588
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,064
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	381.000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,035
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,725
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (tip Flexilan), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila	m2	34,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,975
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	13,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,070
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,725

**Total Coloane, rigle,
glafuri**

		1.4. Timplarie		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usa)	m2	4,862
	7422010060100	Timplar	h-om	1,021
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,021

Total Timplarie

		1.5. Evacuarea deseurilor, ridicarea materialelor		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
25	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,560
26	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,080
27	TsI50C10	Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta	t	3,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,302