

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/1338

Cod unic de identificare al produsului	6810
Tip produsului	Pavele de beton pe bază de ciment, nearthate prefabricate prin metoda de presare
Utilizarea preconizată a produsului	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, în exterior
Producător	SRL „FAITEC – M” Republica Moldova, mun. Bălți, str. Kiev, 48 A
Reprezentant autorizat	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
Standard armonizat	SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”
Organismul notificat	Laborator de Încercări al SRL „FISTFOG” LÎ-042

PERFORMANTE DECLARATE		
Caracteristici esențiale		Valori declarate
Aspect vizual		Lipsa defectelor ---
Dimensiuni	Lungime	± 2 mm
	Lățimea	± 2 mm
	Grosime	± 3 mm
Grosimea stratului de finisare (dacă este aplicabil)		min 4 mm ---
Rezistența la întindere prin despicare		min 3,6 MPa ---
Sarcina de încercare		min 250 N/mm ---
Rezistența la uzură		$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$ clasă 4 marcare I
Rezistența la acțiunea factorilor climatice: - absorbția de apă		$\leq 6 \%$ clasă 2 marcare B
Emisie de azbest		nu conține ---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr. 913 din 25.07.2016 (Regulamentul (UE) nr. 305/2011) pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:



Administrator  
Frăsineanu Alina

semnatura



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/1340

Cod unic de identificare al produsului	6810
Tip produsului	Elementele de bordură de beton prefabricat nearmat prin metoda de presare
Utilizarea preconizată a produsului	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor
Producător	SRL „FAITEC – M” Republica Moldova, mun. Bălți, str. Kiev, 48 A
Reprezentant autorizat	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
Standard armonizat	SM SR EN 1340:2010 „Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări”
Organismul notificat	Laborator de Încercări al SRL „FISTFOG” LÎ-042

### PERFORMANȚE DECLARATE

Caracteristici esențiale		Valori declarate	
Aspect vizual		Lipsa defectelor	---
Dimensiuni	Lungime	$\pm 1 \%$	---
	Fețe văzute	$\pm 3 \%$	
	Alte părți	$\pm 5 \%$	
Grosimea stratului de finisare (dacă este aplicabil)		min 4 mm	---
Rezistență la încovoiere		3,5 MPa	clasă 1 marcare S
Rezistența la uzură		$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	clasă 4 marcare I
Rezistența la acțiunea factorilor climatic: - absorbția de apă		$\leq 6 \%$	clasă 2 marcare B
Emisie de azbest		nu conține	---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr. 913 din 25.07.2016 (Regulamentul (UE) nr. 305/2011) pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:



Administrator  
Frăsmeanu Ala

semnatura



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/1339

Cod unic de identificare al produsului	6810
Tip produsului	Dale de beton pe bază de ciment, nearmate prefabricate prin metoda de presare
Utilizarea preconizată a produsului	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, în exterior
Producător	SRL „FAITEC – M” Republica Moldova, mun. Bălți, str. Kiev, 48 A
Reprezentant autorizat	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
Standard armonizat	SM SR EN 1339:2010 „Dale de beton. Condiții și metode de încercări”
Organismul notificat	Laborator de Încercări al SRL „FISTFOG” LÎ-042

### PERFORMANTE DECLARATE

Caracteristici esențiale		Valori declarate	
Aspect vizual		Lipsa defectelor	---
Dimensiuni	Lungime	± 2 mm	clasă 2 marcare P
	Lățimea	± 2 mm	
	Grosime	± 3 mm	
Grosimea stratului de finisare (dacă este aplicabil)		min 4 mm	---
Rezistență la încovoiere		5,0 MPa	clasă 3 marcare U
Sarcina de încercare		3,0 kN	numărul clasei 30 marcare 3
Rezistența la uzură		$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	clasă 4 marcare I
Rezistența la acțiunea factorilor climatic: - absorbția de apă		$\leq 6 \%$	clasă 2 marcare B
Emisie de azbest		nu conține	---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr. 913 din 25.07.2016 (Regulamentul (UE) nr. 305/2011) pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Administrator  
 Frăsineanu Ala

semnatura



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/1338

Cod unic de identificare al produsului	6810
Tip produsului	Pavele de beton pe bază de ciment, nearmate prefabricate prin metoda de presare
Utilizarea preconizată a produsului	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, în exterior
Producător	SRL „FAITEC – M” Republica Moldova, mun. Bălți, str. Kiev, 48 A
Reprezentant autorizat	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
Standard armonizat	SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”
Organismul notificat	Laborator de Încercări al SRL „FISTFOG” LÎ-042

### PERFORMANTE DECLARATE

Caracteristici esențiale		Valori declarate	
Aspect vizual		Lipsa defectelor	---
Dimensiuni	Lungime	$\pm 2$ mm	---
	Lățimea	$\pm 2$ mm	
	Grosime	$\pm 3$ mm	
Grosimea stratului de finisare (dacă este aplicabil)		min 4 mm	---
Rezistența la întindere prin despicare		min 3,6 MPa	---
Sarcina de încercare		min 250 N/mm	---
Rezistența la uzură		$\leq 18000$ mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>	clasă 4 marcare I
Rezistența la acțiunea factorilor climatici: - absorbția de apă		$\leq 6$ %	clasă 2 marcare B
Emisie de azbest		nu conține	---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr. 913 din 25.07.2016 (Regulamentul (UE) nr. 305/2011) pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele producătorului de către:

Administrator  
Frăsineanu Ala

\_\_\_\_\_ semnatura