

Catre

Denumirea

Primaria s. Vişniovca

Codul fiscal/IDNO

1007601007675

Adresa

7342, MOLDOVA, Cantemir, s.Vişniovca, s. Vişniovca

Lista fondatorilor

Lina-Ing SRL declara ca firma este fondata de un singur fondator

Nume fondator	IDNP
Fondator Lina-Ing SRL Negruta Iurii Ghenadi	2003032045609

Persoana autorizata Negruta Iurii in calitate
De Administrator sa semneze in numele
Si pentru Lina-Ing SRL
Semnat ELECTRONIC

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740126025742 din 21 febr 2025, 10:20
Obiectul achiziției: <i>Renovarea drumului de acces spre gradinita cu pavaj (vibro-presat)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	<i>Renovarea drumului de acces spre gradinita cu pavaj (vibro-presat)</i>	Republica Moldova	Republica Moldova	conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietul de sarcini	conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietul de sarcini	conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietul de sarcini
TOTAL						

Semnat: ELECTRONIC Numele, Prenumele: NEGRUTA Iurii În calitate de: Administrator
Ofertantul: Lina-Ing SRL Adresa: Md 2020 Strada Socoleni 10 ap 1 Chisinau

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>									
	Total lot 1									
	Lotul 2									
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Denumirea

[Primaria s. Vișniovca](#)

Codul fiscal/IDNO

[1007601007675](#)


Adresa

7342, MOLDOVA, Cantemir, s.Vișniovca, s. Vișniovca

PARAMETRI TEHNICI**SPECIFICATIE**

Placi din beton, pentru trotuare, vibro presat, h=8 cm, model caramidă, culoare gri

Se anexeaza foto si parametri



Greutate	167 kg
Tip	Vibro-presat
Dimensiune	10x20cm
Culoare:	
Grosime:	8 cm  

SEM NAT



♥ Adaugă la preferate

DESCRIERE

Sfaturi de întreținere

- Pavajul va fi protejat de substanțe chimice (clor, acizi, săruri).
- Pentru deszăpezire nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.
- Se va evita depășirea gabaritului recomandat de producător.

Fenomenele de mai jos nu reprezintă defect de fabricație:

- „Eflorescențele” sunt pete de culoare albicioasă, care se formează la interacțiunea apei cu calcarul din beton, formând sulfat de calciu (acesta cristalizează)
- Petele de culoare închisă (maronii sau negre) sunt produse de factori de natură organică și/sau de la umezeală excesivă.
- Culoarea produselor poate suferi în funcție de factorii de mediu.

În prezența sărurilor alcaline și a umezelii, pentru reducerea apariției acestor fenomene, se recomandă evitarea umezelii, folosirea de impermeabilizanți și evitarea folosirii substanțelor chimice și a sării.

Greutăți admise pentru circulație :

1. pietonale pentru pavajele cu o grosime de 2,2-3 cm.
2. - 2-3 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,8 cm.
3. - 3-6 tone pentru pavajele cu o grosime de 4,5-4,7 cm. (dimensiuni mici pavaj)
4. - 6-8 tone pentru pavajele cu o grosime de 5,6-6 cm. (dimensiuni micipavaj)
5. - 20-30 tone pentru pavajele cu o grosime de 7-8 cm.