



















Liceul teoretic "Dimitrii Cantemir"
s.Vasieni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

G R A F I C

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori la blocul "A"

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect			
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Termoizolarea peretilor exteriori					
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	420.00			
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), su	m2	420.00			
3	CN54B	Aplicarea manuala a grun cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	420.00			
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	420.00			
5	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7m	m2	420.00			
		1.2. Finisarea glafurilor la ferestre					
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	86.80			
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2	86.80			
8	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre	m	347.20			
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86.80			
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86.80			
		1.3. Finisarea glafurilor la usi					
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	4.13			
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixa	m2	4.13			
13	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre	m	16.52			
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4.13			
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec	m2	4.13			

1	2	3	4	5	6	7
		"TINC" la pereti				
		1.4. Finisarea glafurilor la vitralii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	8.36		
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizola	m2	8.36		
18	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la vitralii	m	33.44		
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8.36		
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8.36		
		1.5. Captusirea cu vata minerala gros.30 mm sub ferestre				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	99.20		
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2	99.20		
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	99.20		
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	99.20		
		1.6. Captusirea glafurilor la pereti cu vata minerala gros.50 mm				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	32.64		
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2	32.64		
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32.64		
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32.64		
		1.7. Soclul (tokoli)				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25.80		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	25.80		
31	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar	m2	25.80		
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25.80		
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25.80		
		1.8. Reparatia pragului exterior - teracota antiderapanata				
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adez	m2	8.00		
		1.9. Curatirea si vopsirea ancandramentului metalic				
35	RpCR27A	Vopsirea ancandramentului din	m	186.00		

1	2	3	4	5	6	7
	1	armatura de otel, in doua straturi, cu vopsele de ulei,				
36	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	12.00		
		1.10. Captusirea sandramalii cu porfnastil (tigla metalica protejata anticoroziv)				
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Profnastil	m2	43.70		
		1.11. Glafuri la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea 300mm				
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv culoare alba	m	105.40		

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

