

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 2 203 879,59 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	77,49	16,80 16,80	1 301,60 1 301,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre .)	m2	76,09	16,80 16,80	1 278,40 1 278,40
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	504,24	14,30 12,00	7 210,88 6 051,20
4	IzF11A k=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)	m3	20,17	753,09 51,52	15 189,85 1 039,20
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,86	33,63 31,22	735,16 682,40
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,86	14,30 12,00	312,52 262,40
7	IzF11A k=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal	m3	0,87	753,00	655,11

1	2	3	4	5	6	7
		expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)			51,49	44,80
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	871,53	12,74 10,80	11 103,35 9 412,40
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,06	163,34 158,01	1 969,90 1 905,60
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapetul sub fereastră F-4 H=850mm) SAC, PE-7 not.1	m3	2,39	163,53 158,16	390,84 378,00
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	30,44	53,88 52,80	1 640,08 1 607,20
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri de ghips)	m2	160,75	53,88 52,80	8 661,88 8 487,60
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	66,44	29,04 28,80	1 929,56 1 913,60
14	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	228,04	32,00 32,00	7 297,20 7 297,20
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre погрузка мусора вручную	t	228,04	44,40 44,40	10 124,80 10 124,80
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	228,04	63,69 0,00	14 525,00 0,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,07	164,58 15,33	176,10 16,40
Total Demontare						84 502,23
Incluziv salariu						51 802,80
2. Amplasare a golorilor						
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori	m3	12,60	1 442,84	18 179,83

1	2	3	4	5	6	7
		(fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (GO-2.3.4.5)			194,00	2 444,40
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp150x150	kg	115,10	17,44 1,80	2 007,41 207,20
20	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	15,26	115,99 115,99	1 770,00 1 770,00
21	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida (зачеканить штрабы р-ром М150)	m	15,26	66,42 53,60	1 013,53 818,00
22	RCsB21C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под болты толщ.40см)	buc	20,00	35,74 9,04	714,88 180,80
23	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	12,20	158,93 153,61	1 938,90 1 874,00
24	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	4 086,40	38,40 34,40	156 901,35 140 572,00
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,09	673,03 257,60	2 752,68 1 053,60
26	RCsB21C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под болты толщ.40см)	buc	81,00	18,72 9,04	1 516,71 732,40
27		Стоимость болтов 10	buc	81,00	1,00 0,00	81,00 0,00
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru	m2	44,50	144,65 91,99	6 436,77 4 093,60

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti M150				
Total Amplasare a golurilor						193 313,06
Incluziv salariu						153 746,00
3. Peretii (SAC pl.10)						
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (Not. 2.3)	m3	10,40	1 443,10 194,00	15 008,29 2 017,60
30	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (gr. 200mm)	m3	2,50	1 438,05 193,92	3 595,12 484,80
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polistiren expandat gr. 50mm)	m2	12,50	160,32 84,45	2 003,99 1 055,60
32		Ingradirirle balcoanelor (SAC pl.28-33)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (bolt Hilti)	buc	106,00	13,55 6,80	1 436,30 720,80
34	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou на растворе Hilti	buc	106,00	73,41 39,20	7 781,11 4 155,20
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	3,16	22 114,60 1 600,00	69 882,15 5 056,00
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	3,16	672,97	2 126,60

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			257,59	814,00
37	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm сверления омверствии под А2	buc	152,00	27,83 6,80	4 230,16 1 033,60
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (nott 2 PE-28 MB15)	buc	152,00	24,47 23,20	3 719,88 3 526,40
39	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.80mm	m2	82,63	522,56 57,20	43 178,81 4 726,80
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gr,80mm	m2	69,44	492,12 60,00	34 172,76 4 166,40
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	52,85	143,98 76,40	7 609,18 4 037,60
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	80,60	140,98 73,40	11 363,11 5 916,00
Total Peretii (SAC pl.10)						206 107,46
Incluziv salariu						37 710,80
4. Pereti despartitori						
43	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,99	8 700,55 3 873,13	8 613,54 3 834,40
44	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m rezistent la umezeala	100m2	1,81	8 877,66 3 873,15	16 068,57 7 010,40
45	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,87	10 799,92 3 873,10	9 395,93 3 369,60

1	2	3	4	5	6	7
46	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Sc1	buc	396,00	27,83 6,80	11 020,68 2 692,80
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	396,00	18,51 17,20	7 331,46 6 811,20
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	281,16	25,30 12,00	7 114,28 3 374,00
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,28	671,86 257,14	188,12 72,00
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bara de lemn 70x100	m3	0,22	4 993,50 880,00	1 098,57 193,60
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,22	335,41 81,82	73,79 18,00
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bara de lemn 80x80	m3	0,31	4 949,42 880,00	1 534,32 272,80
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,31	335,32 82,58	103,95 25,60
Total Pereti despartitori						62 543,21
Incluziv salariu						27 674,40
5. Ferestre						
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	52,07	795,38 29,20	41 415,40 1 520,40
55	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,44	757,25 22,35	4 119,42 121,60

1	2	3	4	5	6	7
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv GB3,3*	m2	3,44	795,50 29,19	2 736,52 100,40
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1 2.4	m2	48,78	757,24 22,40	36 938,38 1 092,80
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi latimea 250mm	m	1,40	81,53 14,29	114,14 20,00
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi latimea 380mm	m	42,80	114,51 14,39	4 901,15 616,00
Total Ferestre					90 225,01	
Incluziv salariu					3 471,20	
6. Usi						
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armat ВНУТ МЕТАЛ	m2	15,54	1 911,59 176,01	29 706,18 2 735,20
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,84	932,85 32,40	20 373,48 707,60
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	39,27	932,87 32,40	36 633,69 1 272,40
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1G21-12	m2	20,16	932,86 32,40	18 806,43 653,20
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	22,27	999,84	22 266,52

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UB Balcon			32,40	721,60
Total Usi						127 786,30
Incluziv salariu						6 090,00
7. Pardosele						
65		Tip A		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
66	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утипление из монолитново полистеролцемента толщ. 45мм	m3	20,10	1 211,54	24 351,96
					64,40	1 294,40
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	446,57	53,26	23 782,67
					28,00	12 504,00
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	446,57	150,10	67 032,04
					44,00	19 649,20
69		Tip B		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
70	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утипление из монолитново полистеролцемента толщ. 20мм	m3	0,57	1 206,53	687,72
					64,56	36,80
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.25mm	m2	28,62	53,24	1 523,65
					27,99	801,20
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-28,62	8,96	-256,37
					4,79	-137,20
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice,	m2	28,62	27,92	799,20
					3,20	91,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.20mm	m2	28,62	53,24 27,99	1 523,65 801,20
75	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-28,62	17,91 9,59	-512,53 -274,40
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,62	223,38 100,00	6 393,01 2 862,00
77		Tip C		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.20mm	m2	52,85	53,26 28,00	2 814,73 1 480,00
79	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-52,85	17,93 9,60	-947,34 -507,20
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	52,85	223,38 100,00	11 805,38 5 284,80
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,55	63,44 34,00	3 587,61 1 922,80
82		Tip D		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe	m3	3,09	1 210,43	3 740,24

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Утипление из монолитново полистеролцемента толщ. 50мм			64,34	198,80
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.20mm	m2	61,70	53,25 28,00	3 285,59 1 727,60
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-61,70	17,92 9,60	-1 105,73 -592,40
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,70	223,37 100,01	13 782,20 6 170,40
87	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	66,02	63,45 34,00	4 189,16 2 244,80
Total Pardosele						166 476,84
Incluziv salariu						55 558,40
8. Finisaj interior						
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	536,90	76,09 61,20	40 854,93 32 858,40
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	536,90	3,12 1,20	1 677,59 644,40
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	539,90	34,89 22,00	18 835,22 11 877,60
91	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (peretii)	m2	848,70	64,09 48,00	54 389,45 40 737,60
92	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	677,76	64,08	43 433,99

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (затирка гипсолитоавых перегородок)			48,00	32 532,40
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,94	3,12 1,20	3 999,24 1 536,00
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm	m2	1 279,94	63,65 48,80	81 470,43 62 461,20
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 279,94	25,16 19,20	32 206,86 24 574,80
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,94	3,12 1,20	3 999,24 1 536,00
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 279,94	26,16 22,00	33 486,17 28 158,40
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 279,94	34,89 22,00	44 653,27 28 158,80
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	246,50	217,12 98,00	53 520,04 24 156,80
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	220,10	29,49 26,40	6 490,57 5 810,40

1	2	3	4	5	6	7
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,02	3,12 1,20	137,48 52,80
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. откоч	m2	44,02	63,65 48,80	2 801,88 2 148,00
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual откоч	m2	44,02	34,89 22,00	1 535,80 968,40
104		Logii, balcoane a apartamenelor (nod. 1, pl.18)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	123,30	64,09 48,00	7 902,60 5 918,40
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm	m2	203,90	63,65 48,80	12 978,80 9 950,40
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-203,90	25,16 19,20	-5 130,58 -3 914,80
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	203,90	3,13 1,20	637,28 244,80
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	203,90	26,16 22,00	5 334,53 4 486,00
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual откоч	m2	203,90	34,89 22,00	7 113,73 4 486,00
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	66,70	76,09 61,20	5 075,53 4 082,00

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	66,70	3,13 1,20	208,44 80,00
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	66,70	26,17 22,00	1 745,39 1 467,60
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,70	34,89 22,00	2 327,06 1 467,60
Total Finisaj interior						461 684,94
Incluziv salariu						326 480,00
9. Finisaj exterior						
115	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,50	84,26 64,00	547,71 416,00
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,50	95,39 48,80	620,01 317,20
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,00	29,48 26,40	2 682,71 2 402,40
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,70	63,63 48,79	871,68 668,40
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	13,70	3,12 1,20	42,72 16,40
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,70	34,91 22,01	478,28 301,60
121	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm	m	28,68	74,94 47,60	2 149,24 1 365,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
Total Finisaj exterior						7 392,35
Incluziv salariu						5 487,20
		10. Alte lucrari				
122		Put de aeraj PA-1.2.3 (pl.33)		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
123	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,46	1 893,73	2 764,84
					215,89	315,20
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm 400x150	m	8,80	833,55	7 335,21
					100,00	880,00
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,61	24 135,48	38 858,13
					3 400,00	5 474,00
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,61	673,19	1 083,84
					257,64	414,80
127	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	128,80	146,80	18 907,69
					3,60	463,60
128	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placi din oxid magneziu gr. 12,5mm	m2	127,80	220,92	28 233,16
					36,00	4 600,80
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din	m2	168,00	137,58	23 113,72
					32,00	5 376,00

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. "Ranila"				
Total Alte lucrari						120 296,59
Incluziv salariu						17 524,40
	Cheltuieli directe		lei			1 520 327,99
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			154 247,67
	Transportarea materialelor		3,00 %			23 590,16
	Total		100,00 +			1 698 165,82
	Cheltuieli de regie		5,00 %			84 908,29
	Total		100,00 +			1 783 074,11
	Beneficiu de deviz		3,00 %			53 492,22
	Total		100,00 +			1 836 566,33
	TVA		20,00 %			367 313,26

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 203 879,5
9
685 545,20**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
atelier, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 2 203 879,59 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 059,07	40,00	82 362,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	697,75	40,00	27 910,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 473,46	40,00	138 938,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	255,49	40,00	10 219,60
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,17	40,00	806,80
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	330,30	40,00	13 212,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	74,09	40,00	2 963,60
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	586,45	40,00	23 458,00
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	554,62	40,00	22 184,80
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	753,58	40,00	30 143,20
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	87,45	40,00	3 498,00
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	101,98	40,00	4 079,20
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	84,35	40,00	3 374,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 284,26	40,00	51 370,40
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,86	40,00	2 354,40
16.	7212030022700	Sudor	h-om	62,42	40,00	2 496,80
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	158,81	40,00	6 352,40
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,69	40,00	547,60
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	317,36	40,00	12 694,40
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,07	40,00	722,80
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,27	40,00	8 930,80
22.	7422010060100	Timplar	h-om	44,62	40,00	1 784,80
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	253,53	40,00	10 141,20
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 044,47	40,00	201 778,80
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	205,57	40,00	8 222,80
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	374,94	40,00	14 997,60

		Total manopera				685 545,20
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

Materiale:

1.	1411122201053-18	Blocuri BCA	m3	25,55	1 041,67	26 614,67
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	220,00	2,20
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,68	220,00	809,60
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,35	190,00	66,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	73,96	190,00	14 052,40
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	190,00	114,00
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,00	190,00	760,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	116,34	8,00	930,72
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,53	3 000,00	1 590,00
10.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,02	3 000,00	60,00
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,14	3 000,00	420,00
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,37	3 000,00	1 110,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 793,40	0,01	77,93
14.	2010237318750	Distantieri	buc	34,53	0,30	10,36
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	109,73	710,00	77 908,30
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	81,27	840,00	68 266,80
17.	2030112939150-64	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare balcon	m2	22,27	907,00	20 198,89
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	220,19	0,80	176,15
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	157,42	1,20	188,90
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,07	1 200,00	84,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	17,83	32,00	570,56
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,93	8,00	343,44
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	197,06	8,00	1 576,48
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,63	12,00	91,56
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,62	28,00	157,36
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	12,59	20,00	251,80
27.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,07	28,00	29,96
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	114,52	95,00	10 879,40
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	513,76	11,83	6 077,78
30.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,65	28,00	74,20
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	71,29	28,00	1 996,12
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	859,27	27,00	23 200,29
33.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,20	25,00	130,00
34.	24302261000001	Fuga	kg	124,30	15,60	1 939,08
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,88	28,00	304,64
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	35,64	28,00	997,92
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,67	21,67	252,89
38.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,53	32,00	432,96
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,95	45,00	1 527,75
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,16	3,80	137,41
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	36,08	28,00	1 010,24
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,03	32,00	160,96
43.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	357,84	1,00	357,84
44.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	90,21	28,00	2 525,88
45.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	986,00	1,90	1 873,40
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	270,62	7,50	2 029,65
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	47,60	2,15	102,34

48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	70,70	2,81	198,67
49.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	573,75	1,77	1 015,54
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,08	2,00	202,16
51.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	451,04	15,00	6 765,60
52.	2521106718392-58	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 250mm	m	1,43	64,55	92,31
53.	2521106718392-59	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 380mm	m	43,66	96,83	4 227,60
54.	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	2,29	34,41	78,80
55.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	28,05	3,00	84,15
56.	2521302602907-31	Polistiren expandat gr. 50mm)	m2	10,35	30,00	310,50
57.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	3,16	45,50	143,78
58.	2523116716345	Covor PVC	m2	473,59	71,66	33 937,46
59.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	272,35	12,00	3 268,20
60.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	182,74	18,00	3 289,32
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	313,61	2,00	627,22
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,89	5,67	78,76
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	575,24	3,50	2 013,34
64.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,56	1,25	44,45
65.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,26	1,25	15,33
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 679,18	1,25	19 598,96
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,35	600,00	210,00
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	6 039,39	1,90	11 474,84
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	128,86	7,00	902,02
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 220,78	1,90	4 219,49
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	18 393,93	1,90	34 948,47
72.	26531021008311	Tink	kg	14,95	20,15	301,24
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 635,66	3,90	6 379,07
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	49,03	8,00	392,24
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,47	100,00	14 747,00
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	140,12	23,00	3 222,76
77.	2662102701901-43	Placi din ipsos gr.10cm	m2	90,09	23,00	2 072,07
78.	2662102701901-44	Placi din ipsos gr.10cm rezistent la umezeala	m2	164,71	25,00	4 117,75
79.	2662102701901-45	Placi din ipsos gr.10cm duble	m2	79,17	46,00	3 641,82
80.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,35	600,00	210,00
81.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,03	600,00	18,00
82.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	579,83	2,10	1 217,64
83.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	258,82	100,00	25 882,00
84.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	125,02	25,00	3 125,50
85.	2681116001317	Piatra de freat	kg	10,82	15,00	162,30
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 187,87	3,00	3 563,61
87.	2682132601626	Carton bitumat	m2	31,48	7,50	236,10
88.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	130,09	125,00	16 261,25
89.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	979,02	17,00	16 643,34
90.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,58	9,50	993,51
91.	2710602000080	Armatura A1	kg	47,71	9,50	453,25

92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,58	8,50	4,93
93.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
94.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	292,41	9,50	2 777,90
95.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	122,64	9,00	1 103,76
96.	2710703520285	Profil de suport	m	293,59	8,00	2 348,72
97.	2710912611607-4	Cheramzit gr.40mm	kg	12 253,70	1,20	14 704,44
98.	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	34,62	20,00	692,40
99.	2732103646070-128	Placi din oxid magneziu gr. 12,5mm	m2	141,86	142,00	20 144,12
100.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,48	14,50	35,96
101.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,23	14,50	32,34
102.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,85	30,00	55,50
103.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,62	14,50	81,49
104.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,32	17,00	107,44
105.	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 223,20	20,00	64 464,00
106.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 610,00	17,00	27 370,00
107.	2811236304903-39	Panouri "Sandwich" gr.80mm	m2	159,06	350,00	55 671,00
108.	2811236832352	Burghiu widia	buc	21,28	18,00	383,04
109.	2811236832352-26	болты толщ.40cm	buc	86,18	2,00	172,36
110.	2811236832352-33	Bolt Hilti	buc	89,04	1,00	89,04
111.	2811236832352-37	Burghiu widia A2	buc	127,68	18,00	2 298,24
112.	2811236832352-46	Burghiu widia Sc1	buc	332,64	18,00	5 987,52
113.	2812106306000-60	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel внут метал	m2	15,54	1 700,00	26 418,00
114.	2873122000751	Piese forjate	kg	29,36	20,00	587,20
115.	2873122004100-19	Plase sudate 4Bp150x150	kg	116,25	15,00	1 743,75
116.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,91	15,00	253,65
117.	2873122005400-66	Монолитное полистеролцемент толщ. 45мм	m3	20,90	1 100,00	22 990,00
118.	2873122005400-70	Монолитное полистеролцемент толщ. 20мм	m3	0,59	1 100,00	649,00
119.	2873122005400-83	Монолитное полистеролцемент толщ. 50мм	m3	3,21	1 100,00	3 531,00
120.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,65	15,00	39,75
121.	2873145887002	Cuie	kg	1,47	15,00	22,05
122.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,29	28,00	148,12
123.	2873147300863	Agrafe	kg	44,10	21,00	926,10
124.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,18	30,00	65,40
125.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	10,28	30,00	308,40
126.	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	1,46	30,00	43,80
127.	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,98	30,00	29,40
128.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	28,59	0,60	17,15
129.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,85	0,50	0,93
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	979,19	0,30	293,75
131.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 160,55	0,40	864,22
132.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	255,33	0,40	102,13
133.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	467,82	0,40	187,13
134.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	212,49	0,40	85,00
135.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,85	0,50	0,93
136.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	28,59	0,60	17,15
137.	2874115883700	Saiba M 20	buc	28,59	0,60	17,15
138.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	357,84	1,00	357,84

139.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,85	0,50	0,93
140.	2874125886734	Nituri POP	buc	447,30	2,20	984,06
141.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	75,75	1,37	103,78
142.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,65	15,00	39,75
143.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,85	90,00	166,50
144.	31771	Carton gudronat	m2	22,02	24,00	528,48
145.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 255,34	1,84	4 149,83
146.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	82,97	36,40	3 020,13
147.	4100126202818	Apa	m3	402,92	36,40	14 666,29
148.	4688484484-27	Болтов 10	buc	81,00	1,00	81,00
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	171,27	3,00	513,81
		Total materiale de constructii				786 338,51

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,31	350,00	108,50
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	17,60	350,00	6 160,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,38	40,00	15,20
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	7,85	350,00	2 747,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	262,52	12,00	3 150,24
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,33	12,00	651,96
7.	2922140007000	Macara	h-ut	16,98	350,00	5 943,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,29	12,00	3,48
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	70,95	12,00	851,40
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	263,07	12,00	3 156,84
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	47,80	12,00	573,60
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,45	350,00	157,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02	40,00	0,80
14.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,71	12,00	44,52
15.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,38	40,00	15,20
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,34	25,00	533,50
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,60	40,00	64,00
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	13,28	12,00	159,36
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,05	12,00	204,60
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,89	12,00	322,68
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,86	40,00	354,40
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,09	350,00	3 181,50
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	15,77	350,00	5 519,50
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	350,00	0,00
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,50	350,00	14 525,00
		Total utilaje de constructii				48 444,28

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 520 327,99
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	154 247,67
Transportarea materialelor	3,00 %	23 590,16
Total	100,00 +	1 698 165,82
Cheltuieli de regie	5,00 %	84 908,29
Total	100,00 +	1 783 074,11
Beneficiu de deviz	3,00 %	53 492,22

Total	100,00 +	1 836 566,33
TVA	20,00 %	367 313,26
Total deviz:		2 203 879,59

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor
apartamente situat din str. Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari de constructii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16,80 ----- 16,80
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	40,00	8,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre .)	m2			16,80 ----- 16,80
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	40,00	8,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
3	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,30 ----- 12,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
4	IzF11A k=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu zgura de furnal expandată (7...30 mm) așezat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% (cheramzit gr.40mm)	m3			753,09 ----- 51,52

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	51,52
	271091261 1607-4	Cheramzit gr.40mm	kg	728,0000	1,20	698,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	2,69
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			<u>33,63</u> 31,22
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
6	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<u>14,30</u> 12,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
7	IzF11A k=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)	m3			<u>753,00</u> 51,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	51,49
	271091261 1607-4	Cheramzit gr.40mm	kg	728,0000	1,20	698,89
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	2,62
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<u>12,74</u> 10,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
9	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			163,34 ----- 158,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
10	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapetul sub fereastră F-4 H=850mm) SAC, PE-7 not.1	m3			163,53 ----- 158,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,08
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,95
11	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			53,88 ----- 52,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
12	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri de ghips)	m2			53,88 ----- 52,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
13	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2			29,04 ----- 28,80

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
14	RCsU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			32,00 ----- 32,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2600	40,00	10,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	40,00	21,60
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre погрузка мусора вручную	t			44,40 ----- 44,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
16	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,69 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,69
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			164,58 ----- 15,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	40,00	15,33
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	2,06
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,20
		2. Amplasare a golurilor				
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (GO-2.3.4.5)	m3			1 442,84 ----- 194,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,8500	40,00	194,00
	141112220 1053-18	Blocuri BCA	m3	1,0020	1 041,67	1 044,15
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	1,77	39,83

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	36,40	0,26
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 000,00	2,38
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	3,00	3,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4400	350,00	153,89
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	12,00	5,04
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp150x150	kg			<u>17,44</u> 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	287312200 4100-19	Plase sudate 4Bp150x150	kg	1,0100	15,00	15,15
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,50	0,04
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
20	RpCU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			<u>115,99</u> 115,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	40,00	20,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	40,00	95,99
21	RpCG19 A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida (зачеканить штрабы р-ром М150)	m			<u>66,42</u> 53,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5200	40,00	20,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	40,00	32,79
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	1,25	1,31
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0700	28,00	1,96
	265210210	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	190,00	0,50
	252122670 4453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	34,41	5,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,21
	266410210 1207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	600,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	295227000 3713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	40,00	1,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	40,00	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
22	RCsB21 C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (ПОД БОЛТЫ ТОЛШ.40cm)	buc			35,74 ----- 9,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	9,04
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	6,12
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	18,00	19,15
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,43
23	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			158,93 ----- 153,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,00	135,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
24	RpCG29 B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2			38,40 ----- 34,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	40,00	34,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0900	36,40	3,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t			673,03 ----- 257,60

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,39
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,19
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,60
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,44
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,80
26	RCsB21 C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под болты толщ.40cm)	buc			18,72 ----- 9,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	9,04
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	6,12
	281123683 2352-26	болты толщ.40cm	buc	0,8000	2,00	2,13
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,44
27		Стоимость болтов 10	buc			1,00 ----- 0,00
	468848448 4-27	Болтов 10	buc	1,0000	1,00	1,00
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti M150	m2			144,65 ----- 91,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,50	0,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,25	12,50
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	1,90	3,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,70
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,33
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,50	0,73
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		3. Peretii (SAC pl.10)				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (Not. 2.3)	m3			1 443,10 ----- 194,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,8500	40,00	194,00
	141112220 1053-18	Blocuri BCA	m3	1,0020	1 041,67	1 043,67
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	1,77	39,82
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	36,40	0,25
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 000,00	2,88
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	3,00	3,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4400	350,00	154,13
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	12,00	5,04
30	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (gr. 200mm)	m3			1 438,05 ----- 193,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,8500	40,00	193,92
	141112220	Blocuri BCA	m3	1,0020	1 041,67	1 041,67

1	2	3	4	5	6	7
	1053-18					
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	1,77	39,82
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	36,40	0,29
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 000,00	0,00
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	3,00	3,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4400	350,00	154,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	12,00	5,04
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polistiren expandat gr. 50mm)	m2			160,32 <hr/> 84,45
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	40,00	72,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	40,00	11,65
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,15	8,19
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,81	15,89
	252130260 2907-31	Polistiren expandat gr. 50mm)	m2	0,8200	30,00	24,84
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	0,2500	45,50	11,50
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,67	6,30
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,37	8,30
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	12,00	0,23
32		Ingradirirle balcoanelor (SAC pl.28-33)				0,00 <hr/> 0,00
33	RCsB21	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc			13,55

1	2	3	4	5	6	7
	C	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (bolt Hilti)				6,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	4,83
	281123683 2352-33	Bolt Hilti	buc	0,8000	1,00	0,84
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,08
34	RCsB08 A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou на растворе Hilti	buc			73,41 39,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9800	40,00	39,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	1,25	18,39
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	36,40	0,35
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	220,00	7,64
	295227000 3101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	12,00	0,42
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 114,60 1 600,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	40,00	1 400,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	40,00	200,00
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,48
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,60	3,90
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,60	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,33
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,22
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	17,00	34,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	1,84	0,83
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	52,06
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>672,97</u> 257,59
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,59
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,42
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,16
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,62
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,80
37	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm сверления омверствии под А2	buc			<u>27,83</u> 6,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	4,83
	281123683 2352-37	Burghiu widia A2	buc	0,8000	18,00	15,12
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,08
38	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (nott 2 PE-28 MB15)	buc			<u>24,47</u> 23,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	40,00	17,20
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,25	0,44
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
39	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.80mm	m2			522,56 57,20
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,3100	40,00	52,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
	281123630 4903-39	Panouri "Sandwich" gr.80mm	m2	1,0200	350,00	367,71
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	12,00	39,55
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,40	1,24
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,40	1,24
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	95,00	17,12
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1100	350,00	38,50
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gr,80mm	m2			492,12 60,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	40,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	281123630 4903-39	Panouri "Sandwich" gr.80mm	m2	1,0200	350,00	364,16
	252315672 0006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	18,00	47,37
	287411583 6897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,40	1,22
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,40	1,22
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	95,00	17,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			143,98 76,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,15
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,27
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,60
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,80	1,03
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,67	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,32
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,05
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			140,98 73,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	40,00	73,40
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,15
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,27
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,60
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,80	1,03
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,67	1,90
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,32
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
		4. Pereti despartitori				
43	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			8 700,55 <hr/> 3 873,13
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,00	3 600,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,00	273,13
	287312200 0751	Piese forjate	kg	8,0000	20,00	160,00
	266210270 1901-43	Placi din ipsos gr.10cm	m2	91,0000	23,00	2 093,00
	287314588 7002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,06
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	24,00	144,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	13,0000	9,50	123,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,2400	36,40	8,83
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 000,00	303,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,90	1 083,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	190,00	113,23
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	749,49
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,27
44	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m rezistent la umezeala	100m2			8 877,66 <hr/> 3 873,15
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,00	3 600,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,00	273,15
	287312200 0751	Piese forjate	kg	8,0000	20,00	160,00
	266210270 1901-44	Placi din ipsos gr.10cm rezistent la umezeala	m2	91,0000	25,00	2 275,00
	287314588 7002	Cuie	kg	0,4000	15,00	5,97
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	24,00	144,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	13,0000	9,50	123,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,2400	36,40	8,65
	201010291	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 000,00	298,34

1	2	3	4	5	6	7
	8804					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,90	1 083,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	190,00	114,42
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	748,34
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,29
45	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			<u>10 799,92</u> 3 873,10
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,00	3 600,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,00	273,10
	287312200 0751	Piese forjate	kg	8,0000	20,00	160,00
	266210270 1901-45	Placi din ipsos gr.10cm duble	m2	91,0000	46,00	4 186,00
	287314588 7002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,03
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	24,00	144,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	13,0000	9,50	123,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,2400	36,40	8,78
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 000,00	310,34
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,90	1 083,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	190,00	113,56
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	748,28
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,31
46	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Sc1	buc			<u>27,83</u> 6,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	4,83
	281123683 2352-46	Burghiu widia Sc1	buc	0,8000	18,00	15,12
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,08
47	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			<u>18,51</u> 17,20

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,25	0,41
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			25,30 <hr/> 12,00
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	40,00	12,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	20,00	0,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,25	0,08
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	9,50	9,88
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,56
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	190,00	0,38
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	12,00	0,24
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,50	0,29
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			671,86 <hr/> 257,14
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,14

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,14
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,86
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,71
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bara de lemn 70x100	m3			4 993,50 ----- 880,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	40,00	800,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	40,00	80,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	818,18
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,77
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,77
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,77
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	28,00	140,00
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			335,41 ----- 81,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	40,00	81,82
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	25,00	245,45
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,25	6,32
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	40,00	1,82
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	0,00
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bara de lemn 80x80	m3			4 949,42 ----- 880,00

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	40,00	800,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	40,00	80,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	774,19
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,74
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,74
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,74
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	28,00	140,00
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			335,32 ----- 82,58
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	40,00	82,58
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	25,00	245,16
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,25	6,29
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	40,00	1,29
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	0,00
		5. Ferestre				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			795,38 ----- 29,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	710,00	710,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,64
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,42
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
55	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			<u>757,25</u> 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	1,99
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	710,00	710,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,72
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,84	1,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv GB3,3*	m2			<u>795,50</u> 29,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,79
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	710,00	710,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,74
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,46
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			757,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1 2.4				22,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	710,00	710,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,68
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,84	1,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi latimea 250mm	m			81,53 14,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,14
	252110671 8392-58	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 250mm	m	1,0000	64,55	65,94
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,09
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi latimea 380mm	m			114,51 14,39
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	252110671 8392-59	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 380mm	m	1,0000	96,83	98,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6. Usi				
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2			1 911,59 176,01

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armat ВНУТ МЕТАЛ				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	40,00	141,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,01
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,59
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,81
	281210630 6000-60	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel ВНУТ МЕТАЛ	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	1,84	0,51
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	30,00	4,21
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,25	1,75
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,98
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,05
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	6,98
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			932,85 <hr/> 32,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,21
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	840,00	840,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			932,87

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				32,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	840,00	840,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1G21-12	m2			932,86 32,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,19
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	840,00	840,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			999,84

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UB Balcon				32,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	203011293 9150-64	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare balcon	m2	1,0000	907,00	907,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,48
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		7. Pardosele				
65		Tip A				0,00 ----- 0,00
66	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утипление из монолитного полистеролцемента толщ. 45мм	m3			1 211,54 ----- 64,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,40
	287312200 5400-66	Монолитное полистеролцемент толщ. 45мм	m3	1,0400	1 100,00	1 143,78
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			53,26 ----- 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,25	16,25

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			150,10 <hr/> 44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	71,66	76,00
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,50	4,54
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,00	2,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,06
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	28,00	5,66
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
69		Tip B				0,00 <hr/> 0,00
70	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утипление из монолитново полистеролцемент толщ. 20мм	m3			1 206,53 <hr/> 64,56
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,56
	287312200	Монолитное полистеролцемент толщ.	m3	1,0400	1 100,00	1 138,60

1	2	3	4	5	6	7
	5400-70	20MM				
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin M150 gr.25mm	m2			53,24 ----- 27,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			8,96 ----- 4,79
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	2,69
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,03
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2			27,92 ----- 3,20

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,50	8,25
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,00	2,40
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,42
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	40,00	0,43
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.20mm	m2			53,24 ----- 27,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
75	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			17,91 ----- 9,59
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	7,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	5,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	2,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>223,38</u> 100,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	89,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,01
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
77		Tip C				<u>0,00</u> 0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.20mm	m2			<u>53,26</u> 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
79	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			<u>17,93</u> 9,60

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	5,37
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	2,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>223,38</u> 100,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,01
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>63,44</u> 34,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,25	2,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,14
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,25	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
82		Tip D				0,00 ----- 0,00
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утипление из монолитново полистеролцементта толщ. 50мм	m3			1 210,43 ----- 64,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,34
	287312200 5400-83	Монолитное полистеролцемент толщ. 50мм	m3	1,0400	1 100,00	1 142,72
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 gr.20mm	m2			53,25 ----- 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			17,92 ----- 9,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	5,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	2,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>223,37</u> 100,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>63,45</u> 34,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,25	2,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,06
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,25	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		8. Finisaj interior				
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			76,09 ----- 61,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,12 ----- 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,89 ----- 22,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
91	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2			64,09 ----- 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton (peretii)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,25	3,94
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	4,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
92	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (затирка гипсолитоавых перегородок)	m2			64,08 <hr/> 48,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,25	3,94
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	4,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,12 <hr/> 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			63,65 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm				48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,16 <hr/> 19,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	5,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,12 <hr/> 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			26,16 <hr/> 22,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620	Apa	m3	0,0010	36,40	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,89 ----- 22,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			217,12 ----- 98,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
100	RpCJ06	Reparatii de tencuieli interioare, in	m			29,49

1	2	3	4	5	6	7
	B	jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				26,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,25	1,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,12 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ОТКОС	m2			63,65 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ОТКОС	m2			34,89 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
104		Logii, balcoane a apartamenelor (nod. 1, pl.18)				0,00 ----- 0,00
105	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,09 ----- 48,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,25	3,94
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	4,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm	m2			63,65 ----- 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<u>25,16</u> 19,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	5,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,13</u> 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<u>26,16</u> 22,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual откоч	m2			<u>34,89</u> 22,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			76,09 ----- 61,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			3,13 ----- 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			26,17 ----- 22,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,89 ----- 22,00
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
		9. Finisaj exterior				
115	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			84,26 ----- 64,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,25	7,12
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	1,90	5,89
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	190,00	6,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	36,40	0,34
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,04
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,39 ----- 48,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	20,15	46,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	36,40	0,17
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
117	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m			29,48 ----- 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,25	1,23
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,63 ----- 48,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,79
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			3,12 ----- 1,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,91 ----- 22,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
121	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			74,94 ----- 47,60
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,6300	40,00	25,20
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3100	40,00	12,40
	273210360 0497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,2070	20,00	24,14
	287315590 2000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,0510	30,00	1,53
	287315590 2100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,0340	30,00	1,03
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0250	12,00	0,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0170	20,00	0,34
		10. Alte lucrari				
122		Put de aeraj PA-1.2.3 (pl.33)				0,00 ----- 0,00
123	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 893,73 ----- 215,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	40,00	179,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	40,00	36,71
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	600,00	143,84
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	36,40	15,96
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	139,04
124	RCsB22 B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm 400x150	m			833,55 ----- 100,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,0000	40,00	80,00
	721203002	Sudor	h-om	0,5000	40,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,2000	90,00	18,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,2000	1,84	2,32
	273572590 0970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	30,00	6,31
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	350,00	700,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	12,00	6,00
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			24 135,48 <hr/> 3 400,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 699,88
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,06
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	169,94
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	17,00	17 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	30,00	165,09
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,60	3,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,60	3,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,60	3,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	7,95
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,23
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	40,00	220,12
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	350,00	3 326,09
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t			673,19 <hr/> 257,64

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,64
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,43
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,22
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,69
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,41
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,80
127	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			<u>146,80</u> 3,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	40,00	3,60
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	125,00	126,25
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	8,00	2,51
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,56
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	40,00	0,40
128	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placi din oxid magneziu gr. 12,5mm	m2			<u>220,92</u> 36,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	273210364 6070-128	Placi din oxid magneziu gr. 12,5mm	m2	1,1100	142,00	157,62
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	2,20	7,70
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	13,99
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. "Ranila"	m2			137,58 <hr/> 32,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,88
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	21,00	5,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Incalzire

Valoarea de deviz 569 429,63 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
		1.1. Utilaj				
1	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=65mm, Danfoss	buc	1,00	10 269,99 0,00	10 269,99 0,00
2	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm, Danfoss	buc	1,00	10 269,99 0,00	10 269,99 0,00
3	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=50mm, Danfoss	buc	4,00	2 482,26 0,00	9 929,04 0,00
4	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm, Danfoss	buc	4,00	2 482,26 0,00	9 929,04 0,00
5	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=40mm, Danfoss	buc	2,00	1 838,30 0,00	3 676,60 0,00
6	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm, Danfoss	buc	2,00	1 838,30 0,00	3 676,60 0,00
7	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm, Danfoss	buc	8,00	941,52 0,00	7 532,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm, Danfoss	buc	12,00	750,83 0,00	9 009,96 0,00
9	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm, Danfoss	buc	12,00	658,62 0,00	7 903,44 0,00
10	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=15mm, Danfoss	buc	18,00	518,92 0,00	9 340,56 0,00
Cheltuieli directe			lei		81 537,38	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		978,45	
Total Utilaj					82 515,83	
Incluziv salariu					0,00	
1.2. Lucrari de montare						
11	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc	30,00	192,44 44,80	5 773,34 1 344,00
12	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32	buc	20,00	193,88 44,80	3 877,56 896,00
13	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc	12,00	384,59 90,00	4 615,08 1 080,00
14	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65	buc	2,00	335,00 90,00	670,00 180,00
Cheltuieli directe			lei		14 935,98	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		787,50	
Transportarea materialelor			3,00 %		62,52	
Total			100,00 +		15 786,00	
Cheltuieli de regie			60,00 %		2 100,00	
Total			100,00 +		17 886,00	
Beneficiu de deviz			3,00 %		536,58	
Total Lucrari de montare					18 422,58	
Incluziv salariu					3 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Lucrari santehnice 1.3.1. Tevi si armatura				
15	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (0,291m2x762 sectii)	m2	221,74	805,20 16,00	178 544,76 3 548,00
16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" "Desich" HERZ	buc	8,00	257,95 18,00	2 063,64 144,00
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ventil de unghi d=3/4" RL-5, HERZ)	buc	34,00	103,13 6,00	3 506,40 204,00
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ventil de unghi d=1/2" RL-5, HERZ)	buc	22,00	103,12 6,00	2 268,72 132,00
19	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" HERZ-TS-90"	buc	34,00	161,76 18,00	5 499,84 612,00
20	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ-TS-90"	buc	22,00	161,75 18,00	3 558,60 396,00
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	56,00	18,51 4,00	1 036,56 224,00
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	24,00	18,51 4,00	444,24 96,00
23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m	122,00	35,28 14,00	4 304,74 1 708,00
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	204,00	37,55 16,00	7 660,28 3 264,00
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in	m	228,00	48,36 19,20	11 026,60 4 377,60

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm				
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	64,00	59,48 22,40	3 806,48 1 433,60
27	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m	24,00	68,07 24,80	1 633,68 595,20
28	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm	m	166,00	91,27 30,00	15 150,02 4 980,00
29	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65mm	m	60,00	105,39 30,00	6 323,58 1 800,00
30	ID04A	Robinet de evacuare a apei sin implere, avind diametrul nominal de 1/2" (HREZ)	buc	88,00	51,12 6,00	4 498,48 528,00
31	IC51A	Stut pentru furtun l de 1/2"	buc	8,00	7,45 2,00	59,60 16,00
32		Furtun pentru drenaj L=20m-40m	m	80,00	30,00 0,00	2 400,00 0,00
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S d=15)	buc	18,00	51,93 7,20	934,74 129,60
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S d=20mm)	buc	12,00	71,81 9,20	861,72 110,40
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	12,00	110,98 9,20	1 331,76 110,40

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" -1" (MSV-S d=25mm)				
36	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S d=32mm)	buc	8,00	217,41 11,20	1 739,32 89,60
37	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m	24,00	35,28 14,00	846,84 336,00
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	40,00	37,55 16,00	1 502,00 640,00
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	618,00	5,20 3,60	3 213,60 2 224,80
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	314,00	6,40 4,40	2 009,60 1 381,60
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	618,00	3,20 3,20	1 977,60 1 977,60
42	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	314,00	4,00 4,00	1 256,00 1 256,00
43	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	932,00	3,25 2,80	3 030,01 2 609,60
44	IC42A	Suporti fix S F1,2,3,4 de fixare pentru sustinerea conductelor,avind greutatea	kg	400,00	27,20	10 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 2 kg / bucata			9,20	3 680,00
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	820,00	27,20 9,20	22 304,00 7 544,00
Total Tevi si armatura						305 673,41
Incluziv salariu						46 148,00
1.3.2. Lucrari de izolare						
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=22mm si grosimea b=30mm prentu teava d=15mm "TERMOROCK"	m	146,00	16,16 14,00	2 359,80 2 044,00
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=28mm si grosimea b=30mm prentu teava d=20mm "TERMOROCK"	m	244,00	16,52 14,00	4 030,86 3 416,00
48	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=35mm si grosimea b=30mm prentu teava d=25mm "TERMOROCK"	m	228,00	17,46 14,00	3 981,06 3 192,00
49	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=48mm si grosimea b=30mm prentu teava d=32mm "TERMOROCK"	m	64,00	18,10 14,00	1 158,34 896,00
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=54mm si grosimea b=40mm prentu teava d=40mm "TERMOROCK"	m	24,00	24,98 14,00	599,49 336,00
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=60mm si grosimea b=40mm prentu teava d=50mm "TERMOROCK"	m	166,00	27,75 14,00	4 605,83 2 324,00
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	60,00	30,22	1 813,35

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul cilindru=89mm si grosimea b=50mm prentu teava d=65mm "TERMOROCK"			14,00	840,00
Total Lucrari de izolare						18 548,73
Incluziv salariu						13 048,00
		Cheltuieli directe	lei			324 222,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			13 319,10
		Transportarea materialelor	3,00 %			7 892,21
		Total	100,00 +			345 433,45
		Cheltuieli de regie	5,00 %			17 271,68
		Total	100,00 +			362 705,13
		Beneficiu de deviz	3,00 %			10 881,15
Total Lucrari santehnice						373 586,28
Incluziv salariu						59 196,00
Total Incalzire						474 524,69
Incluziv salariu						62 696,00
		Cheltuieli directe	lei			474 524,69
		TVA	20,00 %			94 904,94

Total deviz: **569 429,63**
Incluziv salariu **62 696,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
atelier, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Incalzire

Valoarea de deviz 569 429,63 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	87,50	40,00	3 500,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 088,46	40,00	43 538,40
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	326,20	40,00	13 048,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,24	40,00	2 609,60
Total manopera						62 696,00

Materiale:

1.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,00	18 000,00	0,00
2.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,80	30,00	54,00
3.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	12,46	28,00	348,88
4.	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,00	28,00	0,00
5.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,01	17 000,00	170,00
6.	1012229	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"	100 kg	0,05	850,00	42,50
7.	1012230	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3"	100 kg	0,06	850,00	51,00
8.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	8,86	160,00	1 417,60
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,19	12,00	110,28
10.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,07	28,00	1,96
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	34,08	12,00	408,96
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	76,34	20,00	1 526,80
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	18,67	24,00	448,08
14.	2521216701000-23	Teava din otel d=15mm	m	123,83	20,00	2 476,60
15.	2521216701000-24	Teava din otel d=20mm	m	207,06	19,33	4 002,47

16.	2521216701000-25	Teava din otel d=25mm	m	231,42	26,83	6 209,00
17.	2521216701000-26	Teava din otel d=32mm	m	64,96	34,00	2 208,64
18.	2521216701000-27	Teava din otel d=40mm	m	24,36	39,50	962,22
19.	2521216701000-28	Teava din otel d=50mm	m	168,49	56,08	9 448,92
20.	2521216701000-29	Teava din otel d=65mm	m	60,90	70,00	4 263,00
21.	2521216701000-37	Teava din otel d=15mm	m	24,36	20,00	487,20
22.	2521216701000-38	Teava din otel d=20mm	m	40,60	19,33	784,80
23.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	8,00	12,00	96,00
24.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	820,00	18,00	14 760,00
25.	2710700000000-44	Suporti fix S F1,2,3,4	kg	400,00	18,00	7 200,00
26.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,79	14,50	40,47
27.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	20,74	14,50	300,74
28.	2822115700001-15	Radiator (0,291m2x762 sectii)	m2	223,96	780,00	174 688,80
29.	2875274202700-33	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=15)	buc	18,00	44,01	792,18
30.	2875274202700-34	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=20mm)	buc	12,00	61,41	736,92
31.	2875274202700-35	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=25mm)	buc	12,00	100,58	1 206,96
32.	2875274202700-36	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=32mm)	buc	8,00	204,64	1 637,12
33.	2875274203900-31	Stut pentru furtun l de 1/2"	buc	8,00	5,45	43,60
34.	2875274205100-17	Ventil de unghi d=3/4" RL-5, HERZ)	buc	34,00	96,18	3 270,12
35.	2875274205100-18	Ventil de unghi d=1/2" RL-5, HERZ)	buc	22,00	96,18	2 115,96
36.	2875274205100-30	Robinet de evacuare a apei sin implere, avind diametrul nominal de 1/2" (HREZ)	buc	88,00	44,17	3 886,96
37.	2913134500000-21	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	56,00	13,31	745,36
38.	2913134500000-22	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8 "	buc	24,00	13,31	319,44
39.	2913134626000-16	Separator termostatic 1/2"-3/4" "Desich" HERZ	buc	8,00	238,98	1 911,84
40.	2913134626000-19	Separator termostatic 3/4" HERZ-TS-90"	buc	34,00	142,80	4 855,20
41.	2913134626000-20	Separator termostatic 1/2" HERZ-TS-90"	buc	22,00	142,80	3 141,60
42.	32646846848-1	Supapa de balansare manualaMSV-S (tur) d=65mm, Danfoss	buc	1,00	10 269,99	10 269,99
43.	32646846848-10	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=15mm, Danfoss	buc	18,00	518,92	9 340,56
44.	32646846848-2	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm, Danfoss	buc	1,00	10 269,99	10 269,99
45.	32646846848-3	Supapa de balansare manualaMSV-S (tur) d=50mm, Danfoss	buc	4,00	2 482,26	9 929,04
46.	32646846848-4	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm, Danfoss	buc	4,00	2 482,26	9 929,04
47.	32646846848-5	Supapa de balansare manualaMSV-S (tur) d=40mm, Danfoss	buc	2,00	1 838,30	3 676,60
48.	32646846848-6	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm, Danfoss	buc	2,00	1 838,30	3 676,60
49.	32646846848-7	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm, Danfoss	buc	8,00	941,52	7 532,16
50.	32646846848-8	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm, Danfoss	buc	12,00	750,83	9 009,96

51.	32646846848-9	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm, Danfoss	buc	12,00	658,62	7 903,44
52.	332051735223-46	Termoizolatie conducte cilindru=22mm si grosimea b=30mm prentu teava d=15mm "TERMOROCK"	m	157,90	2,00	315,80
53.	332051735223-47	Termoizolatie conducte cilindru=28mm si grosimea b=30mm prentu teava d=20mm "TERMOROCK"	m	263,89	2,33	614,86
54.	332051735223-48	Termoizolatie conducte cilindru=35mm si grosimea b=30mm prentu teava d=25mm "TERMOROCK"	m	246,58	3,20	789,06
55.	332051735223-49	Termoizolatie conducte cilindru=48mm si grosimea b=40mm prentu teava d=32mm "TERMOROCK"	m	69,22	3,79	262,34
56.	332051735223-50	Termoizolatie conducte cilindru=54mm si grosimea b=40mm prentu teava d=40mm "TERMOROCK"	m	25,96	10,15	263,49
57.	332051735223-51	Termoizolatie conducte cilindru=60mm si grosimea b=40mm prentu teava d=50mm "TERMOROCK"	m	179,53	12,71	2 281,83
58.	332051735223-52	Termoizolatie conducte cilindru=89mm si grosimea b=50mm prentu teava d=65mm "TERMOROCK"	m	64,89	15,00	973,35
59.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,33	36,40	84,81
60.	54646484848-32	Furtun pentru drenaj L=20m-40m	m	80,00	30,00	2 400,00
Total materiale de construcții						346 695,10

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	13,36	350,00	4 676,00
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	8,39	40,00	335,60
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	40,42	40,00	1 616,80
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	13,36	350,00	4 676,00
Total utilaje de construcții						11 304,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	474 524,69
TVA	20,00 %	94 904,94

Total deviz:

**569 429,6
3**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor
apartamente situat din str. Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Incalzire
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire 1.1. Utilaj				
1	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=65mm, Danfoss	buc			10 269,99 0,00
	326468468 48-1	Supapa de balansare manualaMSV-S (tur) d=65mm, Danfoss	buc	1,0000	10 269,99	10 269,99
2	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm, Danfoss	buc			10 269,99 0,00
	326468468 48-2	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm, Danfoss	buc	1,0000	10 269,99	10 269,99
3	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=50mm, Danfoss	buc			2 482,26 0,00
	326468468 48-3	Supapa de balansare manualaMSV-S (tur) d=50mm, Danfoss	buc	1,0000	2 482,26	2 482,26
4	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm, Danfoss	buc			2 482,26 0,00
	326468468 48-4	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm, Danfoss	buc	1,0000	2 482,26	2 482,26
5	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=40mm, Danfoss	buc			1 838,30 0,00
	326468468 48-5	Supapa de balansare manualaMSV-S (tur) d=40mm, Danfoss	buc	1,0000	1 838,30	1 838,30
6	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm,	buc			1 838,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Danfoss				
	326468468 48-6	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm, Danfoss	buc	1,0000	1 838,30	1 838,30
7	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm, Danfoss	buc			941,52 0,00
	326468468 48-7	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm, Danfoss	buc	1,0000	941,52	941,52
8	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm, Danfoss	buc			750,83 0,00
	326468468 48-8	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm, Danfoss	buc	1,0000	750,83	750,83
9	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm, Danfoss	buc			658,62 0,00
	326468468 48-9	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm, Danfoss	buc	1,0000	658,62	658,62
10	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=15mm, Danfoss	buc			518,92 0,00
	326468468 48-10	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=15mm, Danfoss	buc	1,0000	518,92	518,92
		1.2. Lucrari de montare				
11	11-02-04 2-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc			192,44 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0200	30,00	0,60
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	28,00	5,63
	1012229	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "CT3"	100 kg	0,0017	850,00	1,42
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2000	350,00	70,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2000	350,00	70,00
12	11-02-04 2-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32	buc			193,88 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica	kg	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		presata)				
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	28,00	5,63
	1012230	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "CT3"	100 kg	0,0032	850,00	2,55
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2000	350,00	70,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2000	350,00	70,00
13	11-02-04 2-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc			384,59 <hr/> 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,2500	40,00	90,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0400	30,00	1,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	28,00	5,62
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"	t	0,0005	17 000,00	14,17
	1030437	Tevi din otel trase, deformatate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,6600	160,00	105,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
14	11-02-04 2-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65	buc			335,00 <hr/> 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,2500	40,00	90,00
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0022	18 000,00	0,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0600	30,00	1,80
	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,0020	28,00	0,00
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"	t	0,0005	17 000,00	0,00
	1030437	Tevi din otel trase, deformatate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,4700	160,00	75,20
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
		1.3. Lucrari santehnice				
		1.3.1. Tevi si armatura				
15	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			805,20 <hr/> 16,00

1	2	3	4	5	6	7
		(0,291m2x762 sectii)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	282211570 0001-15	Radiator (0,291m2x762 sectii)	m2	1,0100	780,00	787,81
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	28,00	0,01
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	12,00	0,28
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	24,00	1,10
16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" "Desich" HERZ	buc			<u>257,95</u> 18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	40,00	18,00
	291313462 6000-16	Separator termostatic 1/2"-3/4" "Desich" HERZ	buc	1,0000	238,98	238,98
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	12,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,78
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ventil de unghi d=3/4" RL-5, HERZ)	buc			<u>103,13</u> 6,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420 5100-17	Ventil de unghi d=3/4" RL-5, HERZ)	buc	1,0000	96,18	96,18
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ventil de unghi d=1/2" RL-5, HERZ)	buc			<u>103,12</u> 6,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420 5100-18	Ventil de unghi d=1/2" RL-5, HERZ)	buc	1,0000	96,18	96,18
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,76
19	ID07A	Separator termostatic de condensat	buc			161,76

1	2	3	4	5	6	7
		racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" HERZ-TS-90"				18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	40,00	18,00
	291313462 6000-19	Separator termostatic 3/4" HERZ-TS-90"	buc	1,0000	142,80	142,80
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	12,00	0,19
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
20	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ-TS-90"	buc			161,75 18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	40,00	18,00
	291313462 6000-20	Separator termostatic 1/2" HERZ-TS-90"	buc	1,0000	142,80	142,80
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	12,00	0,19
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,76
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			18,51 4,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
	291313450 0000-21	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	13,31	13,31
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,20
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			18,51 4,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
	291313450 0000-22	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8 "	buc	1,0000	13,31	13,31
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,20
23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m			35,28 14,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,00
	252121670 1000-23	Teava din otel d=15mm	m	1,0150	20,00	20,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	20,00	0,70
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	12,00	0,17
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			37,55 ----- 16,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	252121670 1000-24	Teava din otel d=20mm	m	1,0150	19,33	19,62
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,50	0,25
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m			48,36 ----- 19,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,20
	252121670 1000-25	Teava din otel d=25mm	m	1,0150	26,83	27,23
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,50	0,25
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m			59,48 ----- 22,40

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	40,00	22,40
	252121670 1000-26	Teava din otel d=32mm	m	1,0150	34,00	34,51
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	20,00	1,72
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,50	0,35
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
27	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m			68,07 <hr/> 24,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	40,00	24,80
	252121670 1000-27	Teava din otel d=40mm	m	1,0150	39,50	40,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	20,00	2,10
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	14,50	0,43
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
28	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm	m			91,27 <hr/> 30,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	252121670 1000-28	Teava din otel d=50mm	m	1,0150	56,08	56,92
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	20,00	2,92
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	14,50	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,00	0,76
29	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65mm	m			105,39 30,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	252121670 1000-29	Teava din otel d=65mm	m	1,0150	70,00	71,05
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	20,00	2,92
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	14,50	0,62
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,00	0,76
30	ID04A	Robinet de evacuare a apei sin implere, avind diametrul nominal de 1/2" (HREZ)	buc			51,12 6,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420 5100-30	Robinet de evacuare a apei sin implere, avind diametrul nominal de 1/2" (HREZ)	buc	1,0000	44,17	44,17
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
31	IC51A	Stut pentru furtun l de 1/2"	buc			7,45 2,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	40,00	2,00
	287527420 3900-31	Stut pentru furtun l de 1/2"	buc	1,0000	5,45	5,45
32		Furtun pentru drenaj L=20m-40m	m			30,00 0,00
	546464848 48-32	Furtun pentru drenaj L=20m-40m	m	1,0000	30,00	30,00
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S d=15)	buc			51,93 7,20
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527420 2700-33	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=15)	buc	1,0000	44,01	44,01
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0,15
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,57
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S d=20mm)	buc			71,81 ----- 9,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527420 2700-34	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=20mm)	buc	1,0000	61,41	61,41
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S d=25mm)	buc			110,98 ----- 9,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527420 2700-35	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=25mm)	buc	1,0000	100,58	100,58
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
36	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S d=32mm)	buc			217,41 ----- 11,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	40,00	11,20
	287527420 2700-36	Robinet cu dublu reglaj (MSV-S d=32mm)	buc	1,0000	204,64	204,64
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,32
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0520	24,00	1,26
37	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			35,28 ----- 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 15mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,00
	252121670 1000-37	Teava din otel d=15mm	m	1,0150	20,00	20,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	20,00	0,70
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	12,00	0,17
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			37,55 16,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	252121670 1000-38	Teava din otel d=20mm	m	1,0150	19,33	19,62
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,50	0,25
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,20 3,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,60
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	40,00	1,60
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,40 4,40

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,40
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,20 <hr/> 3,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	40,00	3,20
42	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,00 <hr/> 4,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
43	RpSF50 A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			3,25 <hr/> 2,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0700	40,00	2,80
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0025	36,40	0,09
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0090	40,00	0,36
44	IC42A	Suporti fix S F1,2,3,4 de fixare pentru sustinerea conductelor,avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27,20 <hr/> 9,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	271070000 0000-44	Suporti fix S F1,2,3,4	kg	1,0000	18,00	18,00
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27,20 <hr/> 9,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Lucrari de izolare				
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=22mm si grosimea b=30mm prentu teava d=15mm "TERMOROCK"	m			16,16 ----- 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-46	Termoizolatie conducte cilindru=22mm si grosimea b=30mm prentu teava d=15mm "TERMOROCK"	m	1,0300	2,00	2,16
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=28mm si grosimea b=30mm prentu teava d=20mm "TERMOROCK"	m			16,52 ----- 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-47	Termoizolatie conducte cilindru=28mm si grosimea b=30mm prentu teava d=20mm "TERMOROCK"	m	1,0300	2,33	2,52
48	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=35mm si grosimea b=30mm prentu teava d=25mm "TERMOROCK"	m			17,46 ----- 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-48	Termoizolatie conducte cilindru=35mm si grosimea b=30mm prentu teava d=25mm "TERMOROCK"	m	1,0300	3,20	3,46
49	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=48mm si grosimea b=30mm prentu teava d=32mm "TERMOROCK"	m			18,10 ----- 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-49	Termoizolatie conducte cilindru=48mm si grosimea b=40mm prentu teava d=32mm "TERMOROCK"	m	1,0300	3,79	4,10
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul	m			24,98 ----- 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		cilindru=54mm si grosimea b=40mm prentu teava d=40mm "TERMOROCK"				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-50	Termoizolatie conducte cilindru=54mm si grosimea b=40mm prentu teava d=40mm "TERMOROCK"	m	1,0300	10,15	10,98
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=60mm si grosimea b=40mm prentu teava d=50mm "TERMOROCK"	m			27,75 ----- 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-51	Termoizolatie conducte cilindru=60mm si grosimea b=40mm prentu teava d=50mm "TERMOROCK"	m	1,0300	12,71	13,75
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru=89mm si grosimea b=50mm prentu teava d=65mm "TERMOROCK"	m			30,22 ----- 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-52	Termoizolatie conducte cilindru=89mm si grosimea b=50mm prentu teava d=65mm "TERMOROCK"	m	1,0300	15,00	16,22

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 86 872,09 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm PPR	m	65,00	68,53 25,20	4 454,53 1 638,00
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25mm PPR	m	40,00	72,92 25,20	2 916,72 1 008,00
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc	32,00	56,86 9,20	1 819,58 294,40
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=20mm)	buc	8,00	64,45 9,20	515,58 73,60
5	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (supapa de sens d=20mm)	buc	8,00	97,08 7,20	776,66 57,60

1	2	3	4	5	6	7
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	105,00	6,40 6,40	672,00 672,00
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	10,50	4,42 4,42	46,40 46,40
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	105,00	2,00 2,00	210,00 210,00
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	65,00	19,41 14,00	1 261,50 910,00
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	40,00	20,49 14,00	819,56 560,00
Cheltuieli directe			lei		13 492,53	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 230,75	
Transportarea materialelor			3,00 %		239,09	
Total			100,00 +		14 962,37	
Cheltuieli de regie			5,00 %		748,12	
Total			100,00 +		15 710,49	
Beneficiu de deviz			3,00 %		471,31	
Total Tevi si armatura					16 181,80	
Incluziv salariu					5 470,00	
1.2. Utilaj						
11	pret de piata	Apometru cu apa rece d=15mm	buc	8,00	285,63 0,00	2 285,04 0,00
12	pret de piata	Filtru Y de apa rece FI-FI d=20mm	buc	8,00	61,11 0,00	488,88 0,00
Cheltuieli directe			lei		2 773,92	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		33,29	
Total Utilaj					2 807,21	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
		1.3. Lucrari de montare				
13	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	8,00	10,00 <hr/> 10,00	80,00 <hr/> 80,00
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	8,00	92,00 <hr/> 92,00	736,00 <hr/> 736,00
Cheltuieli directe			lei			816,00
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		183,60
Total				100,00 +		999,60
Cheltuieli de regie				60,00 %		489,60
Total				100,00 +		1 489,20
Beneficiu de deviz				3,00 %		44,68
Total Lucrari de montare						1 533,88
Incluziv salariu						816,00
Total Sistema A1						20 522,89
Incluziv salariu						6 286,00
		2. Sistema T3				
		2.1. Tevi si armatura				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm PPR	m	60,00	68,53 <hr/> 25,20	4 111,86 <hr/> 1 512,00
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc	16,00	56,86 <hr/> 9,20	909,79 <hr/> 147,20
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,00	6,40 <hr/> 6,40	384,00 <hr/> 384,00
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,00	4,40 <hr/> 4,40	26,40 <hr/> 26,40
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	60,00	2,00 <hr/> 2,00	120,00 <hr/> 120,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Tevi si armatura						5 552,05
Incluziv salariu						2 189,60
		Cheltuieli directe	lei			5 552,05
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			492,66
		Transportarea materialelor	3,00 %			99,97
		Total	100,00 +			6 144,68
		Cheltuieli de regie	5,00 %			307,23
		Total	100,00 +			6 451,91
		Beneficiu de deviz	3,00 %			193,56
Total Sistema T3						6 645,47
Incluziv salariu						2 189,60
		3. Sistema C1				
		3.1. Tevi si armaturi				
20	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PPR d=50mm)	m	20,00	48,78 11,20	975,68 224,00
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR d=110mm)	m	95,00	64,51 12,80	6 128,21 1 216,00
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,00	1 816,20 188,00	14 529,60 1 504,00
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00	987,49 74,00	7 899,94 592,00
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	464,04 66,00	3 712,32 528,00
25	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat	buc	3,00	477,17 58,00	1 431,50 174,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de beton				
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	464,04 66,00	1 392,12 198,00
27	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	14,00	259,86 20,00	3 638,08 280,00
Total Tevi si armaturi						39 707,45
Incluziv salariu						4 716,00
Cheltuieli directe			lei		39 707,45	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 061,10	
Transportarea materialelor			3,00 %		1 048,43	
Total			100,00 +		41 816,98	
Cheltuieli de regie			5,00 %		2 090,84	
Total			100,00 +		43 907,82	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 317,23	
Total Sistema C1						45 225,05
Incluziv salariu						4 716,00
Cheltuieli directe			lei		72 393,41	
TVA			20,00 %		14 478,68	

Total deviz: **86 872,09**
Incluziv salariu **13 191,60**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
atelier, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 86 872,09 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	293,04	40,00	11 721,60
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,75	40,00	1 470,00
Total manopera						13 191,60

Materiale:

1.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	42,00	0,30	12,60
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,99	24,00	119,76
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,59	24,00	38,16
4.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,33	28,00	9,24
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,40	56,00	470,40
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,00	39,02	858,44
7.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,40	25,00	210,00
8.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,90	25,00	122,50
9.	2521216717050-1	Teava din material plastic 20mm PPR	m	127,50	10,00	1 275,00
10.	2521216717050-2	Teava din material plastic 25mm PPR	m	40,80	14,00	571,20
11.	2521216720160-20	Teava din material plastic pentru canalizare (PPR d=50mm)	m	20,60	36,00	741,60
12.	2521216720160-21	Teava din material plastic pentru canalizare (PPR d=110mm)	m	97,85	49,50	4 843,57
13.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,22	25,00	255,50
14.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	3,03	37,00	112,11
15.	2523156719430-1	Cot din material plastic d=20	buc	87,50	3,00	262,50
16.	2523156719430-2	Cot din material plastic d=25	buc	28,00	3,20	89,60
17.	2523156719450-1	Teu din material plastic d=20	buc	56,25	3,50	196,88
18.	2523156719450-	Teu din material plastic d=25	buc	18,00	3,80	68,40

	2					
19.	2523156719460-1	Reductie din material plastic d=20	buc	12,50	2,50	31,25
20.	2523156719460-2	Reductie din material plastic d=25	buc	4,00	2,80	11,20
21.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	165,00	28,00	4 620,00
22.	2622102438000	Lavoar	buc	8,24	670,00	5 520,80
23.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,48	700,00	5 936,00
24.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,40	480,00	4 032,00
25.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,42	28,00	11,76
26.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,14	0,30	0,04
27.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,40	27,00	226,80
28.	2875114200020	Chiuvea	buc	3,03	315,00	954,45
29.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,40	45,00	378,00
30.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	60,00	489,60
31.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,19	48,00	537,12
32.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,32	48,00	783,36
33.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,40	100,00	840,00
34.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	14,00	235,00	3 290,00
35.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,00	320,00	3 520,00
36.	2913124204210-4	Supapa de sens d=20mm	buc	8,16	88,12	719,06
37.	2913124503150-3	Robinet (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc	48,48	47,19	2 287,77
38.	2913124503150-4	Robinet (FI-FI cu sfera d=20mm)	buc	8,08	54,70	441,98
39.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,40	62,00	520,80
40.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,40	24,00	201,60
41.	3220137315778	Decapant	kg	0,99	28,00	27,72
42.	332051735223-10	Termoizolatie conducte d=25mm	m	43,26	6,00	259,56
43.	332051735223-9	Termoizolatie conducte d=20mm	m	70,30	5,00	351,50
44.	5481813551-11	Apometru cu apa rece d=15mm	buc	8,00	285,63	2 285,04
45.	5481813551-12	Filtru Y de apa rece FI-FI d=20mm	buc	8,00	61,11	488,88
		Total materiale de construcții				49 023,75

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,64	12,00	43,68
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,91	12,00	82,92
		Total utilaje de construcții				126,60

Total:

Cheltuieli directe	lei	72 393,41
TVA	20,00 %	14 478,68

Total deviz:

86 872,09

Intocmit _____ (funcția, semnătura) 0

Verificat _____ (funcția, semnătura) 0

Investitor
Obiect

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor
apartamente situat din str. Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Instalatii apa si canalizare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1				
		1.1. Tevi și armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm PPR	m			68,53 25,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	252121671 7050-1	Teava din material plastic 20mm PPR	m	1,0200	10,00	10,20
	252315671 9430-1	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671 9450-1	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,50	1,58
	252315671 9460-1	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,50	0,25
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,48
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,00	0,06
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	12,00	0,50
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			72,92 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25mm PPR				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	252121671 7050-2	Teava din material plastic 25mm PPR	m	1,0200	14,00	14,28
	252315671 9430-2	Cot din material plastic d=25	buc	0,7000	3,20	2,24
	252315671 9450-2	Teu din material plastic d=25	buc	0,4500	3,80	1,71
	252315671 9460-2	Reductie din material plastic d=25	buc	0,1000	2,80	0,28
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,48
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,00	0,06
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	12,00	0,50
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc			56,86 ----- 9,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	291312450 3150-3	Robinet (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc	1,0000	47,19	47,66
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=20mm)	buc			64,45 ----- 9,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	291312450 3150-4	Robinet (FI-FI cu sfera d=20mm)	buc	1,0000	54,70	55,25
5	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (supapa de sens d=20mm)	buc			97,08 ----- 7,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,20
	291312420 4210-4	Supapa de sens d=20mm	buc	1,0000	88,12	89,88
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m			6,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				6,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,42 4,42
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,42
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,00 2,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m			19,41 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-9	Termoizolatie conducte d=20mm	m	1,0300	5,00	5,41
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m			20,49 14,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735 223-10	Termoizolatie conducte d=25mm	m	1,0300	6,00	6,49
		1.2. Utilaj				
11	pret de piata	Apometru cu apa rece d=15mm	buc			285,63 0,00
	548181355 1-11	Apometru cu apa rece d=15mm	buc	1,0000	285,63	285,63
12	pret de piata	Filtru Y de apa rece FI-FI d=20mm	buc			61,11 0,00
	548181355 1-12	Filtru Y de apa rece FI-FI d=20mm	buc	1,0000	61,11	61,11
		1.3. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
13	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			10,00 <hr/> 10,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			92,00 <hr/> 92,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
		2. Sistema T3 2.1. Tevi si armatura				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm PPR	m			68,53 <hr/> 25,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	252121671 7050-1	Teava din material plastic 20mm PPR	m	1,0200	10,00	10,20
	252315671 9430-1	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671 9450-1	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,50	1,57
	252315671 9460-1	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,50	0,25
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,48
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,00	0,06
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	12,00	0,50
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc			56,86 <hr/> 9,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	291312450 3150-3	Robinet (FI-FI cu sfera d=15mm)	buc	1,0000	47,19	47,66
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din	m			6,40 <hr/> 6,40

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,40 ----- 4,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,00 ----- 2,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
		3. Sistema C1 3.1. Tevi si armaturi				
20	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PPR d=50mm)	m			48,78 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121672 0160-20	Teava din material plastic pentru canalizare (PPR d=50mm)	m	1,0300	36,00	37,08
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0080	24,00	0,19
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	24,00	0,31
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR d=110mm)	m			64,51 ----- 12,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672 0160-21	Teava din material plastic pentru canalizare (PPR d=110mm)	m	1,0300	49,50	50,98
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 816,20 188,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	40,00	188,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,00	504,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	65,10
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,00	28,35
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	56,00	58,80
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			987,49 74,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	670,00	690,10
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,96
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,31
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			464,04 66,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	39,02	78,04
25	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			<u>477,17</u> 58,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	40,00	58,00
	287511420 0020	Chiuveta	buc	1,0000	315,00	318,15
	252312671 9771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	37,00	37,37
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,48
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	25,00	15,17
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>464,04</u> 66,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	39,02	78,04
27	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			<u>259,86</u> 20,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,00
	287527733 0522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	235,00	235,00
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	287411583 3877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	28,00	0,84
	287411588 3746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,30	0,00
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,2600	12,00	3,12

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Nod de evidenta

Valoarea de deviz 45 929,99 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nod de evidenta				
		1.1. Utilaj				
1	Kamstrup Energi	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d25mm-1buc, Mutical 602, PT-500-2buc (in complet)	buc	1,00	8 355,10 0,00	8 355,10 0,00
2	Danfoss	Regulator de presiune diferentiaala pentru ventilare AVP d=20mm	buc	1,00	11 639,19 0,00	11 639,19 0,00
3	Danfoss	Filtru plasa DN25, tip Y222P	buc	1,00	94,68 0,00	94,68 0,00
4	Danfoss	Filtru plasa DN50, tip Y333P	buc	1,00	415,94 0,00	415,94 0,00
5	Danfoss	Robinet cu sfera DN50, X3444B	buc	5,00	429,25 0,00	2 146,25 0,00
6		Manometru OBM1-100	buc	6,00	305,00 0,00	1 830,00 0,00
7		Termometru (0-100°C)	buc	6,00	193,81 0,00	1 162,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			25 644,02
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			307,73
		Total Utilaj				25 951,75
		Incluziv salariu				0,00
		1.2. Montarea				
8	11-02-022-01	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)	buc	1,00	41,20 41,20	41,20 41,20
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (regulator)	buc	1,00	42,32 41,20	42,32 41,20
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	92,00 92,00	92,00 92,00
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	92,00 92,00	92,00 92,00
12	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm., 50	buc	5,00	370,46 90,00	1 852,28 450,00
13	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	6,00	16,36 16,00	98,16 96,00
14		Кран трехходовой д=15	buc	6,00	172,17 0,00	1 033,02 0,00
15		Трубка клдьцевая для манометра из ст. безшовной трубы д=14х2,0mm	m	3,00	80,00 0,00	240,00 0,00
16	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	3,00	6,05 5,60	18,15 16,80
17	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	10,00	60,42 42,00	604,22 420,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			4 113,35
		Asigurarea medicala si medicala	22,50 %			281,07
		Transportarea materialelor	3,00 %			60,72
		Total	100,00 +			4 455,14
		Cheltuieli de regie	60,00 %			749,52
		Total	100,00 +			5 204,66
		Beneficiu de deviz	3,00 %			156,14
Total Montarea						5 360,80
Incluziv salariu						1 249,20
		1.3. Lucrari santehnice				
		1.3.1. Tevi si armatura				
18	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15mm (pentru evacuarea aerului)	buc	2,00	66,90 6,00	133,80 12,00
19	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm (pentru scurgerea apei)	buc	2,00	110,36 6,00	220,72 12,00
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm	m	0,50	42,34 19,20	21,17 9,60
21	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0	m	1,00	59,31 22,40	59,31 22,40
22	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0mm	m	14,00	124,04 56,00	1 736,62 784,00
23	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3x2,8 (pentru evacuarea aer)	m	1,00	74,07 18,00	74,07 18,00
24	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33,5x3,2 (pt	m	1,00	92,51 26,00	92,51 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		drenare)				
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	50,00	26,40 8,40	1 320,00 420,00
26	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (reazem mobile pentru conducte D=50 ОПБ-6buc)	kg	1,32	57,55 2,42	75,96 3,20
27	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,50	5,99 5,99	92,80 92,80
28	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,50	2,40 2,40	37,20 37,20
29	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(d=32x2,0 L=0,6m)	buc	1,00	23,16 16,00	23,16 16,00
Total Tevi si armatura						3 887,32
Incluziv salariu						1 453,20
1.3.2. Lucrari de izolare						
30	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021si 2 strat de email alchidal ПФ-115	m2	4,85	34,22 23,67	165,96 114,80
31	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala M 125 pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30; 40; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	3,82	85,70 42,41	327,39 162,00
32	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,19	479,95 452,63	91,19 86,00
33	Izi07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta	m2	10,70	68,07 21,08	728,35 225,60

1	2	3	4	5	6	7
		conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare				
34	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	10,70	51,11 40,11	546,90 429,20
35	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,05	660,00 256,00	33,00 12,80
Total Lucrari de izolare						1 892,79
Incluziv salariu						1 030,40
		Cheltuieli directe	lei			5 780,11
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			558,81
		Transportarea materialelor	3,00 %			98,84
		Total	100,00 +			6 437,76
		Cheltuieli de regie	5,00 %			321,89
		Total	100,00 +			6 759,65
		Beneficiu de deviz	3,00 %			202,79
Total Lucrari santehnice						6 962,44
Incluziv salariu						2 483,60
Total Nod de evidenta						38 274,99
Incluziv salariu						3 732,80
		Cheltuieli directe	lei			38 274,99
		TVA	20,00 %			7 655,00
Total deviz:						45 929,99
Incluziv salariu						3 732,80

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
atelier, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Nod de evidenta****Valoarea de deviz 45 929,99 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	13,31	40,00	532,40
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,05	40,00	162,00
3.	7134050013250	Izolator	h-om	1,79	40,00	71,60
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,78	40,00	31,20
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,95	40,00	358,00
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,22	40,00	1 808,80
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,41	40,00	96,40
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,04	40,00	1,60
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,37	40,00	654,80
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,04	40,00	1,60
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	40,00	14,40
Total manopera						3 732,80

Materiale:

1.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,20	10,00	2,00
2.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,20	30,00	6,00
3.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,01	28,00	28,28
4.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,00	17 000,00	0,00
5.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04	28,00	1,12
6.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	3,30	160,00	528,00
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00	190,00	0,00
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03	5,00	0,15
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	8,00	2,40
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24	12,00	2,88
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	18,00	0,18

12.	2320166200676	White spirit	kg	0,19	32,00	6,08
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,92	12,00	23,04
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,50	20,00	90,00
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,38	28,00	10,64
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	32,00	0,32
17.	2430116104161-30	Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 ПФ-115	kg	0,73	32,00	23,36
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,47	24,00	11,28
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,19	28,00	5,32
20.	2430226100837-30	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 ГФ-021	kg	0,73	28,00	20,44
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,03	32,00	0,96
22.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,07	32,00	2,24
23.	2521216701000-20	Teava din otel diametrul de 25x2,0mm	m	0,51	21,00	10,71
24.	2521216701000-21	Teava din otel diametrul de 32x2,0	m	1,01	34,00	34,34
25.	2521216701000-22	Teava din otel 57x3,0mm	m	14,21	52,08	740,06
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32	1,25	0,40
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	600,00	0,00
28.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	50,00	0,00
29.	2682162611305-31	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M125 gr. 30, 40mm	m2	3,93	35,00	137,55
30.	2710403601300-33	Tabla neagra sau zincata ,5 mm grosime	kg	29,49	17,00	501,33
31.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	50,00	18,00	900,00
32.	2721204114040-23	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=20	buc	0,02	6,08	0,12
33.	2721204114040-24	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=32	buc	0,02	15,36	0,31
34.	2721204115000-23	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20	buc	0,16	25,00	4,00
35.	2721204115000-24	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=32	buc	0,16	38,76	6,20
36.	2721204117800-23	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=20	buc	0,15	22,50	3,38
37.	2721204117800-24	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=32mm	buc	0,15	40,83	6,12
38.	2721204120100-23	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=20	buc	0,03	18,00	0,54
39.	2721204120100-24	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=32mm	buc	0,03	26,00	0,78
40.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,04	41,66	1,66
41.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	2,00	25,00	50,00
42.	2722103306000-23	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 21,3x2,8 (pentru evacuarea aer)	m	1,03	45,83	47,20
43.	2722103306000-24	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 33,5x3,2 (pt drenare)	m	1,03	50,75	52,27
44.	2722103310000-29	Teava instalatie (d=32x2,0 L=0,6m)	m	0,20	30,00	6,00
45.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,07	14,50	1,02
46.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,22	14,50	3,19
47.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,25	14,50	3,62
48.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,17	14,50	2,47
49.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,23	14,50	3,33
50.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,15	30,00	4,50

51.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,97	14,50	14,06
52.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,45	15,00	21,75
53.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	235,40	0,50	117,70
54.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,80	40,00	112,00
55.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	10,00	10,00	100,00
56.	28752742050-18	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15mm (pentru evacuarea aerului)	buc	2,00	60,00	120,00
57.	2875274205100-19	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm (pentru scurgerea apei)	buc	2,00	103,46	206,92
58.	2875277347000-26	Reazem mobile pentru conducte D=50 ОПБ-6buc)	buc	1,32	50,00	66,00
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,77	1,84	1,42
60.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,00	36,40	0,00
61.	48464846484-14	Кран трехходовой д=15	buc	6,00	172,17	1 033,02
62.	54686848468-1	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d25mm-1buc, Mutical 602, PT-500-2buc (in complet)	buc	1,00	8 355,10	8 355,10
63.	54686848468-2	Regulator de presiune diferentiala pentru ventilare AVP d=20mm	buc	1,00	11 639,19	11 639,19
64.	54686848468-3	Filtru plasa DN25, tip Y222P	buc	1,00	94,68	94,68
65.	54686848468-4	Filtru plasa DN50, tip Y333P	buc	1,00	415,94	415,94
66.	54686848468-5	Robinet cu sfera DN50, X3444B	buc	5,00	429,25	2 146,25
67.	54686848468-6	Manometru ОБМ1-100	buc	6,00	305,00	1 830,00
68.	54686848468-7	Termometru (0-100*С)	buc	6,00	193,81	1 162,86
69.	548684684845-15	Трубка клдыцевая для манометра из ст. безшовной трубы д=14x2,0mm	m	3,00	80,00	240,00
Total materiale de constructii						30 962,68

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,20	350,00	420,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	40,00	0,40
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,04	40,00	1,60
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,20	350,00	420,00
Total utilaje de constructii						842,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	38 274,99
TVA	20,00 %	7 655,00

Total deviz:

45 929,99

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor
apartamente situat din str. Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Nod de evidenta
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nod de evidenta 1.1. Utilaj				
1	Kamstru p Energi	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d25mm-1buc, Mutical 602, PT-500-2buc (in complet)	buc			8 355,10 0,00
	546868484 68-1	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d25mm-1buc, Mutical 602, PT-500-2buc (in complet)	buc	1,0000	8 355,10	8 355,10
2	Danfoss	Regulator de presiune diferentiala pentru ventilare AVP d=20mm	buc			11 639,19 0,00
	546868484 68-2	Regulator de presiune diferentiala pentru ventilare AVP d=20mm	buc	1,0000	11 639,19	11 639,19
3	Danfoss	Filtru plasa DN25, tip Y222P	buc			94,68 0,00
	546868484 68-3	Filtru plasa DN25, tip Y222P	buc	1,0000	94,68	94,68
4	Danfoss	Filtru plasa DN50, tip Y333P	buc			415,94 0,00
	546868484 68-4	Filtru plasa DN50, tip Y333P	buc	1,0000	415,94	415,94
5	Danfoss	Robinet cu sfera DN50, X3444B	buc			429,25 0,00
	546868484 68-5	Robinet cu sfera DN50, X3444B	buc	1,0000	429,25	429,25
6		Manometru OBM1-100	buc			305,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	546868484 68-6	Manometru OBM1-100	buc	1,0000	305,00	305,00
7		Termometru (0-100*C)	buc			193,81 ----- 0,00
	546868484 68-7	Termometru (0-100*C)	buc	1,0000	193,81	193,81
		1.2. Montarea				
8	11-02-02 2-01	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotometru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)	buc			41,20 ----- 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
9	11-02-00 1-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (regulator)	buc			42,32 ----- 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	28,00	1,12
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			92,00 ----- 92,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			92,00 ----- 92,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
12	11-02-04 2-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm:, 50	buc			370,46 ----- 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,2500	40,00	90,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0400	30,00	1,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	28,00	5,66
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"	t	0,0005	17 000,00	0,00
	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,6600	160,00	105,60

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
13	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			16,36 ----- 16,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	12,00	0,08
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,00	0,28
14		Кран трехходовой д=15	buc			172,17 ----- 0,00
	484648464 84-14	Кран трехходовой д=15	buc	1,0000	172,17	172,17
15		Трубка клдыцевая для манометра из ст. безшовной трубы д=14х2,0mm	m			80,00 ----- 0,00
	548684684 845-15	Трубка клдыцевая для манометра из ст. безшовной трубы д=14х2,0mm	m	1,0000	80,00	80,00
16	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			6,05 ----- 5,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,60
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	5,00	0,05
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	12,00	0,08
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,00	0,32
17	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc			60,42 ----- 42,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	20,00	1,86
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	12,00	0,55
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	14,50	0,29
	272210330 5566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	25,00	5,00
	287527412 0391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0,14
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,58
		1.3. Lucrari santehnice 1.3.1. Tevi si armatura				
18	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15mm (pentru evacuarea aerului)	buc			<u>66,90</u> 6,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420 50-18	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15mm (pentru evacuarea aerului)	buc	1,0000	60,00	60,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,72
19	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm (pentru scurgerea apei)	buc			<u>110,36</u> 6,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420 5100-19	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm (pentru scurgerea apei)	buc	1,0000	103,46	103,46
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,72
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm	m			<u>42,34</u> 19,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,20
	252121670 1000-20	Teava din otel diametrul de 25x2,0mm	m	1,0150	21,00	21,42
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,20
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,50	0,28
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,24
21	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			<u>59,31</u> 22,40

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	40,00	22,40
	252121670 1000-21	Teava din otel diametrul de 32x2,0	m	1,0150	34,00	34,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	20,00	1,80
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,50	0,29
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,48
22	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0mm	m			124,04 ----- 56,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	40,00	56,00
	252121670 1000-22	Teava din otel 57x3,0mm	m	1,0150	52,08	52,86
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0990	12,00	1,19
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2460	20,00	4,91
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0690	14,50	1,00
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	287527402 1000	Curba pentru sudura	buc	0,2000	40,00	8,00
23	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3x2,8 (pentru evacuarea aer)	m			74,07 ----- 18,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,00
	272210330 6000-23	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 21,3x2,8 (pentru evacuarea aer)	m	1,0100	45,83	47,20
	272120411 7800-23	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=20	buc	0,1500	22,50	3,38
	272120411 5000-23	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20	buc	0,1600	25,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	272120412 0100-23	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=20	buc	0,0300	18,00	0,54
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	41,66	0,83
	272120411 4040-23	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=20	buc	0,0200	6,08	0,12
24	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33,5x3,2 (pt drenare)	m			92,51 <hr/> 26,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	40,00	26,00
	272210330 6000-24	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 33,5x3,2 (pt drenare)	m	1,0100	50,75	52,27
	272120411 7800-24	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=32mm	buc	0,1500	40,83	6,12
	272120411 5000-24	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=32	buc	0,1600	38,76	6,20
	272120412 0100-24	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=32mm	buc	0,0300	26,00	0,78
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	41,66	0,83
	272120411 4040-24	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=32	buc	0,0200	15,36	0,31
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			26,40 <hr/> 8,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	40,00	8,40
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	18,00	18,00
26	TfA09A 1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (reazem mobile pentru conducte D=50 OIB-6buc)	kg			57,55 <hr/> 2,42
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,00	1,21
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	287527734 7000-26	Reazem mobile pentru conducte D=50 OIB-6buc)	buc	1,0000	50,00	50,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	30,00	3,41
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,06
	268111600	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60	buc	0,0020	50,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1329	x 40 liant.cer				
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	18,00	0,14
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	40,00	1,21
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,30
27	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,99 <hr/> 5,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	40,00	5,99
28	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,40 <hr/> 2,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
29	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(d=32x2,0 L=0,6m)	buc			23,16 <hr/> 16,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000-29	Teava instalatie (d=32x2,0 L=0,6m)	m	0,2000	30,00	6,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,00	0,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	20,00	0,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,32
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	36,40	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
		1.3.2. Lucrari de izolare				
30	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu un strat de miniu plumb ГФ-021si 2 strat de email alchidal ПФ-115	m2			34,22 <hr/> 23,67

1	2	3	4	5	6	7
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,1600	40,00	6,43
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	40,00	17,24
	243022610 0837-30	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 ГФ-021	kg	0,1500	28,00	4,21
	243011610 4161-30	Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 ПФ-115	kg	0,1500	32,00	4,82
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	32,00	0,46
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0200	32,00	0,66
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
31	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala M 125 pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30; 40; mm, la conducte cu circumferinta peste thermoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			85,70 ----- 42,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,41
	268216261 1305-31	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M125 gr. 30, 40mm	m2	1,0300	35,00	36,01
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,69
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	14,50	0,95
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,50	0,65
32	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			479,95 ----- 452,63
	713405001 3250	Izolator	h-om	9,4300	40,00	376,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	40,00	75,79
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	10,00	10,53
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	14,50	16,79
33	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			68,07 ----- 21,08
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,5270	40,00	21,08

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040360 1300-33	Tabla neagra sau zincata ,5 mm grosime	kg	2,7560	17,00	46,85
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0720	1,84	0,13
34	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			51,11 ----- 40,11
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,0030	40,00	40,11
	287411589 3900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
35	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			660,00 ----- 256,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	40,00	256,00
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,5000	28,00	212,80
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500	28,00	106,40
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	32,00	19,20
	232016620 0676	White spirit	kg	1,8800	32,00	57,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9400	8,00	8,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Retele de gaze interioare

Valoarea de deviz 44 281,55 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de gaze interioare				
		1.1. Utilaj				
1		Detecotr de gaz (CH4) (CO)	buc	8,00	1 394,01 0,00	11 152,08 0,00
		Cheltuieli directe	lei			11 152,08
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			133,82
		Total Utilaj				11 285,90
		Incluziv salariu				0,00
		1.2. Montarea				
2	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	8,00	76,88 45,20	615,04 361,60
		Cheltuieli directe	lei			615,04
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			81,36
		Transportarea materialelor	3,00 %			0,88
		Total	100,00 +			697,28
		Cheltuieli de regie	60,00 %			216,96
		Total	100,00 +			914,24

1	2	3	4	5	6	7
Beneficiu de deviz			3,00 %			27,43
Total Montarea						941,67
Incluziv salariu						361,60
1.3. Tevi si armaturi						
3	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m	24,00	49,15 26,00	1 179,71 624,00
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m	40,00	48,48 26,00	1 939,14 1 040,00
5	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,2mm	m	60,00	60,94 30,00	3 656,31 1 800,00
6	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m	70,00	77,80 36,00	5 446,26 2 520,00
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0,5m	buc	14,00	25,41 16,00	355,71 224,00
8	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm	buc	8,00	112,11 18,00	896,88 144,00
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	8,00	152,74 18,00	1 221,92 144,00
10	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm	buc	1,00	237,82 68,00	237,82 68,00

1	2	3	4	5	6	7
11	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împingere, teava având până la 1" inclusiv	buc	90,00	10,90 4,00	981,00 360,00
12	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. până la 1"	m	124,00	6,40 4,40	793,60 545,60
13	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m	70,00	8,80 6,00	616,00 420,00
14	IE07A	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de până la 1", inclusiv	m	124,00	5,20 3,60	644,80 446,40
15	IE07B	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de peste 1"	m	70,00	7,60 5,20	532,00 364,00
16	RpIF12A	Grunduirea și vopsirea conductelor de instalații cu diametru exterior până la 60 mm, în 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	194,00	9,30 6,00	1 805,00 1 164,00
Cheltuieli directe			lei			20 306,15
Asigurarea socială și medicală				22,50 %		2 219,40
Transportarea materialelor				3,00 %		288,81
Total				100,00 +		22 814,36
Cheltuieli de regie				5,00 %		1 140,72
Total				100,00 +		23 955,08
Beneficiu de deviz				3,00 %		718,64
Total Tevi și armături						24 673,72
Incluziv salariu						9 864,00
Total Rețele de gaze interioare						36 901,29
Incluziv salariu						10 225,60
Cheltuieli directe			lei			36 901,29

TVA	20,00 %	7 380,26
Total deviz:		44 281,55
Incluziv salariu		10 225,60

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
atelier, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Retele de gaze interioare

Valoarea de deviz 44 281,55 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,04	40,00	361,60
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	217,50	40,00	8 700,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,10	40,00	1 164,00
Total manopera						10 225,60

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,48	28,00	13,44
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,03	190,00	5,70
3.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	9,70	5,00	48,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,70	8,00	77,60
5.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,23	12,00	2,76
6.	2320116200573	Benzina auto	l	1,94	17,00	32,98
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,88	12,00	142,56
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	25,28	20,00	505,60
9.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	5,82	28,00	162,96
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,08	32,00	2,56
11.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	2,91	70,00	203,70
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,44	24,00	10,56
13.	2430226101260	Grund minium	kg	2,91	28,00	81,48
14.	2521216701000-3	Teava din otel diametrul de 15x2,8mm	m	24,36	20,00	487,20
15.	2521216701000-4	Teava din otel diametrul de 20x2,8mm	m	40,60	19,33	784,80
16.	2521216701000-5	Teava din otel diametrul de 25x3,2mm	m	60,90	26,83	1 633,95
17.	2521216701000-6	Teava din otel diametrul de 32x3,2mm	m	71,05	36,66	2 604,69
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,49	1,25	5,61
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	600,00	0,00
20.	2722103310000-7	Teava instalatie diametrul de 40mm L=0,5m	m	2,80	40,00	112,00
21.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,58	14,50	8,41

22.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,22	14,50	75,69
23.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	90,00	1,00	90,00
24.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	90,00	0,60	54,00
25.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,00	0,30	27,00
26.	2875274204000-11	Bratara fixare 1	buc	90,00	5,00	450,00
27.	2875274205200-10	Robinet de inchidere (cana) d=32mm	buc	1,00	168,02	168,02
28.	2875274205200-8	Robinet de inchidere (cana) d=15mm	buc	8,00	93,39	747,12
29.	2875274205200-9	Robinet de inchidere (cana) d=20mm	buc	8,00	134,02	1 072,16
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,70	3,00	29,10
31.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	36,40	0,36
32.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,16	100,00	16,00
33.	565416848-1	Detector de gaz (CH4) (CO)	buc	8,00	1 394,01	11 152,08
Total materiale de construcții						20 808,59

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,32	350,00	112,00
2.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,26	40,00	810,40
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,39	12,00	4,68
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,32	350,00	112,00
Total utilaje de construcții						1 039,08

Total:

Cheltuieli directe	lei	36 901,29
TVA	20,00 %	7 380,26

Total deviz:

44 281,55

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor
apartamente situat din str. Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Rețele de gaze interioare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de gaze interioare				
		1.1. Utilaj				
1		Detecotr de gaz (CH4) (CO)	buc			1 394,01
						0,00
	565416848-1	Detector de gaz (CH4) (CO)	buc	1,0000	1 394,01	1 394,01
		1.2. Montarea				
2	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			76,88
						45,20
	1	Muncitor	h-om	1,1300	40,00	45,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	28,00	1,68
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		1.3. Tevi si armaturi				
3	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m			49,15
						26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	252121670 1000-3	Teava din otel diametrul de 15x2,8mm	m	1,0150	20,00	20,30
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	20,00	1,92
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	14,50	0,32
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m			48,48 ----- 26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	252121670 1000-4	Teava din otel diametrul de 20x2,8mm	m	1,0150	19,33	19,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	20,00	1,92
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	14,50	0,32
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
5	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,2mm	m			60,94 ----- 30,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	252121670 1000-5	Teava din otel diametrul de 25x3,2mm	m	1,0150	26,83	27,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1290	20,00	2,58
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0250	14,50	0,36
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
6	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m			77,80 ----- 36,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	40,00	36,00
	252121670 1000-6	Teava din otel diametrul de 32x3,2mm	m	1,0150	36,66	37,21
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0710	12,00	0,85
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1610	20,00	3,22
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0330	14,50	0,48
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0,5m	buc			<u>25,41</u> 16,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000-7	Teava instalatie diametrul de 40mm L=0,5m	m	0,2000	40,00	8,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,00	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,00	0,19
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,18
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,41
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	36,40	0,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
8	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm	buc			<u>112,11</u> 18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	40,00	18,00
	287527420 5200-8	Robinet de inchidere (cana) d=15mm	buc	1,0000	93,39	93,39
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0,15
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,57
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul	buc			<u>152,74</u> 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 20 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	40,00	18,00
	287527420 5200-9	Robinet de inchidere (cana) d=20mm	buc	1,0000	134,02	134,02
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0,15
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,57
10	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm	buc			<u>237,82</u> 68,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	40,00	68,00
	287527420 5200-10	Robinet de inchidere (cana) d=32mm	buc	1,0000	168,02	168,02
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	12,00	0,36
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	24,00	1,44
11	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			<u>10,90</u> 4,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
	287527420 4000-11	Bratară fixare 1	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			<u>6,40</u> 4,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,40
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	40,00	2,00
13	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare	m			<u>8,80</u> 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		si aparate de utilizare diam. peste 1"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	40,00	2,80
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5,20 <hr/> 3,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,60
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	40,00	1,60
15	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			7,60 <hr/> 5,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	40,00	5,20
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	40,00	2,40
16	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			9,30 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	40,00	6,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,0150	28,00	0,42
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	28,00	0,84
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0100	17,00	0,17
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	70,00	1,05
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	5,00	0,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ventilare

Valoarea de deviz 137 907,60 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,01	562,89 151,23	1 694,29 455,20
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	50,82	308,28 137,60	15 666,63 6 992,80
3	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	122,78	386,17 98,40	47 413,71 12 081,60
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, GSV 150x300	buc	8,00	214,82 20,00	1 718,60 160,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele nereglabile GAR 200x100	buc	16,00	191,82 20,00	3 069,20 320,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele nereglabile GAR 400x150	buc	8,00	249,82 20,00	1 998,60 160,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CL20A	Grile de refulare IGC D160	buc	14,00	271,82 20,00	3 805,55 280,00
8	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX "Comfort"	buc	32,00	378,34 164,80	12 106,73 5 273,60
9	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, la volume de format simplu	m2	173,60	58,44 20,80	10 145,80 3 610,80

Total Lucrari de constructie						97 619,11
Incluziv salariu						29 334,00

Cheltuieli directe	lei	97 619,11
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 600,15
Transportarea materialelor	3,00 %	2 043,34
Total	100,00 +	106 262,60
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 313,14
Total	100,00 +	111 575,74
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 347,26
Total	100,00 +	114 923,00
TVA	20,00 %	22 984,60

Total deviz: **137 907,60**
Incluziv salariu **29 334,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
atelier, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ventilare

Valoarea de deviz 137 907,60 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,62	40,00	864,80
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,27	40,00	3 610,80
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	620,08	40,00	24 803,20
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38	40,00	55,20
Total manopera						29 334,00

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	7,46	74,00	552,04
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,98	18,00	17,64
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,67	12,00	68,04
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,16	20,00	43,20
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,48	32,00	143,36
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,24	28,00	174,72
7.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,45	20,00	9,00
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,00	1,25	28,75
9.	2682162611305-9	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.100mm	m2	177,94	35,00	6 227,90
10.	2710403600409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	78,08	17,00	1 327,36
11.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,83	17,00	14,11
12.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	4,51	17,00	76,67
13.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	502,27	17,00	8 538,59
14.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	862,85	17,00	14 668,45
15.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	915,96	17,00	15 571,32
16.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	28,67	17,00	487,39
17.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm	kg	95,36	17,00	1 621,12

		grosime				
18.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	5,12	17,00	87,04
19.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	2,98	9,50	28,31
20.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,19	9,50	1,80
21.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	62,40	9,50	592,80
22.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	9,44	9,50	89,68
23.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	3,23	9,50	30,68
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	317,00	9,50	3 011,50
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	43,49	20,00	869,80
26.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,64	19,00	12,16
27.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,39	14,50	20,15
28.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	19,79	14,50	286,95
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	10,11	14,50	146,59
30.	2811236306200-4	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GSV 150x300	buc	8,00	193,00	1 544,00
31.	2811236306200-5	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GAR 200x100	buc	16,00	170,00	2 720,00
32.	2811236306200-6	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GAR 400x150	buc	8,00	228,00	1 824,00
33.	2811236306200-7	Grila de refulare IGC D160	buc	14,00	250,00	3 500,00
34.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3 462,33	0,30	1 038,70
35.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	128,00	0,50	64,00
36.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	128,00	0,50	64,00
37.	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	64,00	1,00	64,00
38.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	128,00	0,35	44,80
39.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 694,33	0,50	1 347,17
40.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,40	28,00	39,20
41.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,54	28,00	15,12
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3 462,33	0,30	1 038,70
43.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	6,90	8,00	55,20
44.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,78	3,00	5,34
		Total materiale de constructii				68 111,35

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,92	12,00	143,04
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,56	12,00	30,72
		Total utilaje de constructii				173,76

Total:

Cheltuieli directe	lei	97 619,11
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 600,15
Transportarea materialelor	3,00 %	2 043,34
Total	100,00 +	106 262,60
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 313,14
Total	100,00 +	111 575,74
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 347,26
Total	100,00 +	114 923,00
TVA	20,00 %	22 984,60

Total deviz:

137 907,6

0

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor
apartamente situat din str. Stefan Voda,41, or. Vatra,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Ventilare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			562,89 151,23
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	40,00	151,23
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,15
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0120	28,00	0,37
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	74,00	1,23
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	9,50	11,99
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	18,00	0,54
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,50	0,43
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	17,00	80,71
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	17,00	161,92
	271040364	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	7,6000	17,00	130,47

1	2	3	4	5	6	7
	3000	grosime, cal.I				
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			308,28 <hr/> 137,60
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	40,00	137,60
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0120	28,00	0,34
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	74,00	1,19
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,23
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	9,50	13,91
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	18,00	0,05
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,50	0,44
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	17,00	49,79
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	17,00	80,70
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
3	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			386,17 <hr/> 98,40
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	40,00	98,40
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0450	28,00	1,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	74,00	3,59
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,23
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	9,50	12,95
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	18,00	0,11
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	14,50	0,59
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	17,00	48,93
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	17,00	77,27
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	17,00	123,62
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,85
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,84
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, GSV 150x300	buc			<u>214,82</u> 20,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,20
	281123630 6200-4	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GSV 150x300	buc	1,0000	193,00	193,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,63
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele nereglabile GAR 200x100	buc			<u>191,82</u> 20,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	287420732	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	7005					
	281123630 6200-5	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GAR 200x100	buc	1,0000	170,00	170,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,63
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele nereglabile GAR 400x150	buc			249,82 20,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,20
	281123630 6200-6	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GAR 400x150	buc	1,0000	228,00	228,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,63
7	CL20A	Grile de refulare IGC D160	buc			271,82 20,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,20
	281123630 6200-7	Grila de refulare IGC D160	buc	1,0000	250,00	250,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,63
8	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX "Comfort"	buc			378,34 164,80
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	40,00	164,80
	272210320 8378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	19,00	0,38
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	20,00	0,24
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300	9,50	21,18
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	20,00	0,28
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	74,00	1,48
	287412589 5015	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm	kg	0,0170	28,00	0,47
	271060342 0378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950	9,50	2,80
	271060341 9630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	9,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	9,50	18,52
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	9,50	0,88
	271060345 4305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010	9,50	0,96
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	12,00	0,12
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,50	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,30	10,80
	287411585 3000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	14,50	1,59
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260	17,00	0,44
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	17,00	2,40
	271040360 0409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	2,4400	17,00	41,48
	271040364 6000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	2,9800	17,00	50,66
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400	17,00	26,18
	271040364 7000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,1600	17,00	2,72
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400	32,00	4,48
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	287411589 5187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,30	10,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,00	0,24
9	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, la volume de format simplu	m2			$\frac{58,44}{20,80}$
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	40,00	20,80
	268216261 1305-9	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.100mm	m2	1,0250	35,00	35,88
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0080	14,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1140	14,50	1,65

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)