

DEZINFECTANT UNIVERSAL PE BAZĂ DE CLOR

Pentru uz profesional

- Potrivit pentru toate tipurile de suprafețe și obiecte lavabile
- Aplicabil în Sectorul sanitar, farmaceutic, cosmetic, alimentar și al băuturilor, veterinar și public

DOMENIU DE APLICARE:

Biocidul este un efect bactericid (inclusiv MRSA, tuberculocid și micobactericid), levuricid, fungicid, sporicid, algicid și virucid complet. Domeniul lui de aplicare include:

- Dezinfectarea suprafețelor, a instalațiilor de producție și a facilităților, inclusiv a celor care intră în contact cu alimentele în spațiile publice, inclusiv în unitățile sanitare și medicale, în unitățile de producție și comerț alimentar, în industria cosmetică, farmaceutică, în cabinetele veterinare și în unitățile de creștere a animalelor;
- dezinfectarea sticlăriei de laborator și a articolelor de îngrijire a pacienților, cu excepția dispozitivelor medicale;
- dezinfectarea țesăturilor textile albe;
- Barierele de dezinfecție;
- Dezinfectarea apei din piscine.

MOD DE UTILIZARE:

Biocidul este un concentrat din care se prepară o soluție apoasă de lucru înainte de utilizare, la o concentrație care depinde de spectrul de acțiune urmărit.

După adăugarea numărului necesar de tablete efervescente în apă, este necesară o bună agitare până când biocidul este complet dizolvat.

Dezinfecția se efectuează pe suprafețe curățate și uscate în prealabil.

DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR, INCLUSIV A ECHIPAMENTELOR, INSTALAȚIILOR, AMENAJĂRILOR CARE NU INTRĂ ÎN CONTACT CU ALIMENTELE:

Suprafețele care trebuie dezinfectate se spală, se freacă, se stropesc, se pulverizează cu soluția de lucru a biocidului.

Rata de consum: până la umezirea/acoperirea completă a suprafețelor cu soluția de lucru a biocidului. La tratarea suprafețelor mari, este necesară aerisirea timp de cel puțin 30 de minute după expirarea timpului de expunere.

DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR, INCLUSIV A ECHIPAMENTELOR, INSTALAȚIILOR ȘI UTILAJELOR DIN SPAȚIILE DE ADĂPOSTIRE A ANIMALELOR:

Dezinfecția se efectuează în zone care au fost în prealabil eliberate de oameni și animale. Suprafețele care urmează să fie dezinfectate se spală, se freacă, se stropesc, se pulverizează cu soluția de lucru a biocidului. Obiectele mici se scufundă în soluția de lucru până când sunt acoperite complet. Rata de consum: până când suprafețele sunt complet umezite/acoperite cu soluția de lucru a biocidului.

După timpul de expunere, suprafețele care intră în contact direct cu animale, alimente și furaje se clătesc bine cu apă potabilă.



DEZINFECTANT UNIVERSAL PE BAZĂ DE CLOR

Accesul oamenilor și animalelor în zonele tratate: După expirarea timpului de expunere, uscarea completă a suprafețelor și o bună ventilație timp de cel puțin 30 de minute.

DEZINFECTAREA OBIECTELOR MICI, A USTENSILELOR DE BUCĂTĂRIE, A STICLĂRII DE LABORATOR:

Obiectele care urmează să fie dezinfectate se scufundă complet în soluția de lucru a biocidului.

După dezinfectare, obiectele care intră în contact direct cu alimentele se clătesc bine cu apă potabilă.

DEZINFECTAREA ȚESĂTURILOR TEXTILE ALBE:

Dezinfecția se efectuează prin imersiune manuală într-o soluție de lucru a biocidului sau în timpul spălării textilelor într-o mașină de spălat, caz în care biocidul se adaugă în timpul primei clătiri a hainelor.

Se recomandă să se utilizeze o soluție de lucru cu o concentrație care să acopere acțiunea sporicidă. Rata de consum: 2,0-5,0 litri de soluție de lucru pe kilogram de rufe uscate.

După dezinfectare, rufe se clătesc bine cu apă.

BARIERE DE DEZINFECȚIE:

Dezinfectarea pantofilor de lucru și a anvelopelor vehiculelor se realizează prin pulverizarea sau trecerea prin covorașe de dezinfecție, căzi, bariere de dezinfecție impregnate sau umplute cu o soluție de lucru a biocidului.

Soluția de lucru trebuie înlocuită la fiecare 5-6 ore sau mai frecvent, în funcție de intensitatea trecerii, de prezența contaminării organice, de condițiile meteorologice. Se recomandă utilizarea unei soluții de lucru cu o concentrație care să acopere acțiunea sporicidă.

DEZINFECȚIA APEI ÎN PISCINE - TRATAMENT DE ÎNTREȚINERE:

Biocidul se va doza în funcție de calitatea apei din piscine, cu scopul de a menține o concentrație reziduală de clor liber în apă de 0,2-0,5 mg/L. Tratamentul de întreținere se efectuează numai dacă este necesar, după controlul clorului liber rezidual din apă și la un pH al apei de 7,2-7,6.


Tratamentul se efectuează fără prezența persoanelor în apă.

Rata de consum pentru tratamentul de întreținere: 1/4 - 1 tabl. /m.c. de apă.

Dozarea se face direct în apă sau în dispozitivul de dozare a dezinfectantului. Utilizarea piscinei este permisă numai după monitorizarea pentru a obține un clor liber rezidual în apă de 0,2-0,5 mg/L.

SPECTRU DE ACȚIUNE

- Bactericid (inclusiv MRSA)
- Algicid
- Fungicid (inclusiv levuricid)
- Micobactericid (inclusiv tuberculocid)
- Virucid complet



DEZINFECTANT UNIVERSAL PE BAZĂ DE CLOR

- Sporicid

CONCENTRAȚIA SOLUȚIEI DE LUCRU nr. tabl. / L soluție de lucru	EXPOZIȚIE	SPECTRU DE ACȚIUNE
1 tabl. /10 L	5 min	Bactericid (incl. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA); Algicid ; Fungicid (incl. <i>Aspergillus niger</i> , <i>C. Albicans</i>); Levuricid ;
1 табл. /20 L	10 min	Virucid complet (incl. <i>Adenovirus</i> tip 3 și 5, <i>Norovirus murin</i> , <i>Poliovirus</i> tip 1,2 și 3, <i>Coxsackievirus</i> tip A2, B1 și B5, NAV - <i>Hepatitis A</i> , VHB - <i>hepatitis B</i> , HIV).
1 tabl. /10 L	30 min	Bactericid (incl. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA); Algicid ; Fungicid (incl. <i>Aspergillus niger</i> , <i>C. Albicans</i>); Levuricid ; Virucid complet (incl. <i>Adenovirus</i> tip 3 și 5, <i>Norovirus murin</i> , <i>Poliovirus</i> tip 1,2 și 3, <i>Coxsackievirus</i> tip A2, A21, B1 și B5, NAV - <i>Hepatitis A</i> , HBV - <i>Hepatitis B</i> , HIV); Tuberculocid ; Micobactericid
2 tabl. /10 L 1 tabl. /5 L	30 min	Bactericid (incl. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA); Algicid ; Fungicid (incl. <i>Aspergillus niger</i> , <i>C. Albicans</i>); Levuricid ; Virucid total (incl. <i>Adenovirus</i> tip 3 și 5, <i>Norovirus murin</i> , <i>Poliovirus</i> tip 1,2 și 3, <i>Coxsackievirus</i> tip A2, A21, B1 și B5, NAV - <i>Hepatitis A</i> , HBV - <i>Hepatitis B</i> , HIV); Tuberculocid ; Micobactericid ; Sporicid (<i>B. Subtilis</i> , <i>Clostridium difficile</i> , <i>B.cereus</i>).

CARACTERISTICI:


- Tablete efervescente de 2,8 g.
- Concentrat
- pH: 5,5-7,0 (soluție 1%)
- Termen de valabilitate: 2 ani

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ:

99 g/100 g dicloroizocianurat de sodiu dihidrat, (56,0% clor activ).

PRECAUȚII

- Pericol. Respectați recomandările de siguranță pentru utilizarea produsului
- Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritații oculare grave. Poate provoca iritații ale căilor respiratorii. Foarte toxic pentru organismele acvatice, efect de lungă durată. La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.



DEZINFECTANT UNIVERSAL PE BAZĂ DE CLOR

- A se păstra departe de căldură/scântei/ flăcări deschise/suprafețe fierbinți. Fumatul este interzis
- Luați toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu materiale combustibile și acizi
- Păstrați recipientul închis ermetic
- Evitați eliberarea în mediul înconjurător
- ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
- ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- Nu se amestecă cu alte produse
- A nu se păstra la îndemâna copiilor
- A se păstra în ambalajul original închis ermetic, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat
- Nu permiteți ca apa să pătrundă în ambalaj
- Temperatura de depozitare recomandată: +15°C până la +25°C
- Generarea de deșeuri trebuie evitată sau limitată ori de câte ori este posibil. Eliminarea acestui produs, a soluțiilor și subproduselor sale trebuie să respecte întotdeauna cerințele de protecție a mediului, legislația privind eliminarea deșeurilor și orice cerințe ale autorităților locale. Eliminarea surplusului și a produselor nereciclabile trebuie să se facă prin intermediul unei companii autorizate de tratare a deșeurilor. Deșeurile nu trebuie eliminate în canalizare decât în deplină conformitate cu cerințele tuturor autorităților competente. Deșeurile de ambalaje trebuie să fie reciclate numai după ce produsul a fost complet consumat

AMBALAJE

- Găleată 1.000 kg; 12 bucăți într-un box

AUTORIZAȚIE DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ A BIOCIDULUI NR. 3446-1/02.03.2023

