

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1739545435173 din 20/02/2025								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare produse parafarmaceutice								
Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1		Bunuri						
	1.	Lotul nr.1 Seringi						
	1.1	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	Seringa 100 U 30Gx8mm 1ml cu ac nedetașabil (Codul produsului: I32013008)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.	DM000229144 Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE - Certificat de conformitate CE

						Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 8 mm – 13 mm	Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac nedetașabil: 30G (0,3mm); 8 mm	
	1.2.	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	Seringa pt tuberculina 1ml cu ac detașabil 25Gx 5/8” (0,5*16mm) (Codul produsului: S32012516)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G (0,45mm); 12 mm -16 mm	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm); 16 mm	DM000241293 Certificări - Certificate ISO 13485 - Declarație (certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - Declarație de Conformitate CE - Certificat CE
	1.3.	Seringi de 2 ml cu ac detașabil	Seringa 2ml 3 componente 23Gx1¼”	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă	DM000229155

			(Codul produsului: S32022330)			pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm	100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml – 23Gx1¼ (0,6 mm); 30 mm	Certificări - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE - Certificat de confirmare CE
	1.4.	Seringi de 5 ml cu ac detașabil	Seringa 5ml 3 componente 22Gx1½” (Codul produsului: S32052240)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării	DM000229159 Certificări - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE - Certificat de confirmare CE

						Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm	către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml – 22Gx1½ (0,7 mm); 40 mm	
	1.5.	Seringi de 10 ml cu ac detașabil	Seringa 10ml 3 componente 21Gx1½“ (Codul produsului: S32102140)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml – 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml – 21Gx1½ (0,8 mm), 40 mm	DM000229145 Certificări - ISO 13485, ISO 8537- - Declarație de Conformitate CE - Certificat de conofmritate CE
	1.6.	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	Seringa 20ml 3 componente 21 Gx1½ “ (Codul produsului: S32202140)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din	DM000229151

						din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm	polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml – 21Gx1½ (0,8 mm); 40 mm.	Certificări - ISO 13485, ISO 8537- - Declarație de Conformitate CE - Certificat de conofmritate CE
33100000- 1		Bunuri						
	2.	Lotul 2 Șervețele îmbibate cu alcool						
	2	Șervețele îmbibate cu alcool	<i>Servetele cu alcool 30x65mm N100 (Codul produsului: SCMDSN1075)</i>	China	SHANGHAI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD. (CHANN ELMED GROUP)	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x65 mm, 0,0018 m, - saturate în volum de 70% cu alcool izopropilic; - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Facturare N100.	DM000424906 Certificări - Declarație de Conformitate CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Grigore Moraru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL

Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23