



Didact Vega SRL, C/F: 1011600040409
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106;



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Anexa nr. 22. **OFERTA DIDACT VEGA_393PI**
la Documentația standard nr. **ID 21499281, Lot 3 "Panouri interactive"**
din "01" decembrie 2025 cu Licităția electronică: 02.12.2025 13:37

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3 și 7]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1761042986029 din 01.12.2025 (data depunerii) și Licităția electronică: 02.12.2025 13:37							
Obiectul achiziției: Achiziționare tehnicii de calcul și de birou. Achizitii.md ID 21499281 LOT 3 "Panouri interactive"							

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant la OFERTA DIDACT VEGA_393PI
1	2	3	4	5	6	7	8
		LOT 3 Panouri interactive					ISO 9001:2015 Didact Vega ISO 14001:2015 Didact Vega AUTORIZARE DISTRIBUIRE EXCLUSIVĂ, producător ODM
3.1	30232 000-4	Panou interactiv	 EIBOARD- iv-IFP- DIDACT VEGA MODEL: FC-65LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Clarificare- Răspuns (3 nov 2025, 20:34): 393 Panouri interactive cu „Suport fix de perete x 393” care presupune numărul total de suporturi.	393 de Panouri Interactive cu Suporturi native de perete si Accesorii livrate la 131 școli din mun. Chișinău. LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA Data producerii seriei EIBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: noiembrie 2025 [iv=interactiv-inteligent-integrativ-indispensabil-inovativ = i5*] "PANOU PLAT INTERACTIV cu ecran tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 8-core CPU Cortex A73*4+ A53*4, 2.2GHz, 8GB+128GB; WiFi-6" BRĂND INTERNAȚIONAL:  MODEL: FC-65LED




						Procesor (CPU): ARM Octa-core RAM: min. 8GB, max. 16GB Stocare: min. 64GB, max. 128GB Monitor: min. 65 inch, max. 75 inch; Tip: ADS /IPS/VA/PLS Rezoluție: min. 3840x2160, max. 7680x4320 Frecvență: min. 60 Hz, max. 120 Hz Luminozitate maximă: min. 450 cd/m² Unghi de vizualizare: min. 178°/178° Sistem tactil: infraroșu multi-touch	Caracteristici tehnice (Broșura tehnică se atașează): personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Octa-core): Cortex A73*4+Cortex A53*4, Octa-core , 2.2GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MP8 Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOUL LCD: IPS <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>65 inch (65’')</td></tr><tr><td>Tipul ecranului</td><td>DLED</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1428,48*803,52 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L)</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m2</td></tr><tr><td>Contrast</td><td>4000:1</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass)</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii (’'Tempered explosion-proof glass’')</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă ’’Touch Technology’’</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu (’'IR touch; HIB Free drive’');</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane ’’Touch Points’’</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;</td></tr></table>	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran	65 inch (65’')	Tipul ecranului	DLED	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm	Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m2	Contrast	4000:1	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (’'Tempered explosion-proof glass’')	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore	Tehnologie tactilă ’’ Touch Technology ’’	Tehnologie tactilă infraroșu (’'IR touch; HIB Free drive’');	Recunoaștere atingeri simultane ’’ Touch Points ’’	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;
RAM	8 GB																																																
ROM	128 GB																																																
Geometrie ecran	Plat																																																
Dimensiune ecran	65 inch (65’')																																																
Tipul ecranului	DLED																																																
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																																
Culoare	10 bit 1.07B																																																
Frecvență	60 Hz																																																
Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm																																																
Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372																																																
Luminozitate	450 cd/m2																																																
Contrast	4000:1																																																
Unghi de vizualizare	178°/178°																																																
Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (’'Tempered explosion-proof glass’')																																																
Structura panoului:	lipire fără goluri																																																
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																																
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																																
Uniformitate	>72%																																																
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																																
Tehnologie tactilă ’’ Touch Technology ’’	Tehnologie tactilă infraroșu (’'IR touch; HIB Free drive’');																																																
Recunoaștere atingeri simultane ’’ Touch Points ’’	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;																																																

						Interfețe și porturi: min. 3 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, 2 x HDMI (1-IN, 1-OUT), 1 x audio in, 1 x audio out, 1 x RJ-45 Conectivitate wireless: Wi-Fi 6 Bluetooth: minim versiunea 5.x Accesorii de bază:	<table><tr><td>Elemente tactile ” Touch Items”</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă ” Touch Precision”</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire) <table><tr><td>Interfețe I/O (IN/OUT)</td><td>6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, 4 x HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.</td></tr><tr><td colspan="2">distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</td></tr><tr><td>Porturi spate: intrare (in):</td><td>HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)</td></tr><tr><td>Porturi spate: ieșire (out)</td><td>HDMI-out x 1, Ieșire audio</td></tr><tr><td>Porturi frontale:</td><td>USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)</td></tr></table> Caracterizare REȚEA <table><tr><td>Conectivitate wireless:</td><td>LAN/WiFi 2.4G+5G, Wi-Fi 6</td></tr><tr><td>Bluetooth:</td><td>Bluetooth 5.0</td></tr></table>	Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms	Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, 4 x HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.	distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate		Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)	Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio	Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)	Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, Wi-Fi 6	Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace																														
Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																														
Viteză de răspuns	≤ 6 ms																														
Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768																														
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																														
Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, 4 x HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.																														
distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate																															
Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)																														
Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio																														
Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)																														
Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, Wi-Fi 6																														
Bluetooth:	Bluetooth 5.0																														

						1 × telecomandă 1 × cablu de alimentare (min. 3 m) 1 × cablu HDMI (min. 5 m) 1 × stylus 1 × suport de perete Anul producerii: anul lansării achiziției Garanție: minim 24 luni Sistem de operare: Android	Caracterizarea ACCESORIILOR DE BAZĂ: <table><tr><td>Telecomandă</td><td>1 bucată</td></tr><tr><td>Cablu de alimentare</td><td>(lungimea 3 m), 1 bucată</td></tr><tr><td>Cablu HDMI</td><td>(lungimea 5 m), 1 bucată</td></tr><tr><td>Stylus</td><td>1 bucată</td></tr><tr><td>Suport de perete</td><td>Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)</td></tr></table> Caracterizare data/luna/anul producerii: <table><tr><td>Anul producerii</td><td>2025</td></tr><tr><td>Luna producerii</td><td>Noiembrie</td></tr><tr><td>Data producerii</td><td>De la 10 noiembrie, eşalonat - 393 panouri</td></tr><tr><td>Cod QR/BARE</td><td>DA, fiecare Panou din lotul de 393 bucăți are caracterizare prin scanare</td></tr></table> Garanție și Mentenanță: <table><tr><td>Garanția oricărui panou</td><td>24 luni de la data livrării</td></tr><tr><td>Mentenanță</td><td>26 luni de la data livrării</td></tr><tr><td>Piese de schimb</td><td>60 luni în stoc</td></tr><tr><td>Reparație</td><td>60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire</td></tr><tr><td>Cutia de ambalaj</td><td>Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul fiecărui beneficiar final</td></tr></table> Sistem de operare ANDROID: <table><tr><td>Sistem Android încorporat</td><td>Android 14.0</td></tr><tr><td>Versiune cip Android</td><td>311D2 cu 8 nucleie, WiFi 6 inclus</td></tr><tr><td>CPU</td><td>8-core CPU Cortex A73*4+ A53*4, 2.2GHz</td></tr><tr><td>GPU</td><td>Arm Mali-G52</td></tr><tr><td>Stocare</td><td>RAM 8GB; ROM 128G</td></tr><tr><td>Rețea</td><td>LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0</td></tr></table> Caracterizarea fizică a Panoului Interactiv / model FC-65” cu montare pe perete (*optional pe support mobil) <table><tr><td>Dimensiuni ambalare</td><td>1600*200*1014 mm</td></tr></table>	Telecomandă	1 bucată	Cablu de alimentare	(lungimea 3 m), 1 bucată	Cablu HDMI	(lungimea 5 m), 1 bucată	Stylus	1 bucată	Suport de perete	Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)	Anul producerii	2025	Luna producerii	Noiembrie	Data producerii	De la 10 noiembrie, eşalonat - 393 panouri	Cod QR/BARE	DA, fiecare Panou din lotul de 393 bucăți are caracterizare prin scanare	Garanția oricărui panou	24 luni de la data livrării	Mentenanță	26 luni de la data livrării	Piese de schimb	60 luni în stoc	Reparație	60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire	Cutia de ambalaj	Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul fiecărui beneficiar final	Sistem Android încorporat	Android 14.0	Versiune cip Android	311D2 cu 8 nucleie, WiFi 6 inclus	CPU	8-core CPU Cortex A73*4+ A53*4, 2.2GHz	GPU	Arm Mali-G52	Stocare	RAM 8GB; ROM 128G	Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0	Dimensiuni ambalare	1600*200*1014 mm
Telecomandă	1 bucată																																																
Cablu de alimentare	(lungimea 3 m), 1 bucată																																																
Cablu HDMI	(lungimea 5 m), 1 bucată																																																
Stylus	1 bucată																																																
Suport de perete	Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)																																																
Anul producerii	2025																																																
Luna producerii	Noiembrie																																																
Data producerii	De la 10 noiembrie, eşalonat - 393 panouri																																																
Cod QR/BARE	DA, fiecare Panou din lotul de 393 bucăți are caracterizare prin scanare																																																
Garanția oricărui panou	24 luni de la data livrării																																																
Mentenanță	26 luni de la data livrării																																																
Piese de schimb	60 luni în stoc																																																
Reparație	60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire																																																
Cutia de ambalaj	Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul fiecărui beneficiar final																																																
Sistem Android încorporat	Android 14.0																																																
Versiune cip Android	311D2 cu 8 nucleie, WiFi 6 inclus																																																
CPU	8-core CPU Cortex A73*4+ A53*4, 2.2GHz																																																
GPU	Arm Mali-G52																																																
Stocare	RAM 8GB; ROM 128G																																																
Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0																																																
Dimensiuni ambalare	1600*200*1014 mm																																																

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

						Scurtă descriere APLICAȚII și INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafața</u> Tablei de scris inteligentă multifuncțională: Tabla de scris inteligentă interactivă all-in-1, care acceptă atingere cu degetele în 20/40 de puncte, cu adnotare ușoară și radieră prin gesturi. Designul fără efort oferă performanțe bune. Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic cu multe aplicații și instrumente, așa ca: <u>Instrumentele didactice multifuncționale și puternice</u> includ scriere, desen, forme, personalizarea stilurilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente funcționale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descries în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și Engleză.
--	--	--	--	--	--	--



Semnat: electronic Numele, Prenumele: Evtodiev Silvia În calitate de: Administrator

Ofertantul: Didact Vega S.R.L. Adresa: MD 2004 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106



Interactive Flat Panel

Android 14.0

Interactive Flat Panel is an all-in-one smart board supporting latest Android 14.0 and optional Windows operating system, widely used in education and business to enhance learning and collaboration, allowing for more dynamic and engaging presentations.

The popular sizes are 55" 65" 75" 86" 98" 110". It adopts infrared touch and zero-gap bonding technology, enhance the writing accuracy and faster respond that make a better user experience.

4K

4K Original Panel

Zero-bonding makes writing more accurate, with A grade 4K touch panel.



Super Operation

Latest Android 14.0
8-core CPU Cortex A73*4+ A53*4, 2.2Ghz, 8G+128G



Wireless Screen Share

Wireless screen share up to 9 devices (iOS, Android, Windows).



OTA Update

Providing OTA firmware and software feature updates.



Multiple I/O Ports

Multiple I/O ports support to connect with multiple external devices.

Smart Writing Board With Convenient Presentation

Interactive all-in-1 smart writing board supports 20/40 points finger touch, with easy annotation and gesture eraser. Zero-bonging design takes good performance.



0.5 mm
Accuracy



0.006 S
Response speed



Gesture
Eraser





Powerful NOTE Education Software

Multifunctional and powerful teaching tools include writing, drawing, shapes, customize pens & lines and multiple subject contents and resources.



Multiple Apps and Tools

Easy to access functional Apps and tools eg. Split screen, Camera, Fast file transfer, Record, Crop, Timer, Screen lock, Freeze, PollKit, Calendar, Calculator, Weather, Spotlight, Curtain etc..



Wireless Screen Share

9 users screen share simultaneously supported. It supports to share local screen to selected members in group, also supports reverse control of local screen and annotation.



General Technical Parameters

LCD Panel	Screen Size		65 "	
	Screen Type	DLED		
	Resolution	3840(H)×2160(V) (UHD)		
	Color	10 bit 1.07B		
	Active Size		1428.48*803.52mm	
	Brightness	450cd/m2		
	Contrast	4000:1 (according to panel brand)		
	Viewing Angle	178°		
	AG Glass	Tempered explosion-proof glass		
	Backlight Lifetime	>50000 hours		
Electrical performance	Max Power		≤250W	
	Standby Power	≤0.5W		
	Voltage	110-240V(AC), 50/60Hz		
Touch	Touch Technology	IR touch; 20 points for Android and 40 points for Windows; HIB Free drive		
	Touch Items	Finger, Pen, any opaque objects		
	Response Speed	≤ 6ms		
	Operation System	Support Windows, Android, Mac OS, Linux		
System	Android 14.0			
Processor	CPU: Cortex A73*4+Cortex A53*4, Octa-core , 2.2GHz ; GPU:Arm Mali-G52 MP8			
Stroage	RAM 8GB, ROM 128G			
Network	LAN/WiFi 2.4G+5G, WIFI6, Bluetooth 5.0			
Speakers	Power	20W*2 / 8Ω		
Working Environment	Working Temperature	0℃ ~ 40℃		
	Storage Temperature	- 20℃ ~ 60℃		
	Working Humidity	10%-90% non-condensing		
Accessories	Power cable 3m*1; Remote control*1; Stylus pen*1; QC&Warranty card*1; Wall brackets*1			
	HDMI cable *5m			
I/O Interfaces	Input Ports: HDMI, LAN(RJ45),Audio-in,TF,USB2.0,USB3.0,RS232,Touch USB, OPS 80P Slot Output Ports: HDMI-out, Audio out Front Ports : HDMI-in,Type-C , Touch USB, USB 3.0*3			
Featured Apps	Note board software, Screen Share, Split Screen, Browser, PlayStore, Screen Lock, Annotation, FileTransfer, FileBrowser Calender, Welcome Page, ScreenShot, Screen Recdor,Annotation, Vote ...			

Product Dimension

Items / Model No.	FC-65LED
Packing dimension	1600* 200*1014mm
Product dimension	1494.3* 86*903.5mm
Wall mount VESA	500*400mm
Weight(N.W/G.W)	35.6kg/44kg

Application Cases

