

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul Raional Singerei Sectia consultativa et.I

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
lucrări de reparație
(formular desfășurat)


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| | | I. Lucrări interioare | | | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea tavanelor | m2 | | | 24,4200 |
| | | | | | | 10,3500 |
| | 71410200133 00 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 | 45,00 | 10,3500 |
| | 24302261093 07 | Diluant decapant | kg | 0,500 | 23,94 | 11,9700 |
| | 17113173066 61 | Bumbac de sters | kg | 0,400 | 5,25 | 2,1000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,9315 |
| | | | | | | 1,3500 |
| | 71410200133 00 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,00 | 1,3500 |
| | 24165861053 03 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 16,21 | 2,4315 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,00 | 0,1500 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 84,8400 |
| | | | | | | 68,8500 |
| | 71220500134 42 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 45,00 | 68,8500 |
| | 26531021008 31 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,00 | 14,2800 |
| | 41001162028 18 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,00 | 0,0400 |
| | 29521600072 00 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 12,50 | 0,9875 |
| | 29522400040 21 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 35,00 | 0,6825 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 1mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 17,4300 |
| | | | | | | 13,9500 |
| | 71220500134 42 | Tencuitor | h-om | 0,310 | 45,00 | 13,9500 |
| | 26531021008 31 | Amestec uscat | kg | 1,430 | 2,00 | 2,8600 |
| | 41001162028 18 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,00 | 0,0100 |
| | 29521600072 00 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 12,50 | 0,0500 |
| | 29522400040 21 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 35,00 | 0,5600 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,9315 |
| | | | | | | 1,3500 |
| | 71410200133 00 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,00 | 1,3500 |
| | 24165861053 03 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 16,21 | 2,4315 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,00 | 0,1500 |
| 6 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,3615 31,0500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,690 | 45,00 | 31,0500 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 16,96 | 6,7840 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,00 | 0,1200 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,500 | 2,00 | 1,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 5,25 | 0,2625 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,00 | 0,0200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 12,50 | 0,1250 |
| 7 | CK26C | Baghete montate la tavane din mase plastice | m | | | 13,0750 4,0500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 | 45,00 | 3,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 45,00 | 0,4500 |
| | 2521106718393 | (baghete) din mase plastice | m | 1,000 | 8,00 | 8,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,15 | 0,9000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 12,50 | 0,1250 |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 171,5375 99,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 45,00 | 6,7500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,00 | 92,2500 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 0,50 | 2,0000 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 67,00 | 70,3500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 12,50 | 0,1875 |
| 9 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 746,6542 175,0500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,260 | 45,00 | 146,7000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,630 | 45,00 | 28,3500 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,900 | 400,00 | 360,0000 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,000 | 3,00 | 9,0000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,010 | 1,75 | 17,5175 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,211 | 200,00 | 42,2083 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,440 | 1,41 | 44,3304 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,2500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 | 10,00 | 1,5208 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,370 | 250,00 | 92,5000 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 55,00 | 3,2771 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu | m2 | | | 117,2547 76,5000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|---------------------|
| | | suprafete plane | | | | |
| | 71220500134 42 | Tencuitor | h-om | 1,330 | 45,00 | 59,8500 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 | 45,00 | 16,6500 |
| | 26641021020 10 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 | 900,00 | 21,6000 |
| | 26511221004 02 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,570 | 1,41 | 13,4937 |
| | 14211022005 13 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 | 183,00 | 4,9410 |
| | 41001162028 18 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 10,00 | 0,0700 |
| | 29522700038 171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 | 75,00 | 0,6000 |
| | 29221400067 02 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 | 12,50 | 0,0500 |
| 11 | CF60A | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | | | 216,8448 91,2150 |
| | 93100600199 30 | Muncitor | h-om | 2,027 | 45,00 | 91,2150 |
| | 26621027010 00 | Placi ghips-carton | m2 | 2,100 | 30,00 | 63,3150 |
| | 27107035202 84 | Profil de ghidaj | m | 0,735 | 22,50 | 16,6202 |
| | 27107035202 85 | Profil de suport | m | 2,200 | 13,33 | 29,4726 |
| | 28741158338 76 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,910 | 0,30 | 3,8924 |
| | 28741158338 71 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,800 | 0,20 | 1,1658 |
| | 25231567200 72 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 2,350 | 2,00 | 4,7235 |
| | 25132066216 02 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,515 | 1,00 | 1,5226 |
| | 24302261028 22 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 | 2,50 | 1,2261 |
| | 24302261010 17 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 16,21 | 1,4255 |
| | 20511429507 11 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,500 | 0,50 | 0,7538 |
| | 29521600072 00 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 | 12,50 | 0,0950 |
| | 29522700076 09 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 25,00 | 1,4175 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea peretilor | m2 | | | 24,4200 10,3500 |
| | 71410200133 00 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 | 45,00 | 10,3500 |
| | 24302261093 07 | Diluant decapant | kg | 0,500 | 23,94 | 11,9700 |
| | 17113173066 61 | Bumbac de sters | kg | 0,400 | 5,25 | 2,1000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,9315 1,3500 |
| | 71410200133 00 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,00 | 1,3500 |
| | 24165861053 03 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 16,21 | 2,4315 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,00 | 0,1500 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 70,7675 54,9000 |
| | 71220500134 42 | Tencuitor | h-om | 2,200 | 45,00 | 54,9000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|----------------------|
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,00 | 14,2800 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,00 | 0,0400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 12,50 | 0,9875 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 35,00 | 0,5600 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 13,9750 10,8000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,240 | 45,00 | 10,8000 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 | 2,00 | 2,8600 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,00 | 0,0100 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 | 12,50 | 0,2000 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 | 35,00 | 0,1050 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,9315 1,3500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,00 | 1,3500 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 16,21 | 2,4315 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,00 | 0,1500 |
| 17 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,3615 31,0500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,690 | 45,00 | 31,0500 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 16,96 | 6,7840 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,00 | 0,1200 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,500 | 2,00 | 1,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 5,25 | 0,2625 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,00 | 0,0200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,010 | 12,50 | 0,1250 |
| 18 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | | | 304,9593 130,5000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 | 45,00 | 130,5000 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 | 118,83 | 122,4187 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 | 10,00 | 44,4400 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 10,21 | 4,4342 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 10,00 | 0,0202 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 12,50 | 0,3163 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 25,00 | 0,2750 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 35,00 | 2,5550 |
| 19 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 109,2873 25,2000 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------------------|
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,00 | 13,5000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 45,00 | 11,7000 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 875,00 | 45,4999 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 1,41 | 14,1423 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 183,00 | 7,3200 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,00 | 0,1600 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 200,00 | 7,3400 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 75,00 | 9,0000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 12,50 | 0,6250 |
| 20 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | <u>267,2424</u> 130,5000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,610 | 45,00 | 117,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 | 45,00 | 13,0500 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 118,83 | 122,3949 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 1,84 | 7,4520 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 10,21 | 3,0630 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,000 | 0,03 | 0,6000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 2,50 | 2,2500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 12,50 | 0,5625 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 35,00 | 0,4200 |
| 21 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | | | <u>99,7080</u> 45,0000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,900 | 45,00 | 40,5000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 45,00 | 4,5000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,000 | 1,41 | 2,8200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 | 183,00 | 1,0980 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 900,00 | 4,5000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,00 | 0,0150 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,020 | 45,00 | 45,9000 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,100 | 2,50 | 0,2500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 12,50 | 0,1250 |
| 22 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | m2 | | | <u>181,1080</u> 60,7500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 45,00 | 4,5000 |
| | 71292000112 | Finisor MP | h-om | 1,250 | 45,00 | 56,2500 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|-----------------------|
| | 00 | | | | | |
| | 25231167163 45 | Covor PVC | m2 | 1,050 | 83,00 | 88,4571 |
| | 24302261012 34 | Grund prenadez tip M | kg | 0,030 | 10,50 | 0,3197 |
| | 24621061104 31 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,600 | 5,00 | 3,0450 |
| | 24302261090 80 | Diluant prenadez | kg | 0,080 | 23,94 | 1,9439 |
| | 26511221004 02 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 | 1,41 | 0,7156 |
| | 41001162028 18 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,00 | 0,0152 |
| | 24621061099 25 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,200 | 3,00 | 0,6090 |
| | 26811160013 17 | Piatra de frecat | kg | 0,024 | 100,00 | 2,4361 |
| | 14211022004 96 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 183,00 | 0,1114 |
| | 25211067183 86 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 20,00 | 22,3300 |
| | 29521600072 00 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 12,50 | 0,3750 |
| 23 | CK04A | Foi de usi interioare de lemn, intr-un canat sau doua canaturi, fixate pe tocuri sau pe captuseli din metal, gata montate, la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | | | 929,9500 29,7000 |
| | 74220100601 00 | Timplar | h-om | 0,620 | 45,00 | 27,9000 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 | 45,00 | 1,8000 |
| | 26821326005 00 | Foi de usi interioare din lemn | m2 | 1,000 | 900,00 | 900,0000 |
| | 29521600072 00 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 12,50 | 0,2500 |
| 24 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 367,9435 36,4500 |
| | 71292000112 00 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,00 | 32,8500 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 45,00 | 3,6000 |
| | 20301129391 50 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,0000 |
| | 28741158291 26 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,15 | 0,6000 |
| | 24165661015 72 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 94,89 | 47,4450 |
| | 24302261016 00 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 171,42 | 29,9985 |
| | 26811260014 72 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 2,00 | 1,2000 |
| | 40111062027 41 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,00 | 2,0000 |
| | 29521600072 00 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 12,50 | 0,2500 |
| 25 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | | | 64,4707 37,3500 |
| | 71410200133 00 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,700 | 45,00 | 31,5000 |
| | 93100600199 22 | Muncitor deservire | h-om | 0,130 | 45,00 | 5,8500 |
| | 24302261000 34 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,100 | 40,00 | 4,0000 |
| | 24301161032 18 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,200 | 40,00 | 8,0000 |
| | 24301261050 60 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,150 | 43,00 | 6,4500 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|-------|--------|---------------------|
| | 24301161057 23 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,150 | 43,13 | 6,4688 |
| | 23201162005 35 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,100 | 17,00 | 1,7000 |
| | 28811160016 66 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,100 | 2,00 | 0,2000 |
| | 17113173066 61 | Bumbac de sters | kg | 0,030 | 5,25 | 0,1575 |
| | 29221400067 02 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 12,50 | 0,1250 |
| 26 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | | | 388,3500 10,3500 |
| | 71370100115 20 | Electrician in constructii | h-om | 0,230 | 45,00 | 10,3500 |
| | 28752744005 01 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 | 357,00 | 374,8500 |
| | 28752727000 47 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,000 | 3,00 | 3,1500 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 37,2863 12,1500 |
| | 71370100115 20 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 | 45,00 | 12,1500 |
| | 11110001000 24 | Intrerupator manual | buc | 1,010 | 23,00 | 23,2300 |
| | 28112363110 02 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 1,78 | 1,7800 |
| | 17113173066 61 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 5,25 | 0,0263 |
| | 26531021008 30 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 2,00 | 0,1000 |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 54,4663 13,9500 |
| | 71370100115 20 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | 45,00 | 13,9500 |
| | 27461673351 00 | Priza | buc | 1,020 | 35,00 | 35,7000 |
| | 28112363110 02 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 1,78 | 1,7800 |
| | 26531021008 30 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,00 | 0,0100 |
| | 17113173066 61 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 5,25 | 0,0262 |
| | 20511429507 00 | Dibluri | buc | 2,000 | 1,00 | 2,0000 |
| | 28741158367 77 | Surub cap inecat crestut L 3 x 40 | buc | 2,000 | 0,50 | 1,0000 |
| 29 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 813,4794 99,0000 |
| | 71360200116 20 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,00 | 99,0000 |
| | 26221024380 00 | Lavoar | buc | 1,000 | 564,00 | 575,2800 |
| | 28751142028 00 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 52,27 | 53,3154 |
| | 28751142032 70 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 54,00 | 55,0800 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|-------|--------|------------------------|
| | 25212167170 50 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 17,00 | 10,4040 |
| | 28751142035 20 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 10,00 | 20,4000 |
| 30 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 514,4000 58,5000 |
| | 71360200116 20 | Instalator apa, canal | h-om | 1,300 | 45,00 | 58,5000 |
| | 29131242013 50 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 | 455,90 | 455,9000 |
| 31 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardosca, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 1 588,5765 252,0000 |
| | 71360200116 20 | Instalator apa, canal | h-om | 5,600 | 45,00 | 252,0000 |
| | 26221024427 60 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,000 | 790,83 | 830,3715 |
| | 26221024529 00 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 100,00 | 105,0000 |
| | 29131342015 61 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 85,00 | 89,2500 |
| | 29131342017 55 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 81,60 | 85,6800 |
| | 28741342032 60 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 | 45,00 | 47,2500 |
| | 25212167202 10 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,300 | 25,00 | 60,3750 |
| | 25133073362 03 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 8,00 | 8,4000 |
| | 28751142004 00 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 | 25,00 | 26,2500 |
| | 28751167100 00 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 70,00 | 73,5000 |
| | 25137366215 95 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 | 10,00 | 10,5000 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0