

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea Utlaj agricol și forestier pentru pregătirea și prelucrarea solului. Rezervația Naturală Pădurea Domnească oods-b3wdp1-MD-1675847541076 8 feb 2023

Obiectul achiziției: Utlaj agricol și forestier pentru pregătirea și prelucrarea solului. Rezervația Naturală Pădurea Domnească oods-b3wdp1-MD-1675847541076 8 feb 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Utlaj agricol freza pentru afnarea solului	IIKR1850	Turcia	Ata Makina	Utlaj agricol freză pentru afnarea solului, grupul de lucru pînioame, lîmnea de lucru 1850 mm, adîncimea maximă de lucru 25 cm, puterea minimă necesară 45 c.p., greutatea 500 kg., numărul de cutite 6 cutite x 7 secții în total 42 de cutite, deplasare laterală hidraulică 400 mm, cardan 6x8 inclus, masă 500 kg, garanție 12 luni.	Produsător: Ata Makine SRL, Turcia Model: IIKR1850 Grupul de lucru Pînioame Lățime de lucru: 1850mm Adîncimea max. de lucru: 25 cm Putere minimă necesară: 45 CP Nr. de cutite: 6 cutite x 7 secții = 42 cutite Deplasare laterală hidraulică: 400 mm PTO: 540cp/min Cardan 6x8 inclus Masă utilajului: 500 kg Garanție: 12 luni	



Lotul 2:				Utilaj agricol, locotor de resturi vegetale	
Utilaj agricol, locotor de resturi vegetale	IMM-2.00	INDIA	SHAKTIMAN AGRO	Utilaj agricol, locotor de resturi vegetale, cuplare turant in trei puncte spate, latimea totala 2200mm, latimea de lucru 1980 mm, inaltimena 950 mm, adancimea 1150 mm, deplasare laterala hidraulica 40 cm, putere necesara minim 55 c.p., cutie de viteze centrala cu ambraj din numarul de curele 4, curele trapezoidale, transmisie laterala din spate reglabila, curele in spate, derapaj (schurt) reglabila, placa din spate ad se deschide, masa utilajului 614 kg, numarul de curele 12 bucati, PTO 540 rot/min, cardan grebiator 12 bucati, PTO 540 rot/min, cardan 6x8 cu clichet inchis, garantie 12 luni.	Produsator Shakriman, India Model IMM-2.00 Cuplare turant in 3 puncte spate Latimea totala 2200 mm Latimea de lucru 1980 mm Inaltimea 950 mm Adancimea 1150 mm Deplasare laterala hidraulica, 40 cm Puterea necesara minima 55 c.p. Cutie de viteze centrala cu ambraj din Numarul de curele 4 Curele trapezoidale da Transmisie laterala da Ruler din spate reglabil, da Cirele spate da Derapaj (schurt) reglabil, da Placa din spate care se poate deschide, da Masa utilajului 614 kg Nr de curele 20 bucati Nr de lame grebiatoare 12 bucati PTO 540rot/min Cardan 6x8 cu clichet inchis Garantie 12 luni
Lotul 3:				Utilaj agricol (plug)destinat pentru efectuarea brazdei pentru plantarea putchilor forestieri, tip, suspendat in trei puncte numarul de tropte 1, Tipul constructiv: comand dublu singla directia, cuil scarificator, puterea necesara pentru agregare 55-75 kw, latimea minima a brazdei pentru plantarea copacilor 700 mm, latimea minima a brazdei mineralizate izolatoare, latitudinea adancimea de lucru 250-300 mm, dimensiuni de gabarit: 1400x1000x1450 mm.	Produsator Aydin, Turcia Model 3-35 Latimea de lucru 105 cm Distanta dintre corpa 77 cm Inaltimea pui la rama plugului 70 cm Adancimea de lucru, maxim 30 cm Puterea minima necesara 70 C.P. Masa utilajului 405 kg Garantie 12 luni



Utilaj agricol masina de sadit puieți	GZ/M	Polonia	MCMS Warka SRO	Utilaj agricol grapa cu discuri pentru ingrijirea intre rinduri, latimea de prelucrare 90 cm + 90 cm, distanta din mijloc neprelucrat reglati de la 30 cm pina la 70 cm, inaltimea pina la rama 50 cm, puterea necesara minima 40 c.p."	Prodicator MCMS Warka SRO Model GZ/M Putere min. Tractor 55 CP Adincime maxima Greutate 450 kg Dimensiuni (cm) 150x130x150 Marcher distanta inclus Protectie scaun Garantie: 12 luni	
Lotul 5:						
Utilaj de scos puieți	FS	Turcia	Kent agricultural machinery	Utilaj de scos puieți, adincimea maximă 35 cm. complectarea cu arbore cardanic 6x8, puterea minima necesară, 40 c.p., greutatea 235 kg, productivitatea 0,05-0,2 ha/ora, viteza de lucru 1-3 km/h, viteza la PTO 540 rot/min, dimensiunile 2,35 x 1,10 x 1,50	Prodicator Kent agricultural machinery Tara de origine Turcia Adincime maxima - 35 cm Putere minima necesara - 60 CP Masa - 250 kg Productivitate - 0,05 - 0,2 ha/h Viteza de lucru - 1-3 km/h Viteza la PTO - 540 rot/min Dimensiuni - 2,35x1,10x1,50 Cardan 6x6 inclus Garantie 12 luni	
TOTAL						

Semnat:  Munte, Prenumele: Nanu Vasile în calitate de: Director Vinzari
Ofertantului: OZONITEL IMPEX SRL, Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
Data: 20.05.2015