

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrari de reparație în cadrul Postului vamal Rezina.
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Biroul vamal Centru
2. IDNO: 1016601000234
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6
4. Numărul de telefon/fax: 022 507598
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: serghei.rotari@customs.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Subdiviziune teritorială în subordinea aparatului central al Serviciului Vamal care asigură exercitarea atribuțiilor de bază conform legislației vamale în vigoare, în aria sa de competență
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

| N r. d/ o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea (buc.) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
|-----------|------------|---|--------------------|--------------------|--|--|
| | | Lotul 1 | | | | |
| 1 | 45453000-7 | Lucrări de reparație în cadrul Postului vamal Rezina. | buc | 1 | (conform caietului de sarcini, specificației tehnice, specificației de preț) | 104160,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Operatorii economici depun oferta pe lista întreagă
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 01.05.2021 - 30.06.2021
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Documentele obligatorii vor fi plasate în SIA "RSAP" (semnate electronic):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | 1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii 2) Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice <i>(se aplică semnătura electronică)</i> | Da |
| 2 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant <i>(se aplică semnătura electronică)</i> | Da |
| 3 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie - eliberat de banca deținătoare de cont <i>(se aplică semnătura electronică)</i> | Da |
| 4 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM) <i>-(se aplică semnătura electronică)</i> | Da |
| 5 | Oferta | Se aplică semnătura electronică | Da |
| 6 | Specificații tehnice | Se aplică semnătura electronică | Da |
| 7 | Specificații de preț | Se aplică semnătura electronică | Da |

- **Lucrarile de reparatie se vor efectua la locul destinației, conform actului de lucrări îndeplinite.**
- **Deplasarea și transportarea utilajelor (materialelor) la fața locului, pentru efectuarea reparației, se efectuează din contul operatorului economic.**
- **Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preț.**
- **Termen de executare a lucrărilor - 2 luni.**
- **Garanție la lucrări – 18 luni.**

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lista întreagă

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | | |


21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **[ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
35. Alte informații relevante: nu sunt

Președintele grupului de lucru:

Marian SOFRONI



Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr. **Achizitie de valoare mică**

Către: **Biroul Vamal Centru**

_____ declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările _____ nr.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii _____.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

_____ [introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

_____ [introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă 30 zile, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “ ___ ” _____ 20__

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]


| | |
|--|---|
| | Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____ |
| | Denumirea licitației: <u>Lucrari de reparație în cadrul Postului vamal Rezina</u> |

| <u>Cod CPV</u> | <u>Simbol norme și Cod resurse</u> | <u>Denumirea lucrărilor</u> | <u>Specificarea tehnică deplină solicitată de către contractantă</u> | <u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u> | <u>Standarde de referință</u> |
|----------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| 45453000-7 | | 1. Glafuri interioare | Deplasarea și transportarea utilajelor (materialelor) la fața locului, pentru efectuarea reparației, se efectuează din contul operatorului economic. | | |
| 45453000-7 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor | Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preț | | |
| 45453000-7 | CF61A | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | Termen de executare a lucrărilor - 2 luni | | |
| 45453000-7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor | Garanție la lucrări – 18 luni | | |
| 45453000-7 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor | (conform specificației tehnice) | | |
| 45453000-7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | |
| 45453000-7 | | 2. Glafuri exterioare | | | |
| 45453000-7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schelea metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasimile din PFL sau plasa de protectie | | | |
| 45453000-7 | RpC106B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortiar de ciment-nisip 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | |
| 45453000-7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|--|--|
| 45453000-7 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual | | |
| 45453000-7 | | 3. Scurgeri si pervazuri | | |
| 45453000-7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | | |
| 45453000-7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | | |
| 45453000-7 | RpCI06A | Reparatii de tencuiei interioare, la pervazuri, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | | |
| 45453000-7 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pervazurilor dupa reparatii, in 2 straturi | | |
| 45453000-7 | | 4. Gratii exterioare | | |
| 45453000-7 | RpCP13D | Demontarea si montarea gratiilor de la ferestre, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic, pentru asigurarea accesului la finisarea glafurilor | | |
| 45453000-7 | | 5. Arhiva subsol | | |
| 45453000-7 | | 5.1. Pereti | | |
| 45453000-7 | RpCI35A | Defaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane | | |
| 45453000-7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | | |
| 45453000-7 | CF50B | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | |
| 45453000-7 | CF51B | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm | | |
| 45453000-7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | |
| 45453000-7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | |
| 45453000-7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | |
| 45453000-7 | | 5.2. Tavan | | |

| | | | |
|------------|---------|---|--|
| 45453000-7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | |
| 45453000-7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | |
| 45453000-7 | | 6. Hol subsol | |
| 45453000-7 | | 6.1. Pereti | |
| 45453000-7 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane | |
| 45453000-7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | |
| 45453000-7 | RpCJ20A | Reparatii de tencuiei pe impletitura de sirma BpI 3x100x100 (consum 1,24 kg/m2), fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de ciment-nisip marca 50-T | |
| 45453000-7 | CF50B | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | |
| 45453000-7 | CF51B | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm | |
| 45453000-7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj | |
| 45453000-7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | |
| 45453000-7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | |
| 45453000-7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | |
| 45453000-7 | | 6.2. Tavan | |
| 45453000-7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | |
| 45453000-7 | CF52B | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | |
| 45453000-7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| 45453000-7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | |
| 45453000-7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | |
| 45453000-7 | | 6.3. Pardoseli | | |
| 45453000-7 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte) k=0,5 la manopera | | |
| 45453000-7 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | | |
| 45453000-7 | | 6.4. Sistem incalzire | | |
| 45453000-7 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | | |
| 45453000-7 | RpIB12C | Demontari convectoroare-radiator | | |
| 45453000-7 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | | |
| 45453000-7 | IB02C | Convector radiator tip panou - CRP, avind doua rinduri de tevi (demontat anterior) | | |
| 45453000-7 | | 7. Diverse | | |
| 45453000-7 | TrB05A1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | | |
| 45453000-7 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | | |
| 45453000-7 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | |



Semnatul: **Marian SOFRONI** în calitate de: **Președinte al grupului de lucru**

Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| | |
|---|--|
| Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____ | |
| Denumirea licitației: <u>Lucrari de reparație în cadrul Postului vamal Rezina</u> | |

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificatie bugetară (IBAN) |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lucrari de reparație în cadrul Postului vamal Rezina | | | | | | | | | |
| 45453000-7 | 1. Glafuri interioare | | | | | | | | |
| 45453000-7 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,830 | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 38,830 | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,830 | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,830 | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,830 | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | 2. Glafuri exterioare | | | | | | | | |
| 45453000-7 | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasiniile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 49,000 | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|---------|--|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|
| 45453000-7 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 155,300 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,300 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual | m2 | 23,300 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | 3. Scurgeri si pervazuri | | | | | | | | | |
| 45453000-7 | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 55,000 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 55,000 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Reparatii de tencuieli interioare, la pervazuri, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 47,500 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Vopsirea cu email alchidal a pervazurilor dupa reparatii, in 2 straturi | m2 | 16,630 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | 4. Gratii exterioare | | | | | | | | | |
| 45453000-7 | Demontarea si montarea gratiilor de la ferestre, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic, pentru asigurarea accesului la finisarea glafurilor | kg | 540,000 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | 5. Arhiva subsol | | | | | | | | | |
| 45453000-7 | 5.1. Pereti | | | | | | | | | |
| 45453000-7 | Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane | m2 | 23,700 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 23,700 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti | m2 | 23,700 | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|
| 45453000-7 | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,840 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm | m2 | 27,850 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,840 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,840 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,840 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,840 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | 6.2. Tavan | | | | | | | | | | |
| 45453000-7 | Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,480 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,500 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,480 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,480 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |
| 45453000-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,480 | | | | | | | 01.05.2021 - 30.06.2021 | MD62TRPBAA222500A15179AC |

