

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21265769 din 21.09.2024**Obiectul de achiziție: achiziției Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 9						
Cablu pacient pentru electrocardiograf	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE, DM000655216
Total lot 9						
Lotul 10						
Cablul pacientului pentru ECG	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standard de culori	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE, DM000655224
Total lot 10						
Lotul 11						
Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat	F8911/LCG	Italia	FIAB SpA	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (10 unitati in set) Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	CE, DM000655298
Total lot 11						
Lotul 12						
Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m	U101-3A7SE or U101-3B7SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului	Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set. Lungime min 0.9m sau Din 2,0 mm (DIN 42802-2) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set Lungime min 0.9m	CE, DM000655213 or DM000655214
Total lot 12						
Lotul 14						
Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	CHCS02	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare CHIRAPLUS Combistopper BLUE	CE, DM000504590
Total lot 14						
Lotul 19						
Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	F4141	Italia	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	CE, DM000466393
Total lot 19						

Lotul 20						
Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	Pencete p/ū electrocoagulatoare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	CE, DM000466378
Total lot 20						
Lotul 25						
Electrod neutral monoutilizabil maturi	F7820W/V	Italia	FIAB SpA	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm ² , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DIMENSIUNI 202x101 mm SPUMA DE COAT SUPRAFAȚA ACTIVĂ 118 cm ² CABLU Da 300 cm CONECTARE Conector Valleylab REM	CE, DM000657803
Total lot 25						
Lotul 28						
Electrod sterilizabil tip lama	F4065	Italia	FIAB SpA	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 153mm. Ø 2,38 mm	CE, DM000459475
Total lot 28						
Lotul 31						
Electrozi cu clame pentru copii	U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru), tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm. Snap & Clip plug	CE, DM000655242
Total lot 31						
Lotul 32						
Electrozi cu clame pentru copii	U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru), tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm. Snap & Clip plug	CE, DM000655242
Total lot 32						
Lotul 33						
Electrozi cu clame pentru maturi	U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm.	CE, DM000676193
Total lot 33						
Lotul 34						
Electrozi cu clame pentru maturi	U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm.	CE, DM000676193
Total lot 34						
Lotul 49						
Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat	F8911P/LCS	Italia	FIAB SpA	Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=6 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 20.	CE, DM000655299
Total lot 49						

Lotul 75						
Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian	43.009.05.096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic pentru protecția pacienților cu mecanism antiocluzional, cu lame interne difuzoare pentru distribuirea fluxului 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0.9cm H2O, volum compresibil ≤ 60 ml, timp efectiv de utilizare 24 ore.material polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Retenție de particule 99.999 % Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE, DM000655207
Total lot 75						
Lotul 76						
Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare,eficiența de filtrare bacteriana și virală 99,9999%,rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil ≤ 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml.	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu	CE, DM000655206
Total lot 76						
Lotul 157						
Injector-seringa 200ml	42.16.30002	China	SCW Med cath Ltd	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediu de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; • O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. CT-200-NE Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto	CE, DM000232474
Total lot 157						
Lotul 158						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon și poliuretan	Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) Marimea 25- 35 cm Reutilizabile	CE, DM000655251
Total lot 158						

Lotul 159						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) Marimea 25- 35 cm Reutilizabile	CE, DM000655251
Total lot 159						
Lotul 160						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Manșetă NIBP unică pentru adulți cu vezică urinară, TPU, 33-47CM cu conector la furtun NIBP	CE, DM000655249
Total lot 160						
Lotul 161						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Manșetă NIBP unică pentru adulți cu vezică urinară, TPU, 33-47CM cu conector la furtun NIBP	CE, DM000655249
Total lot 161						
Lotul 163						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) Marimea 25- 35 cm Reutilizabile	CE, DM000655251
Total lot 163						
Lotul 164						
Manșetă pentru infuzie rapida, dublă	43.019.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuziei 1000 mL lotul 164 p 1 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 164 p.18 Suport pentru fixare pe stativ lotul 164 p18	CE, DM000654008
Total lot 164						
Lotul 165						
Manșetă pentru infuzie rapida, simplă	43.018.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuziei 500 mL lotul 165 p 1, 2 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 165 p.19 Caracteristici tehnice Suport pentru fixare pe stativ lotul 165 p19 geanta: nailon lotul 165 p.2 cuiet: ABS lotul 165 p.2 tub: PVC lotul 165 p. 2 manometru aneroid: ABS lotul 165 p.2 supapă: PVC lotul 165 p.2 supapă inferioară: PVC lotul 165 p.2	CE, DM000654009
Total lot 165						

Lotul 174						
Pencete p/u electrocoaguloare monopolară	F4797	Italia	FIAB SpA	Pencete p/u electrocoaguloare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului $\geq 3,0$ m. Priza să fie cu 3 conectoare	Pencete p/u electrocoaguloare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	CE, DM000466378
Total lot 174						
Lotul 189						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	Nellcor (7 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE, DM000505761
Total lot 189						
Lotul 190						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE, DM000450975
Total lot 190						
Lotul 191						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	U401-A(03PL) or U401-A(03QL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Mindray (7 pin) (Nellcor tech or Masimo tech) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE, DM000459626 or DM000459634
Total lot 191						
Lotul 194						
Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB SpA	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	Mâner autoclavabil 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 69 mm cu conector cu 3 contacte	CE, DM000466393
Total lot 194						
Lotul 195						
Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 și 4mm.	Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm.	CE, DM000676185 + DM000676193
Total lot 195						
Lotul 196						
Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (pediatric), reutilizabil	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 și 4mm.	Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm. Snap & Clip plug	CE, DM000676191 + DM000655242
Total lot 196						

Lotul 198						
Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual(CT)	42.16.10003	China	SCW Mediacath Ltd	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	Folosit pentru CT: STELANT set seringa 200ml - 2 buc Tuburi de conectare Y(T) 1 buc Tub de umplere J 2 buc țeapă ventilată 2 buc	CE, DM000232453
Total lot 198						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23