



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău,
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001713

valabil pina la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton __P-_____ cm

Clasa betonului BCT **B22,5 (M300)**Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț **F150.**Impermiabilitatea la apa – **W 6.**Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta NDimensiunea maximă a componentelor – **5-20 mm**

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa **I Aeff 30,5 Bq/kg**

Raport de incercari:Nr.779/2019 din 26.08.2020. CI,,Lafarge Ciment(Moldova),,S.A.
Nr.0219-A din27.01.2020.LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară **28,9 MPa.**

Eliberat « _____ » _____ 2020

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL

Onica Vladimir

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:

Revizia:

Data:

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău,
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 001274

valabil pînă la **31 decembrie 2020****CERTIFICAT DE CALITATE**

Nr. _____ din _____

Piatră spartă din prundiș fracția 5-20 mm, ГOCT 8267-93

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ t

Rezultatele încercărilor ГOCT 8267-93

Densitatea în vrac 1396 _____ kg/m³

Conținutul de granule plate și aciculare 22,3 _____ %

Conținutul de granule concasate 98,00 _____ %

Conținutul de argila în bulgari - 0,0%

Conținutul de particule prăfoasă și argiloase 0,9 %

Rezistența la îngheț - dezgheț F25 _____ cicluri

Marca M800 _____

Clasa conform activității efective a radionuclizorilor naturali:

Clasa ____ Aeff 30,5 Bq/kg

Calitatea produsului corespunde cerințelor ГOCT 8267-93

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL _____

Onica Vladimir _____



	SC "Beton Service" SRL	Certificat de calitate	Editia:
			Revizia:
			Data:

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinău,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 001272

valabil pînă la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Nisip natural pentru lucrări de construcție, GOCT 8736-93

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ t

Rezultatele încercărilor GOCT 8736-93

Densitatea în vrac 1552 _____ kg/m³

Compoziția granulometrică reziduu pe sită

Nr / site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	u/m	Date reale
10	Pct. 4.3.4	Pct. 3	Max 0,5	%	0,4
5	-, -		Max 5,0	%	4,8
2,5	-, -		—	%	8
1,25	Pct. 4.3.2		—	%	11,5
0,63	-, -		30-40	%	24,5
0,315	-, -		—	%	62,5
0,14	Pct. 4.3.4		—	%	94
≤ 0,16	Pct. 4.3.4			%	0,6

Modulul granular _2,0_ (marunt) clasa I

Conținutul particulelor prăfoase și argiloase _1,9_ %

Clasa Aeff 30,5 Bq/kg

Conținutul de argilă în bulgari - 0,0 %

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL _____

Onica Vladimir





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001272

Data emiterii:

21 august 2018

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip natural cu granulație mărunță clasa I, pentru lucrări de construcții, fabricat conform GOST 8736-93

Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.7; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "BETON SERVICE" S.R.L, mun. Chișinău, com. Grătiești str.1MAI, 23
Baza de producere- mun. Chișinău, mun. Grătiești str. Gh. Coșbuc 4

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1005600019705

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.143-3 din 17 august 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.4310-C din 16 iulie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28,
certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.50 din 20 august 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată pe an.
Sistemul de certificare 2+



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certific



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001713

Data emiterii: 26 august 2020

Valabil până la

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.022-42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane: B7,5 (W2, F50); B10(W2, F50); B15(W2, F50); B20(W4, F100); B22,5(W6, F150); B25(W6, F150); B30(W8, F200)
fabricate conform GOST 7473-94 (anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 7473-94 pct. 4.2; GOST 26633-91 pct. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4; RNI nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "BETON SERVICE" S.R.L, MD-2093, mun. Chișinău, com. Grătiești, str.1 Mai, 23
Baza de producere - mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Gh. Coșbuc, 4

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1005600019705

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 779/2019 din 26 august 2020 eliberat de C.Î. Betoane din cadrul "Lafarge Ciment (Moldova)" S.A, MD-2015, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 21/1, certificat de acreditare Nr.LÎ-066 valabil pînă la 22 octombrie 2020; **Nr. 0219-A** din 27 ianuarie 2020, eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S, MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03 decembrie 2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr. 45 din 26 august 2020, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an.
Sistemul de certificare 2+

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001713



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001274

Data emiterii:

21 august 2018

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din prundiș, fr.5-20mm

fabricată conform GOST 8267-93

Produs fabricat în serie

Codul NC MD

2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1; 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "BETON SERVICE" S.R.L., mun. Chișinău, com. Grătiești str.1 MAI, 23

Baza de producere- mun. Chișinău, mun. Grătiești str. Gh. Coșbuc 4

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării

MD

Codul IDNO

1005600019705

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.143-1 din 17 august 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;

Nr.4310-C din 16 iulie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.50 din 20 august 2018, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi

Nr. 001274



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009708-19

Data emiterii: 18 octombrie 2019

Valabil pînă la: 18 octombrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

3824

Aditivi pentru producerea mortarelor și betoanelor, de măcinare pentru producerea cimentului,
marca "Sika", tipul: Sika Plastiment BV-40, BV-101, Sika LPS A-94, Sika DM 2,
Sika Viscocrete-1040/2320S/40HE, SikaPlast-140, Sika FS 1, Sika NB 1.
Contract Nr. 19060303 din 03.06.2019 cu SC "Sika România" SRL.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 24211-2003 (anulat) pct. 4.1, 4.2 tab. 1, 9.15; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul SIKA, Zürich, Elveția.

Codul țării

CH

SOLICITANT

"ENEIA-GRUP" SRL, str. Sarmizegetusa, 96-104, mun. Chișinău, Republica
Moldova.

Codul IDNO

1002600038949

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 405 din 17.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2,
etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de
către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 30 din 16.10.2019 eliberat de către Centrul de încercări al
ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare
Nr. LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 017/15 din 09.10.2019 eliberat de LÎ al CEM
"Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la
20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Evaluare Tehnică Nr. 02/04-056:2019 valabilă 30.10.2022 eliberată de
către ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supragerare se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 982 din 16.07.2018.

Seria B № 001326



Conducătorul OC

PUHA Ion

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

