

Specificații tehnice:

Obiectul: Instrumente și unelte manuale

Numărul : № MTG-L 12/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate/ наименование	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rezervor	buc.	7	din oțel inoxidabil, alimentară, V=20-30 l	Butoi inox	Conform legislației RM	Franta	„Novacel S.A.S.”	Butoi din oțel inoxidabil, alimentară, V=30 l
2	Clește oblic	buc.	10	Yato YT1952 180 mm (Clește tăietor lateral 180 mm, CrV (Chrome Vanadiu), călit, cu arc, mânere ergonomice, tăiș ≥56 HRC)	Clește oblic	Conform legislației RM	Polonia	„YATO”	Clește lateral 180mm (Clește tăietor lateral 180 mm, CrV (Chrome Vanadiu), călit, cu arc, mânere ergonomice, tăiș ≥56 HRC)
3	Rulou	buc.	71	velur 120 mm cu maner	Rulou	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet”	Trafalet "Velur" 30x120-4mm cu maner 6x100mm
4	Rulou	buc.	146	velur 250 mm cu maner	Rulou	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet”	Trafalet "Velur" 48x250-4mm cu maner 8x250mm
5	Rulou	buc.	45	cu mâner de 100 mm (pentru vopsele emulsionate și latex)	Rulou	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet”	Trafalet "Velur" 30x100-4mm cu maner 6x100mm
6	Rulou	buc.	45	cu mâner de 250 mm (pentru vopsele emulsionate și latex)	Rulou	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet”	Trafalet "Velur" 48x250-4mm cu maner 8x250mm
7	Mătură	buc.	290	malai 2 rânduri	Mătură	Conform legislației RM	MD	„Valcone”	Matura malai 2 rânduri
8	Furcă	buc.	6	uz casnic, oțel forjat și călit, 4 dinți, mâner lemn tare/fibră sticlă, lungime min. 110 cm, fixare cap-mâner solidă	Furcă	Conform legislației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Furca uz casnic 4 dinti cu maner de lemn
9	Greblă	buc.	20	tip P14, cu 14 dinți, cap din oțel forjat și călit, dinți rezistenți la îndoire, finisaj anticoroziv, coadă din lemn tare (fag sau frasin), bine șlefuită, fixare solidă cap-coadă	Greblă	Conform legislației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Grebla 14 dinti, cap din oțel forjat și călit, dinți rezistenți la îndoire, finisaj anticoroziv, coadă din lemn, bine șlefuită, fixare solidă cap-coadă
10	Greblă	buc.	49	tip P12, cu 12 dinți, cap din oțel forjat și călit, dinți rezistenți la îndoire, finisaj anticoroziv, coadă din lemn tare (fag sau frasin), bine șlefuită, fixare solidă cap-coadă	Greblă	Conform legislației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Grebla 12 dinti, cap din oțel forjat și călit, dinți rezistenți la îndoire, finisaj anticoroziv, coadă din lemn, bine șlefuită, fixare solidă cap-coadă

11	Clește cu vârfulung	buc.	3	Yato YT-21154 160 mm 1000 V	Clește cu vârfulung	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Clește cu varf îndoiat 160 mm 1000 V
12	Clește cu vârfulung	buc.	1	îndoit Yato YT1945 160 mm	Clește cu vârfulung	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Clește cu vârful ascuțit îndoit 160 mm
13	Cric	buc.	1	8t	Cric	Conform legistației RM	RPC	„Catol Lux”	Cric hidraulic 8-T NC-01-B0608
14	Cric	buc.	2	hidraulic 25t	Cric	Conform legistației RM	RPC	„Catol Lux”	Cric hidraulic 32-T NC-01-B0632
15	Cric	buc.	1	hidraulic 50t	Cric	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Cric hidraulic cu piston 50000 kg
16	Nituitoar	buc.	5	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 260 mm NEO	Nituitoar	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Nituitoar frontal 250mm (2,4-3,2-4,0-4,8mm)
17	Nituitoar	buc.	1	pliabil	Nituitoar	Conform legistației RM	RPC	„Epica Star”	Clește manual pentru nituri „Garmoshka” L = 80 cm – 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 – EP-30289
18	Daltă	buc.	1	250mm cu protecție	Daltă	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Dalta plata_250x16x25mm cu protecție
19	Canistra	buc.	57	metalică 20 L, tablă ≥ 1,0 mm, sudură etanșă, tratament anticoroziv, capac metalic cu garnitură, standard UN/ADR	Canistra	Conform legistației RM	RPC	„Jdever”	Canistra combustibil din metal, 20 l
20	Punctator de centrare	buc.	2		Punctator de centrare	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Punctator 3 x 150 mm Yato
21	Perie	buc.	41	profesională pentru văruire, peri naturali / mix premium, densitate mare, corp și mâner lemn durabil, fixare solidă a perilor, cap 150–200 mm	Perie	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Perie-bidinea 150x50mm fire naturale
22	Perie	buc.	10	vopsit plat 1/25,4 mm	Perie	Conform legistației RM	RPC	„Extol”	Perie finisare, mâner plastic 25mm
23	Perie	buc.	786	plată pentru vopsit, lățime 100 mm, peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic din lemn/plastic rezistent	Perie	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Perie finisare, mâner plastic 100mm, peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic
24	Perie	buc.	196	plată pentru vopsit, lățime 20 mm, peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic din lemn/plastic rezistent	Perie	Conform legistației RM	RPC	„Extol”	Perie finisare, mâner plastic 25mm,peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomi

25	Perie	buc.	349	plată pentru vopsit, lățime 50 mm, peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic din lemn/plastic rezistent	Perie	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Pensulă cu fibre naturale, 50 x 44 x 13 mm, peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic
26	Perie	buc.	30	universala, plastic, sintetica 100x15mm	Perie	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Perie finisare, mâner plastic 100mm
27	Perie	buc.	30	universala, plastic, sintetica 30x15mm	Perie	Conform legislației RM	RPC	„Extol"	Pensulă cu fibre naturale, 38 x 44 x 12,5 mm
28	Perie	buc.	30	universala, plastic, sintetica 50x15mm	Perie	Conform legislației RM	RPC	„Extol"	Pensulă cu fibre naturale, 50 x 44 x 13 mm
29	Cleste	buc.	1	pentru presare HS 200R, 8p8c, 6p6c, 4p4c	Cleste	Conform legislației RM	RPC	Importator „Sibix"	Instrument sertizare "HT-315" (4p4c/6p6c/8p8c)
30	Cleste	buc.	1	de strângere KASAN HS-2008R 8P8C/RJ-45,6P6C/RJ-11-12	Cleste	Conform legislației RM	RPC	„Ksan"	Clește de strângere KASAN HS-2008R 8P8C/RJ-45,6P6C/RJ-11-12
31	Cleste	buc.	11	pentru sertizarea conectorilor pe cabluri, cu domeniu de utilizare 0,25-6 mm ² , fâci calibrate din oțel aliat călit, mâner izolat	Cleste	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Cleste sertizare pentru pini de capat si papuci cu domeniu de utilizare 0,25-6 mm ²
32	Cleste	buc.	5	pentru deziziparea izolației 1,0-4 mm ² (stripper)	Cleste	Conform legislației RM	RPC	Importator „Volta SRL"	Clește pentru dezizolarea firelor HS-D1 0.2 - 6 mm ²
33	Cleste	buc.	2	decablator Vorel 45010 0.5-6 mm 185 mm	Cleste	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Clește sertizare conectori Vorel 0.5 - 6 mm 185 mm
34	Cleste	buc.	1	crimper 4 came pentru sertizarea capselor	Cleste	Conform legislației RM	Polonia	„YATO"	Clește pentru sertizarea conectorilor cu 4 papuci
35	Cheie	buc.	2	lanț 75-125mm RIDGID C 24 (Capacitate nominală țevă: 75 mm (3inch), Capacitate reală O.D.: 125 mm (5inch)6 Lungime lanț: ~500 mm (20¼inch) Greutate: ~3.7kg (8¼lbs), Material fâci: oțel aliat rezistent (fâci grele, de tip „heavy-duty"). Falci duble: acțiune rapidă în ambele direcții (tip „ratchet-like")	Cheie	Conform legislației RM	SUA	„RIDGID"	Cheie cu lanț 75-125 mm RIDGID C 24 (cheie pentru țevi cu lanț unilateral cu falcă dublă, Greutate, kg: 3,7, Diametru țevă, inch: 3 - 5, Lungime lanț, inch: 20 1/4, Lungime lanț, mm: 500, pentru sarcini grele)
36	Cheie pentru țevi	buc.	2	pentru instalații nr.1	Cheie pentru țevi	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Cheie reglabilă pentru țevi 310 mm

37	Cheie pentru țevi	buc.	2	pentru instalații nr.2	Cheie pentru țevi	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Cheie reglabilă pentru țevi 420 mm
38	Cheie pentru țevi	buc.	3	pentru instalații nr.3	Cheie pentru țevi	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Cheie reglabilă pentru țevi 560 mm
39	Cheie pentru țevi	buc.	2	pentru instalații nr.4	Cheie pentru țevi	Conform legislației RM	Polonia	„YATO"	Cheie reglabilă pentru țevi 630 mm
40	Cheie pentru țevi	buc.	1	pentru instalații nr.5	Cheie pentru țevi	Conform legislației RM	Polonia	„YATO"	Cheie reglabilă pentru țevi 900 mm
41	Cheie tubulară	buc.	1	percutant 55 mm	Cheie tubulară	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu"	Cheie tubulară de soc 55mm
42	Cheie reglabila	buc.	2	universal 250MM	Cheie reglabila	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Clește papagal 250 mm
43	Cheie reglabila	buc.	1	300 MM	Cheie reglabila	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc 0 - 35 mm 300 mm
44	Cheie reglabila	buc.	1	Yato YT2173, 0-42mm, 300mm	Cheie reglabila	Conform legislației RM	Polonia	„YATO"	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc DIN3117 0 - 42 mm 300 mm
45	Cheie cu cap deschis	buc.	6	10x12 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu"	Cheie fixa dubla 10x12 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
46	Cheie cu cap deschis	buc.	8	13x14 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu"	Cheie fixa dubla 13x14 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
47	Cheie cu cap deschis	buc.	6	17x19 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu"	Cheie fixa dubla 17x19 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)

48	Cheie cu cap deschis	buc.	6	19×22 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 19×22 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
49	Cheie cu cap deschis	buc.	10	22×24 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 22×24 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
50	Cheie cu cap deschis	buc.	8	24×27 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 24×27 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
51	Cheie cu cap deschis	buc.	8	27×30 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 27×30 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
52	Cheie cu cap deschis	buc.	8	30×32 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 30×32 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
53	Cheie cu cap deschis	buc.	6	32×36 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 32×36 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)

54	Cheie cu cap deschis	buc.	4	41x46 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 41x46 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
55	Cheie cu cap deschis	buc.	3	46x50 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 46x50 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
56	Cheie cu cap deschis	buc.	4	50x55 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 50x55 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
57	Cheie cu cap deschis	buc.	3	55x60 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 55x60 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
58	Cheie cu cap deschis	buc.	1	60	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa 60
59	Cheie cu cap deschis	buc.	10	8x10 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 8x10 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)

60	Cheie cu cap deschis	buc.	6	9x11 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	Cheie cu cap deschis	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cheie fixa dubla 9x11 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)
61	Clește pentru instalatii de tip papagal	buc.	4	reglabil Truper PEX-12 (oțel (carbon sau crom-vanadiu, în funcție de versiune) pentru rezistență la deformare și uzură. Lungime totală: 12" (≈30 cm) – dimensiune standard pentru prindere. Număr de poziții de reglaj: 7 trepte pentru ajustarea deschiderii. Capacitate de deschidere max.: ~55 mm – 54 mm în starea maximă a falcilor	Clește papagal	Conform legislației RM	Polonia	Importator „Il Caliga Valeriu”	Clește papagal 300 mm oțel/carbon pentru rezistență la deformare și uzură. Lungime totală: 30 cm Număr de poziții de reglaj: 8 trepte
62	Coasă	buc.	3	N6	Coasă	Conform legislației RM	UA	Importator „Il Caliga Valeriu”	Coasă N6 cu coada lemn
63	Clește cu varf ascutit rotund	buc.	2	115mm	Clește cu varf ascutit rotund	Conform legislației RM	Polonia	„YATO”	Clește cu varf ascutit rotund 115mm
64	Clește cu varf ascutit rotund	buc.	6	150mm	Clește cu varf ascutit rotund	Conform legislației RM	Polonia	„YATO”	Clește cu varf ascutit rotund 150mm
65	Clește oblic	buc.	6	laterale KNIPEX KN-7306160	Clește oblic	Conform legislației RM	Germania	„KNIPEX”	Clește cu tais lateral putere speciala 160 mm Knipex
66	Clește oblic	buc.	8	115mm	Clește oblic	Conform legislației RM	Polonia	„YATO”	Clește de tăiat cablu 115 mm
67	Scară	buc.	1	11m pliabilă	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportP rim srl”	Scara aluminiu 3sectiuni 3x13, 10.31 m ATS-340
68	Scară	buc.	1	aluminiu cu trei secțiuni 9,6 m pliabilă 3/13	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportP rim srl”	Scara aluminiu cu 3 tronsoane 3x14 7,90m/9,80m
69	Scară	buc.	1	multifuncțional, Corda 4x4, 1,25/4,7 m	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportP rim srl”	Scara acrobat TRANSFORMER 4x4 , 4.7 m KAA-44

70	Scară	buc.	1	scară cu 4 trepte	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportPrim srl”	Scara dubla Rita 4+4 RM-614
71	Scară	buc.	5	dublă din aluminiu, tip A, cu 4 trepte pe fiecare parte și platformă superioară (+1), realizată din aluminiu rezistent, cu trepte antiderapante, capace de protecție la bază, capacitate de încărcare minim 150 kg și conformă standardului EN 131	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportPrim srl”	Scara Elips 4+1 cu 4 trepte pe fiecare parte și platformă superioară (+1), realizată din aluminiu rezistent, cu trepte antiderapante, capace de protecție la bază, capacitate de încărcare minim 150 kg
72	Scară	buc.	2	unilaterală profesională aluminiu Elkop SHRP 810 2m	Scară	Conform legislației RM	Slovacia	„ELKOP”	Scară Elkop SHRP 810 dublu
73	Scară	buc.	1	telescopică Elkop 1x10 - 290 cm	Scară	Conform legislației RM	Slovacia	„ELKOP”	Scară Elkop VHR HK1*10 10 trepte
74	Scară	buc.	1	transformer cu balamale CAGSAN - AK016 4*4 L=4,73m	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportPrim srl”	Scara acrobat TRANSFORMER 4x4 , 4.7 m KAA-44
75	Scară	buc.	6	pentru schele 34x220cm	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „Prad srl”	scara pentru schele 34x207 cm
76	Scară	buc.	3	dublă 2x3 67cm	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportPrim srl”	Scara dubla Rita 3+3 RM-613
77	Scară	buc.	3	dublă 2x2 44cm	Scară	Conform legislației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportPrim srl”	Scara dubla Rita 2+2 RM-612
78	Vas pentru vopsea	buc.	77	350 mm	Vas pentru vopsea	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet”	cada pentru zugrăvit 350mm
79	Ciocan	buc.	5	0,5 kg (cu cap din oțel carbon forjat, călit prin inducție, mâner ergonomic din fibră de sticlă (sau lemn durabil) cu protecție anti-șoc și absorbție a vibrațiilor)	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„TOYA”	Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0.5 kg coada din lemn
80	Ciocan	buc.	2	1 kg (cu cap din oțel carbon forjat, călit prin inducție, mâner ergonomic din fibră de sticlă (sau lemn durabil) cu protecție anti-șoc și absorbție a vibrațiilor)	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„TOYA”	Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 1 kg coada din lemn

81	Ciocan	buc.	1	2 kg (cu cap din oțel carbon forjat, călit prin inducție, mâner ergonomic din fibră de sticlă (sau lemn durabil) cu protecție anti-șoc și absorbție a vibrațiilor)	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„TOYA"	Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 2 kg coada din lemn
82	Ciocan	buc.	7	tamplarie 800 gr	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„TOYA"	Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0,8 kg
83	Ciocan	buc.	3	tinichigiu 35mm maner metal	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„TOYA"	Ciocan pentru tablă 35mm miner metal
84	Ciocan	buc.	3	de dulgherie 600g fibra sticla Topex	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Ciocan de dulgherie cu mâner din fibra de sticla 0.6 kg Vorel
85	Ciocan	buc.	9	cauciuc 72mm 900gr Topex	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Ciocan de cauciuc cu mâner din fibră de sticlă 1 kg
86	Ciocan	buc.	6	tamplarie 300g, maner fibra de sticla	Ciocan	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Ciocan de lăcătușerie cu mâner din fibră de sticlă 0.3 kg
87	Set de biți pentru șurubelniță	set	3	9 un + 2 suporturi universale	Set de biți pentru șurubelniță	Conform legislației RM	Polonia	„YATO"	Set biți 10 buc. SL, PH, PZ 1/4" 25 mm
88	Set de scule	set	6	1/4", 3/8", 1/2", CR-V, S2 cutie cu carcasă întărită. Set profesional de scule cu prinderi 1/4", 3/8" și 1/2", realizat din oțel Cr-V și S2 tratat termic, cu rezistență ridicată la torsiune și uzură, finisaj anticoroziv, și livrat în cutie cu carcasă întărită, rezistentă la șocuri, pentru utilizare intensivă	Set de scule	Conform legislației RM	Polonia	„Shtor"	Set de instrumente 1/2, 1/4, 3/8" PH, PZ, T, H, M 216 buc cutie cu carcasă întărită. realizat din oțel Cr-V
89	Set de scule	set	4	5 scule pneumatice METABO LPZ 7	Set de scule	Conform legislației RM	Germania	„Metabo"	Set 5 scule pneumatice METABO LPZ 7
90	Set de scule	set	1	Grand Tool 108	Set de scule	Conform legislației RM	Polonia	„HOEGERT"	Set 112 duze tubulare și biți HOEGERT HT1R432 4-14mm

91	Set de scule	set	4	TK-CASE-8M-10M-12M	Set de scule	Conform legistației RM	SUA/RPC/P L/TR	Importator „Il Caliga Valeriu”	Set pentru montarea liniilor de impuls, care include toate echipamentele și materialele necesare pentru lucrul cu țevi de 8, 10 și 12 mm, într-un singur комплект: 3 bucăți îndoitor de țevă, 1 bucata tăietor de țevă cu lamă de rezervă, 1 bucata zencuitor, 2 bucăți șublere de măsurare (șupuri), 3 комплекте de inele de sertizare, 1 bucata cheie reglabilă, 3 bucăți chei combinate, 1 bucata marker, 1 bucata ruletă, 1 pereche mănuși de protecție cu acoperire, 1 bucata bandă FUM, 1 bucata ghid de buzunar pentru montator, 1 bucata instrucțiune de montaj pentru fittinguri de sertizare.
92	Set de scule	set	6	METABO Bit Box71 (Număr piese 71, Oțel crom-vanadiu (S2) durabil și rezistent la uzură, Tipuri de biți Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Drăguț (SL), Hex (H/HEX), Torx (T/TX), Adaptoare 1 × magnet quick-change și 1 × suport magnetic de biți, Culori pe biți pentru gășirea mai ușoară a mărimii potrivite	Set de scule	Conform legistației RM	Germania	„Metabo”	METABO Bit Box SP86 (626708000)
93	Set de scule	set	3	METABO Bit Box SP86 (Număr piese 86 piese, biți, accesorii și burghie diverse, Oțel crom-vanadiu (calitate S2) durabil și rezistent la uzură. Tipuri incluse, Biți pentru șuruburi (Phillips, Pozidriv, Torx, Hex etc.), burghie metal, lemn, zidărie, adaptoare și accesorii diverse. Finisaj tratament anticoroziv pe S2 și HSS-TiN pentru burghie metal	Set de scule	Conform legistației RM	Germania	„Metabo”	METABO Bit Box SP86 (626708000)

94	Set de scule	set	13	multifunctional 28buc. Wadfow WHS1M28	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	„Wadfow”	Set de scule si unelte manuale 28buc. Wadfow WHS1M28
95	Set de scule	set	2	biti Yato 10 buc. PH1, PH2, PZ1, PZ2	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set biți 10 buc. SL, PH, PZ 1/4" 25 mm
96	Set de scule	set	1	dispozitive de bercuit și largit tevi 1-15mm	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Dispozitiv de bercuit țevi 3 - 19 mm
97	Set de scule	set	1	capete tubulare 10-32 cu manivela si clichet (19 buc.)	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set de scule capete tubulare 10-32 cu manivela si clichet 24 buc
98	Set de scule	set	1	chei tubulare 8-30 mm	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set chei tubulare scurte dodecagonal 21 buc. 8 - 36 mm 1/2" (12.7 mm)
99	Set de scule	set	7	capete chei tubulare 222 piese Hoegert	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„HOEGERT”	Set de capete tubulare si accesorii 222 buc
100	Set de scule	set	2	chei bilaterale cu cap deschis 6x32mm 12 buc., TOPEX 35D657	Set de scule	Conform legistației RM	RU	„Rexant”	Set chei duble 6 - 32 mm 12 buc rexant
101	Set de scule	set	1	dalta SDS-plus 4 buc	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Set de dalti 4 buc SDS-plus
102	Set de scule	set	8	șurubelnițe izolate 8500.12 12 Enext	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	Importator „Volta SRL”	Set de șurubelnițe izolate 8500.11 Enext
103	Set de scule	set	1	p-u îmbinător de cabluri (nr.3)	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set scule electrician 39009
104	Set de scule	set	2	p-u îmbinător de cabluri 39009 Yato	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set scule electrician 39009
105	Set de scule	set	5	chei inelare 5085	Set de scule	Conform legistației RM	Taiwan	Importator „Volta SRL”	Set chei inelare de 45° trusa plastic 5085
106	Set de scule	set	1	chei cu cap deschis 5,5 - 32mm	Set de scule	Conform legistației RM	RPC/Polonia	Importator „Volta SRL”	Set chei duble 6 - 32 mm 12 buc. Vihr
107	Set de scule	set	6	chei cu cap deschis nr. 6, 18 buc.	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„HOEGERT”	Set de 26 chei combinate, 6-32 mm, oțel CrV, DIN
108	Set de scule	set	1	chei hexagonale 8 buc.	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm 9 un
109	Set de scule	set	2	chei combinate 1/2" - 3/8", 64 buc. (Force 4641)	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Set de scul Tip sist. Fixare pătrat/hex Mărime element de fixare 1/2-1/4-3/8-5/16 " 173 unitati Complectatie Valiză/clichet/prelungitor/duze/biți

110	Set de scule	set	1	filiere si tarozi (1/2", 3/4", 1")	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Trusa de filetat tevi 4 buc. 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
111	Set de scule	set	1	tarozi si filiere 32 buc., SD-8032	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Set tarozi și filiere M3 - M12 Yato 32 buc
112	Set de scule	set	2	tarozi si filiere Neo 11-915, M2-M18, 110 buc.	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	„NEO"	Set tarozi și filiere M2 - M18 110 buc
113	Set de scule	set	1	tarozi și filiere M6-M24	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Set de tarozi si filiere M6-M24
114	Set de scule	set	1	mini pile	Set de scule	Conform legistației RM	RPC/Polonia	Importator „Volta SRL"	Set de pile diamantate 140/50 x 3 mm Kranz 5buc
115	Set de scule	set	1	șurubelnițe (13 buc.)	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Set de șurubelnițe izolate VDE 107 mm 13 buc.
116	Set de scule	set	1	șurubelnițe 10 buc. PH1-PH4 crestat	Set de scule	Conform legistației RM	Taiwan	Importator „Volta SRL"	Set surubelnite cruce&drepte (PH1-PH4;SL:5.5-14mm) 10 unit
117	Set de scule	set	5	șurubelnițe TOLSEN TSV32007 50 mm 1000V VDE	Set de scule	Conform legistației RM			Set surubelnite 5 buc. 1000V, SL3,0x75, 4,0x100, 5,0x125 / PH0x75, 1x100, Tester
118	Set de scule	set	5	șurubelnițe izolate 1000V (7buc.)	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Set șurubelnițe dielectrice SL, PH, PZ 1000 V 7 buc
119	Set de scule	set	2	șurubelnițe cu mâner izolat Yato YT28293 50 bucăți 100 mm 1000 V, YT28293	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Set șurubelnițe cu mâner izolat Yato YT28293 50 buc 100 mm 1000 V
120	Set de scule	set	3	filieră 1/2" conică in set cu suport matriță	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	filiera 1/2" conica in set cu port filiera
121	Set de scule	set	4	cleste 4buc.	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	„Total"	Cleste set THKTVO2P041 4buc
122	Set de scule	set	6	șurubelnițe de precizie Xiaomi Mi Cordless Precision Screwdriver Kit	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	„Xiaomi"	set surubelnita electrica de precizieXiaomi Mi Cordless Precision Screwdriver Kit
123	Set de scule	set	6	pentru instalator (tip HC-MY)	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	„Total"	Set de scule si unelte manuale instalatii sanitare 147buc. Total case cu rotile
124	Set de scule	set	1	pentru instalator pentru țevi Vorel 6.3/10/12.5/19/25/35 mm, 55800	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Kit instalator Vorel 55800 într-o carcasă (6,3/10/12,5/19/25/35 mm)

125	Set de scule	set	6	chei hexagonale Yato 05631 1,5-10 mm	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm 9 un. Yato
126	Set de scule	set	1	taietoare de metal 5 buc.	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Set pile pentru metal NR 2 200 mm 5 buc
127	Set de scule	set	3	șurubelnițe izolate Yato YT-2828	Set de scule	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Set șurubelnițe dielectrice SL, PH, PZ 1000 V
128	Set de scule	set	1	de tarozi si filiere M6-M25	Set de scule	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Set de tarozi si filiere M6-M24
129	Pilă	buc.	3	rotundă 200 mm cu mâner	Pilă	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Pilă rotundă pentru metal 200 x 8 mm
130	Pilă	buc.	10	plată 200 mm cu mâner	Pilă	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Pilă plată pentru metal NR 2 200 mm
131	Pilă	buc.	4	triangular 200 mm cu mâner	Pilă	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Pilă triunghiulară pentru metal NR 2 200 mm
132	Pompa de aer manuală	buc.	2		Pompa de aer manuală	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Pompa de mina
133	Cuțit de curatare a cablului	buc.	3	12-4935 180 mm Rexant	Cuțit de curatare a cablului	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Cuțit de tăiat izolație 12-4935 180
134	Foarfece	buc.	1	pentru tevi din polipropilen 0-42mm	Foarfece	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Clește pentru tăiat țevi PVC 42 mm
135	Foarfece	buc.	4	pentru tablă, extinse, 290mm Neo	Foarfece	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Foarfece pentru metal drepte alungite 300mm
136	Foarfece	buc.	6	pentru tablă, 300mm	Foarfece	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Foarfece pentru metal drepte alungite 300mm
137	Fierastrau	buc.	12	pentru lemn 500mm ((dinti caliti cu 3 muchii de taiere 6-8mm; grosime pînză min. 0,9mm; miner cu cauciuc.)	Fierastrau	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Foarfece pentru lemn arbustii 500mm maner din lemn
138	Fierastrau	buc.	5	pentru metal MILWAUKEE Hacksaw 300mm	Fierastrau	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Fierăstrău cu pânză pentru metal 300x12 mm Yato YT3161
139	Cuter	buc.	22	cu lame de schimb	Cuter	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Cutter cu auto-stop 18 mm
140	Cuter	buc.	10	fragmentat 25mm+5lame	Cuter	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Cuțit cu auto-stop 25 + 10 cutite de rezerva
141	Surubelniță	buc.	4	izolat Yato YT-2822 80mm 1000V PH1	Surubelniță	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Șurubelniță dielectrică cruciformă PH1 80 mm 1000 V

142	Surubelniță	buc.	4	cruciformă izolată Yato YT-2823 100 mm 1000 V PH2	Surubelniță	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Șurubelniță cruciformă izolată 100 mm 1000 V PH2
143	Surubelniță	buc.	4	cruciformă Rexant 12-4716 100mm 1000V PH0	Surubelniță	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Șurubelniță dielectrică cruciformă PH0 100 mm 1000 V
144	Surubelniță	buc.	4	Rexant 12-4711 75mm 1000V SL3 șurubelniță plată	Surubelniță	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Șurubelniță dielectrică plată SL3 75 mm 1000 V
145	Surubelniță	buc.	2	plată întărit impact 8,0x200mm Topex	Surubelniță	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Surubelita impact dreapta 8.0x 200 mm
146	Curatator de fire	buc.	3	universal Yato YT-2270 0,25 - 6 mm2 205 mm	Curatator de fire	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Clește automat de dezizolare și strângere 0.2 - 6 mm ² 205 mm universal
147	Cleste	buc.	3	175 mm	Cleste	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cleste patent universal 175mm
148	Cleste	buc.	18	180 mm	Cleste	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Clește patent universal 180 mm
149	Pistol	buc.	8	pentru silicon, 2 moduri de lucru, INTERTOOL HT-0028	Pistol	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Pistol pentru montare cu autoblocare 300 ml 225 x 60 mm
150	Pistol	buc.	9	pentru spumă poliuretanică	Pistol	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Pistol pt spuma, cu control de flux
151	Pistol	buc.	1	pentru umflarea anvelopelor	Pistol	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Pistol cu manometru Vorel 81650 12 bar
152	Pistol de dozare	buc.	3	manual pentru ulei 30 l/min, cu contor electric, duză flexibilă, separator de picături, Samoa EC30 365537	Pistol de dozare	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Pistol p/u ulei cu contor incorporat 35 l/min, cu contor electric, duză flexibilă, separator de picături
153	Patent	buc.	2	200mm	Patent	Conform legistației RM	RPC	„Total”	Cleste combinat 200mm Total THT1108006P
154	Patent	buc.	1	tăietor de cablu Yato YT2260 125 mm	Patent	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Clește tăietor lateral 1.5 mm ² 3 mm 125 mm
155	Patent	buc.	2	izolat 1000 V 180 mm	Patent	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Clește patent izolat 1000 V 180 mm
156	Patent	buc.	2	combinat KNIPEX KN-0306180T	Patent	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Patenti combinati dielectrice 180 mm Knipex

157	Pres hidraulic	buc.	2	manuală nrp-300	Pres hidraulic	Conform legistației RM	RPC/Polonia	Importator „Volta SRL”	Presă hidraulică 10 - 300 mm ² ПГРс-300 485 mm IEK
158	Cablu de ghidaj	buc.	1	nilon D4 30m	Cablu de ghidaj	Conform legistației RM	RPC/Polonia	Importator „Volta SRL”	Tijă de nilon trasare cablu 30m D4
159	Pulverizator	buc.	1	KARCHER 210 x 310 x 280 mm	Pulverizator	Conform legistației RM	RPC/Polonia	Importator „Volta SRL”	Pulverizator 6.394-374.0 210 x 310 x 280 mm KARCHER
160	Pulverizator	buc.	15	pneumatic de vopsea, 0,2 bar, 0,8 l	Pulverizator	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Pistol de vopsit cu rezervor 81618 0.7 l 3.5-5 bar
161	Pulverizator	buc.	3	pistol pneumatic de vopsit Total Tools TAT10605, 600 ml, 253 l/min, 2 bar, diametru duză 1,3 mm	Pulverizator	Conform legistației RM	RPC	„Total”	Pistol pneumatic pulverizare TAT10605 Diametrul duzei (mm) 1.3 Model Presiune (bar) 2 Tip pulverizator Pneumatic Volumul recipientului (ml) 600
162	Ruleta	buc.	8	10 m	Ruleta	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Ruletă 10111 10 m x 25 mm
163	Ruleta	buc.	4	20 m	Ruleta	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Ruleta 20 m
164	Ruleta	buc.	1	3 m	Ruleta	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Ruleta 3m x 16mm carcasa din doua componente_gri
165	Ruleta	buc.	10	5 m	Ruleta	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Ruleta 5m x 19mm, 2x buton stop
166	Ruleta	buc.	4	50 m	Ruleta	Conform legistației RM	Polonia	„TOYA”	Ruletă din fibră sticlă TOY14500 50 m
167	Ruleta	buc.	3	MILWAUKEE Pro Compact C3/16	Ruleta	Conform legistației RM	SUA	„Milwaukee”	Milwaukee C3/16 PRO Compact 4932459591
168	Ruleta	buc.	20	MILWAUKEE slimline 5m 25mm	Ruleta	Conform legistației RM	SUA	„Milwaukee”	Milwaukee S5/25 Slimline 48227706
169	Ruleta	buc.	6	MILWAUKEE cu magnet segment premium 10m	Ruleta	Conform legistației RM	SUA	„Milwaukee”	Milwaukee Magnetic 4932464601
170	Sapa	buc.	18		Sapa	Conform legistației RM	RPC/Polonia	Importator „Il Caliga Valeriu”	sapa metalica cu coada de lemn

171	Foarfece de grădină	buc.	1	ARS VS-8XR Mâner rotativ pentru a reduce stresul asupra încheieturii mâinii. Blocarea unică de blocare permite operarea cu o singură mână. Lamele superioare sunt placate cu crom dur pentru protecție împotriva ruginii și sevei și special întărite pentru a-și păstra marginea ascuțită și pentru o perioadă foarte lungă de timp. Mânere ergonomice acoperite anti-alunecare pentru utilizare continua. Lungimea întreaga (mm) 200, Lungimea muchiei de tăiere (mm) 54, Greutate (g) 265, Ghid de tăiere (mm) 22.	Foarfece de grădină	Conform legislației RM	Japonia	Hyundai	Foarfecă pentru crengi Hyundai HY5800
172	Capsator manual	buc.	3	3in1 THT31143 destinat lucrărilor de fixare și tapitare	Capsator manual	Conform legislației RM	RPC	„Total”	Capsator manual 3in1 THT31143
173	Capsator manual	buc.	3	manual 6-10mm Wadfow WGU4512	Capsator manual	Conform legislației RM	RPC	„Total”	Capsator manual 6-10mm Wadfow WGU4512
174	Stripper	buc.	1	kabifix lk-2 p-u înlăturarea învelișului extern al cablului	Stripper	Conform legislației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Stripper pentru înlăturarea stratului de protecție a cablurilor
175	Stripper	buc.	3	automat pentru dezizolare FMHTO-96230	Stripper	Conform legislației RM	Polonia	„YATO”	Clește automat de dezizolare și strângere 0.2 - 6 mm ² 205 mm universal Yato
176	Stripper	buc.	1	cablu optic HRTX	Stripper	Conform legislației RM	RPC/Polonia	Importator „Il Caliga Valeriu”	Stripper pentru fibră optică, cu trei găuri JIC-375
177	Menghină	buc.	17	Topex 12A560	Menghină	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel”	Clemă cu prindere rapidă Vorel VOR38408 600 mm
178	Extractor	buc.	1	de rulmenți cu două fălci 40x80 SK2R3U	Extractor	Conform legislației RM	Polonia	„YATO”	Extractor rulmenți 3”(76 mm) deschidere brate 75mm
179	Extractor	buc.	1	rulmenți cu trei brațe	Extractor	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel”	Clește de extras rulmenți 3 picioare 100 mm
180	Palan	buc.	1	cu lanț, manual JET SMH 1 t - 9.0m	Palan	Conform legislației RM	Germania	Importator „Il Caliga Valeriu”	Palan cu lanț, 1t manual 9m

181	Roaba	buc.	5	100 l	Roaba	Conform legistației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportP rim srl”	Roaba Mustang Europa,galvanizata,roata pneum. cu rulment 0.7mm 100 l
182	Roaba	buc.	3	90 l, două roți gonflabile cu rulmenți	Roaba	Conform legistației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportP rim srl”	Roaba zincata Mustang Basic,roata pneumatica 300-8 0,7mm 90L
183	Roaba	buc.	3	85 l	Roaba	Conform legistației RM	Polonia Turcia RPC	Importator „MetalportP rim srl”	Roaba zincata Mustang Basic,roata pneumatica 300-8 0,7mm 90L
184	Menghină	buc.	2	de masa CT-1100	Menghină	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Menghina fixa 100mm Profmet
185	Menghină	buc.	3	de masa tcm-200	Menghină	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Menghină de masă 200 mm
186	Tăietor manual	buc.	1	de tăiat faianță profesională 800 mm cu laser	Tăietor manual	Conform legistației RM	Polonia	„YATO”	Aparat de tăiat YT-3708 800 mm Yato
187	Dispozitiv indoit țevi	buc.	2	manual 10 mm RIDGID 610 M (Capacitate țeavă/tub Ø 10 mm (diametru exterior), Rază de îndoire 24 mm, Gama de îndoire 90°-180° in-plane (fără a suprapune mânerule), Greutate aprox.~1,84kg)	Dispozitiv indoit țevi	Conform legistației RM	SUA	„RIDGID”	Indoietor teava 10 mm RIDGID 610 M
188	Dispozitiv indoit țevi	buc.	2	manual 8 mm RIDGID 608 M (Capacitate țeavă Ø 8 mm (≈ 5/16”) – pentru țevi mici metalice oțel, inox. Unghi maxim de îndoire până la 180° în plan fără a se suprapune mânerul. Rază de îndoire 24 mm (pentru țevi de 8 mm). Greutate aprox. ~1,84 kg)	Dispozitiv indoit țevi	Conform legistației RM	SUA	„RIDGID”	Indoietor teava 8 mm 605/608 M
189	Dispozitiv de taiat țevi	buc.	1	3-42 mm RIDGID RC 1625 (Capacitate de tăiere Ø 3-42mm (≈ 1/8” – 15/8”), Material destinat PVC, CPVC, PP, PEX, PE, furtun de cauciuc și țevi multistrat, Lămă X-CEL® cu schimbare rapidă (quick-change). Mâner Ergonomic, cu marcaje la 1/2” pentru măsurători rapide. Greutate aprox. ~0,52-0,64kg)	Dispozitiv de taiat țevi	Conform legistației RM	SUA	„RIDGID”	Taietor teava 3-42mm RIDGID RC 1625

190	Lame	buc.	6	Ridgid X-Cel RCB-1625 pentru (Foarfeca pentru tevi din plastic Ridgid RC-1625)	Lame	Conform legistației RM	SUA	„RIDGID"	lama Ridgid X-Cel RCB-1625 pentru taietor teava RC-1625
191	Dispozitiv de taiat țevi	buc.	2	6-35 mm RIDGID 35 S (Cutit manual pentru țevi (pipe/tube cutter), Capacitate de tăiere 6-35 mm ($\approx \text{Ø } \frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$), Greutate ~0,40 kg, Roți/șurub de ghidaj 6 role cu rulmenți (îmbunătățește tăierea uniformă). Special conceput pentru inox și oțel subțire, cu rulmenți în butuc)	Dispozitiv de taiat țevi	Conform legistației RM	SUA	„RIDGID"	Taietor teava 3-42mm RIDGID RC 1625
192	Dispozitiv de taiat țevi	buc.	3	RIDGID 42-A (Capacitate țeavă $\frac{3}{4}'' - 2''$ (20 - 50 mm) nominal. Număr roți/elemente de tăiere 4 roți grele (4 cuțite-disc). Mâner scurt pentru lucrul în spații înguste, Greutate ~3,1kg. Tăiere eficientă a țevelor fără nevoie de rotire completă)	Dispozitiv de taiat țevi	Conform legistației RM	SUA	„RIDGID"	Taietor teava RIDGID 42-A
193	Echer	buc.	1	de construcție	Echer	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Echer_250x125mm din aluminiu
194	Echer	buc.	3	400x600x2mm	Echer	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel"	Echer de tâmplărie VOR18200 600 x 400 mm
195	Nivelir	buc.	2	2 ochiuri, 40 cm, aluminiu	Nivelir	Conform legistației RM	Polonia	Importator „Il Caliga Valeriu"	Nivela de aluminiu. tip 500. 40 cm. 2 bule
196	Nivelir	buc.	6	60 cm, 3 ochiuri	Nivelir	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Nivelă 600 mm 3 bule
197	Nivelir	buc.	6	100 cm, aluminiu, 2 ochiuri	Nivelir	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Nivelă 1000 mm 3 bule
198	Nivelir	buc.	10	100 cm, aluminiu, 3 ochiuri	Nivelir	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Nivelă 1000 mm 3 bule

199	Menghină de sudură	buc.	2	50-150 mm RIDGID QA-206 (Capacitate țevă 50-150 mm (2"-6"). Oțel rezistent, conceput pentru condiții de lucru dure. Mecanism de prindere Șurub cu filet ACME și șuruburi cu arc pentru aliniere precisă în 3 puncte, Eliberare rapidă cu reglare pe diametrul dorit. Greutate aprox.~5,1kg	Menghină de sudură	Conform legislației RM	SUA	„Strong Hand Tools"	(CPA60) Clema cu fixare rapida pentru alinierea, fixarea si sudarea tevelor, 50 - 152 mm, Strong Hand Tools CPA60
200	Menghină de sudură	buc.	2	Џ3H-159	Menghină de sudură	Conform legislației RM	Germania	Importator „Il Caliga Valeriu"	Centrator mecanic MCPC LIGHT DN150/6"/168,3mm
201	Menghină de sudură	buc.	2	Џ3H-530	Menghină de sudură	Conform legislației RM	Germania	Importator „Il Caliga Valeriu"	Centrator hidraulic HEPC NORMAL DN600/24"/610mm
202	Spaclu	buc.	1	pentru restabilire cu chit Beorol 480154	Spaclu	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Spaclu auto pentru restabilire beorol 5 buc
203	Spaclu	buc.	30	Profi 100mm oțel inoxidabil (KUBALA)	Spaclu	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Spaclu 100mm cu maner din plastic
204	Spaclu	buc.	9	Profi 350mm oțel inoxidabil (KUBALA)	Spaclu	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Spaclu 350mm cu maner din plastic
205	Spaclu	buc.	9	Profi 40mm oțel inoxidabil (KUBALA)	Spaclu	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Spaclu 40mm cu maner din plastic
206	Spaclu	buc.	15	Profi 500mm oțel inoxidabil (KUBALA)	Spaclu	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Spaclu 450mm cu maner din plastic
207	Spaclu	buc.	9	Profi 600mm oțel inoxidabil (KUBALA)	Spaclu	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Spaclu 600mm cu maner din plastic
208	Masina de stropit tencuiala	buc.	3	pentru tencuiala 25x19mm	Masina de stropit tencuiala	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Dispozitiv pentru stropit calciu
209	Fir marcaj	buc.	6	1,5x100m TOPEX 13A910	Fir marcaj	Conform legislației RM	Polonia	„Vorel"	Ață pentru construcții 100 m x 1.7 m
210	Fir marcaj	buc.	3	pentru zidari 50m	Fir marcaj	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Sfoara p/u zidarie 1.32mmx50m
211	Fir marcaj	buc.	3	set din 3 piese	Fir marcaj	Conform legislației RM	RPC	„Total"	Fir marcaj set din 3 piese
212	Seringă	buc.	4	p/u unguire	Seringă	Conform legislației RM	RPC	„Total"	Pistol gresat manual 400ml Total
213	Seringă	buc.	2	ulei solid 500ml	Seringă	Conform legislației RM	RPC	„Total"	Pistol gresat manual 400ml Total

214	Subler	buc.	1	0-150mm, precizia 0,1mm	Subler	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Șubler electronic 0.01 - 150 mm Fibră de carbon
215	Perie	buc.	506	4 rânduri p-u metal cu maner din lemn (Tip peri-Metalici (oțel carbon sau inox). Densitate peri ~7,8 g/cm ³ (densitatea oțelului). Număr rânduri 4 rânduri pentru acoperire mai mare. Material mâner lemn dur, ergonomic, rezistent la șocuri. Dimensiune totală 20-25 cm lungime (inclusiv mâner)	Perie	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	4 rânduri p-u metal cu maner din lemn
216	Perie	buc.	104	1 rând (Tip peri-Metalici (oțel carbon sau inox). Densitate peri~7,8 g/cm ³ (densitatea oțelului). Diametru peri 0,3-0,5 mm (aprox., în funcție de model). Dimensiune totală 15-20 cm lungime (mână)	Perie	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Perie de sarma 1 rând
217	Galeata	buc.	16	set mop cu caldare (plastic) 10 l	Galeata	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Set mop cu caldare (plastic) 10 l
218	Galeata	buc.	176	zincata 10 l	Galeata	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Gleata zinc 10 litri
219	Galeata	buc.	80	plastic 12 l	Galeata	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Gleata zinc 12 litri
220	Galeata	buc.	4	emailată cu capac 12 l	Galeata	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Galeata Emailata cu capac 12 L
221	Ranga	buc.	1	800x19mm (rangă-extractor de cuie)	Ranga	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Ranga cu extractor cuie_900x19mm intarita
222	Lopata	buc.	5	pentru zapada 470x375, plastic, coada din lemn	Lopata	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Lopata pentru zapada 390x450x1330mm

223	Lopata	buc.	150	lată fără coadă (Material lamă Oțel carbon tratat termic sau inox, Formă lamă Lată, margini drepte, vârf ușor rotunjit. Grosime lamă 2-3,5mm (rezistență la îndoire și impact), Protecție anticorozivă (vopsea pudră sau galvanizare)	Lopata	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Lopata fara coada
224	Lopata	buc.	144	harlet fără coadă (Material lamă: oțel carbon tratat termic (rezistent la îndoire și rupere), Formă lamă: vârf ascuțit, margini drepte pentru penetrare ușoară în sol, Grosime lamă: 2-3,5mm, protecție anticorozivă (vopsea pudră sau galvanizare)	Lopata	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Hirlet fara coada
225	Coadă din lemn	buc.	12	pentru grebla	Coadă din lemn	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Coadă lemn grebla
226	Coadă din lemn	buc.	354	pentru lopata lata / harlet	Coadă din lemn	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Coadă de lemn pentru lopata/Hirlet
227	Chingi de ridicare	buc.	2	coardă cu buclă 2 m / 2,5 tone	Chingi de ridicare	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cablu/sufa impletita 2m 2,5 tone
228	Chingi de ridicare	buc.	2	coardă cu buclă 6 m / 6 tone	Chingi de ridicare	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chingi de ridicare coardă cu buclă 6 m / 6 tone
229	Chingi de ridicare	buc.	2	textil cu urechi 6 t - 6 m	Chingi de ridicare	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Cablu tractare cu urechi 6t - 6m
230	Chingi de ridicare	buc.	2	textil 3 t - 4 m	Chingi de ridicare	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chinga textil de ridicare 3tn 4m
231	Chingi de ridicare	buc.	2	textil 5 t - 6 m	Chingi de ridicare	Conform legislației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chinga textil de ridicare 5tn 6m

232	Chingi de ridicare	buc.	2	textil 8 t - 8 m	Chingi de ridicare	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chinga textil de ridicare 8tn 8m
233	Chingi de ridicare	buc.	1	lant de ridicare cu 2 brate (6m / 8t)	Chingi de ridicare	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chingi de ridicare lant de ridicare cu 2 brate (6m / 8t)
234	Chingi de ridicare	buc.	1	lant de ridicare cu 4 brate (3m / 10t)	Chingi de ridicare	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chingi de ridicare lant de ridicare cu 4 brate (3m / 10t)
235	Chingi de ridicare	buc.	1	lant de ridicare cu 4 brate (6m / 10t)	Chingi de ridicare	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Chingi de ridicare lant de ridicare cu 4 brate (6m / 10t)
236	Termos	buc.	8	24 l	Termos	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Termos cu gât larg pentru 25 de litri Pentru mâncare și băuturi
237	Topor	buc.	20	1,2 kg (Lungime totala-650mm, Material cap (lamă) Oțel (carbon/otel aliat) – durabil, rezistent la uzură, Material mâner ABS – absorbție bună a șocurilor; prindere confortabilă	Topor	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Topor 1,25kg lungime totala 700mm mâner fibra sticla+cauciuc cu absorbție bună a șocurilor; prindere confortabilă
238	Topor	buc.	2	B4 cu mâner 1.76kg	Topor	Conform legistației RM			Topor cu coadă din fibră de sticlă 1.5 kg Yato
239	Topor	buc.	13	cu maner din fibra de sticla 1 kg	Topor	Conform legistației RM	Polonia	„Vorel”	Topor cu coadă din fibră de sticlă 1 kg
240	Lacata	buc.	45	BC2A CAZ	Lacata	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Lacat b70mm fonta cromat toarta d10mm 3 chei
241	Lacata	buc.	65	BC2-3A CAZ	Lacata	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet”	Lacat b90mm_drept-lar_fonta_nichel_tija d12mm_5ch
242	Saltea	buc.	31	din burete (10cm) 800x2000 (Зима-лето: да, Жесткость: средняя жесткость, Съемный чехол - стеганный джакард является материалом для покрытия, включающий в себя 50% полиэстера и 50% хлопка, Нагрузка на 1 спальное место - до 150 кг	Saltea	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Mtras paralon 10cm 800*2000 cu husa

243	Stropitor	buc.	3	tip rucsac HF-011A (16 l)	Stropitor	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Stropitor tip Rucsac 16 litri HF-011A
244	Stropitor	buc.	1	manual P120 2 l	Stropitor	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Pulverizator manual, 2L
245	Faras	buc.	50	plastic Tk518	Faras	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Tonkita Boxi Faras pentru gunoi (TK518)
246	Sac de dormit	buc.	12	190 cm (cu izolație sintetică sau naturală, material exterior rezistent la apă din poliester/nylon rip stop, interior moale, glugă și guler termic ajustabil, sac de compresie pentru transport compact, greutate între 1-2kg și temperatură de confort aprox. +5°C, limită extremă ~ 5°C.	Sac de dormit	Conform legistației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Sac de dormit 190cm (cu izolație sintetică sau naturală, material exterior rezistent la apă din poliester/nylon rip stop, interior moale, glugă și guler termic ajustabil, sac de compresie pentru transport compact, greutate între 1-2kg și temperatură de confort aprox. +5°C, limită extremă ~ 5°C.
247	Geantă	buc.	4	pentru instrumente HOEGERT HT7G211 (geantă de lucru multifuncțională, confecționată din poliester durabil 600D cu structură robustă și greutate ~2,35 kg, 490 x 250 x 350 mm, echipată cu numeroase buzunare exterioare pentru organizare eficientă a sculelor	Geantă	Conform legistației RM	Polonia	„HOEGERT"	Geantă pentru scule HOEGERT HT7G211 Poliester
248	Geantă	buc.	3	pentru instrumente Yato YT74351 46 x 26 x 32cm polisteren (geantă spațioasă pentru scule de mână și electrice, confecționată din poliester durabil (600D) cu 41 de buzunare/compartimente pentru o bună organizare, dimensiuni 46 x 26 x 32 cm, proiectată pentru transport	Geantă	Conform legistației RM	Polonia	„YATO"	Geantă pentru scule 18" poliester Yato YT74351
249	Butoi	buc.	6	plastic 200 l	Butoi	Conform legistației RM	UA/PL/RPC	Importator „Uniplast srl"	Bidon Plastic cu capac 200L albastru(H-0,80-W-0,58)
250	Drișcă inox	buc.	3	pentru mortar ondulata 450 mm	Drișcă inox	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca din inox 130x480 mm cu miner din lemn
251	Drișcă inox	buc.	3	zimțată 6mm 120 x 280 mm	Drișcă inox	Conform legistației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca inox_120x280mm zimtata_6x6mm

252	Drișcă inox	buc.	6	zimțată 8mm 120 x 280 mm	Drișcă inox	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca inox_120x280mm zimtata_8x8mm
253	Drișcă inox	buc.	3	zimțată 8mm 120 x 480 mm	Drișcă inox	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca din inox 130x480mm zimtata 8mm, cu miner din lemn tip inchis
254	Drișcă inox	buc.	6	ondulata 75x95x240mm Kubala	Drișcă inox	Conform legislației RM	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu"	Gletiera cu mâner din cauciuc 250 x 100 mm rotungita
255	Mistrie	buc.	6	trapezoid 140mm BIHUI BTCHB5	Mistrie	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Mistrie trapezoidala_130mm, inox
256	Mistrie	buc.	6	triunghi 180mm BIHUI BTCHG7	Mistrie	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Mistrie trapezoidala_180mm, inox
257	Dreptar-nivela	buc.	6	2 capsule miner, 200cm	Dreptar-nivela	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Dreptar 200cm cu nivela si manere, aluminiu
258	Dreptar-nivela	buc.	6	trapezoidal, 200cm	Dreptar-nivela	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Dreptar 200cm tip trapez, din aluminiu
259	Suport pentru taiat la unghi	buc.	3	set cu fierastrau, 300mm, 12"	Suport pentru taiat la unghi	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Dispozitiv de tăiat sub unghi, în set cu fierăstrău
260	Drisca slefuire	buc.	6	pentru hârtie și plasă abrazivă, plastic, 105x210mm	Drisca slefuire	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca_105x210mm p/u plasa abraziva
261	Drisca slefuire	buc.	6	pentru tencuială plastic 130x260 mm	Drisca slefuire	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca_130x270mm din polistiren
262	Drisca slefuire	buc.	6	pentru tencuială plastică 130x480 Pentago	Drisca slefuire	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca_130x500mm din polistiren
263	Drisca slefuire	buc.	6	plastic 440x150mm	Drisca slefuire	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca plastic 440x150mm
264	Drisca slefuire	buc.	6	plastic cu burete, 270x130x30mm	Drisca slefuire	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca_130x270mm din polistiren
265	Drisca slefuire	buc.	6	cauciuc 280x140x8mm plastic	Drisca slefuire	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Drisca 280x140 mm din plastic
266	Perie pentru curățenie	buc.	4	50cm cu fire plastic	Perie pentru curățenie	Conform legislației RM	RPC	„ProfMet"	Matura stradala 50cm plastic

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Valeriu

În calitate de: Administrator

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu" Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3

Data „31” mart 2026 a.