

**Lucrari de reparatie curente in
cadrul Centrului Medicilor de
Familie nr. 10 (str. Socoleni, 19),
al IMSP AMT Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii la CMF-10 IMSP AMT Riscani str, Socoleni 19

Valoarea de deviz 986 788,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,14	10,62 9,88	1 732,73 1 612,59
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,00	28,92 28,92	694,13 694,13
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,00	10,98 10,98	263,59 263,59
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,00	34,78 34,78	69,56 69,56
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,00	18,15 16,84	1 288,65 1 195,68
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,00	12,13 10,98	861,17 779,80
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,00	15,20 14,64	60,81 58,58

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,00	10,98 10,98	109,83 109,83
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,00	9,15 9,15	27,46 27,46
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,00	54,23 25,63	3 850,48 1 819,52
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	71,00	13,12 5,13	931,20 363,90
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	71,00	52,61 14,64	3 735,24 1 039,73
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,70	206,30 49,42	2 413,71 578,25
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,53	58,16 25,63	612,41 269,86
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	58,50	202,08 40,27	11 821,49 2 355,85
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,00	191,30 89,34	573,90 268,02
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,00	13,12 5,13	1 324,66 517,67

1	2	3	4	5	6	7
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,00	57,69 44,66	5 826,41 4 511,08
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,00	13,98 7,32	1 411,53 739,52
20	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturile ferestre, usi, pereti	m	18,00	89,22 32,95	1 605,89 593,09
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,00	2,52 1,10	254,10 110,93
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	101,00	24,23 20,14	2 446,96 2 033,68
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,00	2,52 1,10	254,10 110,93
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	52,85 18,30	211,42 73,22
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	71,00	13,12 5,13	931,20 363,90
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,00	69,06 56,01	4 902,98 3 976,94
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,00	2,52 1,10	178,63 77,98
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	71,00	24,23 20,14	1 720,14 1 429,62
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,00	2,52 1,10	178,63 77,98
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	71,00	28,84 20,14	2 047,60 1 429,62

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane				
		Total Biroul 509 Inclusiv salariu				52 340,61 27 552,51
		1.2. Biroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,00	10,62 9,88	860,32 800,66
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,40	29,84 28,56	519,20 496,88
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
37	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,40	54,22 25,63	943,47 445,91
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,40	13,12 5,13	228,21 89,18
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	17,40	52,61 14,64	915,43 254,80
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	17,40	589,98 49,42	10 265,63 859,97

1	2	3	4	5	6	7
		PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)				
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,00	58,16 25,63	930,51 410,03
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,00	13,12 5,13	839,39 328,03
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,00	57,69 44,66	3 691,99 2 858,51
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,00	13,98 7,32	894,44 468,61
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,00	2,52 1,10	161,01 70,29
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	64,00	24,23 20,14	1 550,55 1 288,67
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,00	2,52 1,10	161,01 70,29
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	64,00	608,14 53,08	38 920,89 3 397,40
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,40	13,12 5,13	228,21 89,18
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,40	69,06 56,01	1 201,59 974,63
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,40	2,52 1,10	43,78 19,11
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	17,40	24,23 20,14	421,54 350,36
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,40	2,52 1,10	43,78 19,11
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,40	28,84 20,14	501,81 350,36
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Biroul 403 Inclusiv salariu				67 047,18 14 341,25
		1.3. Biroul 407				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	10,62 9,88	475,19 442,25
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	29,84 28,56	310,32 296,98
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,40	54,22 25,63	563,84 266,52
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,40	13,11 5,12	136,39 53,30
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,40	52,61 14,64	547,18 152,30
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	10,40	589,98 49,42	6 135,79 514,00
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,74	58,17 25,63	741,04 326,49
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,00	13,12 5,13	445,92 174,26
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	57,69 44,66	1 961,37 1 518,58
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	34,00	13,98	475,17

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,32	248,95
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	2,52 1,10	85,53 37,34
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	34,00	24,23 20,14	823,73 684,60
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	2,52 1,10	85,53 37,34
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	34,00	608,14 53,08	20 676,73 1 804,87
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,40	13,11 5,12	136,39 53,30
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,40	69,06 56,01	718,20 582,54
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,40	2,52 1,10	26,16 11,42

1	2	3	4	5	6	7
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,40	24,22 20,13	251,94 209,40
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,40	2,52 1,10	26,16 11,42
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,40	28,84 20,14	299,93 209,41
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Biroul 407 Inclusiv salariu				38 677,67 8 365,28
		1.4. Biroul medicului				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,50	10,62 9,88	515,13 479,41
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,84 28,56	352,09 336,96
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,80	54,20 25,63	639,60 302,40

1	2	3	4	5	6	7
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,80	13,12 5,13	154,76 60,48
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,80	52,62 14,64	620,87 172,80
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,80	206,30 49,42	2 434,39 583,20
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,70	13,12 5,13	481,34 188,10
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,70	57,69 44,66	2 117,12 1 639,18
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,70	13,98 7,32	512,91 268,72
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,70	2,52 1,10	92,33 40,31
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	36,70	24,23 20,14	889,14 738,97
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,70	2,52 1,10	92,33 40,31
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,70	28,84 20,14	1 058,40 738,97
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	3,00	204,20	612,59

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			89,70	269,09
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,80	13,12 5,13	154,76 60,48
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	69,06 56,01	814,85 660,96
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,80	2,52 1,10	29,69 12,96
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,80	24,23 20,14	285,88 237,60
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,80	2,52 1,10	29,69 12,96
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	11,80	28,84 20,14	340,32 237,60
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Biroul medicului Inclusiv salariu				15 340,02 7 511,64
		1.5. Biroul 409				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	10,62 9,88	475,19 442,25
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	29,84 28,56	310,32 296,98

1	2	3	4	5	6	7
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,60	54,25 25,63	575,03 271,65
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,60	13,12 5,13	139,02 54,33
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,60	52,60 14,64	557,61 155,22
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,60	206,30 49,42	2 186,78 523,89
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,90	58,17 25,63	750,33 330,58
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,00	13,12 5,13	419,69 164,01
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00	57,69 44,66	1 846,00 1 429,25

1	2	3	4	5	6	7
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00	13,98 7,32	447,22 234,30
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,00	2,52 1,10	80,51 35,15
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	32,00	24,23 20,14	775,26 644,33
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,00	2,52 1,10	80,51 35,15
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	32,00	608,14 53,08	19 460,45 1 698,70
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,60	13,12 5,13	139,02 54,33
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,60	69,05 56,01	731,97 593,74

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,60	2,52 1,10	26,66 11,64
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,60	24,23 20,14	256,82 213,44
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,60	2,52 1,10	26,66 11,64
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,60	28,84 20,14	305,70 213,44
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,00	1 335,38 29,66	5 341,50 118,62
		Total Biroul 409 Inclusiv salariu				36 016,66 8 203,34
		1.6. Laborator Imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	10,62 9,88	475,19 442,25
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	29,84 28,56	310,32 296,98
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	12,40	54,22	672,31

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25,63	317,78
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,40	13,11 5,12	162,62 63,55
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,40	52,61 14,64	652,40 181,59
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	12,40	589,97 49,42	7 315,68 612,86
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,00	58,16 25,63	814,27 358,78
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,70	13,12 5,13	494,46 193,23
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,70	57,69 44,66	2 174,80 1 683,84
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,70	13,98 7,32	526,88 276,04
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,70	2,52 1,10	94,85 41,41
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	37,70	24,23 20,14	913,38 759,11
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,70	2,52 1,10	94,85 41,41
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu	m2	37,70	608,13	22 926,53

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)			53,08	2 001,29
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,40	13,11 5,12	162,62 63,55
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,40	69,06 56,01	856,31 694,56
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,40	2,52 1,10	31,20 13,62
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,40	24,23 20,14	300,40 249,68
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,40	2,52 1,10	31,20 13,62
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40	28,84 20,14	357,61 249,68
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Laborator Imunolog Inclusiv salariu				43 092,30 9 254,10
		1.7. Laborator Sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	10,62 9,88	475,19 442,25
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,60	29,84 28,56	375,96 359,80
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,78 34,78	69,56 69,56
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	28,92 28,92	347,06 347,06
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	10,98 10,98	131,80 131,80
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	54,25 25,63	683,49 322,90
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,60	13,12 5,13	165,25 64,58
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,60	52,61 14,64	662,83 184,51
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	12,60	589,97 49,42	7 433,56 622,74
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal	m	15,00	58,16	872,39

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp			25,63	384,41
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,46	13,11 5,12	465,05 181,73
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,46	57,69 44,66	2 045,58 1 583,79
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,46	13,98 7,32	495,57 259,64
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	2,52 1,10	89,21 38,95
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,46	24,23 20,14	859,10 714,01
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	2,52 1,10	89,21 38,95
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	35,46	608,11 53,08	21 563,48 1 882,38
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	6,00	204,20 89,69	1 225,18 538,17

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,60	13,12 5,13	165,25 64,58
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,60	69,06 56,01	870,10 705,77
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,60	2,52 1,10	31,70 13,84
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,60	24,23 20,14	305,28 253,71
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,60	2,52 1,10	31,70 13,84
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,60	28,84 20,14	363,38 253,71
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Laborator Sterilizare Inklusiv salariu				42 654,50 9 628,65
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,85	10,62 9,89	476,40 443,35
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,70	29,84 28,56	378,95 362,66
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78

1	2	3	4	5	6	7
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	54,23 25,63	688,66 325,46
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,70	13,11 5,13	166,55 65,09
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,70	52,61 14,64	668,16 185,98
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	12,70	589,98 49,42	7 492,73 627,67
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,15	58,16 25,63	881,19 388,29
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,46	13,11 5,12	465,05 181,73
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,46	57,69 44,66	2 045,58 1 583,79
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	35,46	13,98 7,32	495,57 259,64

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	2,52 1,10	89,21 38,95
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,46	24,23 20,14	859,10 714,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	2,52 1,10	89,21 38,95
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	35,46	608,11 53,08	21 563,48 1 882,38
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,70	13,11 5,13	166,55 65,09
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,70	69,06 56,01	877,01 711,37
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,70	2,52 1,10	31,95 13,95
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,70	24,23 20,14	307,70 255,72

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele plane la tavane				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,70	2,52 1,10	31,95 13,95
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,70	28,84 20,14	366,25 255,72
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Biroul 402 Inclusiv salariu				41 865,67 9 113,02
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,54	49,26 48,33	469,98 461,03
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,30	143,10 140,57	42,93 42,17
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,85	10,62 9,89	476,40 443,35
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,90	29,84 28,56	414,75 396,92
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"-1"				
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,40	1 189,80 255,55	475,92 102,22
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,54	1 319,36 29,29	12 586,66 279,41
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,90	54,25 25,63	754,08 356,22
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,90	13,11 5,13	182,29 71,24
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,90	52,61 14,64	731,21 203,55
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	13,90	589,97 49,42	8 200,63 686,99
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,00	58,16 25,63	988,64 435,66
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,46	13,11 5,12	465,05 181,73
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,85	57,69 44,66	2 587,28 2 003,19

1	2	3	4	5	6	7
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,85	13,98 7,32	626,80 328,39
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,85	2,52 1,10	112,82 49,24
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	44,85	24,23 20,14	1 086,62 903,10
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,85	2,52 1,10	112,82 49,24
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	44,85	608,17 53,08	27 276,43 2 380,86
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,90	13,11 5,13	182,29 71,24
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,90	69,06 56,01	959,87 778,58
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,90	2,52	34,97

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane			1,10	15,27
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,90	24,23 20,14	336,77 279,89
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,90	2,52 1,10	34,97 15,27
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,90	28,84 20,14	400,87 279,88
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,50	1 335,38 29,65	3 338,45 74,13
		Total Biroul sanitar Inclusiv salariu				63 963,91 11 559,47
		1.10. Biroul 406				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,44	10,62 9,88	408,27 379,97
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,84 28,56	352,09 336,96
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,80	54,20 25,63	639,60 302,40

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,80	13,12 5,13	154,76 60,48
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,80	52,62 14,64	620,87 172,80
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	11,80	589,98 49,42	6 961,75 583,20
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	58,17 25,63	756,15 333,15
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,44	13,12 5,13	504,19 197,04
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,44	57,69 44,66	2 217,51 1 716,90
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,44	13,98 7,32	537,23 281,46
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,44	2,52 1,10	96,70 42,21
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	38,44	24,23 20,14	931,29 774,01
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,44	2,52 1,10	96,70 42,21
276	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv	m2	38,44	608,11 53,08	23 375,90 2 040,57

1	2	3	4	5	6	7
		placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)				
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,80	13,12 5,13	154,76 60,48
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	69,06 56,01	814,85 660,96
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,80	2,52 1,10	29,69 12,96
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,80	24,23 20,14	285,88 237,60
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,80	2,52 1,10	29,69 12,96
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,80	28,84 20,14	340,32 237,60
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul 406 Inclusiv salariu				43 063,36 9 215,93
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,80	10,62 9,88	465,21 432,95
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,30	29,84 28,56	456,52 436,90
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,30	54,24 25,63	829,83 392,09
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,30	13,12 5,13	200,66 78,42
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	15,30	52,61 14,64	804,91 224,06
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,30	206,30 49,42	3 156,42 756,18
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,00	13,12 5,13	563,95 220,39
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	57,69 44,66	2 480,54 1 920,56
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	43,00	13,98 7,32	600,96 314,85

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00	2,52 1,10	108,18 47,23
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	43,00	24,23 20,14	1 041,78 865,82
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00	2,52 1,10	108,18 47,23
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00	28,84 20,14	1 240,10 865,83
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	204,20 89,70	612,59 269,09
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,30	13,12 5,13	200,66 78,42
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,30	69,06 56,01	1 056,56 857,00
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,30	2,52 1,10	38,49 16,80
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la	m2	15,30	24,23 20,14	370,67 308,07

1	2	3	4	5	6	7
		tavane				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,30	2,52 1,10	38,49 16,80
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,30	28,84 20,14	441,25 308,07
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Biroul 408 Inclusiv salariu				17 688,35 8 647,51
		1.12. Depozit				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,00	10,62 9,88	329,26 306,43
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,70	12,13 10,98	57,01 51,62
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	10,98 10,98	10,98 10,98
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,70	54,21 25,63	254,81 120,45
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,70	13,11 5,13	61,63 24,09
317	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,70	238,82 106,17	1 122,46 498,99
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,50	13,11 5,13	347,54 135,82

1	2	3	4	5	6	7
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,50	57,69 44,66	1 528,72 1 183,60
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,50	13,98 7,32	370,36 194,03
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	2,52 1,10	66,66 29,10
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	26,50	24,23 20,14	642,01 533,59
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	2,52 1,10	66,66 29,10
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,50	28,84 20,14	764,25 533,59
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,70	13,11 5,13	61,63 24,09
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,70	69,06 56,01	324,56 263,26
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,70	2,51 1,10	11,82 5,16
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,70	24,23 20,14	113,88 94,64
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,70	2,51 1,10	11,82 5,16
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,70	28,84 20,14	135,54 94,64

1	2	3	4	5	6	7
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Depozit Inclusiv salariu				9 088,46 4 263,55
		1.13. 1-Biroul Colorare: 2-Biroul Destilator				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,94	10,62 9,88	562,28 523,30
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	29,84 28,56	298,39 285,56
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,00	15,20 14,64	60,81 58,58
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	54,23 25,63	542,32 256,27
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,00	13,12 5,12	131,15 51,25
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,00	52,61 14,64	526,08 146,43
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	10,00	589,95 49,42	5 899,49 494,23
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	13,00	58,17 25,63	756,15 333,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp				
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,90	13,12 5,13	693,79 271,13
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,90	57,69 44,66	3 051,66 2 362,74
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,90	13,98 7,32	739,30 387,33
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,90	2,52 1,10	133,08 58,10
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	52,90	24,23 20,14	1 281,64 1 065,17
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,90	2,52 1,10	133,08 58,10
348	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor din PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2	52,90	608,16 53,08	32 171,45 2 808,17
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	52,85 18,30	211,42 73,22
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,00	13,12 5,12	131,15 51,25
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00	69,06 56,01	690,56 560,13

1	2	3	4	5	6	7
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,00	2,52 1,10	25,15 10,98
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,00	24,23 20,14	242,27 201,36
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,00	2,52 1,10	25,15 10,98
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,00	28,84 20,14	288,39 201,35
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,00	1 335,38 29,66	5 341,50 118,62
		Total 1-Biroul Colorare: 2-Biroul Destilator Inclusiv salariu				53 997,76 10 448,90
		1.14. Vestiar				
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,00	10,62 9,88	329,26 306,43
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,70	12,13 10,98	57,01 51,62
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,20 14,64	30,40 29,29
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	10,98 10,98	10,98 10,98
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,70	54,21 25,63	254,81 120,45
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,70	13,11 5,13	61,63 24,09
363	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	4,70	238,82 106,17	1 122,46 498,99

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,50	13,11 5,13	347,54 135,82
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,50	57,69 44,66	1 528,72 1 183,60
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,50	13,98 7,32	370,36 194,03
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	2,52 1,10	66,66 29,10
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	26,50	24,23 20,14	642,01 533,59
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	2,52 1,10	66,66 29,10
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,50	28,84 20,14	764,25 533,59
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,70	13,11 5,13	61,63 24,09
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,70	69,06 56,01	324,56 263,26
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,70	2,51 1,10	11,82 5,16
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,70	24,23 20,14	113,88 94,64
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,70	2,51	11,82

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane			1,10	5,16
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,70	28,84 20,14	135,54 94,64
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	52,85 18,30	105,71 36,61
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 335,38 29,66	2 670,75 59,31
		Total Vestiar Inclusiv salariu				9 088,46 4 263,55
		1.15. Coridor				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	293,00	10,62 9,88	3 112,01 2 896,22
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	217,00	13,12 5,13	2 846,05 1 112,21
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,00	57,69 44,66	12 518,15 9 692,13
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,00	13,98 7,32	3 032,70 1 588,87
383	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturile ferestre, usi, pereti	m	65,00	89,22 32,95	5 799,01 2 141,69
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,00	2,52 1,10	545,93 238,33
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	217,00	24,23 20,14	5 257,34 4 369,41
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	217,00	2,52	545,93

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,10	238,33
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,00	28,84 20,14	6 258,17 4 369,40
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	76,20	13,12 5,13	999,40 390,56
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,20	69,06 56,01	5 262,07 4 268,21
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,20	2,52 1,10	191,70 83,69
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	76,20	24,23 20,14	1 846,12 1 534,33
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,20	2,52 1,10	191,70 83,69
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,20	28,84 20,14	2 197,56 1 534,33
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	52,85 18,30	317,13 109,83
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,20	90,12 80,18	6 867,45 6 109,40
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	7,50	1 335,37 29,65	10 015,29 222,41
		Total Coridor Inclusiv salariu				67 803,71 40 983,04
		1.16. Retelele de apa si canalizare				
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	12,00	873,21	10 478,46

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			69,56	834,71
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	515,22 73,22	6 182,64 878,64
399	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	49,22 25,63	295,32 153,76
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20mm PN 10	m	33,00	94,16 27,46	3 107,21 906,10
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	75,00	70,58 26,36	5 293,61 1 976,94
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	75,00	44,78 13,18	3 358,26 988,47
		Total Retelele de apa si canalizare Inclusiv salariu				28 715,50 5 738,62
		1.17. Retelele electrice				
403	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	592,00	31,60 27,82	18 704,36 16 471,57

1	2	3	4	5	6	7
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	290,00	15,65 8,42	4 539,93 2 441,89
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVS, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mmp	m	310,00	20,06 2,56	6 217,23 794,44
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	51,00	46,23 11,35	2 357,48 578,80
407	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,00	45,30 9,88	724,74 158,16
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	41,00	152,38 8,42	6 247,39 345,23
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	2,00	612,56 109,83	1 225,12 219,66
410	RpEE01A	Montarea interruptoarelor - automate pina la 25 A	buc	35,00	51,86 9,88	1 815,12 345,96
		Total Retelele electrice Inclusiv salariu				41 831,37 21 355,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				672 275,49 210 446,07
		2. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,00	1 188,75 255,54	1 188,75 255,54
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu respectarea normelor arhitecturale	m2	15,00	90,55 65,90	1 358,30 988,47
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat la pereti	m2	30,00	13,12 5,13	393,46 153,76
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,00	80,97 58,58	2 429,17 1 757,28
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,00	895,77 248,95	26 873,05 7 468,44
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				32 242,73 10 623,49
		3. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	15,00	24,16 24,16	362,44 362,44
417	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	15,00	40,64 40,64	609,56 609,56
418	TsI50C3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 23 km	t	15,00	100,32 0,00	1 504,80 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 476,80 972,00

		Total	lei	706 995,02
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	49 959,35
		Transportarea materialelor	3,00 %	14 420,46
		Total	100,00 +	771 374,83
		Cheltueli de regie	3,50 %	26 998,13
		Total	100,00 +	798 372,96
		Beneficiu de deviz	3,00 %	23 951,18
		Total	100,00 +	822 324,14
		TVA	20,00 %	164 464,83
				986 788,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		222 041,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curente in
cadrul Centrului Medicilor de
Familie nr. 10 (str. Socoleni, 19),
al IMSP AMT Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatii la CMF-10 IMSP AMT Riscani str, Socoleni 19

Valoarea de deviz 986 788,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	327,828	36,61	12 001,78
2.	7122050013400	Zidar	h-om	375,276	36,61	13 738,82
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	504,455	36,61	18 468,10
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 459,237	36,61	53 422,65
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	8,12	36,61	297,28
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	878,293	36,61	32 154,29
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	74,25	36,61	2 718,32
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	229,579	36,61	8 404,89
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,703	36,61	2 991,15
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	260,66	36,61	9 542,78
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	12,80	36,61	468,64
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	586,93	36,61	21 487,50
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	422,12	36,61	15 453,79
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	190,528	36,61	6 975,18
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	58,10	36,61	2 127,05
16.	7422010060100	Timplar	h-om	7,11	36,61	260,31
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,55	36,61	972,00
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	530,509	36,61	19 422,07
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,68	36,61	866,94
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,321	36,61	268,02
		Total manopera				222 041,56

Materiale:

1.	11110001000240 1	Intrerupator automat pina la 25 A	buc	35,35	35,00	1 237,25
2.	11110001000240 2	Intrerupator bipolar sau unipolar 10-25A	buc	16,16	28,50	460,56
3.	11110001000331	Cordoane de cupru, diametru 2x1.5 mmp din PVC	m	315,157	6,00	1 890,94
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,02	490,00	989,80
5.	1411112205747	Praf de travertin	kg	9,696	5,60	54,30
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,127	185,00	23,47
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,697	185,00	1 054,02
8.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1 424,278	0,20	284,85
9.	1450332205434	Trass macinat	kg	356,07	2,50	890,19

10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,77	5,20	170,40
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,32	10,50	3,36
12.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	59,377	23,00	1 365,67
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	848,00	0,04	33,92
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	38,00	1 280,00	48 640,00
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	9,54	1 280,00	12 211,20
16.	2051142950700	Dibluri	buc	102,00	0,25	25,50
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,522	0,80	3,62
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,16	5,50	11,88
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,624	15,80	9,86
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,113	15,80	1,79
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,64	15,80	10,08
22.	2320166200729	Parchetin	l	4,416	18,00	79,49
23.	2320167317232	Dicloreton	kg	1,195	28,00	33,46
24.	24132173001013	Clema de legatura cu sectiunea 3x2.5 mmp	buc	17,05	0,40	6,82
25.	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	33,584	15,50	520,54
26.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,559	21,00	53,74
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,526	32,00	656,83
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	336,304	8,75	2 942,64
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	258,08	18,50	4 774,48
30.	24302261000001	Fuga	kg	13,71	11,60	159,01
31.	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	564,777	19,00	10 730,72
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,528	23,50	12,41
33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,202	18,80	135,40
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,184	30,00	215,52
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,634	4,50	7,35
36.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	16,978	28,50	483,87
37.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,372	87,50	120,05
38.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,286	22,00	50,29
39.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	131,87	24,50	3 230,82
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	123,827	1,80	222,89
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	132,00	2,00	264,00
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	144,06	2,00	288,13
43.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,066	18,00	1,19
44.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	4,568	1,20	5,48
45.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,00	28,50	684,00
46.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	142,107	30,00	4 263,21
47.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	168,146	16,50	2 774,41
48.	25212167002100 1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, cu diametrul 50 mm	m	6,458	21,33	137,75
49.	25212167002100 2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, cu diametrul 110 mm	m	80,34	40,10	3 221,63
50.	25212167042350 1	Tub PVC cu D=16-25 mm tip IP-PVC	m	634,032	2,85	1 806,99
51.	25212167170500 2	Teava din material plastic diametrul 32 mm	m	76,50	27,50	2 103,75
52.	25212167170501	Teava din material plastic, diametrul 20mm PN10	m	37,332	23,70	884,77
53.	2523116716345	Covor PVC	m2	114,994	120,00	13 799,28
54.	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	107,853	480,00	51 769,44
55.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	62,16	1,25	77,70
56.	25231567194000 2	Mufa din material plastic, diametrul 32 mm	buc	3,00	4,50	13,50
57.	25231567194300 1	Cot din material plastic, diametrul 20 mm PN10	buc	23,10	3,30	76,23
58.	25231567194300 2	Cot din material plastic, diametrul 32 mm	buc	9,00	6,67	60,03
59.	25231567194500 1	Teu din material plastic, diametrul 20 mm PN10	buc	14,85	3,21	47,67
60.	25231567194500	Teu din material plastic, diametrul 32 mm	buc	14,25	7,54	107,44

	2					
61.	252315671946001	Reductie din material plastic, diametrul 20 mm PN10	buc	3,30	5,70	18,81
62.	252315671946002	Reductie din material plastic, diametrul 32 mm	buc	3,00	6,07	18,21
63.	252315671953001	Racord drept M x Fe, diametrul 20 mm PN10	buc	33,00	36,85	1 216,05
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3,678	1,25	4,60
65.	2551447335247	Praf de frecat	kg	11,514	10,50	120,90
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	908,061	5,80	5 266,75
67.	2622102438000	Lavoar	buc	12,362	500,00	6 181,00
68.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	12,362	180,00	2 225,16
69.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,50	1,35	168,07
70.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,62	3,20	24,38
71.	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	1 060,713	1,35	1 431,97
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,734	1,35	210,25
73.	2652102100713	Var pasta	m3	1,124	3 000,00	3 372,00
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,46	4,50	38,08
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 191,633	2,00	6 383,26
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 004,011	1,60	12 806,40
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 182,555	3,85	4 552,84
78.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,682	110,00	1 065,02
79.	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	30,906	585,00	18 080,01
80.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	96,60	12,50	1 207,50
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,331	23,60	149,41
82.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	1,08	750,00	810,00
83.	2664102101182	Mortar de zidarie	m3	0,036	750,00	27,00
84.	26641021011822	Mortar de zidarie M25	m3	0,091	750,00	68,25
85.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	1,061	850,00	901,85
86.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,27	850,00	229,50
87.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	7,236	850,00	6 150,60
88.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	38,07	2,50	95,18
89.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	34,65	96,00	3 326,40
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,485	5,00	32,42
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	349,216	1,80	628,59
92.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,048	25,00	1,20
93.	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	412,291	485,00	199 961,14
94.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	20,75	14,00	290,50
95.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	282,20	14,00	3 950,80
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,452	7,00	24,16
97.	2710703520285	Profil de suport	m	6,633	11,20	74,29
98.	27221031070011	Conductor de PVS cu sectiunea 3x2.5	m	351,23	15,42	5 415,97
99.	2746167335100	Priza	buc	52,02	27,00	1 404,54
100.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	38,00	32,00	1 216,00
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	102,00	6,50	663,00
102.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	60,03	2,95	177,09
103.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	93,24	2,90	270,40
104.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,15	36,00	149,40
105.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	8,08	0,15	1,21
106.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	8,08	0,85	6,87
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	190,16	0,23	43,74
108.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	88,731	0,25	22,18
109.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	102,00	0,15	15,30
110.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,15	1,21
111.	2874115881198	Saiba M 6	buc	8,08	0,10	0,81

112.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	8,08	0,12	0,97
113.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,08	0,10	0,81
114.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,70	12,50	71,25
115.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,24	46,00	563,04
116.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,24	48,00	587,52
117.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	43,05	2,10	90,41
118.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	62,16	1,25	77,70
119.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	43,05	135,00	5 811,75
120.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	11,817	18,60	219,80
121.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	75,037	0,40	30,01
122.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	7,62	65,00	495,30
123.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,00	385,00	4 620,00
124.	3220137315778	Decapant	kg	0,723	26,30	19,02
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	47,874	2,10	100,54
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	62,099	12,00	745,19
127.	4100126202818	Apa	m3	14,541	12,00	174,48
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	180,148	2,10	378,25
Total materiale de construcții						480 681,90

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,931	13,65	94,58
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,604	13,65	281,26
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,175	25,00	79,38
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	114,852	18,50	2 124,72
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,479	5,60	109,09
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,036	20,00	0,72
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,381	20,00	7,62
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,854	3,85	7,14
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,49	25,00	62,25
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,28	285,00	1 504,80
Total utilaje de construcții						4 271,56

Total	lei	706 995,02
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	49 959,35
Transportarea materialelor	3,00 %	14 420,46
Total	100,00 +	771 374,83
Cheltueli de regie	3,50 %	26 998,13
Total	100,00 +	798 372,96
Beneficiu de deviz	3,00 %	23 951,18
Total	100,00 +	822 324,14
TVA	20,00 %	164 464,83

Total deviz:

986 788,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curente in cadrul
Centrului Medicilor de Familie nr. 10 (str.
Socoleni, 19), al IMSP AMT Riscani**

**Investitor Institutia Medico Sanitara
Publica ASOCIATIA MEDICALA
TERITORIALA RISCANI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,15 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,65	0,41
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,13 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,65	0,55
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			10,98 10,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	36,61	10,98
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			9,15

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				9,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	36,61	4,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	36,61	4,39
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,23
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,61
						14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	4,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			206,30
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,16
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			202,08
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,00	23,00	23,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			191,30 89,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	36,61	89,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	23,60	49,80
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	7,00	8,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	11,20	24,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	1,25	1,53
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,20	1,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	4,50	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	23,50	4,14
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,80	1,21
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	18,50	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	3,85	0,25
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
20	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturile ferestre, usi, pereti	m			89,22 32,95
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,20	36,61	7,32
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,40	14,00	47,60
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,25	14,00	3,50
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,05	36,00	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	1,35	2,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,05	2,10	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,03	25,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,02	3,85	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,65	0,41
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		1.2. Biroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
35	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
37	RpSA03A	Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 10,98
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			54,22 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
39	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	2,10	0,11
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (șapă autonivelantă)	m2			52,61 14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanță uscată	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,98 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,56
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatră de freat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,16 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,14 53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20
						89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			28,84
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38
						29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.3. Biroul 407				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84
						28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20
						14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78
						34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38
						15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92
						28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98
						10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,22
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,11
						5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			52,61

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)				14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,98 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,17 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,14 53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,11 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,22
						20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			28,84
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2			1 335,38
						29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.4. Biroul medicului				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84
						28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20
						14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			34,78
						34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38

1	2	3	4	5	6	7
						15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92
						28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98
						10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,20
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,62
						14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			206,30
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.5. Biroul 409				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78

1	2	3	4	5	6	7
						34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38
						15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92
						28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98
						10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,25
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,60
						14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	4,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			206,30
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,17
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,14 53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			204,20 89,70

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,05 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Laborator Imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,22 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,11 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,61 14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,97 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,55
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,16 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv	m2			608,13

1	2	3	4	5	6	7
		placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)				53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
162	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,11 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.7. Laborator Sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,25 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,61 14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	4,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,97 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,16 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,11 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,11
						53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	8,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20
						89,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			34,78
						34,78
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
202	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38
						15,38
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92
						28,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
204	RpSA03A	Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m			10,98
						10,98
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			54,23
						25,63
	7132030012600	Mozaic	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
206	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			13,11
						5,13
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	2,10	0,10
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (șapă autonivelantă)	m2			52,61
						14,64
	7132030012600	Mozaic	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanță uscată	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,98
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,56
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatră de freat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadex, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m			58,16
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c. plastifiat baghetă pt plintă md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,11 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,11 53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	8,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	1,00	32,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele, vopsite				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,11 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			49,26 48,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	36,61	48,33
	4100126202818	Apa	m3	0,01	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	13,65	0,82
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			143,10 140,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	36,61	124,10
	4100126202818	Apa	m3	0,12	12,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	13,65	1,10
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1 189,80 255,55
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,80	36,61	212,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18	36,61	43,20
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,00	12,50	862,50
	2664102101182	Mortar de zidarie	m3	0,091	750,00	67,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,09	20,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	13,65	2,45
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 319,36 29,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	36,61	27,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	36,61	1,47
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	32,00	5,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,80	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,25 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,11 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,61 14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	4,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,97 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,16 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,11

1	2	3	4	5	6	7
						5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,17 53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			204,20 89,70

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,11 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.10. Biroul 406				

1	2	3	4	5	6	7
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,20 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,62 14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,98 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,57
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	18,80	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,17 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
276	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC	m2			608,11 53,08

1	2	3	4	5	6	7
		omogen pereti gr. 1.2mm)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	8,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11

1	2	3	4	5	6	7
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,24 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,61 14,64

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	4,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			206,30 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,20 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.12. Depozit				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,13 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,65	0,55
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			10,98 10,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	36,61	10,98
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,21 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,11 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
317	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,82 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			13,11

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,11 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,51 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,51 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.13. 1-Biroul Colorare: 2-Biroul Destilator				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,84 28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,65	0,68
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			15,38

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,23
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12
						5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			52,61
						14,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	185,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,00	2,00	30,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,16	15,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2			589,95
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	36,61	45,76
	25231167163451	Covor PVC (omogen medicinal gr. 2mm)	m2	1,05	480,00	511,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	18,80	0,57
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,00	1,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	24,50	4,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			58,17
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	18,80	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	24,50	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	2,00	0,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
348	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor din PVC omogen pereti gr. 1.2mm)	m2			608,16 53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	36,61	49,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,95	2,50	2,38
	26821326004001	Covor PVC omogen pereti gr. 1.2mm	m2	1,10	485,00	533,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,22	24,50	5,39
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,83	1,35	3,82
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,80	0,20	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11

1	2	3	4	5	6	7
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.14. Vestiar				
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,13 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,65	0,55
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,20 14,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	36,61	14,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	15,80	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,65	0,14
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			10,98 10,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	36,61	10,98
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			54,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,11
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
363	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,82
						106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,60	0,07
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,11
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84
						20,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,11 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,51 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,51 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 335,38 29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37

1	2	3	4	5	6	7
		1.15. Coridor				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,65	0,14
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,69 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,60	0,09
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,98 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
383	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturile ferestre, usi, pereti	m			89,22 32,95
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,20	36,61	7,32
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,40	14,00	47,60
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,25	14,00	3,50
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,05	36,00	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	1,35	2,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,05	2,10	0,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,03	25,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,02	3,85	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,65	0,41
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,12 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,06 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,60	0,11
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			2,52 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,20	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			52,85 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,50	1,88
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			90,12 80,18
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,94	36,61	71,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,10	65,00	6,50
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	22,00	0,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	18,00	0,54
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,20	0,32
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,018	87,50	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005	20,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	13,65	0,20
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 335,37

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor				29,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,23	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		1.16. Retelele de apa si canalizare				
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			873,21 69,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	36,61	69,56
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	500,00	515,08
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	46,00	46,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	48,00	48,96
	25212167170501	Teava din material plastic, diametrul 20mm PN10	m	0,30	23,70	7,25
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	180,00	185,43
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			515,22 73,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	36,61	73,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,50	57,00
399	RpSB10C	Montarea tevi din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,22 25,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	36,61	25,63
	252121670021001	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, cu diametrul 50 mm	m	1,03	21,33	22,96
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	21,00	0,22
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,004	28,00	0,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	15,80	0,30
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm PN 10	m			94,16 27,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	36,61	27,46
	25212167170501	Teava din material plastic, diametrul 20mm PN10	m	1,02	23,70	24,17
	252315671943001	Cot din material plastic, diametrul 20 mm PN10	buc	0,70	3,30	2,31
	252315671945001	Teu din material plastic, diametrul 20 mm PN10	buc	0,45	3,21	1,44
	252315671946001	Reductie din material plastic, diametrul 20 mm PN10	buc	0,10	5,70	0,57
	252315671953001	Racord drept M x Fe, diametrul 20 mm PN10	buc	1,00	36,85	36,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,50	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	26,30	0,16
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			70,58 26,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72	36,61	26,36
	252121670021002	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, cu diametrul 110 mm	m	1,03	40,10	42,96
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	21,00	0,70
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,015	28,00	0,44
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,008	15,80	0,13
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			44,78 13,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	36,61	13,18
	252121671705002	Teava din material plastic diametrul 32 mm	m	1,02	27,50	28,05
	252315671943002	Cot din material plastic, diametrul 32 mm	buc	0,12	6,67	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	252315671945002	Teu din material plastic, diametrul 32 mm	buc	0,19	7,54	1,43
	252315671946002	Reductie din material plastic, diametrul 32 mm	buc	0,04	6,07	0,24
	252315671940002	Mufa din material plastic, diametrul 32 mm	buc	0,04	4,50	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,50	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	26,30	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	25,00	0,60
		1.17. Retelele electrice				
403	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m			31,60 27,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,76	36,61	27,82
	252121670423501	Tub PVC cu D=16-25 mm tip IP-PVC	m	1,02	2,85	3,05
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,10	1,25	0,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,10	1,25	0,13
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,15	2,90	0,46
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plapoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m			15,65 8,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	36,61	8,42
	11110001000331	Cordoane de cupru, diametru 2x1.5 mmp din PVC	m	1,05	6,00	6,52
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,20	2,95	0,61
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,25	0,40	0,10
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVS, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mmp	m			20,06 2,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	36,61	2,56
	27221031070011	Conductor de PVS cu sectiunea 3x2.5	m	1,03	15,42	17,47
	24132173001013	Clema de legatura cu sectiunea 3x2.5 mmp	buc	0,05	0,40	0,02
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			46,23 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	36,61	11,35
	2746167335100	Priza	buc	1,02	27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,20	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,25	0,50
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,15	0,30
407	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,30 9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	36,61	9,88
	111100010002402	Intrerupator bipolar sau unipolar 10-25A	buc	1,01	28,50	28,79
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,20	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc			152,38 8,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	36,61	8,42
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	135,00	141,75
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,10	2,21
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice, la cladiri	buc			612,56

1	2	3	4	5	6	7
		industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete				109,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	36,61	109,83
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00	490,00	494,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,10	0,41
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,00	0,85	3,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,00	0,10	0,41
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,00	0,15	0,60
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,00	0,15	0,60
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,00	0,12	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	2,00	1,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	13,65	0,28
410	RpEE01A	Montarea interupatoarelor -autumate pina la 25 A	buc			51,86
						9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	36,61	9,88
	111100010002401	Intrerupator automat pina la 25 A	buc	1,01	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,20	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
		2. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1 188,75
						255,54
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,80	36,61	212,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18	36,61	43,20
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,00	12,50	862,50
	26641021011822	Mortar de zidarie M25	m3	0,091	750,00	68,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	13,65	2,46
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu respectarea normelor arhitecturale	m2			90,55
						65,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	36,61	58,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,026	750,00	19,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,006	850,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,06
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat la pereti	m2			13,12
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			80,97
						58,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,006	850,00	5,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,023	750,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,50	0,05
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			895,77
						248,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	36,61	219,66
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,035	850,00	30,06
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,02	585,00	602,67
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	18,60	7,33
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38	10,50	4,03
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	5,60	1,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	18,50	0,93
		3. Lucrari diverse				
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t			24,16
						24,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,66	36,61	24,16
417	TsH92B	Incercarea in auto gunoi	t			40,64
						40,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	36,61	40,64
418	TsI50C3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 23 km	t			100,32
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,352	285,00	100,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.