

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “19” februarie 2019

Licitația Nr.: 21005208

Invitație la licitația Nr.:

Alternativa Nr.: _____

Către: IM «ASOCIATIA DE GOSPODARIRE A SPATIILOR VERZI»

[numele deplin al autorității contractante]

SRL VERIX-GRUP declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) SRL VERIX-GRUP se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii materiale de construcții.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor și/sau a serviciilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 70679.99 lei (Saptezeci de mii sase sute saptezeci si noua lei, 99 bani) .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 84815.79 lei (Optzeci si patru mii opt sute cincisprezece lei, 79 bani) .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.** începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei



Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: **21005208**

Denumirea licitației: **IM ASOCIATIA DE GOSPODARIRE A SPATIILOR VERZI**

| Cod CPV | denumire: Bunuri solicita | Unita tea de măsu ra | Cantitatea | Pret unitar fara TVA | Pret cu TVA | Suma fara TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lotul 1 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare alba | kg | 115,00 | 27,33 | 32,8 | 3143,33 | 3772,00 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 2 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare gri | kg | 135,00 | 23,93 | 28,71 | 3229,88 | 3875,85 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 3 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare galbena | kg | 46,00 | 28,33 | 34 | 1303,33 | 1564,00 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 4 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare rosu | kg | 86,00 | 27,63 | 33,16 | 2376,47 | 2851,76 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 5 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare cafenie | kg | 155,00 | 23,88 | 28,65 | 3700,63 | 4440,75 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 6 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare verde | kg | 1469,00 | 27,40 | 32,88 | 40250,60 | 48300,72 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 7 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare albastra | kg | 78,00 | 24,15 | 28,98 | 1883,70 | 2260,44 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 8 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Vopsea email de culoare neagra | kg | 299,00 | 24,07 | 28,88 | 7195,93 | 8635,12 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 9 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Lac (incolor) | kg | 20,00 | 56,63 | 67,95 | 1132,50 | 1359,00 | 10 zile la comanda cumparatorului |
| Lotul 10 | | | | | | | | |
| 44800000-8 | Diluant white-spirit | l | 267,00 | 24,21 | 29,05 | 6463,63 | 7756,35 | 10 zile la comanda cumparatorului |

| | | |
|-------|----------|----------|
| | 70679,99 | 84815,99 |
| Summa | INCL.TVA | 84815,99 |
| Summa | TVA | 14136,00 |
| Summa | FARA TVA | 70679,99 |




Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| 21005208 din 08.02.19 | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|---------------|--|---|------------------------|
| IP «ASOCIATIA DE GOSPODARIRE A SPATIILOR VERZI» | | | | | | | |
| Numărul licitației: | | | | | | | |
| Denumirea licitației: | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă/ Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri: | | | | | | |
| 44810000-8 | Lotul 1/ Vopsea alba | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | Email Vopsea PF-115, culoare - Albă, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data | EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - Albă, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării. | |



| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------|---------|-------------|--|---|--|
| | | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | eliberării. | | |
| 44810000-8 | Lotul 1/ Vopsea alba | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | <p>Email Vopsea PF-115, culoare - Gri/sură. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - Gri/sură. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8kg.</p> | |
| 44810000-8 | Lotul 3/ Vopsea galbena | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | <p>Email vopsea, PF-115, culoare - Galbenă. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - Galbenă. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> | |



| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|-------------|---|---|--|
| | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | <p>Email Vopsea PF-115, culoare - Roșie. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - Roșie. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p> | |
| 44810000-8 | Lotul 4/ Vopsea rosie | DELFI | UCRAINA | <p>Email Vopsea PF-115, culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p> | |
| 44810000-8 | Lotul 5 Vopsea maro/cafenie | DELFI | POLYSAN LTD | <p>Email Vopsea PF-115, culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p> | |



| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|---------|-------------|--|---|--|
| 44810000-8 | Lotul 6/ Vopsea verde | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | <p>Email vopsea PF-115, Culoare - Verde. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 Culoare - Verde. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg.</p> | |
| 44810000-8 | Lotul 7/ Vopsea albastra | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | <p>Email Vopsea PF-115, culoare - albastră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> | <p>EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - albastră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> | |



| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------------|--|---|
| 44810000-8 | Lotul 8/ Vopsea neagră | DELFI | UCRAINA | POLYSAN LTD | Email Vopsea PF-115, culoare - neagră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. | EMAIL ALCHIDIC DELFI PF-115 culoare - neagră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.8 kg. |
| 44810000-8 | Lotul 9/ Lac (incolor) | MAXIMA | UCRAINA | POLYSAN LTD | Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina). | LAC IAHT MAXIMA LUCIOS INCOLOR. Ambalaj: cutii 0.75L Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina). |
| 44810000-8 | Lotul 10/ Diluant White-Spirit | WHITE-SPIRIT | MOLDOVA | CHETON GRUP SRL | White -Spirit incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) în cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reactie rapida;Consum | White -Spirit incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) în cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun Reactie rapida |



Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Coca Aurelia În calitate de: contabil-sef Ofertantului: VERIX-GRUP SRL Adresa: Balti.str.St. cel Mare, 1b