

Centrul National de Cercetare si Producere a Semintelor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala al imobilului nr. cadastral 3147105.001.32

Valoarea de deviz 1 635 984,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2	21,00	37,09 36,69	778,92 770,52
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	993,00	35,60 34,40	35 353,18 34 161,58
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	993,00	16,64 15,29	16 521,53 15 180,98
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t	103,30	55,50 55,50	5 733,15 5 733,15
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	103,30	68,90 0,00	7 117,37 0,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund "Betohgpuht" sau analog	m2	1 000,00	5,58 1,50	5 585,00 1 500,00
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1, d=3mm, 100x100)	kg	1 200,00	22,57 1,55	27 087,60 1 857,60
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200- fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie	m2	1 000,00	173,67 24,17	173 674,06 24 168,76

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 cm , se adauga 1 cm				
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2	1 070,00	9,50 2,08	10 169,07 2 222,18
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Tehnoelast EPP+EKP" (strat inferior+ strat de uzura)	m2	1 070,00	233,55 34,86	249 899,04 37 304,48
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasina din tabla zincata cu acoperire polimerica gros 0.45 mm)	m	100,00	73,06 43,94	7 305,54 4 394,00
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura la perete din tabla zincata gros 0.45 mm)	m	85,00	73,06 43,94	6 209,83 3 734,90
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Fisie metalica 40*3 L480mm 165 buc	kg	75,20	36,68 10,88	2 758,49 818,48
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata montata pe fisie metalica 40*2mm, pas 400, executate cu incheituri duble in ambele sensuri executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, Capac atic	m2	40,00	176,12 51,82	7 044,96 2 072,96

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata cu acoperire polimerica gr 0.45mm				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				555 237,73 133 919,59
		2. Ferestre				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5camere termopan 24mm	m2	30,00	1 596,61 37,77	47 898,17 1 133,02
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 5 camere termopan 24mm	m2	233,28	1 559,94 28,98	363 903,25 6 760,27
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu gglaf exterior din aluminiu-250 mm	m	153,60	111,77 5,17	17 168,30 794,54
		Total Ferestre Inclusiv salariu				428 969,73 8 687,83
		3. Porti si usi				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	72,00	3 593,82 139,28	258 755,28 10 028,33
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,50	2 787,90 240,56	32 060,85 2 766,49
		Total Porti si usi Inclusiv salariu				290 816,13 12 794,82

	Total	lei	1 275 023,59
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	37 296,54
	Transportarea materialelor	1,00 %	11 002,45
	Total	100,00 +	1 323 322,58

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1,50 %			19 849,84
		Total	100,00 +			1 343 172,42
		Beneficiul de deviz	1,50 %			20 147,59
		Total	100,00 +			1 363 320,00
		TVA	20,00 %			272 664,00
		Total deviz:				1 635 984,00
		Inclusiv salariu				155 402,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Centrul National de Cercetare si Producere a Semintelor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie capitala al imobilului nr. cadastral 3147105.001.32

Valoarea de deviz 1 635 984,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,50	51,92	2 881,56
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,00	51,92	1 557,60
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,105	51,92	161,21
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	138,7728	51,92	7 205,08
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	465,50	51,92	24 168,76
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	148,95	51,92	7 733,48
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	524,30	51,92	27 221,66
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,64	50,00	1 932,00
9.	7212030022700	Sudor	h-om	16,617	51,92	862,75
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	595,52	51,92	30 919,40
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	171,17	51,92	8 887,15
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,288	51,92	741,83
13.	7422010060100	Timplar	h-om	13,824	51,92	717,74
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	114,663	50,00	5 733,15
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	693,577	50,00	34 678,85
Total manopera						155 402,23

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,128	21,60	24,36
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,334	340,00	113,56
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	56,637	340,00	19 256,58
4.	2010237318750	Distantieri	buc	360,00	0,20	72,00
5.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	263,28	1 500,00	394 920,00
6.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	674,10	21,55	14 526,85
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	321,00	24,70	7 928,70
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	52,5912	76,55	4 025,86
9.	24165861505303	Betohgput	kg	150,00	26,40	3 960,00
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	51,825	27,30	1 414,82
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,6434	84,00	2 826,05
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	322,915	3,50	1 130,20
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17 290,00	3,40	58 786,00
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0389	2 380,00	92,58
15.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,5828	0,00	0,00
16.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	39,90	1 780,00	71 022,00
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	111,062	2,50	277,65
18.	2682132600470	Membrane bituminoase tehnoloast EPP+EKP	m2	2 584,05	74,00	191 219,70
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,965	23,20	811,19

20.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	233,10	20,00	4 662,00
21.	2710403642598	Tabla zincata 0,45 x 800 x 2000 mm	kg	141,8025	20,00	2 836,05
22.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,4825	25,00	437,06
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,00	25,00	150,00
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,752	25,00	18,80
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,00	25,00	300,00
26.	2743123549027	glaf din aluminiu 250mm	m	153,60	105,00	16 128,00
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,8563	25,00	121,41
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,20	25,00	1 880,00
29.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,50	2 500,00	28 750,00
30.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	72,00	3 400,00	244 800,00
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 212,00	20,00	24 240,00
32.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,26	25,00	31,50
33.	2873147300863	Agrafe	kg	10,50	25,00	262,50
34.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,9125	32,00	349,20
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,376	32,00	12,03
36.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 741,44	0,20	348,29
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	209,7226	8,00	1 677,78
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3478	11,00	14,83
39.	4100126202818	Apa	m3	62,95	11,00	692,45
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,00	2,50	125,00
		Total materiale de constructii				1 100 245,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,11	650,00	2 021,50
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	214,00	20,00	4 280,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,971	20,00	2 559,42
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,72	650,00	468,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,2516	40,00	2 930,06
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,9498	650,00	7 117,37
		Total utilaje de constructii				19 376,35

Total	lei	1 275 023,59
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	37 296,54
Transportarea materialelor	1,00 %	11 002,45
Total	100,00 +	1 323 322,58
Cheltuieli de regie	1,50 %	19 849,84
Total	100,00 +	1 343 172,42
Beneficiul de deviz	1,50 %	20 147,59
Total	100,00 +	1 363 320,00
TVA	20,00 %	272 664,00

Total deviz:

1 635 984,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Centrul National de Cercetare si
Producere a Semintelor**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2			37,09 ----- 36,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,92	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,60 ----- 34,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,64 ----- 15,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t			55,50 ----- 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			68,90 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund "Betohgpuht" sau analog	m2			5,58 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861505303	Betohgpuht	kg	0,1500	26,40	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1, d=3mm, 100x100)	kg			22,57 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,92	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200- fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			173,67 ----- 24,17

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm , se adauga 1 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	51,92	24,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	11,00	0,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	3,40	58,79
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 780,00	71,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,56
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2			9,50 ----- 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,92	2,08
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	24,70	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Tehnoelast EPP+EKP" (strat inferior+ strat de uzura)	m2			233,55 ----- 34,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase tehnoelast EPP+EKP	m2	2,3000	74,00	178,71
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,55	13,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	40,00	2,40
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasina din tabla zincata cu acoperire polimerica gros 0.45 mm)	m			73,06 ----- 43,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	51,92	23,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,45 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	20,00	15,33
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,36
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	23,20	4,38
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	25,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,50	4,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 380,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura la perete din tabla zincata gros 0.45 mm)	m			73,06 ----- 43,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	51,92	23,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,45 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	20,00	15,33
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,36
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	23,20	4,38
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	25,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,50	4,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 380,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Fisie metalica 40*3 L480mm 165 buc	kg			36,68 ----- 10,88

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,92	9,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,92	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	8,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,60	0,32
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata montata pe fisie metalica 40*2mm, pas 400, executate cu incheituri duble in ambele sensuri executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gr 0.45mm	m2			176,12 51,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	51,92	49,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	20,00	116,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		2. Ferestre				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5camere termopan 24mm	m2			1 596,61 37,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	51,92	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	76,55	35,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	84,00	13,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 5 camere termopan 24mm	m2			1 559,94 28,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	51,92	26,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,55	12,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	84,00	10,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	8,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu gglaf exterior din aluminiu-250 mm	m			111,77 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2743123549027	glaf din aluminiu 250mm	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		3. Porti si usi				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2			3 593,82 139,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,92	9,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	51,92	92,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	50,00	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	3,50	4,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	8,00	2,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	32,00	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	27,30	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 787,90 ----- 240,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	51,92	194,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,92	9,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,92	14,02
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	8,00	2,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,50	4,76
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	27,30	20,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.