

**LOTUL - 2. Lucrarile de reparatie curenta,  
cabinetul 204,213,203, balcoane Blocul II  
str. N.Testimitanu nr. 26**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2.2  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 388 024,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala (203)</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,500	17,19 16,52	283,61 272,50
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,600	32,31 30,39	568,61 534,82
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,600	22,88 9,25	402,66 162,77
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,600	137,66 15,46	2 422,80 272,04
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,600	470,91 165,15	8 288,10 2 906,64
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,500	112,65 26,42	1 858,80 436,00
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>13 824,58 4 584,77</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,400	23,44 21,14	923,50 832,88
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2	13,750	19,09 17,83	262,43 245,22
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	39,400	22,88 9,25	901,41 364,39
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	39,400	109,54	4 315,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			80,59	3 175,37
11	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	39,400	324,89 237,82	12 800,70 9 369,95
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,400	25,32 13,21	997,53 520,55
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400	5,03 1,98	198,25 78,08
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,400	45,89 36,33	1 808,12 1 431,52
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400	5,03 1,98	198,25 78,08
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,400	56,86 36,33	2 240,41 1 431,52
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,700	310,63 4,63	217,44 3,24
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 863,87 17 530,80</b>
		<b>1.3. Glafuri</b>				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,400	19,09 17,84	64,89 60,64
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	3,400	22,88 9,25	77,78 31,44
20	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	11,300	63,33 53,51	715,68 604,65
21	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	11,300	25,13 17,18	283,95 194,08
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,400	25,32 13,21	86,08 44,92
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	5,03 1,98	17,11 6,74

1	2	3	4	5	6	7
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,400	45,89 36,33	156,01 123,53
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	5,03 1,98	17,11 6,74
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,400	56,86 36,33	193,34 123,53
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 611,95 1 196,27</b>
		<b>1.4. Tavane</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,600	5,03 1,98	88,56 34,88
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,600	45,89 36,33	807,73 639,47
29	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	17,400	70,02 39,64	1 218,36 689,67
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,600	5,03 1,98	88,56 34,88
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,600	56,86 36,33	1 000,78 639,46
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 203,99 2 038,36</b>
		<b>1.5. Timplarii</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	27,74 27,74	49,94 49,94
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 167,48 53,51	5 701,47 96,31
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>5 751,41 146,25</b>
		<b>1.6. Incalzire</b>				
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	2,800	10,57 10,57	29,59 29,59
35	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	2,800	35,74 26,43	100,08 73,99

1	2	3	4	5	6	7
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,000	51,84 23,12	51,84 23,12
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	0,500	39,60 19,82	19,80 9,91
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	165,31 15,19	165,31 15,19
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	169,31 15,19	169,31 15,19
40	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	50,41 13,21	201,62 52,85
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	4,000	17,82 11,89	71,27 47,56
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	2,000	27,07 17,18	54,13 34,35
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	1,000	119,09 9,91	119,09 9,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>982,04 311,66</b>
		<b>1.7. Lucrari electrice</b>				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	14,54 14,54	29,07 29,07
45	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	13,21 13,21	198,18 198,18
46	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	27,87 19,82	418,12 297,27
47	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m	16,000	58,50 9,25	935,97 147,97
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie	m	35,000	69,31	2 425,86

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm			9,25	323,69
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc	2,000	620,88	1 241,75
					62,09	124,19
50	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	8,000	118,06	944,47
					9,91	79,27
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	91,07	364,29
					20,48	81,91
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	82,11	82,11
					17,84	17,84
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>6 639,82 1 299,39</b>
		<b>Total Sala (203) Inclusiv salariu</b>				<b>56 877,66 27 107,50</b>
		<b>2. Sala (204)</b>				
		<b>2.1. Pardoseli</b>				
53	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	23,900	17,19	410,82
					16,52	394,71
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,600	32,31	1 182,45
					30,39	1 112,18
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pardoseli	m2	36,600	22,88	837,35
					9,25	338,49
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,600	137,66	5 038,33
					15,46	565,74
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,600	470,91	17 235,48
					165,15	6 044,49
58	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	23,900	112,65	2 692,35
					26,42	631,53
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>27 396,78 9 087,14</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	39,750	88,90 87,20	3 533,75 3 466,17
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	13,900	23,44 21,14	325,80 293,83
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	7,700	106,13 105,70	817,20 813,86
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2	13,750	19,09 17,83	262,43 245,22
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	52,800	22,88 9,25	1 207,98 488,32
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,800	109,54 80,59	5 783,61 4 255,32
65	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	52,800	324,89 237,82	17 154,24 12 556,68
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,800	25,32 13,21	1 336,79 697,59
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,800	5,03 1,98	265,68 104,64
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,800	45,89 36,33	2 423,12 1 918,39
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,800	5,03 1,98	265,68 104,64
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,800	56,86 36,33	3 002,37 1 918,38
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,900	310,62 4,62	279,56 4,16
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 658,21 26 867,20</b>
		<b>2.3. Glafuri</b>				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	5,310	19,08 17,83	101,30 94,66
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	5,310	22,88 9,24	121,47 49,08

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	17,700	63,51 53,51	1 124,18 947,10
75	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	17,700	25,15 17,18	445,20 304,01
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,310	25,32 13,21	134,44 70,16
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,310	5,03 1,98	26,69 10,50
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,310	45,89 36,33	243,65 192,90
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,310	5,03 1,98	26,69 10,50
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,310	56,87 36,34	301,99 192,96
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>2 525,61 1 871,87</b>
		<b>2.4. Tavane</b>				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	36,600	240,44 126,17	8 800,01 4 617,99
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,600	5,03 1,98	184,16 72,53
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,600	45,89 36,33	1 679,67 1 329,79
84	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	23,900	70,02 39,64	1 673,52 947,30
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,600	5,03 1,98	184,16 72,53
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,600	56,86 36,33	2 081,18 1 329,79
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>14 602,70 8 369,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5. Timplarii</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,800	27,74 27,74	49,94 49,94
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 167,48 53,51	5 701,47 96,31
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,200	3 153,91 48,22	6 938,61 106,09
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>12 690,02 252,34</b>
		<b>2.6. Incalzire</b>				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	5,600	10,57 10,57	59,19 59,19
91	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	5,600	35,80 26,42	200,46 147,97
92	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,000	51,84 23,12	103,67 46,24
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	39,60 19,82	39,60 19,82
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	2,000	165,31 15,20	330,63 30,39
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	2,000	169,31 15,20	338,63 30,39
96	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,000	50,41 13,21	403,25 105,70
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	8,000	17,82 11,89	142,55 95,13
98	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	4,000	27,06 17,18	108,25 68,70

1	2	3	4	5	6	7
		mm (TEU 25x20x25)				
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	2,000	119,09 9,91	238,18 19,82
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1 964,41 623,35</b>
		<b>2.7. Lucrari electrice</b>				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,53 14,53	116,27 116,27
101	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,000	13,21 13,21	396,36 396,36
102	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	27,89 19,82	836,79 594,54
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m	75,000	58,50 9,25	4 387,38 693,63
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m	125,000	69,31 9,25	8 663,80 1 156,05
105	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc	6,000	620,88 62,10	3 725,26 372,58
106	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	24,000	118,06 9,91	2 833,42 237,82
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	91,07 20,48	910,74 204,79
108	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,000	82,11 17,84	164,22 35,67
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>22 034,24 3 807,71</b>
		<b>Total Sala (204) Inclusiv salariu</b>				<b>117 871,97 50 879,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Sala (213)</b>				
		<b>3.1. Pardoseli</b>				
109	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	14,300	17,19 16,52	245,80 236,17
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	32,31 30,39	407,07 382,88
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,600	22,88 9,25	288,27 116,53
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	137,66 15,46	1 734,51 194,74
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,600	470,91 165,15	5 933,52 2 080,89
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	112,65 26,42	1 610,88 377,87
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 220,05 3 389,08</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,500	23,44 21,14	738,33 665,88
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2	13,750	19,09 17,83	262,43 245,22
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti	m2	31,500	22,88 9,25	720,65 291,32
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,500	109,54 80,59	3 450,47 2 538,69
119	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	31,500	324,89 237,82	10 234,06 7 491,20
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,500	25,32 13,21	797,51 416,18
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,500	5,03 1,98	158,51 62,43
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	31,500	45,89	1 445,63

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			36,33	1 144,49
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,500	5,03 1,98	158,51 62,43
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,500	56,86 36,33	1 791,18 1 144,49
125	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	310,62 4,62	155,31 2,31
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 912,59 14 064,64</b>
		<b>3.3. Glafuri</b>				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,400	19,09 17,84	64,89 60,64
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	3,400	22,88 9,25	77,78 31,44
128	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	11,300	63,33 53,51	715,68 604,65
129	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	11,300	30,38 17,18	343,27 194,08
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,400	25,32 13,21	86,08 44,92
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	5,03 1,98	17,11 6,74
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,400	45,89 36,33	156,01 123,53
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	5,03 1,98	17,11 6,74
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,400	56,86 36,33	193,34 123,53
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 671,27 1 196,27</b>
		<b>3.4. Tavane</b>				
135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	12,600	240,44 126,17	3 029,52 1 589,80

1	2	3	4	5	6	7
		fara izolatie				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,600	5,03 1,98	63,40 24,97
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,600	45,89 36,33	578,27 457,80
138	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	14,300	70,02 39,64	1 001,31 566,80
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,600	5,03 1,98	63,40 24,97
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600	56,86 36,33	716,47 457,80
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>5 452,37 3 122,14</b>
		<b>3.5. Timplarii</b>				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	27,74 27,74	49,94 49,94
142	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 167,48 53,51	5 701,47 96,31
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>5 751,41 146,25</b>
		<b>3.6. Incalzire</b>				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	2,800	10,57 10,57	29,59 29,59
144	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	2,800	1 888,75 26,43	5 288,50 73,99
145	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,000	51,84 23,12	51,84 23,12
146	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	0,500	48,54 19,82	24,27 9,91
147	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	165,31 15,19	165,31 15,19

1	2	3	4	5	6	7
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	169,31 15,19	169,31 15,19
149	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	50,41 13,21	201,62 52,85
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	4,000	17,82 11,89	71,27 47,56
151	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	2,000	27,07 17,18	54,13 34,35
152	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	1,000	119,09 9,91	119,09 9,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>6 174,93 311,66</b>
		<b>3.7. Lucrari electrice</b>				
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,54 14,54	29,07 29,07
154	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	13,21 13,21	198,18 198,18
155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	27,87 19,82	418,12 297,27
156	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m	16,000	58,50 9,25	935,97 147,97
157	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m	35,000	69,31 9,25	2 425,86 323,69
158	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc	2,000	620,88 62,09	1 241,75 124,19
159	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	8,000	118,06 9,91	944,47 79,27
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	91,07 20,48	364,29 81,91

1	2	3	4	5	6	7
161	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	82,11 17,84	82,11 17,84
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>6 639,82 1 299,39</b>
		<b>Total Sala (213) Inclusiv salariu</b>				<b>55 822,44 23 529,43</b>
		<b>4. Balcoane</b>				
162	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau blocuri de fortan	m2	1,500	88,90 87,20	133,35 130,80
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	52,800	5,03 1,98	265,68 104,64
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,800	49,06 36,33	2 590,22 1 918,39
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,800	56,86 36,33	3 002,37 1 918,38
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	52,800	5,03 1,98	265,68 104,64
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,200	470,91 165,15	8 570,64 3 005,73
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	112,65 26,42	1 610,88 377,87
		<b>Total Balcoane Inclusiv salariu</b>				<b>16 438,82 7 560,45</b>
		Total	lei			247 010,89
		Asigurarea sociala	24,00 %			26 178,46
		Total	100,00 +			273 189,35
		Transportarea	7,00 %			9 462,27
		Total	100,00 +			282 651,62
		Cheltuieli de regie	10,00 %			28 265,17
		Total	100,00 +			310 916,79
		Beneficiu	4,00 %			12 436,68
		Total	100,00 +			323 353,47
		TVA	20,00 %			64 670,69
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>388 024,16 109 076,92</b>

**LOTUL - 2. Lucrarile de reparatie curenta  
, cabinetul 204,213,203, balcoane Blocul II  
str. N.Testimitanu nr. 26**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2.2  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 388 024,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 2.2:</b>				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	33,712	66,06	2 227,01
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	114,934	66,06	7 592,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	638,011	66,06	42 146,99
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,394	66,06	356,32
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	26,860	66,06	1 774,38
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	206,880	66,06	13 666,50
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,928	66,06	1 448,56
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	29,468	66,06	1 946,66
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,080	66,06	1 128,30
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,792	66,06	118,37
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,980	66,06	5 217,41
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,800	66,06	10 292,14
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,365	66,06	1 873,78
14.	7422010060100	Timplar	h-om	11,612	66,06	767,08
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,122	66,06	10 445,58
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,270	66,06	1 867,50
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	93,972	66,06	6 207,79
		<b>Total manopera</b>				<b>109 076,92</b>

**Material:**

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,040	50,00	202,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040	550,00	22,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250	550,00	137,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,029	550,00	15,95
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,142	300,00	642,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,881	15,00	193,20
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,848	15,00	12,71
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,797	314,00	250,27
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 134,700	0,05	106,73
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,200	3 000,00	6 600,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,400	3 000,00	16 200,00
12.	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	2,00	112,00
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,586	2,00	163,17
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,560	14,00	7,84
15.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,004	57,00	0,23
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,544	30,00	76,32

17.	2320166200729	Parchetin	l	2,004	19,00	38,07
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,734	121,00	451,81
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	76,622	18,00	1 379,20
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	102,164	40,00	4 086,56
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,604	46,00	73,77
22.	24302261000001	Fuga	kg	25,500	60,00	1 530,00
23.	24302261010101	Grund cu cuar "Betonoground"	kg	84,083	32,00	2 690,65
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,369	32,00	331,81
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,247	60,00	434,82
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,308	225,00	294,31
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,400	9,00	120,60
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,371	22,00	448,16
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,357	4,00	101,43
30.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,000	2,30	4,60
31.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	37,455	2,30	86,14
32.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,160	43,33	6,93
33.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	4,635	27,88	129,23
34.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,545	19,20	29,67
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	116,198	2,30	267,25
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	149,391	8,00	1 195,13
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,503	2,70	109,35
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,040	3 800,00	152,00
39.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	76,500	12,00	918,00
40.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 027,150	7,67	7 878,24
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	285,215	4,00	1 140,86
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 536,583	3,50	12 378,03
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	213,734	9,00	1 923,60
44.	26531021008331	Chit pe baza de ciment "Fasad alb"	kg	55,699	12,00	668,39
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,550	250,00	21 887,50
46.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	60,400	32,00	1 932,80
47.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	51,918	48,00	2 492,07
48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	344,250	4,00	1 377,00
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	131,825	7,00	922,77
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,441	12,00	545,29
51.	2710703520285	Profil de suport	m	108,782	15,00	1 631,74
52.	27431235490250	Coltare din aluminiu	m	30,450	7,00	213,15
53.	27431235490251	Profil de ghidaj	m	11,865	12,00	142,38
54.	2746167335100	Priza	buc	18,360	50,00	918,00
55.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	151,000	30,00	4 530,00
56.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000	13,50	297,00
57.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	75,500	40,00	3 020,00
58.	28121063059001	Baghete	m	59,492	17,00	1 011,37
59.	2822115700001	Radiator	m2	2,828	1 834,66	5 188,42
60.	28221157000011	Radiator -demontat anterior	m2	8,484	0,00	0,00
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,400	1,00	30,40
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	800,531	0,15	120,08
63.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000	2,00	40,00
64.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,000	1,00	36,00
65.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	73,899	70,00	5 172,93
66.	28752741101021	COT PPR 45*D25	buc	16,000	4,10	65,60
67.	28752741101022	TEU 25x20x25	buc	8,000	7,40	59,20
68.	28752741190001	Racord olandez	buc	16,000	28,64	458,24
69.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - tur	buc	4,000	142,00	568,00
70.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj -retur	buc	4,000	146,00	584,00
71.	28752742051001	Robinet de trecere PPR20	buc	3,000	103,00	309,00
72.	28752742051003	Robinet de trecere PPR D20)	buc	1,000	103,00	103,00

73.	28752744005021	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	10,000	550,00	5 500,00
74.	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	109,140	17,50	1 909,95
75.	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	198,900	28,10	5 589,09
76.	31501451001431	tuburi LED	buc	42,000	103,00	4 326,00
77.	3220137315778	Decapant	kg	0,168	54,00	9,07
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,160	5,00	35,80
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,642	20,00	212,84
80.	4100126202818	Apa	m3	3,784	20,00	75,68
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,673	7,00	249,72
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>135 175,22</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,367	25,00	134,17
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,669	25,00	66,72
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,496	65,00	32,24
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,755	45,00	2 013,95
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,438	20,00	228,76
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,450	15,00	51,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,940	20,00	18,80
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,700	8,00	165,60
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,338	20,00	46,76
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 758,75</b>

Total	lei	247 010,89
Asigurarea sociala	24,00 %	26 178,46
Total	100,00 +	273 189,35
Transportarea	7,00 %	9 462,27
Total	100,00 +	282 651,62
Cheltuieli de regie	10,00 %	28 265,17
Total	100,00 +	310 916,79
Beneficiu	4,00 %	12 436,68
Total	100,00 +	323 353,47
TVA	20,00 %	64 670,69

**Total deviz:**

**388 024,1**

**6**

**Obiect LOTUL - 2. Lucrarile de reparatie  
curenta , cabinetul 204,213,203, balcoane Blocul  
II str. N.Testimitanu nr. 26**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala (203)</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			17,19 16,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	66,06	8,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,31 30,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	66,06	15,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	66,06	15,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			22,88 9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			137,66 15,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,06	15,46
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			470,91 165,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	66,06	148,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	66,06	16,51
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
6	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			112,65 26,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	66,06	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.2. Pereti</b>				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,44
						21,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	66,06	21,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2			19,09
						17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,06	9,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,88
						9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,54
						80,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,06	80,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
11	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			324,89
						237,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,06	237,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,32
						13,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,06	13,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			45,89
						36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03

1	2	3	4	5	6	7
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			310,63
						4,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	66,06	4,63
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<b>1.3. Glafuri</b>				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,09
						17,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,06	9,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2			22,88
						9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			63,33
						53,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	66,06	38,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	66,06	14,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
21	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			25,13
						17,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	66,06	17,18
	27431235490250	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,32
						13,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,06	13,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			45,89

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor				36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.4. Tavane</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,89
						36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
29	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			70,02
						39,64
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	66,06	35,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,06	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghete	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.5. Timplarii</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,74
						27,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,06	13,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,06	13,87
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			3 167,48
						53,51

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,06	48,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,06	5,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>1.6. Incalzire</b>				
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			10,57
						10,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,06	10,57
35	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			35,74
						26,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	66,06	26,43
	28221157000011	Radiator -demontat anterior	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	57,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	314,00	7,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	46,00	2,12
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			51,84
						23,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	66,06	23,12
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	27,88	28,72
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			39,60
						19,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	66,06	19,82
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	19,20	19,78
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			165,31
						15,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,06	15,19
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - tur	buc	1,0000	142,00	142,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,31
						15,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,06	15,19
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj -retur	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
40	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			50,41
						13,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	66,06	13,21
	28752741190001	Racord olandez	buc	1,0000	28,64	28,64
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			17,82
						11,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,06	11,89
	28752741101021	COT PPR 45*D25	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	65,00	1,17
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			27,07
						17,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	66,06	17,18
	28752741101022	TEU 25x20x25	buc	1,0000	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	65,00	1,69
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			119,09
						9,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	66,06	9,91
	28752742051001	Robinet de trecere PPR20	buc	1,0000	103,00	103,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	314,00	4,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	46,00	1,47
		<b>1.7. Lucrari electrice</b>				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,54
						14,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,06	14,54
45	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,21
						13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	66,06	13,21
46	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,87
						19,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	66,06	19,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
47	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m			58,50
						9,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	66,06	9,25
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	1,0200	17,50	17,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	32,00	6,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,00	10,00
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m			69,31
						9,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	66,06	9,25
	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	1,0200	28,10	28,66
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	32,00	6,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,00	10,00
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc			620,88
						62,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	66,06	62,09
	28752744005021	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
50	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			118,06
						9,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	66,06	9,91

1	2	3	4	5	6	7
	31501451001431	tuburi LED	buc	1,0500	103,00	108,15
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			91,07 20,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	66,06	20,48
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
52	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			82,11 17,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	66,06	17,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		<b>2. Sala (204)</b>				
		<b>2.1. Pardoseli</b>				
53	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			17,19 16,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	66,06	8,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,31 30,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	66,06	15,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	66,06	15,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,88 9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			137,66 15,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,06	15,46
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			470,91 165,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	66,06	148,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	66,06	16,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
58	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			112,65 ----- 26,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	66,06	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>2.2. Pereti</b>				
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			88,90 ----- 87,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	66,06	87,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			23,44 ----- 21,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	66,06	21,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			106,13 ----- 105,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	66,06	52,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	66,06	52,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2			19,09 ----- 17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,06	9,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,88 ----- 9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,54 ----- 80,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,06	80,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
65	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			324,89 ----- 237,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,06	237,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,32

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				13,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,06	13,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			45,89
						36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			310,62
						4,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	66,06	4,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<b>2.3. Glafuri</b>				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,08
						17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,06	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,06	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2			22,88
						9,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,24
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
74	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			63,51
						53,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	66,06	38,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	66,06	14,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
75	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			25,15

1	2	3	4	5	6	7
						17,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	66,06	17,18
	27431235490250	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,56
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,32 ----- 13,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,06	13,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03 ----- 1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			45,89 ----- 36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03 ----- 1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,87 ----- 36,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>2.4. Tavane</b>				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,44 ----- 126,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	66,06	126,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03 ----- 1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,89 ----- 36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
84	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			70,02
						39,64
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	66,06	35,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,06	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghete	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>2.5. Timplarii</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			27,74
						27,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,06	13,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,06	13,87
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 167,48
						53,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,06	48,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,06	5,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 153,91
						48,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	66,06	43,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,06	4,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>2.6. Incalzire</b>				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			10,57
						10,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,06	10,57
91	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			35,80
						26,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	66,06	26,42
	28221157000011	Radiator -demonat anterior	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	57,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	314,00	7,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	46,00	2,12
92	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			51,84 23,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	66,06	23,12
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	27,88	28,71
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			39,60 19,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	66,06	19,82
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	19,20	19,78
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			165,31 15,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,06	15,20
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - tur	buc	1,0000	142,00	142,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,31 15,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,06	15,20
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj -retur	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
96	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			50,41 13,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	66,06	13,21
	28752741190001	Racord olandez	buc	1,0000	28,64	28,64
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			17,82 11,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,06	11,89
	28752741101021	COT PPR 45*D25	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	65,00	1,17
98	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			27,06 17,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	66,06	17,18
	28752741101022	TEU 25x20x25	buc	1,0000	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	65,00	1,69
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			119,09 9,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	66,06	9,91
	28752742051001	Robinet de trecere PPR20	buc	1,0000	103,00	103,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	314,00	4,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	46,00	1,47
		<b>2.7. Lucrari electrice</b>				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			14,53

1	2	3	4	5	6	7
		incliniv tijele si globurile				14,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,06	14,53
101	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	66,06	13,21
102	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	66,06	19,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m			58,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	66,06	9,25
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	1,0200	17,50	17,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	32,00	6,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,00	10,00
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m			69,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	66,06	9,25
	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	1,0200	28,10	28,66
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	32,00	6,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,00	10,00
105	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc			620,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	66,06	62,10
	28752744005021	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
106	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			118,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	66,06	9,91
	31501451001431	tuburi LED	buc	1,0500	103,00	108,15
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			91,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	66,06	20,48
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			82,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	66,06	17,84

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		<b>3. Sala (213)</b>				
		<b>3.1. Pardoseli</b>				
109	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			17,19
						16,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	66,06	8,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,31
						30,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	66,06	15,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	66,06	15,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,88
						9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			137,66
						15,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,06	15,46
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			470,91
						165,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	66,06	148,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	66,06	16,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			112,65
						26,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	66,06	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>3.2. Pereti</b>				
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,44
						21,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	66,06	21,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2			19,09
						17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,06	9,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,88
						9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,54
						80,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,06	80,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
119	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			324,89
						237,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,06	237,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,32
						13,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,06	13,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			45,89
						36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
125	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			310,62
						4,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	66,06	4,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<b>3.3. Glafuri</b>				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,09
						17,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,06	9,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la glafuri	m2			22,88
						9,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,06	9,25
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			63,33
						53,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	66,06	38,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	66,06	14,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
129	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			30,38
						17,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	66,06	17,18
	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,32
						13,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,06	13,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			45,89
						36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,86

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3.4. Tavane</b>				
135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,44
						126,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	66,06	126,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,89
						36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
138	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			70,02
						39,64
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	66,06	35,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,06	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghete	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,86
						36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3.5. Timplarii</b>				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,74
						27,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,06	13,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,06	13,87

1	2	3	4	5	6	7
142	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 167,48 ----- 53,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,06	48,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,06	5,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>3.6. Incalzire</b>				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			10,57 ----- 10,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,06	10,57
144	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			1 888,75 ----- 26,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	66,06	26,43
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	1 834,66	1 853,01
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	57,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	314,00	7,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	46,00	2,12
145	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			51,84 ----- 23,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	66,06	23,12
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	27,88	28,72
146	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			48,54 ----- 19,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	66,06	19,82
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	27,88	28,72
147	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			165,31 ----- 15,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,06	15,19
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - tur	buc	1,0000	142,00	142,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,31 ----- 15,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,06	15,19
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj -retur	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
149	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			50,41 ----- 13,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	66,06	13,21
	28752741190001	Racord olandez	buc	1,0000	28,64	28,64
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	46,00	1,84
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			17,82 ----- 11,89

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,06	11,89
	28752741101021	COT PPR 45*D25	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	65,00	1,17
151	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			27,07 17,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	66,06	17,18
	28752741101022	TEU 25x20x25	buc	1,0000	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	65,00	1,69
152	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			119,09 9,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	66,06	9,91
	28752742051003	Robinet de trecere PPR D20)	buc	1,0000	103,00	103,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	314,00	4,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	46,00	1,47
		<b>3.7. Lucrari electrice</b>				
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,54 14,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,06	14,54
154	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,21 13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	66,06	13,21
155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,87 19,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	66,06	19,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
156	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m			58,50 9,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	66,06	9,25
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	1,0200	17,50	17,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	32,00	6,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,00	10,00
157	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m			69,31 9,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	66,06	9,25
	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	1,0200	28,10	28,66
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	32,00	6,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,00	10,00
158	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc			620,88 62,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	66,06	62,09
	28752744005021	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46

1	2	3	4	5	6	7
159	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			118,06 ----- 9,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	66,06	9,91
	31501451001431	tuburi LED	buc	1,0500	103,00	108,15
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			91,07 ----- 20,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	66,06	20,48
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
161	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			82,11 ----- 17,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	66,06	17,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		<b>4. Balcoane</b>				
162	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau blocuri de fortan	m2			88,90 ----- 87,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	66,06	87,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			5,03 ----- 1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,06 ----- 36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,06	29,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	26531021008331	Chit pe baza de ciment "Fasad alb"	kg	1,0549	12,00	12,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,86 ----- 36,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,06	36,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			5,03 ----- 1,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,06	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			470,91 ----- 165,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	66,06	148,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	66,06	16,51
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			112,65 ----- 26,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	66,06	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,06	6,61
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02