



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CP30.B.00325/21

Серия **RU** № **0224283**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1. Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.11CP30, дата регистрации 27.12.2016. Телефон: 8122441268, адрес электронной почты: sert420@rustest.spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 199397, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАХИМОВА, Д. 11, ЛИТЕРА А, КВ. 337. Адрес места осуществления деятельности: 196084, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 206 литер А. ОГРН 1217800105258, номер телефона +78122004746, адрес электронной почты info@spb-ppk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 199397, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАХИМОВА, Д. 11, ЛИТЕРА А, КВ. 337. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196084, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 206 литер А

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от химических факторов, класс риска второй: одежда специальная защитная от химических факторов (от растворов кислот (от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)), от щелочей (от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)): фартуки из прорезиненной ткани артикулов с ФР-001 по ФР-100, из поливинилхлоридной ткани артикулов с ФП-001 по ФП-100, **изготовлена в соответствии с ТУ 14.12.30-002-54164614-2021 «Одежда специальная защитная от химических факторов».**
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6211490009, 6211390000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний

№ 17Л/Н-20.10/21 от 20.10.2021, № 16Л/Н-20.10/21 от 20.10.2021 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», аттестат аккредитации RA.RU.21AI63; акта о результатах анализа состояния производства от 30.07.2021; руководств по эксплуатации в редакции 2021 года.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты – по Приложению (бланк № 0778223). Условия хранения продукции: в закрытых сухих складских помещениях при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С, с относительной влажностью воздуха 50-70%. Условия хранения должны исключать возможность воздействия прямого солнечного света, органических растворителей и масел. Расстояние от пола до нижней части стеллажа и от внутренних стен до упаковки с изделиями должно составлять не менее 0,2 м, от наружных стен – не менее 0,75 м, от кровли – не менее 1,0 м, от отопительных приборов – не менее 1,0 м, между стеллажами – не менее 1,0 м. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 24 месяцев со дня выпуска с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения - 10 лет. Время защитного действия от кислот – не менее 480 мин., от щелочей – не менее 6х10³ с. Класс защиты от кислот – 3. СИЗ предназначены для защиты передней и боковых частей работающего. По окончании срока годности или эксплуатации СИЗ утилизируют как резинотехнические изделия или как изделия, содержащие ПВХ. Не рекомендуется сжигать непригодные изделия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2021 **ПО** 28.10.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гривцова Ольга Петровна

Копылова Зоя Александровна