

Obiect **Reparatia caminului termic**
CT-434/1 din str. Nicolai Zelinski, 6/3

Investitor **S.A. Termoelectrica**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia caminului termic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			43,17
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	10,00	0,40
	29522700042041	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	55,00	16,17
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			223,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	150,00	2,87
	29522700033702	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	75,00	58,13
	123400025062	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	65,00	50,38
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			2 210,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	850,00	2 210,00
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 5,25 m3*1,9=9,98 t	t			206,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	650,00	206,70
5	AcE07B K=0,8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B K=0,8	buc			45,92
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	70,00	45,92
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 089,70
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	721,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	70,00	318,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	250,00	50,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			297,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	70,00	245,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	70,00	77,70
9	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			206,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	650,00	206,70
10	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind	m3			273,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime				273,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,900	70,00	273,00
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			4 054,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	850,00	4 054,50
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			206,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	650,00	206,70
13	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS5m	buc			1 956,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,910	70,00	63,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	70,00	3,20
	266612280060013	Element prefabricat FS5m	buc	1,010	1 450,00	1 464,50
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	2 250,00	20,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,930	3,10	43,18
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,060	550,00	33,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	650,00	4,09
	4100126202818	Apa	m3	0,040	10,00	0,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	950,00	310,65
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,015	85,00	1,27
14	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS 5-8m	buc			857,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,422	70,00	29,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	70,00	1,65
	266612280060014	Element prefabricat FS 5-8m	buc	1,010	580,00	585,80
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	2 250,00	20,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,650	3,10	20,61
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	550,00	13,64
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	650,00	4,09
	4100126202818	Apa	m3	0,034	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,182	950,00	172,90
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,007	85,00	0,59
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FSB 12,5,3-t	buc			793,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,286	70,00	20,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	70,00	1,42
	266612280060015	Element prefabricat FSB 12,5,3,-t	buc	1,010	580,00	585,80
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	2 250,00	20,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,600	3,10	17,36
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	550,00	9,79
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	650,00	4,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,133	950,00	126,35
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,006	85,00	0,51
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (pentru pereti sec monolit)	m2			264,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	70,00	12,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,820	70,00	127,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	22,00	1,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	22,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	22,00	2,64

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 800,00	17,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 800,00	5,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5 800,00	92,80
17	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (beton B7,5, sectoarele monolit in perete)	m3			2 706,88 577,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	70,00	549,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	3,10	906,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	550,00	427,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	650,00	465,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	10,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	150,00	90,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	950,00	237,50
18	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pat din beton gr 100 mm)	m3			2 706,86 577,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	70,00	549,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	3,10	906,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	550,00	427,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	650,00	465,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	10,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	150,00	90,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	950,00	237,50
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Camin de drenaj-Cdr1)	m3			2 706,68 577,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	70,00	549,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	3,10	906,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	550,00	427,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	650,00	465,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	10,00	2,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	150,00	90,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	950,00	237,50
20	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A1-6 (camin de drenaj-Pd1)	kg			26,40 3,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	70,00	3,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
21	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (DP-1-Gratar camin de drenaj)	m2			1 631,20 385,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,000	70,00	280,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	70,00	35,00
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,000	22,00	1 012,00
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,000	22,00	176,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,500	22,00	11,00
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,100	22,00	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,240	75,00	18,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	75,00	27,00
22	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv Grinda B-2	buc			4 458,16 154,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	266612280060022	Element prefabricat Grinda B-2	buc	1,010	3 400,00	3 434,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	5 800,00	5,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,950	3,10	6,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	550,00	3,30
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,900	950,00	855,00
23	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Bm1,2,3,4,5	m2			269,64 119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	22,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	22,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 800,00	116,00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,63 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	950,00	0,95
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,67 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	950,00	0,95
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Bm1,2,3,4,5	m3			2 697,67 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,150	70,00	430,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	70,00	31,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,000	3,10	967,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,746	550,00	422,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,685	650,00	458,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330	10,00	3,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	85,00	27,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	950,00	266,00
27	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-4	buc			4 324,22 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	266612280060016	Element prefabricat PO-4	buc	1,010	3 750,00	3 787,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	3,10	4,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	550,00	2,75
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	950,00	427,50
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-2	buc			2 455,72 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	266612280060017	Element prefabricat PO-2	buc	1,010	1 900,00	1 919,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	3,10	4,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	550,00	2,75
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	950,00	427,50
29	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P21d-5	buc			2 910,22 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	266612280060018	Element prefabricat P21d-5	buc	1,010	2 350,00	2 373,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	3,10	4,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	550,00	2,75
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	950,00	427,50
30	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P10d-5	buc			1 405,32 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	266612280060019	Element prefabricat P10d-5	buc	1,010	860,00	868,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	3,10	4,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	550,00	2,75
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	950,00	427,50
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P5d-8	buc			1 102,32 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	266612280060031	Element prefabricat P5d-8	buc	1,010	560,00	565,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	3,10	4,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	550,00	2,75
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	950,00	427,50
32	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 882,21 742,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,200	70,00	504,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,400	70,00	238,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,133	2 250,00	303,75
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	5 800,00	705,67
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	2 150,00	21,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,226	650,00	148,96
	2664102101126	Var	kg	0,110	3,10	0,35
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	22,00	1,78
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 800,00	24,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,036	950,00	1 934,04
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KTO-1	buc			420,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KHO-1(0,02 m3)	buc	1,000	420,00	420,00
34	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Scara L-2-1,9m*4 buc=7,6 m, 24,5kg/1 buc	m			357,55 23,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	70,00	23,80
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,000	22,00	330,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,850	3,10	2,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	550,00	1,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	10,00	0,01
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			21,20 7,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	70,00	7,70
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	45,00	13,50
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			41,39

1	2	3	4	5	6	7
						30,10
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,160	70,00	11,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,270	70,00	18,90
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,150	65,00	9,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,020	22,00	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	22,00	1,10
37	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			124,51 88,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	70,00	88,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	65,00	15,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,100	22,00	2,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	22,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	45,00	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	22,00	1,32
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	65,00	3,25
38	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Liuc C (B125)-TC1-60	buc			1 404,40 57,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	70,00	57,40
	287527420000038	Capac cu rama C (B125)-TC1-60	buc	1,000	1 250,00	1 275,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	3,10	42,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	550,00	29,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	10,00	0,13
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum K=2 (perete exterior)	m2			303,80 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	84,42	287,03
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	3,10	2,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	150,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	250,00	0,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	84,36	2,19
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire h-1)	m2			120,06 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,10	40,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	180,00	5,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	180,00	2,16
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h-1 cm k=4)	m2			78,98 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,10	26,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	550,00	15,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	180,00	2,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	180,00	1,08
42	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum sau bitum K=2 (placa de acoperire)	m2			164,11 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	45,00	153,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	250,00	0,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	85,00	2,21
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind	m3			936,79

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip				80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	550,00	721,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	850,00	130,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	125,00	2,88
44	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			141,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,350	70,00	24,50
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	650,00	85,15
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	650,00	11,70
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,010	650,00	6,50
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,010	550,00	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	10,00	0,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	150,00	1,17
	29522400040041	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,050	125,00	6,25
	341054000560345	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	125,00	0,41
45	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			239,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,440	70,00	30,80
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1 650,00	193,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 450,00	4,35
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,790	10,00	7,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	22,00	0,33
	2952240004003245	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	125,00	2,63
	2940340004220245	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	125,00	0,50

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)