

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1782125780967 din 22.06.2026						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de aer condiționat cu montare standard</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat tip split de perete 9000 BTU	Perfetto Glory AI Inverter 9000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-09	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat 9000 BTU -capacitate răcire minim 2,5 kW; -capacitate încălzire minim 2,6 kW; -consum răcire max. 0,77 kW; -consum încălzire max. 0,69 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă:	Aparat de aer condiționat 9000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 9000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-09 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dehumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz	

				<i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Compresor tip Rotary -Dezghetare inteligenta -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior -capacitate răcire minim 2,6 kW; -capacitate încălzire minim 2,5 kW; -consum răcire max. 0,77 kW; -consum încălzire max. 0,69 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 7.0; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garanție: 24 luni.	
Aparat de aer condiționat tip split de perete 12000 BTU	Perfetto Glory AI Inverter 12000	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat 12000 BTU -capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,5 kW; -consum răcire max. 1,19 kW;	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 Wi-Fi A+++ MDG-12	

	BTU R32 WiFi A+++ MDG-12			-consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare inteligenta -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da	
--	-----------------------------------	--	--	--	---	--

					Deținere Service Centru – Da Garanție: 24 luni.	
Aparat de aer condiționat tip split de perete 18000 BTU	Perfetto Glory AI Inverter 18000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-18	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat 18000 BTU -capacitate răcire minim 5,0 kW; -capacitate încălzire minim 5,0 kW; -consum răcire max. 1,54 kW; -consum încălzire max. 1,34 kW; -debit aer minim 820 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 18000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 18000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-18 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dehumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare inteligentă -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 5,2 kW; -capacitate încălzire minim 4.1 kW; -consum răcire max. 1,54 kW; -consum încălzire max. 1,34 kW; -debit aer minim 820 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 7.4 -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);	

					Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 50 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garanție: 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării aparatelor de aer condiționat, până la data limită de depunere a ofertei.

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Rusu Alina__ În calitate de: _Operator Economic__

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_Adresa: _Vadul lui Voda 68__