

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 354,833 30 438,657
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				73 705,035 46 004,205
		10. Finisari exterioare				
		10.1. Soclu				
73	CN53A	Grunduirea acrilic hidroizolant "Supraton"	m2	14,500	3,335 1,730	48,354 25,082
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat - gr.50 mm pe clei Izopol	m2	114,000	176,479 99,060	20 118,644 11 292,827
75	CF17Ck=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsj - dublu ramat	m2	14,500	36,108 23,064	523,566 334,428
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	14,500	3,335 1,730	48,354 25,082
77	CI22B	Placaj tip "BRIKSTON Klinker CK65 Telur" la pereti fixate pe clei special	m2	14,500	477,789 95,139	6 927,938 1 379,515
		Total Soclu Inclusiv salariu				27 666,856 13 056,934
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				27 666,856 13 056,934
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Capitol				
78	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.50mm	m2	2,500	645,183 78,994	1 612,957 197,486
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	15,310	29,205	447,128


1	2	3	4	5	6	7
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t		12,108 72,800 372,867	185,377 13,092 5,593
81	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv	m2	6,400	174,755 46,128	1 118,429 295,219
		Total Capitol Inclusiv salariu				3 191,606 683,675
		11.2. Pereu				
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire - gr.10cm	m3	8,530	489,794 34,596	4 177,943 295,104
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - gr.50-100mm	m2	85,300	234,400 5,392	19 994,279 459,896
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	82,000	158,895 17,298	13 029,390 1 418,436
		Total Pereu Inclusiv salariu				37 201,612 2 173,436
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				40 393,218 2 857,111

	Total	lei	3 576 052,63
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	92 824,44
	Transportarea materialelor	7,00 %	216 648,93
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	61 899,69
	Cheltuieli directe	100,00 +	3 947 425,69
	Cheltuieli de regie	14,50 %	572 376,72
	Total	100,00 +	4 519 802,41
	Beneficiul de deviz	6,00 %	271 188,15



1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				4 790 990,56
		Inclisiv salariu				412 553,05

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor gr.100 mm	m2			1 247,536
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236304903,2 3	Panouri "Sandwich" *gr.100 mm	m2	1,0200	755,35	793,571
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	86,19	284,082
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	11,20	34,608
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,42	1,298
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	96,99	17,482
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	375,00	37,500
		2. Acoperis				
2	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gr.120 mm	m2			1 282,747
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2811236304903,2 4	Panouri "Sandwich" *gr.120 mm	m2	1,0200	869,40	904,524
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	86,19	226,818
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,90	39,474
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,42	1,285
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	96,99	17,906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	125,00	6,250
3	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (element de coama si parapet)	m2			283,331
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	39,84	232,168
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,504
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			320,615
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	103,50	111,935
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,80	50,182
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,50	6,489
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	79,50	16,377
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	64,80	13,349
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	9,60	98,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,500
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			251,439
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	124,20	133,018
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,80	35,088

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,850
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	32,30	8,032
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,80	17,544
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	1,875
6	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			36,237
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	28,50	29,013
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	0,00	0,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	30,00	0,305
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 723,354
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,238
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,646
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,223
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,077
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,238
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,931
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			185,663
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	63,33	22,166
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,934
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,83	4,814
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,16	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,16	2,592
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,54	6,838
		3. Pereti despartitori				
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.60mm	m2			683,374
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236304903-3	Panouri "Sandwich" * gr.60mm	m2	1,0200	218,36	229,409
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	86,19	284,082
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	11,20	34,608
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,42	1,298
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	96,99	17,482
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	375,00	37,500
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			362,072
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,713
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	2,1000	23,05	48,647
	2710703520284-3	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	9,00	10,356
	2710703520285-2	Profil de suport CW50	m	2,2000	14,62	32,325
	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1,0300	87,47	90,545
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	6,50	7,970
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,83	1,264
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,43	1,868
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,73	3,470
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,251
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,16	4,732
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	125,00	1,174

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,620
		4. Ferestre				
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			2 711,659
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,477
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 609,41	2 609,410
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,25	1,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,01	0,025
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,01	0,026
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,01	0,006
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	62,25	11,891
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,50	0,460
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,084
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,653
12	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (cu deschidere automata)	m2			3 293,930
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,474
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu deschidere automata	m2	1,0000	3 191,69	3 191,690
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,25	1,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,01	0,025
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,01	0,026
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,01	0,006
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	62,25	11,890
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,50	0,457
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,088
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,650
13	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			2 671,604
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 609,41	2 609,410
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,25	1,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,01	0,015
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,01	0,016
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,01	0,005
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	62,25	7,221
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,50	0,460
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,273
14	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (cu deschidere automata)	m2			3 253,882
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu deschidere automata	m2	1,0000	3 191,69	3 191,690
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,25	1,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,01	0,015
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,01	0,016
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,01	0,005
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	62,25	7,218
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,50	0,461
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,274
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - pervazuri	m			212,748
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	188,700	188,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - scurgeri din aluminiu	m			151,314
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (scurgere cu capelar la usi si ferestre)				174,754
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,883
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5000	21,20	123,543
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,50	0,551
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
18	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare	m2			960,358
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	57,66	74,917
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,726
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,452
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	874,12	874,120
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	30,00	1,510
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	37,50	2,622
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	0,01	0,010
19	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			56,567
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	57,66	46,692
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	37,50	6,372
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0700	37,50	2,622
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,33	0,311
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	1,50	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,120
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	0,00	0,000
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu termoizolatie cu vata minerala	m2			2 742,867
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,609
	203011293915020	Usi din profiluri din mase plastice termoizolate cu vata minerala	m2	1,0000	2 609,41	2 609,410
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,99	48,495
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	187,75	32,856
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,509
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara izolare)	m2			2 743,146
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,612
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 609,69	2 609,690
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,99	48,495
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	187,75	32,856
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,501
		6. Porti				
22	CK13A	Porti industriale glisante	m2			5 008,567

1	2	3	4	5	6	7
		sectioanla ,termoizolanta cu umplutura din vata minerala montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv				192,584
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2030112947150-1	Porti sectionate rulante	m2	1,0000	4 776,57	4 776,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,35	1,822
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	30,00	4,050
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	37,50	24,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	204,10	8,164
23	CK13A	Porti industriale glisante sectioanla ,termoizolanta cu umplutura din vata minerala cu usi incorporate montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2			5 008,562
						192,584
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2030112947150-1	Porti sectionate rulante cu usi	m2	1,0000	4 776,57	4 776,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	0,997
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,35	1,822
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	30,00	4,050
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	37,50	24,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	204,10	8,163
24	CK13A	Porti industriale de tip rolete ,termoizolante	m2			5 008,562
						192,584
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2030112947150-1	Porti industrila de tip rolete termoizolante	m2	1,0000	4 776,57	4 776,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	0,997
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,35	1,822
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	30,00	4,050
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	37,50	24,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	204,10	8,163
		7. Pardoseli				
		7.1. Suprafata - 378.4m2				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3			431,896
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,012
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,300
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.15cm)	m2			148,368
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210000026	Beton M200	m3	0,1025	815,00	83,538
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	218,11	0,436
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	125,00	12,500

1	2	3	4	5	6	7
27	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			44,652 2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,883
	266310210000026	Beton M200	m3	0,0100	815,00	41,769
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,171 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041002	Plase sudate VR5 100x100	kg	1,0100	11,78	11,898
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	204,10	0,122
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,007 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,25	6,219
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
30	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - gr.40mm	m2			150,558 47,858
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,1025	880,00	90,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	125,00	12,500
31	CG22A5 k=-6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			57,581 3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	3,460
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,01025	880,00	54,121
		7.2. Suprafata - 192.6m2				
32	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular XPS gr.50mm pe perimetru	m2			49,736 6,919
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2521302602902-50	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	1,0100	30,91	31,219
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,01	0,003
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,50	10,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	400,00	0,187
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,40	0,372
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,015
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,08	0,521
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3			431,900 57,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,082
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,019
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,299
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			144,265 51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	775,00	79,435
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	218,51	0,436
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	125,00	12,500
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,171
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041002	Plase sudate VR5 100x100	kg	1,0100	11,78	11,898
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	204,10	0,123
36	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2			217,697
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	23,064
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	7,50	66,000
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	27,08	121,318
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	0,01	0,018
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	400,00	1,279
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	0,40	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,50	0,124
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	52,08	3,541
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			71,338
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	825,00	27,226
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	3,750
38	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			23,665
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	825,00	9,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	0,750
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			436,078
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300	248,33	255,780
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,66	14,823
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	125,00	5,625
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
40	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			53,504
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	250,00	18,374
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,433
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,50	1,628
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,650
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		7.3. Suprafata - 21.1m2				
41	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular XPS gr.50mm pe perimetru	m2			49,731
						6,919

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2521302602902-50	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	1,0100	30,91	31,219
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,01	0,003
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,50	10,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	400,00	0,182
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,40	0,372
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,50	0,015
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,08	0,521
42	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3			431,821
						57,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,086
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,441
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,003
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,291
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			144,275
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	775,00	79,447
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	218,11	0,434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	125,00	12,500
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,171
						1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041002	Plase sudate VR5 100x100	kg	1,0100	11,78	11,898
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	204,10	0,123
45	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2			217,707
						23,064
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	23,064
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	7,50	66,000
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	27,08	121,318
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	0,01	0,018
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	400,00	1,289
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	0,40	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,50	0,124
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	52,08	3,542
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			71,325
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	825,00	27,213
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	3,750
47	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			23,662
						13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	825,00	9,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	0,752
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			436,081
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415

1	2	3	4	5	6	7
	26611128007001	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300	248,33	255,780
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,66	14,823
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	125,00	5,628
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
49	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			53,512
						28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	250,00	18,382
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,433
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,50	1,628
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,650
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		7.4. Suprafata - 191.2m2				
50	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2			217,698
						23,064
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	23,064
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	7,50	66,000
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	27,08	121,318
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	0,01	0,018
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	400,00	1,280
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	0,40	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,50	0,124
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	52,08	3,542
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			71,339
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	825,00	27,227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	3,750
52	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			23,662
						13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	825,00	9,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	0,750
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			196,878
						63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	86,00	91,654
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	15,50	0,472
	24621061099251	Aracet pentru linoleum	kg	0,8000	30,95	25,131
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,624
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	0,015	0,000
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,66	10,820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	3,750
		7.5. Suprafata - 30.70m2				
54	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2			217,695
						23,064
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	23,064
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	7,50	66,000
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	27,08	121,318

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	0,01	0,018
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	400,00	1,277
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	0,40	2,352
	2922140006703	Macara fercasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,50		0,124
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	5,08	3,542
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			71,334
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	40,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	34,596
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	825,00	5,766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	27,222
56	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			3,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,671
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	13,838
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	825,00	11,532
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	2,306
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			9,083
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	0,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	436,076
	26611128007001	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300	248,33	144,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,66	129,735
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,415
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	255,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	125,00	14,823
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	14,400
58	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			1,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	5,623
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	0,300
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	250,00	53,507
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	28,830
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	23,064
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,50	5,766
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	18,377
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,433
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,315
		7.6. Suprafata - 7.1m2				1,627
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			1,650
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	0,025
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	825,00	71,302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	40,362
60	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			34,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	27,190
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	825,00	3,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	23,659
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102018-01	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	825,00	9,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	0,757
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	436,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	144,150
	26611128007001	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300	248,33	129,735
						14,415
						255,780

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,66	14,823
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	125,00	5,616
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
62	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			53,489
						28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	250,00	18,359
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,433
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,50	1,627
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,650
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,023
		8. Balustrada din inox				
63	CH06C	Balustrada din inox	m			830,946
						51,894
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2811236305701-01	Balustrada cu mina curenta din inox	m	1,0000	775,36	775,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,945
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	37,50	0,937
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	0,01	0,010
		9. Finisari interioare				
		9.1. Tavan				
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,147
						88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,18	15,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	125,00	9,875
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2			3,335
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	10,20	1,530
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,149
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,10	10,002
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			42,318
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,26	9,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,01	0,001
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		9.2. Pereti				
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,186
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,18	15,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	125,00	9,875
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,186
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,18	15,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	125,00	9,875
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,149
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,10	10,001
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			42,318
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,26	9,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,01	0,001
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			332,793
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	148,33	155,746
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,540
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,90	15,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		10. Finisari exterioare				
		10.1. Soclu				
73	CN53A	Grunduirea acrilic hidroizolant "Supraton"	m2			3,335
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	10,20	1,530
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor ncteda: cu placi de polistiren expandat - gr.50 mm pe clei Izopol	m2			176,479
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	2521302602902-50	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	1,0700	30,91	33,404
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,78	11,231
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,78	11,231
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,55	6,166
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,3400	4,16	1,429
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,50	0,388
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	125,00	0,425