

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1670069829135 din 03/12/2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu remorcă.

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Tractor | ArmaTrac 854Lux | Turcia | Uzina Erkund | Tractor cu cabină pentru realizarea lucrărilor de îngrijire a spațiilor verzi , de dezăpezire a drumurilor Tractiune : 4x4; Numar de cilindri : 4 Viteza de deplasare , km : 1,9-31,1 Masa constructivă , kg: 4231 Puterea nominală,C.P. :80 volum motor , cm3 : 4940 număr de trepte , (fata+spate) : 4x3(1+1) Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate , kg : 2900 Termen de garanție : 12 luni sau 1000 motoore | Stare: Nou Anul fabricației: 2022 Putere motor: 85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3550 kg Capacitate ridicare spate: 3400 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 36 luni sau 1500 moto/ore. | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|----------------|--|---|
| Cositoare | Celmak 1.65 | Turcia | Uzina Celmak | Productivitatea (ha/h) : 1,3-1,8 greutatea : 365 kg lățimea de lucru (cm) : 165 numărul de discuri (buc) :2 Putere necesară : min 65 garanție, luni : 12 | Modul de agregare -purtat Lățimea de lucru – 165 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80 CP Garanția – 12 luni |
| Remorca | Celmak 6T | Turcia | Uzina Celmak | Putere necesară : min 80 CP Capacitate de încărcare :5000 kg Volumul remorcii :5,65/15.23 m3 Lungimea :4500 cm Lățime : 2200 cm greutatea : 2060 kg descărcare : 3 părți | Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, -lungime: 6250mm -lățime: 2000mm -înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cu obloane de extensie Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 |
| Încărcător frontal | General X | Ucraina | Uzina Agroclub | Putere necesară : min 80 CP Inaltime de ridicare : 4000mm Capacitatea de ridicare :1600 kg Inaltimea de descărcare :3800 mm Tip cilindru : CJ2F 80/40/500 Greutatea : 650 kg | Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3200 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Garanție:12 luni. |
| Caus vol 0.8m3 | General | Ucraina | Uzina Agroclub | Putere necesară : min 80 CP volum : 0,8 M3 Lungimea : 1040 mm Lățime : 2000 mm greutatea : 380 kg Garanție: min. 12 luni | Putere necesară : min 80 CP volum : 0,8 M3 Lungimea : 1040 mm Lățime : 2000 mm greutatea : 380 kg Garanție: 12 luni |
| Cisternă de apa cu pompă | AL-TAR 4000 | Turcia | Uzina Altar | Putere necesară : min 80 CP viteza de lucru : max 15 km /ora distanta de aruncare : 30 m volum : 4000 litri adancimea de absorbtie :4,5 greutatea : | Capacitate cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Garanție 12 luni. |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|------------------|---|---|--|
| | | | | 1040 kg debitul de lichid : 14-15 m3 /oră | | |
| Lamă comunală | LC 2000 | Moldova | Uzina MTC Metals | Putere necesară : min 80 CP viteza de lucru : max 15 km /ora inaltime :795 mm Lățime : 2400 cm greutatea : 380 kg Unghiul maxim de intoarcere : - +30 | Dimensiuni, mm lățime 2400 înălțime 795 Greutate, kg 390 Lățimea minimă de captare, mm 2080 Lățimea maximă de captare, mm 2400 Unghiul maxim , 30 grade. Garantie 12 luni. | |
| Perie comunala mecanica | PC 2000 | Moldova | Uzina MTC Metals | Putere necesară : min 80 CP viteza de lucru : max 9 km /ora viteza de transport : max 20 km /ora Lățime : 1500 mm Productivitatea : 11700 m2/ h greutatea : 330 kg Unghiul maxim de intoarcere : - +30 Garantie min. 12 luni | Putere necesară : min 80 CP viteza de lucru : max 9 km /ora viteza de transport : max 20 km /ora Lățime : 1500 mm Productivitatea : 11700 m2/ h greutatea : 330 kg Unghiul maxim de intoarcere : - +30 Garantie: 12 luni | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administratotr

Ofertantul: AGROTRAC PRIM S.R.L. Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2