

## Servicii de lichidare a avarierilor la retele ingeneresti subordonate la DETS sec. Buiucani

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 125 141,97 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpIF01A                     | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                              | m2   | 1,000                                 | 1,89<br>1,89                          | 1,89<br>1,89           |
| 2      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    | 1,000                                 | 45,18<br>28,38                        | 45,18<br>28,38         |
| 3      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"  | m    | 1,000                                 | 55,20<br>35,95                        | 55,20<br>35,95         |
| 4      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"  | m    | 1,000                                 | 62,78<br>39,73                        | 62,78<br>39,73         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                                   | 7                                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 5  | RpIC20A  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m   | 1,000 | <div>97,75</div> <div>82,30</div>   | <div>97,75</div> <div>82,30</div>   |
| 6  | RpIC20B  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m   | 1,000 | <div>128,05</div> <div>105,95</div> | <div>128,05</div> <div>105,95</div> |
| 7  | RpIC20C  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm   | m   | 1,000 | <div>280,60</div> <div>129,60</div> | <div>280,60</div> <div>129,60</div> |
| 8  | RpID19A  | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                                      | buc | 1,000 | <div>101,95</div> <div>85,14</div>  | <div>101,95</div> <div>85,14</div>  |
| 9  | RpID19A1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                            | buc | 1,000 | <div>104,79</div> <div>87,98</div>  | <div>104,79</div> <div>87,98</div>  |
| 10 | RpID22A  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"              | buc | 1,000 | <div>11,35</div> <div>11,35</div>   | <div>11,35</div> <div>11,35</div>   |
| 11 | RpID22B  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"                | buc | 1,000 | <div>13,24</div> <div>13,24</div>   | <div>13,24</div> <div>13,24</div>   |
| 12 | RpID22C  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului                                                                                              | buc | 1,000 | <div>18,92</div> <div>18,92</div>   | <div>18,92</div> <div>18,92</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"                                                                                                                          |     |       |                    |                    |
| 13 | RpID22D | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" | buc | 1,000 | 28,38<br>28,38     | 28,38<br>28,38     |
| 14 | RpIB07A | Montarea panoului de radiator                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 1 887,15<br>496,65 | 1 887,15<br>496,65 |
| 15 | RpIB03A | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda                                                                         | buc | 1,000 | 360,06<br>56,76    | 360,06<br>56,76    |
| 16 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.       | m   | 1,000 | 48,98<br>28,38     | 48,98<br>28,38     |
| 17 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m   | 1,000 | 61,95<br>33,11     | 61,95<br>33,11     |
| 18 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                         | m   | 1,000 | 74,92<br>37,84     | 74,92<br>37,84     |
| 19 | IC36D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                         | m   | 1,000 | 93,04<br>42,57     | 93,04<br>42,57     |
| 20 | IC36E   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior                                     | m   | 1,000 | 165,75<br>47,30    | 165,75<br>47,30    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                                  | 7                                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |       | de 50,0 mm.                                                                                                                                                                                |     |       |                                    |                                    |
| 21 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.       | m   | 1,000 | <div>181,81</div> <div>52,03</div> | <div>181,81</div> <div>52,03</div> |
| 22 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 1,000 | <div>27,50</div> <div>22,70</div>  | <div>27,50</div> <div>22,70</div>  |
| 23 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc | 1,000 | <div>31,04</div> <div>25,54</div>  | <div>31,04</div> <div>25,54</div>  |
| 24 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 1,000 | <div>37,88</div> <div>28,38</div>  | <div>37,88</div> <div>28,38</div>  |
| 25 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc | 1,000 | <div>45,22</div> <div>31,22</div>  | <div>45,22</div> <div>31,22</div>  |
| 26 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 1,000 | <div>44,06</div> <div>34,06</div>  | <div>44,06</div> <div>34,06</div>  |
| 27 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc | 1,000 | <div>48,84</div> <div>37,84</div>  | <div>48,84</div> <div>37,84</div>  |
| 28 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare                                                                                       | buc | 1,000 | <div>56,57</div> <div>42,57</div>  | <div>56,57</div> <div>42,57</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                |     |       |                    |                    |
| 29 | IC37H   | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc | 1,000 | 68,30<br>47,30     | 68,30<br>47,30     |
| 30 | ID02A   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"                                                                                                                              | buc | 1,000 | 58,28<br>17,03     | 58,28<br>17,03     |
| 31 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"                                                                                                                                | buc | 1,000 | 61,26<br>21,76     | 61,26<br>21,76     |
| 32 | ID02C   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"                                                                                                                          | buc | 1,000 | 84,53<br>29,33     | 84,53<br>29,33     |
| 33 | GD61A   | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. | m   | 1,000 | 133,24<br>9,45     | 133,24<br>9,45     |
| 34 | RpIC07A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm                                         | m   | 1,000 | 435,53<br>165,55   | 435,53<br>165,55   |
| 35 | RpIC07B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm                                         | m   | 1,000 | 655,87<br>212,85   | 655,87<br>212,85   |
| 36 | RpIC07C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind                                                                      | m   | 1,000 | 1 236,76<br>260,15 | 1 236,76<br>260,15 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | diametrul 102x4 - 146x5 mm                                                                                                                                                       |     |       |                                       |                                       |
| 37 | RpIC08A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm | m   | 1,000 | <div>416,71</div> <div>158,93</div>   | <div>416,71</div> <div>158,93</div>   |
| 38 | RpIC08B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m   | 1,000 | <div>617,47</div> <div>204,34</div>   | <div>617,47</div> <div>204,34</div>   |
| 39 | RpIC08C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                       | m   | 1,000 | <div>1 125,50</div> <div>249,74</div> | <div>1 125,50</div> <div>249,74</div> |
| 40 | RpIC25A | Montarea flanelor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (25)            | buc | 1,000 | <div>79,49</div> <div>52,98</div>     | <div>79,49</div> <div>52,98</div>     |
| 41 | RpIC25A | Montarea flanelor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (32)            | buc | 1,000 | <div>89,69</div> <div>52,98</div>     | <div>89,69</div> <div>52,98</div>     |
| 42 | RpIC25D | Montarea flanelor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108)         | buc | 1,000 | <div>409,52</div> <div>141,90</div>   | <div>409,52</div> <div>141,90</div>   |
| 43 | RpIC25D | Montarea flanelor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (119)         | buc | 1,000 | <div>518,72</div> <div>141,90</div>   | <div>518,72</div> <div>141,90</div>   |
| 44 | RpIB09A | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel                                                         | m   | 1,000 | <div>531,61</div> <div>214,74</div>   | <div>531,61</div> <div>214,74</div>   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5     | 6                                   | 7                                   |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |          | pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"                                                                                                                            |   |       |                                     |                                     |
| 45 | RpIB09A1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"           | m | 1,000 | <div>585,53</div> <div>268,66</div> | <div>585,53</div> <div>268,66</div> |
| 46 | RpIB09B  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"         | m | 1,000 | <div>504,57</div> <div>225,15</div> | <div>504,57</div> <div>225,15</div> |
| 47 | RpIB09B1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"                 | m | 1,000 | <div>561,33</div> <div>281,91</div> | <div>561,33</div> <div>281,91</div> |
| 48 | RpIB09C  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"        | m | 1,000 | <div>329,16</div> <div>192,04</div> | <div>329,16</div> <div>192,04</div> |
| 49 | RpIB09C1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"                | m | 1,000 | <div>377,40</div> <div>240,28</div> | <div>377,40</div> <div>240,28</div> |
| 50 | RpIB09D  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4" | m | 1,000 | <div>350,47</div> <div>210,96</div> | <div>350,47</div> <div>210,96</div> |
| 51 | RpIB09D1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de                                | m | 1,000 | <div>403,44</div> <div>263,93</div> | <div>403,44</div> <div>263,93</div> |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |          | legatura cu d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                  |
| 52 | RpIB09E  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m   | 1,000 | 546,44<br>241,23 | 546,44<br>241,23 |
| 53 | RpIB09E1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm         | m   | 1,000 | 606,98<br>301,77 | 606,98<br>301,77 |
| 54 | RpIC29A  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                | buc | 1,000 | 17,86<br>15,14   | 17,86<br>15,14   |
| 55 | RpIC29B  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                   | buc | 1,000 | 44,82<br>41,62   | 44,82<br>41,62   |
| 56 | RpIC29C  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                                          | buc | 1,000 | 60,20<br>56,76   | 60,20<br>56,76   |
| 57 | RpIC40A  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 55,70<br>14,19   | 55,70<br>14,19   |
| 58 | RpIC40B  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 52,74<br>16,08   | 52,74<br>16,08   |
| 59 | RpIC40C  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 119,92<br>18,92  | 119,92<br>18,92  |
| 60 | RpIC40D  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 233,33<br>29,33  | 233,33<br>29,33  |
| 61 | RpIC40E  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 404,33<br>37,84  | 404,33<br>37,84  |
| 62 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 73,80<br>24,60   | 73,80<br>24,60   |
| 63 | RpID07B  | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                                                                               | buc | 1,000 | 64,77<br>28,38   | 64,77<br>28,38   |
| 64 | RpID10B  | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 394,06           | 394,06           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25)                                                                                                            |      |       | 96,49              | 96,49              |
| 65 | RpID10B | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32)                                           | buc  | 1,000 | 494,06<br>96,49    | 494,06<br>96,49    |
| 66 | RpID10F | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108)                                                 | buc  | 1,000 | 4 131,27<br>252,58 | 4 131,27<br>252,58 |
| 67 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila                                                                     | m2   | 1,000 | 50,57<br>33,11     | 50,57<br>33,11     |
| 68 | IA24C   | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc  | 1,000 | 888,23<br>283,80   | 888,23<br>283,80   |
| 69 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                               | 10 m | 1,000 | 3,78<br>3,78       | 3,78<br>3,78       |
| 70 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                   | m    | 1,000 | 60,54<br>60,54     | 60,54<br>60,54     |
| 71 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                  | m    | 1,000 | 74,73<br>74,73     | 74,73<br>74,73     |
| 72 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                  | buc  | 1,000 | 52,98<br>52,98     | 52,98<br>52,98     |
| 73 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                  | buc  | 1,000 | 62,44<br>62,44     | 62,44<br>62,44     |
| 74 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                              | buc  | 1,000 | 76,71<br>24,60     | 76,71<br>24,60     |
| 75 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                             | buc  | 1,000 | 137,88<br>32,16    | 137,88<br>32,16    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4 | 5     | 6                                  | 7                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 76 | RpSA22A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 1,000 | <div>49,73</div> <div>15,14</div>  | <div>49,73</div> <div>15,14</div>  |
| 77 | RpSA22B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 1,000 | <div>62,43</div> <div>17,97</div>  | <div>62,43</div> <div>17,97</div>  |
| 78 | RpSA22C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 1,000 | <div>80,11</div> <div>19,87</div>  | <div>80,11</div> <div>19,87</div>  |
| 79 | RpSA22D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 | <div>158,69</div> <div>22,70</div> | <div>158,69</div> <div>22,70</div> |
| 80 | RpSA22E | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | 1,000 | <div>190,74</div> <div>25,54</div> | <div>190,74</div> <div>25,54</div> |
| 81 | RpSA22F | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m | 1,000 | <div>298,30</div> <div>28,38</div> | <div>298,30</div> <div>28,38</div> |
| 82 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m | 1,000 | <div>60,72</div> <div>31,22</div>  | <div>60,72</div> <div>31,22</div>  |
| 83 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                          | m | 1,000 | <div>72,86</div> <div>33,11</div>  | <div>72,86</div> <div>33,11</div>  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 84 | SA16C    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m   | 1,000 | 93,13<br>38,79   | 93,13<br>38,79   |
| 85 | SA16D    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m   | 1,000 | 114,69<br>40,68  | 114,69<br>40,68  |
| 86 | SA16E    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m   | 1,000 | 212,44<br>45,41  | 212,44<br>45,41  |
| 87 | SA16F    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m   | 1,000 | 283,60<br>50,14  | 283,60<br>50,14  |
| 88 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                   | buc | 1,000 | 110,91<br>89,87  | 110,91<br>89,87  |
| 89 | RpSA33C1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                   | buc | 1,000 | 117,05<br>92,71  | 117,05<br>92,71  |
| 90 | RpSA33D1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                                   | buc | 1,000 | 126,13<br>96,49  | 126,13<br>96,49  |
| 91 | RpSA33E1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                   | buc | 1,000 | 131,43<br>102,17 | 131,43<br>102,17 |
| 92 | RpSA33F1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                   | buc | 1,000 | 158,76<br>110,68 | 158,76<br>110,68 |
| 93 | RpSA33G1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                   | buc | 1,000 | 180,41<br>121,09 | 180,41<br>121,09 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 94  | RpSA33H1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                        | buc | 1,000 | 204,68<br>132,44 | 204,68<br>132,44 |
| 95  | RpSA33B  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                    | buc | 1,000 | 71,52<br>59,60   | 71,52<br>59,60   |
| 96  | RpSA33C  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                    | buc | 1,000 | 74,91<br>61,49   | 74,91<br>61,49   |
| 97  | RpSA33D  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                                    | buc | 1,000 | 84,05<br>64,33   | 84,05<br>64,33   |
| 98  | RpSA33E  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                    | buc | 1,000 | 91,10<br>69,06   | 91,10<br>69,06   |
| 99  | RpSA33F  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                    | buc | 1,000 | 100,02<br>75,68  | 100,02<br>75,68  |
| 100 | RpSA33G  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                    | buc | 1,000 | 109,71<br>83,25  | 109,71<br>83,25  |
| 101 | RpSA33H  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                    | buc | 1,000 | 136,95<br>89,87  | 136,95<br>89,87  |
| 102 | RpSA40A  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 182,95<br>108,79 | 182,95<br>108,79 |
| 103 | RpSA40B  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,000 | 246,81<br>141,90 | 246,81<br>141,90 |
| 104 | RpSA40D  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de                                                                               | buc | 1,000 | 399,79           | 399,79           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         | otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"                                                                               |     |       | 217,58             | 217,58             |
| 105 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"       | buc | 1,000 | 525,62<br>255,42   | 525,62<br>255,42   |
| 106 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"           | buc | 1,000 | 679,22<br>340,56   | 679,22<br>340,56   |
| 107 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"       | buc | 1,000 | 952,71<br>411,51   | 952,71<br>411,51   |
| 108 | RpSA40H | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"           | buc | 1,000 | 1 171,92<br>501,38 | 1 171,92<br>501,38 |
| 109 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"           | buc | 1,000 | 1 575,18<br>695,31 | 1 575,18<br>695,31 |
| 110 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 34,42<br>26,49     | 34,42<br>26,49     |
| 111 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"     | buc | 1,000 | 41,15<br>31,22     | 41,15<br>31,22     |
| 112 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"       | buc | 1,000 | 48,88<br>35,95     | 48,88<br>35,95     |
| 113 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor                                                                                                                            | buc | 1,000 | 58,86              | 58,86              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------------|
|     |         | de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                      |     |       | 39,73           | 39,73           |
| 114 | RpSA43E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"   | buc | 1,000 | 64,45<br>43,52  | 64,45<br>43,52  |
| 115 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"       | buc | 1,000 | 69,60<br>46,35  | 69,60<br>46,35  |
| 116 | RpSA43G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"   | buc | 1,000 | 75,39<br>50,14  | 75,39<br>50,14  |
| 117 | RpSA43H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"       | buc | 1,000 | 80,23<br>52,98  | 80,23<br>52,98  |
| 118 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"       | buc | 1,000 | 86,01<br>56,76  | 86,01<br>56,76  |
| 119 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                          | buc | 1,000 | 134,84<br>27,43 | 134,84<br>27,43 |
| 120 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                          | buc | 1,000 | 220,79<br>31,22 | 220,79<br>31,22 |
| 121 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                       | kg  | 1,000 | 63,10<br>24,60  | 63,10<br>24,60  |
| 122 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 1,000 | 68,88<br>28,38  | 68,88<br>28,38  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 123 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                   | m   | 1,000 | 110,21<br>35,95    | 110,21<br>35,95    |
| 124 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                               | buc | 1,000 | 72,60<br>28,38     | 72,60<br>28,38     |
| 125 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                              | buc | 1,000 | 112,28<br>35,95    | 112,28<br>35,95    |
| 126 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm     | buc | 1,000 | 354,42<br>293,26   | 354,42<br>293,26   |
| 127 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm    | buc | 1,000 | 557,36<br>416,24   | 557,36<br>416,24   |
| 128 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 146,63<br>146,63   | 146,63<br>146,63   |
| 129 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 89,87<br>89,87     | 89,87<br>89,87     |
| 130 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 104,06<br>104,06   | 104,06<br>104,06   |
| 131 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,000 | 9 942,19<br>406,78 | 9 942,19<br>406,78 |
| 132 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material                                                                     | buc | 1,000 | 1 695,44<br>208,12 | 1 695,44<br>208,12 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         | plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                     |     |       |                    |                    |
| 133 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 | 4 174,97<br>529,76 | 4 174,97<br>529,76 |
| 134 | RpSC38A | Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 1 529,26<br>293,26 | 1 529,26<br>293,26 |
| 135 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S                                                                                                                | buc | 1,000 | 2 867,70<br>425,70 | 2 867,70<br>425,70 |
| 136 | RpSC42A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime                                                                           | buc | 1,000 | 539,64<br>85,14    | 539,64<br>85,14    |
| 137 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 14,19<br>14,19     | 14,19<br>14,19     |
| 138 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 85,14<br>85,14     | 85,14<br>85,14     |
| 139 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 9,46<br>9,46       | 9,46<br>9,46       |
| 140 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                             | buc | 1,000 | 7,57<br>7,57       | 7,57<br>7,57       |
| 141 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"                                                                                               | buc | 1,000 | 10,41<br>10,41     | 10,41<br>10,41     |
| 142 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a                                                                                                                                                                       | buc | 1,000 | 14,19              | 14,19              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------------|
|     |         | unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"                                                        |     |       | 14,19           | 14,19           |
| 143 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"      | buc | 1,000 | 21,76<br>21,76  | 21,76<br>21,76  |
| 144 | RpSD10E | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"  | buc | 1,000 | 30,27<br>30,27  | 30,27<br>30,27  |
| 145 | RpSD10F | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"      | buc | 1,000 | 41,62<br>41,62  | 41,62<br>41,62  |
| 146 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"       | buc | 1,000 | 130,14<br>15,14 | 130,14<br>15,14 |
| 147 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"         | buc | 1,000 | 167,26<br>20,81 | 167,26<br>20,81 |
| 148 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 104,76<br>34,06 | 104,76<br>34,06 |
| 149 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"        | buc | 1,000 | 141,73<br>39,73 | 141,73<br>39,73 |
| 150 | RpSD22A | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"                        | buc | 1,000 | 201,32<br>47,30 | 201,32<br>47,30 |
| 151 | RpSD22B | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"                             | buc | 1,000 | 223,15<br>60,54 | 223,15<br>60,54 |
| 152 | RpSD22C | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru                                                                    | buc | 1,000 | 249,66          | 249,66          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         | teava din otel, avind diametru de 1"                                                                                                                       |     |       | 71,90              | 71,90              |
| 153 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                    | buc | 1,000 | 243,52<br>113,52   | 243,52<br>113,52   |
| 154 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 1 169,20<br>189,20 | 1 169,20<br>189,20 |
| 155 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"              | buc | 1,000 | 68,53<br>17,97     | 68,53<br>17,97     |
| 156 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                | buc | 1,000 | 114,64<br>23,65    | 114,64<br>23,65    |
| 157 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"              | buc | 1,000 | 170,56<br>34,06    | 170,56<br>34,06    |
| 158 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                | buc | 1,000 | 231,77<br>231,77   | 231,77<br>231,77   |
| 159 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                          | buc | 1,000 | 61,49<br>61,49     | 61,49<br>61,49     |
| 160 | RpSE26A | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm                                                                                       | buc | 1,000 | 2 026,29<br>26,49  | 2 026,29<br>26,49  |
| 161 | RpSE26B | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm                                                                                       | buc | 1,000 | 4 029,23<br>39,73  | 4 029,23<br>39,73  |
| 162 | RpSE23A | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu                                         | buc | 1,000 | 523,14<br>520,30   | 523,14<br>520,30   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6                                     | 7                                     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |          | membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.                                                                                                                                   |      |       |                                       |                                       |
| 163 | RpSE24A  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                    | buc  | 1,000 | <div>916,65</div> <div>260,15</div>   | <div>916,65</div> <div>260,15</div>   |
| 164 | RpSE24A1 | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                           | buc  | 1,000 | <div>1 127,15</div> <div>260,15</div> | <div>1 127,15</div> <div>260,15</div> |
| 165 | SA15A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m    | 1,000 | <div>127,00</div> <div>56,76</div>    | <div>127,00</div> <div>56,76</div>    |
| 166 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    | 1,000 | <div>129,97</div> <div>59,60</div>    | <div>129,97</div> <div>59,60</div>    |
| 167 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m    | 1,000 | <div>140,06</div> <div>59,60</div>    | <div>140,06</div> <div>59,60</div>    |
| 168 | RpSE25A  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l include boiler 100L                          | buc  | 1,000 | <div>2 331,10</div> <div>331,10</div> | <div>2 331,10</div> <div>331,10</div> |
| 169 | RpSE25B  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri                                           | buc  | 1,000 | <div>468,27</div> <div>468,27</div>   | <div>468,27</div> <div>468,27</div>   |
| 170 | RpSE27A1 | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton                                                                                   | buc  | 1,000 | <div>2 704,77</div> <div>42,57</div>  | <div>2 704,77</div> <div>42,57</div>  |
| 171 | RpSF08A  | Efectuarea probei de etanseitate si                                                                                                                                                 | 10 m | 1,000 | 7,57                                  | 7,57                                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |          | functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |     |       | 7,57             | 7,57             |
| 172 | RpSF09C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                          | m   | 1,000 | 5,68<br>5,68     | 5,68<br>5,68     |
| 173 | AcF12A   | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                         | m   | 1,000 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 174 | RpSF50A  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                                                                  | m   | 1,000 | 8,45<br>6,62     | 8,45<br>6,62     |
| 175 | SA40A    | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 282,05<br>47,30  | 282,05<br>47,30  |
| 176 | SA40B    | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu                                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 298,76<br>56,76  | 298,76<br>56,76  |
| 177 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                               | m2  | 1,000 | 32,25<br>28,38   | 32,25<br>28,38   |
| 178 | RpCB18F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/me, beton simplu cu mijloace mecanice                                                                                                | m3  | 1,000 | 422,81<br>323,53 | 422,81<br>323,53 |
| 179 | RpCK01A  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii                                                      | m2  | 1,000 | 140,27<br>52,98  | 140,27<br>52,98  |
| 180 | RpCU05E  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 69,06<br>69,06   | 69,06<br>69,06   |
| 181 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din                                                                                                                                                                       | buc | 1,000 | 70,95            | 70,95            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4     | 5     | 6                    | 7                              |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------------------|
|     |        | piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                   |       |       | 70,95                | 70,95                          |
| 182 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3    | 1,000 | 2 482,28<br>1 002,76 | 2 482,28<br>1 002,76           |
| 183 |        | Autocamion                                                                                                                                                         | h-ut. | 1,000 | 500,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei   |       |                      | 77 265,97                      |
|     |        | <b>Total La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                          |       |       |                      | <b>77 265,97<br/>20 125,24</b> |

|  |  |                                          |        |                                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 77 265,97                       |
|  |  | Fond social                              | 24 %   | 4 830,06                        |
|  |  | Transport                                | 7 %    | 3 827,17                        |
|  |  | Cheltueili de regie                      | 14,5 % | 12 458,87                       |
|  |  | Beneficiu                                | 6 %    | 5 902,92                        |
|  |  | Total                                    |        | 104 284,99                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 20 856,98                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |        | <b>125 141,97<br/>20 125,24</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de lichidare a avarierilor  
la retele ingeneresti subordonate  
la DETS sec. Buiucani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 125 141,97 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

## Manopera :

|     |               |                              |      |        |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,15   | 94,60 | 14,19            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 2,10   | 94,60 | 198,66           |
| 3.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 0,30   | 94,60 | 28,38            |
| 4.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 0,15   | 94,60 | 14,19            |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 122,71 | 94,60 | 11 608,41        |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,12   | 94,60 | 862,76           |
| 7.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 64,12  | 94,60 | 6 065,74         |
| 8.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 7,20   | 94,60 | 681,12           |
| 9.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 0,04   | 94,60 | 3,78             |
| 10. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,04   | 94,60 | 3,78             |
| 11. | 7212030022750 | Sudor electric               | h-om | 0,11   | 94,60 | 10,41            |
| 12. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,15   | 94,60 | 14,19            |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 3,06   | 94,60 | 289,48           |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 3,42   | 94,60 | 323,53           |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 0,07   | 94,60 | 6,62             |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>20 125,24</b> |

## Materiale:

|     |                |                                                   |     |      |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 1.  | 1111000000018  | Picior mic din fonta pentru cada de baie          | buc | 4,04 | 720,00   | 2 908,80 |
| 2.  | 1111433454     | Boiler                                            | buc | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.  | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                | kg  | 1,13 | 24,00    | 27,12    |
| 4.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                     | m3  | 0,23 | 650,00   | 149,50   |
| 5.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3  | 0,04 | 650,00   | 26,00    |
| 6.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,04 | 480,00   | 19,20    |
| 7.  | 1450336200168  | Grafit flotat                                     | kg  | 0,14 | 26,00    | 3,64     |
| 8.  | 1450337323543  | Grafit concentrat                                 | kg  | 0,01 | 18,75    | 0,19     |
| 9.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                              | kg  | 0,34 | 18,50    | 6,25     |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 0,45 | 115,00   | 51,75    |
| 11. | 1714227322940  | Cinipa fuior                                      | kg  | 0,90 | 115,00   | 103,50   |
| 12. | 1724107361935  | Banda de marcaj                                   | m   | 1,08 | 4,50     | 4,86     |
| 13. | 1752117307067  | Calafat gudronat                                  | kg  | 0,21 | 6,00     | 1,26     |
| 14. | 2010102906951  | Bara de lemn                                      | m3  | 0,00 | 6 500,00 | 0,00     |
| 15. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                | m2  | 0,12 | 480,00   | 57,60    |
| 16. | 2051142950700  | Dibluri                                           | buc | 2,04 | 2,00     | 4,08     |
| 17. | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm    | buc | 3,00 | 2,20     | 6,60     |
| 18. | 20511429507160 | Dibluri metalice                                  | buc | 2,04 | 3,00     | 6,12     |
| 19. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 0,44 | 136,00   | 59,84    |
| 20. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m           | kg  | 0,04 | 32,00    | 1,28     |
| 21. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                          | l   | 1,98 | 24,00    | 47,52    |
| 22. | 2320167317232  | DicloreTan                                        | kg  | 0,40 | 32,00    | 12,80    |
| 23. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 9,45 | 60,00    | 567,00   |

|     |                  |                                                            |     |       |        |        |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 24. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                    | kg  | 25,20 | 35,00  | 882,00 |
| 25. | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                          | kg  | 0,46  | 30,00  | 13,80  |
| 26. | 2416526101467    | Mastic                                                     | kg  | 0,02  | 55,00  | 1,10   |
| 27. | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                    | kg  | 0,03  | 40,00  | 1,20   |
| 28. | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                          | kg  | 0,28  | 134,00 | 37,52  |
| 29. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                        | kg  | 0,11  | 55,00  | 6,05   |
| 30. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                  | kg  | 1,29  | 36,00  | 46,44  |
| 31. | 2451437345967    | Solutie unguenta                                           | kg  | 0,16  | 75,00  | 12,00  |
| 32. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                      | kg  | 0,00  | 8,50   | 0,00   |
| 33. | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                          | kg  | 0,14  | 3,00   | 0,42   |
| 34. | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                             | kg  | 0,31  | 2,55   | 0,79   |
| 35. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                              | buc | 1,05  | 47,00  | 49,35  |
| 36. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                 | buc | 3,00  | 40,00  | 120,00 |
| 37. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet              | buc | 2,05  | 42,00  | 86,10  |
| 38. | 2521216710000/1  | Teava din polietilena sau polipropilena 20                 | m   | 1,03  | 20,00  | 20,60  |
| 39. | 2521216710000/2  | Teava din polietilena sau polipropilena25                  | m   | 1,03  | 28,00  | 28,84  |
| 40. | 2521216710000/3  | Teava din polietilena sau polipropilena 32                 | m   | 1,03  | 36,00  | 37,08  |
| 41. | 2521216710000/4  | Teava din polietilena sau polipropilena40                  | m   | 1,03  | 49,00  | 50,47  |
| 42. | 2521216710000/5  | Teava din polietilena sau polipropilena50                  | m   | 1,03  | 115,00 | 118,45 |
| 43. | 2521216710000/6  | Teava din polietilena sau polipropilena63                  | m   | 1,03  | 126,00 | 129,78 |
| 44. | 2521216710001/1  | Teava polietilena PE80 SDR11 d=63mm                        | m   | 1,00  | 85,00  | 85,00  |
| 45. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                 | m   | 0,61  | 22,00  | 13,42  |
| 46. | 2521216717050/0  | Teava din material plastic 20                              | m   | 2,04  | 20,00  | 40,80  |
| 47. | 2521216717050/00 | Teava din material plastic 16                              | m   | 1,02  | 22,00  | 22,44  |
| 48. | 2521216717050/1  | Teava din material plastic 25                              | m   | 3,06  | 28,00  | 85,68  |
| 49. | 2521216717050/2  | Teava din material plastic 32                              | m   | 2,04  | 36,00  | 73,44  |
| 50. | 2521216717050/3  | Teava din material plastic 40                              | m   | 2,04  | 49,00  | 99,96  |
| 51. | 2521216717050/4  | Teava din material plastic 50                              | m   | 2,04  | 115,00 | 234,60 |
| 52. | 2521216717050/5  | Teava din material plastic 63                              | m   | 2,04  | 126,00 | 257,04 |
| 53. | 2521216717050/6  | Teava din material plastic 75                              | m   | 1,02  | 195,00 | 198,90 |
| 54. | 2521216717052    | Teava din material plastic dn =32 mm                       | m   | 1,41  | 36,00  | 50,76  |
| 55. | 2521216720160/1  | Teava din material plastic pentru canalizare50             | m   | 1,03  | 38,00  | 39,14  |
| 56. | 2521216720160/2  | Teava din material plastic pentru canalizare110            | m   | 1,03  | 68,00  | 70,04  |
| 57. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm         | m   | 2,41  | 36,00  | 86,76  |
| 58. | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena75                    | buc | 1,01  | 185,00 | 186,85 |
| 59. | 252312672115/1   | Sifon de pardoseala din polipropilena50                    | buc | 1,01  | 105,00 | 106,05 |
| 60. | 2523156712240/0  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire 20 | buc | 1,00  | 5,00   | 5,00   |
| 61. | 2523156712240/1  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire 25 | buc | 1,00  | 6,50   | 6,50   |
| 62. | 2523156712240/2  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire 32 | buc | 1,00  | 12,50  | 12,50  |
| 63. | 2523156712240/3  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire 40 | buc | 1,00  | 18,50  | 18,50  |
| 64. | 2523156712240/4  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G,                        | buc | 1,00  | 20,50  | 20,50  |

|      |                  |                                                            |     |      |        |        |
|------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|      |                  | imbinat prin lipire 50                                     |     |      |        |        |
| 65.  | 2523156712240/5  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire 63 | buc | 1,00 | 22,00  | 22,00  |
| 66.  | 2523156712240/6  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire 75 | buc | 1,00 | 38,00  | 38,00  |
| 67.  | 2523156713810/1  | Fiting 1/2                                                 | buc | 1,00 | 28,00  | 28,00  |
| 68.  | 2523156713810/2  | Fiting 3/4"                                                | buc | 1,00 | 39,00  | 39,00  |
| 69.  | 2523156713810/3  | Fiting 1 1/4"                                              | buc | 1,00 | 68,00  | 68,00  |
| 70.  | 2523156713810/4  | Fiting 1 1/2"                                              | buc | 1,00 | 99,00  | 99,00  |
| 71.  | 2523156713810/5  | Fiting 2"                                                  | buc | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 72.  | 2523156713810/6  | Fiting 2 1/2"                                              | buc | 1,00 | 205,00 | 205,00 |
| 73.  | 2523156713810/7  | Fiting 3"                                                  | buc | 1,00 | 265,00 | 265,00 |
| 74.  | 2523156713810/9  | Fiting 4"                                                  | buc | 1,00 | 298,00 | 298,00 |
| 75.  | 2523156713811    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                        | buc | 0,00 | 135,00 | 0,00   |
| 76.  | 2523156714800/1  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20                         | buc | 1,00 | 8,50   | 8,50   |
| 77.  | 2523156714800/2  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 25                         | buc | 1,00 | 11,50  | 11,50  |
| 78.  | 2523156714800/3  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 32                         | buc | 1,00 | 16,50  | 16,50  |
| 79.  | 2523156714800/4  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 40                         | buc | 1,00 | 19,50  | 19,50  |
| 80.  | 2523156714800/5  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 50                         | buc | 1,00 | 38,00  | 38,00  |
| 81.  | 2523156714800/6  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 63                         | buc | 1,00 | 48,00  | 48,00  |
| 82.  | 2523156714800/7  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 75                         | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00  |
| 83.  | 2523156719400/0  | Mufa din material plastic 20                               | buc | 0,07 | 2,80   | 0,20   |
| 84.  | 2523156719400/1  | Mufa din material plastic 25                               | buc | 0,16 | 4,50   | 0,73   |
| 85.  | 2523156719400/2  | Mufa din material plastic 32                               | buc | 0,16 | 8,00   | 1,28   |
| 86.  | 2523156719400/3  | Mufa din material plastic 40                               | buc | 0,16 | 16,50  | 2,65   |
| 87.  | 2523156719400/4  | Mufa din material plastic 50                               | buc | 0,16 | 38,00  | 6,08   |
| 88.  | 2523156719400/5  | Mufa din material plastic 63                               | buc | 0,16 | 69,00  | 11,04  |
| 89.  | 2523156719400/6  | Mufa din material plastic 75                               | buc | 0,09 | 135,00 | 12,15  |
| 90.  | 2523156719430/0  | Cot din material plastic 20                                | buc | 0,78 | 5,00   | 3,90   |
| 91.  | 2523156719430/00 | Cot din material plastic 16                                | buc | 0,70 | 3,50   | 2,45   |
| 92.  | 2523156719430/1  | Cot din material plastic 25                                | buc | 0,84 | 6,00   | 5,04   |
| 93.  | 2523156719430/2  | Cot din material plastic 32                                | buc | 0,14 | 9,00   | 1,26   |
| 94.  | 2523156719430/3  | Cot din material plastic 40                                | buc | 0,14 | 15,50  | 2,17   |
| 95.  | 2523156719430/4  | Cot din material plastic 50                                | buc | 0,14 | 32,00  | 4,48   |
| 96.  | 2523156719430/5  | Cot din material plastic 63                                | buc | 0,14 | 80,00  | 11,20  |
| 97.  | 2523156719430/6  | Cot din material plastic 75                                | buc | 0,06 | 205,00 | 12,30  |
| 98.  | 2523156719450/0  | Teu din material plastic 20                                | buc | 1,16 | 5,00   | 5,80   |
| 99.  | 2523156719450/00 | Teu din material plastic 16                                | buc | 0,45 | 4,50   | 2,03   |
| 100. | 2523156719450/1  | Teu din material plastic 25                                | buc | 1,31 | 7,50   | 9,82   |
| 101. | 2523156719450/2  | Teu din material plastic 32                                | buc | 0,86 | 14,50  | 12,48  |

|      |                     |                                                                                                                                  |     |       |          |          |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 102. | 2523156719450/<br>3 | Teu din material plastic40                                                                                                       | buc | 0,86  | 20,50    | 17,64    |
| 103. | 2523156719450/<br>4 | Teu din material plastic50                                                                                                       | buc | 0,86  | 48,80    | 41,97    |
| 104. | 2523156719450/<br>5 | Teu din material plastic63                                                                                                       | buc | 0,86  | 109,00   | 93,74    |
| 105. | 2523156719450/<br>6 | Teu din material plastic75                                                                                                       | buc | 0,15  | 235,00   | 35,25    |
| 106. | 2523156719460/<br>0 | Reductie din material plastic20                                                                                                  | buc | 0,21  | 3,50     | 0,73     |
| 107. | 2523156719460/<br>1 | Reductie din material plastic25                                                                                                  | buc | 0,26  | 4,50     | 1,17     |
| 108. | 2523156719460/<br>2 | Reductie din material plastic32                                                                                                  | buc | 0,16  | 7,50     | 1,20     |
| 109. | 2523156719460/<br>3 | Reductie din material plastic40                                                                                                  | buc | 0,16  | 16,80    | 2,69     |
| 110. | 2523156719460/<br>4 | Reductie din material plastic50                                                                                                  | buc | 0,16  | 42,20    | 6,75     |
| 111. | 2523156719460/<br>5 | Reductie din material plastic63                                                                                                  | buc | 0,16  | 95,00    | 15,20    |
| 112. | 2523156719460/<br>6 | Reductie din material plastic75                                                                                                  | buc | 0,05  | 135,00   | 6,75     |
| 113. | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                                                                                              | buc | 3,00  | 38,00    | 114,00   |
| 114. | 2523156721015/<br>2 | Ramificatie simpla din material plastic<br>pentru canalizare110                                                                  | buc | 1,00  | 67,00    | 67,00    |
| 115. | 2523156721015/<br>5 | Ramificatie simpla din material plastic<br>pentru canalizare50                                                                   | buc | 1,00  | 40,00    | 40,00    |
| 116. | 2523156721037       | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,<br>compensator de dilatatie si reductie din<br>material plastic pentru canalizare 50mm       | buc | 1,00  | 50,00    | 50,00    |
| 117. | 2523156721037/<br>1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,<br>compensator de dilatatie si reductie din<br>material plastic pentru canalizare<br>d=110mm | buc | 1,00  | 100,00   | 100,00   |
| 118. | 2622102438000       | Lavoar                                                                                                                           | buc | 2,05  | 1 200,00 | 2 460,00 |
| 119. | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                 | buc | 2,05  | 2 400,00 | 4 920,00 |
| 120. | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                              | buc | 2,06  | 450,00   | 927,00   |
| 121. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                 | kg  | 10,03 | 3,00     | 30,09    |
| 122. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                                                                                  | kg  | 2,79  | 3,00     | 8,37     |
| 123. | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                    | m3  | 0,05  | 0,00     | 0,00     |
| 124. | 2663102100933       | Beton de ciment clasa C7,5/5<br>(BC7,5/B100)                                                                                     | m3  | 0,13  | 1 800,00 | 234,00   |
| 125. | 2664102101126       | Var                                                                                                                              | kg  | 0,11  | 7,80     | 0,86     |
| 126. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                                                                                              | m3  | 0,01  | 1 500,00 | 15,00    |
| 127. | 2664102102017       | Mortar ciment M-200                                                                                                              | m3  | 0,01  | 1 700,00 | 17,00    |
| 128. | 2681116001666       | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                               | buc | 1,60  | 20,00    | 32,00    |
|      | 2682117323463       | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9                                                                                     | kg  | 0,11  | 20,00    | 2,20     |

|      |                      |                                                                                           |     |       |          |          |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 129. |                      | mm                                                                                        |     |       |          |          |
| 130. | 2710403605033        | Tabla neagra 4 mm                                                                         | kg  | 13,96 | 40,00    | 558,40   |
| 131. | 2710503808003        | Fir trasor                                                                                | m   | 1,10  | 2,50     | 2,75     |
| 132. | 2721204111200/<br>1  | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire,<br>reductie din fonta pentru canalizare 50mm | buc | 1,03  | 50,00    | 51,50    |
| 133. | 2721204111200/<br>2  | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire,<br>reductie din fonta pentru canalizare 110  | buc | 1,02  | 120,00   | 122,40   |
| 134. | 2721204122300/<br>3  | Racord olandez sau cot cu racord olandez,<br>UA2, zincat 1 1/4" - 2"                      | buc | 1,01  | 135,00   | 136,35   |
| 135. | 27212041223001       | Racord olandez sau cot cu racord olandez,<br>UA2, zincat 3/8" - 1/2"                      | buc | 1,01  | 50,00    | 50,50    |
| 136. | 27212041223002       | Racord olandez sau cot cu racord olandez,<br>UA2, zincat 3/4" - 1"                        | buc | 1,01  | 90,00    | 90,90    |
| 137. | 2721204123000/<br>1  | Niplu 1/2                                                                                 | buc | 1,00  | 11,00    | 11,00    |
| 138. | 2721204123000/<br>2  | Niplu 3/4"                                                                                | buc | 1,00  | 18,00    | 18,00    |
| 139. | 2721204123000/<br>3  | Niplu 1 1/4"                                                                              | buc | 1,00  | 32,00    | 32,00    |
| 140. | 2721204123000/<br>4  | Niplu 1 1/2"                                                                              | buc | 1,00  | 75,00    | 75,00    |
| 141. | 2721204123000/<br>5  | Niplu 2"                                                                                  | buc | 1,00  | 68,00    | 68,00    |
| 142. | 2721204123000/<br>6  | Niplu 2 1/2"                                                                              | buc | 1,00  | 85,00    | 85,00    |
| 143. | 2721204123000/<br>7  | Niplu 3"                                                                                  | buc | 1,00  | 95,00    | 95,00    |
| 144. | 2721204123000/<br>9  | Niplu 4"                                                                                  | buc | 1,00  | 165,00   | 165,00   |
| 145. | 2721204123100        | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                  | buc | 3,04  | 56,00    | 170,24   |
| 146. | 2722103300000/<br>1  | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 -<br>76x3,5 mm                                      | m   | 2,10  | 190,00   | 399,00   |
| 147. | 2722103300000/<br>2  | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 -<br>95x3,5 mm                                      | m   | 2,08  | 261,00   | 542,88   |
| 148. | 2722103300000/<br>3  | Teava neagra pentru instalatii 102x4 -<br>146x5 mm                                        | m   | 2,08  | 385,00   | 800,80   |
| 149. | 2722103304001/<br>00 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                           | m   | 2,16  | 65,00    | 140,40   |
| 150. | 2722103304001/<br>11 | Teava neagra de otel 1"                                                                   | m   | 2,16  | 70,00    | 151,20   |
| 151. | 2722103304001/<br>22 | Teava neagra de otel 2"                                                                   | m   | 2,14  | 165,00   | 353,10   |
| 152. | 2722103304001/<br>33 | Teava neagra de otel d=3"                                                                 | m   | 2,14  | 200,00   | 428,00   |
| 153. | 2722103304001/<br>55 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                          | m   | 1,06  | 185,00   | 196,10   |
| 154. | 2722103304001/<br>66 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                          | m   | 1,06  | 185,00   | 196,10   |
| 155. | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                     | kg  | 1,82  | 22,00    | 40,04    |
| 156. | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                       | kg  | 9,12  | 22,00    | 200,64   |
| 157. | 2812106306050        | Profile din otel                                                                          | kg  | 1,10  | 35,00    | 38,50    |
|      | 2822115702000        | Panou radiant                                                                             | buc | 1,03  | 1 350,00 | 1 390,50 |

|      |                     |                                                           |     |       |          |          |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 158. |                     |                                                           |     |       |          |          |
| 159. | 2822115730000       | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal | buc | 1,00  | 300,00   | 300,00   |
| 160. | 2863137308803       | Cheie pentru robinet de aerisire                          | buc | 1,00  | 15,00    | 15,00    |
| 161. | 2874115801148       | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                         | buc | 16,00 | 1,50     | 24,00    |
| 162. | 2874115802544       | Surub cap hexagonal M 20 x 65                             | buc | 24,00 | 2,50     | 60,00    |
| 163. | 2874115818414       | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8            | buc | 12,00 | 2,60     | 31,20    |
| 164. | 2874115833877       | Suruburi cu autofiletare zincate                          | kg  | 0,03  | 68,00    | 2,04     |
| 165. | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                        | buc | 12,00 | 0,35     | 4,20     |
| 166. | 2874115840601       | Piulita hexag. M20                                        | buc | 24,00 | 0,56     | 13,44    |
| 167. | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                        | buc | 16,00 | 0,56     | 8,96     |
| 168. | 2874115883746       | Saibe zincate cu diametru 6 mm                            | kg  | 0,01  | 62,00    | 0,62     |
| 169. | 2874125881344       | Saiba plata M 18                                          | buc | 12,00 | 0,35     | 4,20     |
| 170. | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"           | buc | 1,05  | 65,00    | 68,25    |
| 171. | 2874145893787       | Cuie de constructii                                       | kg  | 0,08  | 32,00    | 2,56     |
| 172. | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                       | buc | 1,05  | 85,00    | 89,25    |
| 173. | 2875114200790       | Cada de baie                                              | buc | 1,01  | 6 425,74 | 6 490,00 |
| 174. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                           | buc | 1,02  | 120,00   | 122,40   |
| 175. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                        | buc | 2,03  | 85,00    | 172,55   |
| 176. | 2875114203520       | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                | buc | 2,04  | 20,00    | 40,80    |
| 177. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                  | buc | 1,05  | 100,00   | 105,00   |
| 178. | 2875274021002       | Curbe sudate tratate termic                               | buc | 0,29  | 0,16     | 0,05     |
| 179. | 2875274110001/<br>1 | Piesa de legatura 18mm                                    | buc | 1,00  | 2,80     | 2,80     |
| 180. | 2875274110001/<br>2 | Piesa de legatura 20                                      | buc | 1,00  | 3,50     | 3,50     |
| 181. | 2875274110001/<br>3 | Piesa de legatura 25                                      | buc | 1,00  | 5,50     | 5,50     |
| 182. | 2875274110001/<br>4 | Piesa de legatura 32                                      | buc | 1,00  | 10,00    | 10,00    |
| 183. | 2875274110001/<br>5 | Piesa de legatura 3 imbinari 18mm                         | buc | 1,00  | 6,00     | 6,00     |
| 184. | 2875274110001/<br>6 | Piesa de legatura 3 imbinari 20mm                         | buc | 1,00  | 7,00     | 7,00     |
| 185. | 2875274110001/<br>7 | Piesa de legatura 3 imbinari 25mm                         | buc | 1,00  | 8,00     | 8,00     |
| 186. | 2875274110001/<br>8 | Piesa de legatura 3 imbinari 32mm                         | buc | 1,00  | 15,00    | 15,00    |
|      | 2875274114000/      | Teu B1, negru 3/8" -1/2"                                  | buc | 1,00  | 39,00    | 39,00    |

|      |                     |                                                      |     |      |        |        |
|------|---------------------|------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 187. | 1                   |                                                      |     |      |        |        |
| 188. | 2875274114000/<br>2 | Teu B1, negru 3/4" -1"                               | buc | 1,00 | 35,00  | 35,00  |
| 189. | 2875274114000/<br>3 | Teu B1, negru 1 1/4" -1 1/2"                         | buc | 1,00 | 49,00  | 49,00  |
| 190. | 2875274117992/<br>5 | Cot A1 D 1 1/4"                                      | buc | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 191. | 2875274119000       | Cot racord olandez 1 1/4                             | buc | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 192. | 2875274119000/<br>1 | Cot racord olandez 3/8"                              | buc | 1,00 | 35,00  | 35,00  |
| 193. | 2875274119000/<br>2 | Cot racord olandez 1/2                               | buc | 1,00 | 29,00  | 29,00  |
| 194. | 2875274119000/<br>3 | Cot racord olandez 3/4                               | buc | 1,00 | 92,00  | 92,00  |
| 195. | 2875274119000/<br>4 | Cot racord olandez 1"                                | buc | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 196. | 2875274122000/<br>1 | Racord olandez 1/2                                   | buc | 1,00 | 28,00  | 28,00  |
| 197. | 2875274122000/<br>2 | Racord olandez 3/4"                                  | buc | 1,00 | 39,00  | 39,00  |
| 198. | 2875274122000/<br>3 | Racord olandez 1 1/4"                                | buc | 1,00 | 68,00  | 68,00  |
| 199. | 2875274122000/<br>4 | Racord olandez 1 1/2"                                | buc | 1,00 | 80,00  | 80,00  |
| 200. | 2875274122000/<br>5 | Racord olandez 2"                                    | buc | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| 201. | 2875274122000/<br>6 | Racord olandez 2 1/2"                                | buc | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
| 202. | 2875274122000/<br>7 | Racord olandez 3"                                    | buc | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 203. | 2875274122000/<br>9 | Racord olandez 4"                                    | buc | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| 204. | 2875274123510       | Dop din fonta                                        | buc | 0,90 | 20,00  | 18,00  |
| 205. | 2875274204040/<br>1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"   | buc | 1,00 | 7,00   | 7,00   |
| 206. | 2875274204040/<br>2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4    | buc | 1,00 | 9,00   | 9,00   |
| 207. | 2875274204040/<br>3 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"     | buc | 1,00 | 12,00  | 12,00  |
| 208. | 2875274204040/<br>4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4" | buc | 1,00 | 18,20  | 18,20  |
| 209. | 2875274204040/<br>5 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
| 210. | 2875274204040/<br>6 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"     | buc | 1,00 | 22,00  | 22,00  |
| 211. | 2875274204040/<br>7 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2" | buc | 1,00 | 24,00  | 24,00  |
| 212. | 2875274204040/<br>8 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3"     | buc | 1,00 | 26,00  | 26,00  |
| 213. | 2875274204040/<br>9 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"     | buc | 1,00 | 28,00  | 28,00  |
| 214. | 2875274401000       | Flansa plata Pn 6                                    | buc | 3,00 | 94,00  | 282,00 |
| 215. | 2875274403200/<br>1 | Flansa rotunda confectionata25                       | buc | 1,02 | 15,00  | 15,30  |
|      | 2875274403200/      | Flansa rotunda confectionata32                       | buc | 1,02 | 25,00  | 25,50  |

|      |                     |                                                                               |     |      |          |          |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 216. | 2                   |                                                                               |     |      |          |          |
| 217. | 2875274403200/<br>3 | Flansa rotunda confectionata (108)                                            | buc | 1,04 | 225,00   | 234,00   |
| 218. | 2875274403200/<br>4 | Flansa rotunda confectionata (119)                                            | buc | 1,04 | 330,00   | 343,20   |
| 219. | 2875277330522       | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                  | buc | 2,00 | 225,00   | 450,00   |
| 220. | 2881116001496       | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S<br>1581                             | buc | 2,65 | 20,00    | 53,00    |
| 221. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"                                | buc | 1,00 | 900,00   | 900,00   |
| 222. | 2913124201600/<br>3 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" -<br>1/2"                             | buc | 1,01 | 70,00    | 70,70    |
| 223. | 2913124201600/<br>4 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4"                                       | buc | 1,02 | 100,00   | 102,00   |
| 224. | 2913124201700       | Robinet de trecere cu mufa si racord<br>olandez pentru tevi de otel 3/8 - 1/2 | buc | 1,02 | 95,00    | 96,90    |
| 225. | 2913124201700/<br>1 | Robinet de trecere cu mufa si racord<br>olandez pentru tevi de otel 3/4"      | buc | 1,01 | 105,00   | 106,05   |
| 226. | 2913124201700/<br>2 | Robinet de trecere cu mufa si racord<br>olandez pentru tevi de otel 1"        | buc | 1,01 | 120,00   | 121,20   |
| 227. | 2913124202070       | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                 | buc | 1,00 | 90,00    | 90,00    |
| 228. | 2913124202100/<br>1 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu<br>racord 3/8" - 1/2"                 | buc | 1,00 | 80,00    | 80,00    |
| 229. | 2913124202100/<br>2 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu<br>racord 3/4" - 1"                   | buc | 1,01 | 110,00   | 111,10   |
| 230. | 2913124204200       | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                     | buc | 2,01 | 35,00    | 70,35    |
| 231. | 2913124503153/<br>1 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din<br>fonta cu flanse Pn=10at (25)      | buc | 1,00 | 280,00   | 280,00   |
| 232. | 2913124503153/<br>2 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din<br>fonta cu flanse Pn=10at (32)      | buc | 1,00 | 380,00   | 380,00   |
| 233. | 2913124503153/<br>3 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din<br>fonta cu flanse Pn=10at (108)     | buc | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 234. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"                               | buc | 1,05 | 135,00   | 141,75   |
| 235. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                       | buc | 1,05 | 65,00    | 68,25    |
| 236. | 2913137343001/<br>1 | Robinet trecere sau de trecere 1/4"-3/8"                                      | buc | 1,00 | 30,00    | 30,00    |
| 237. | 2913137343001/<br>2 | Robinet trecere sau de trecere dn=3/8"                                        | buc | 1,00 | 32,00    | 32,00    |
| 238. | 2924127322065/<br>1 | Filtru pentru apa potabila cu mufe 1" - 2"                                    | buc | 1,01 | 650,00   | 656,50   |
| 239. | 2924127322065/<br>2 | Filtru pentru apa potabila cu flanse 1" - 2"                                  | buc | 1,02 | 850,00   | 867,00   |
| 240. | 2924127356800       | Uscator de miini sau distribuitor de sapun<br>lichid                          | buc | 1,02 | 2 600,00 | 2 652,00 |
| 241. | 3220137315778       | Decapant                                                                      | kg  | 0,14 | 55,00    | 7,70     |
| 242. | 3320634625000/<br>1 | Contor de apa -25 mm                                                          | buc | 1,01 | 1 980,00 | 1 999,80 |
| 243. | 3320634625000/<br>2 | Contor de apa -40 mm                                                          | buc | 1,01 | 3 950,00 | 3 989,50 |
| 244. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3  | 0,07 | 24,00    | 1,68     |
|      | 4100116202820       | Apa potabila                                                                  | m3  | 0,08 | 24,00    | 1,92     |

|                                       |               |     |    |      |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----|----|------|-------|------------------|
| 245.                                  |               |     |    |      |       |                  |
| 246.                                  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 24,00 | 1,20             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |     |    |      |       | <b>54 673,87</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                      |      |      |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2875277400000  | Compresor                                                            | h-ut | 0,01 | 182,97 | 1,83            |
| 2.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                    | h-ut | 0,00 | 182,97 | 0,00            |
| 3.                                  | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min        | h-ut | 0,00 | 174,87 | 0,00            |
| 4.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 | 183,66 | 53,26           |
| 5.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 0,20 | 66,79  | 13,36           |
| 6.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 0,04 | 66,79  | 2,67            |
| 7.                                  | 2940520007610  | Perforator electric                                                  | h-ut | 0,26 | 1,89   | 0,49            |
| 8.                                  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                     | h-ut | 0,37 | 65,00  | 24,05           |
| 9.                                  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                | h-ut | 0,01 | 250,27 | 2,50            |
| 10.                                 | 2952160007253  | Utilaj pentru întindere teava                                        | h-ut | 0,04 | 11,59  | 0,46            |
| 11.                                 | 2952270003302  | Electropompa de apa                                                  | h-ut | 0,25 | 62,15  | 15,54           |
| 12.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 0,29 | 120,00 | 34,80           |
| 13.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 0,12 | 68,14  | 8,18            |
| 14.                                 | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva              | h-ut | 0,01 | 112,06 | 1,12            |
| 15.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 2,70 | 112,06 | 302,60          |
| 16.                                 | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                             | h-ut | 0,04 | 650,00 | 26,00           |
| 17.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                      | h-ut | 2,96 | 500,00 | 1 480,00        |
| 18.                                 | 4431413        | Autocamion                                                           | h-ut | 1,00 | 500,00 | 500,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                      |      |      |        | <b>2 466,86</b> |

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| Total               | lei    | 77 265,97  |
| Fond social         | 24 %   | 4 830,06   |
| Transport           | 7 %    | 3 827,17   |
| Cheltueili de regie | 14,5 % | 12 458,87  |
| Beneficiu           | 6 %    | 5 902,92   |
| Total               |        | 104 284,99 |
| TVA                 | 20 %   | 20 856,98  |

**Total deviz:**

**125 141,97**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. La reparatia sistemelor de incalzire, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpIF01A                     | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 1,89                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 1,89                   |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200                                 | 94,60                | 1,89                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1,89                   |
| 2       | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"       | m    |                                        |                      | 45,18                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 28,38                  |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000                                 | 94,60                | 28,38                  |
|         | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000                                 | 20,00                | 6,00                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600                                 | 60,00                | 3,60                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1370                                 | 35,00                | 4,90                   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0220                                 | 115,00               | 2,30                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 45,18                  |
| 3       | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"        | m    |                                        |                      | 55,20                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 35,95                  |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800                                 | 94,60                | 35,95                  |
|         | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000                                 | 20,00                | 6,00                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0700                                 | 60,00                | 4,20                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1590                                 | 35,00                | 5,60                   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0290                                 | 115,00               | 3,45                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 55,20                  |
| 4       | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"        | m    |                                        |                      | 62,78                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 39,73                  |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4200                                 | 94,60                | 39,73                  |
|         | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000                                 | 20,00                | 6,00                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1100                                 | 60,00                | 6,60                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2020                                 | 35,00                | 7,00                   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0330                                 | 115,00               | 3,45                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 62,78                  |
| 5       | RpIC20A                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m    |                                        |                      | 97,75                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 82,30                  |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8700                                 | 94,60                | 82,30                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2700                                 | 35,00                | 9,45                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 97,75                  |
| 6       | RpIC20B                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m    |                                        |                      | 128,05                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 105,95                 |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1200                                 | 94,60                | 105,95                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1740 | 60,00    | 10,20              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 35,00    | 11,90              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 128,05             |
| 7  | RpIC20C       | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m    |        |          | 280,60<br>129,60   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3700 | 94,60    | 129,60             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3130 | 60,00    | 18,60              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6400 | 35,00    | 22,40              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2200 | 500,00   | 110,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 280,60             |
| 8  | RpID19A       | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                                    | buc  |        |          | 101,95<br>85,14    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 94,60    | 85,14              |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 112,06   | 16,81              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 101,95             |
| 9  | RpID19A1      | Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                          | buc  |        |          | 104,79<br>87,98    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9300 | 94,60    | 87,98              |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 112,06   | 16,81              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 104,79             |
| 10 | RpID22A       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"            | buc  |        |          | 11,35<br>11,35     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 11,35              |
| 11 | RpID22B       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"              | buc  |        |          | 13,24<br>13,24     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 94,60    | 13,24              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 13,24              |
| 12 | RpID22C       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"        | buc  |        |          | 18,92<br>18,92     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 18,92              |
| 13 | RpID22D       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"                   | buc  |        |          | 28,38<br>28,38     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60    | 28,38              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 28,38              |
| 14 | RpIB07A       | Montarea panoului de radiator                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 887,15<br>496,65 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,2500 | 94,60    | 496,65             |
|    | 2822115702000 | Panou radiant                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 390,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 887,15           |
| 15 | RpIB03A       | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru mărirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda                                                                                           | buc  |        |          | 360,06<br>56,76    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2822115730000   | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 300,00 | 300,00          |
|    | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0010 | 134,00 | 0,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0220 | 115,00 | 2,30            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 360,06          |
| 16 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m    |        |        | 48,98<br>28,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60  | 28,38           |
|    | 2521216710000/1 | Teava din polietilena sau polipropilena 20                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 20,00  | 20,60           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 48,98           |
| 17 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                   | m    |        |        | 61,95<br>33,11  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 94,60  | 33,11           |
|    | 2521216710000/2 | Teava din polietilena sau polipropilena25                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 28,00  | 28,84           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 61,95           |
| 18 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                   | m    |        |        | 74,92<br>37,84  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 94,60  | 37,84           |
|    | 2521216710000/3 | Teava din polietilena sau polipropilena 32                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 36,00  | 37,08           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 74,92           |
| 19 | IC36D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                   | m    |        |        | 93,04<br>42,57  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,57           |
|    | 2521216710000/4 | Teava din polietilena sau polipropilena40                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 49,00  | 50,47           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 93,04           |
| 20 | IC36E           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.                   | m    |        |        | 165,75<br>47,30 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30           |
|    | 2521216710000/5 | Teava din polietilena sau polipropilena50                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 115,00 | 118,45          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 165,75          |
| 21 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.                   | m    |        |        | 181,81<br>52,03 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 94,60  | 52,03           |
|    | 2521216710000/6 | Teava din polietilena sau polipropilena63                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 126,00 | 129,78          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 181,81          |
| 22 | IC37A           | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv             | buc  |        |        | 27,50<br>22,70  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400 | 94,60  | 22,70           |
|    | 2875274110001/1 | Piesa de legatura 18mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,80   | 2,80            |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 27,50           |
| 23 | IC37B           | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena                                                                          | buc  |        |        | 31,04<br>25,54  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    |                 | armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                                                                                                                |      |        |        |       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 94,60  | 25,54 |
|    | 2875274110001/2 | Piesa de legatura 20                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50  |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 20,00  | 2,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 31,04 |
| 24 | IC37C           | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |        |        | 37,88 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28,38 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 94,60  | 28,38 |
|    | 2875274110001/3 | Piesa de legatura 25                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 5,50   | 5,50  |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 37,88 |
| 25 | IC37D           | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc  |        |        | 45,22 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 31,22 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 94,60  | 31,22 |
|    | 2875274110001/4 | Piesa de legatura 32                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00 |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 45,22 |
| 26 | IC37E           | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc  |        |        | 44,06 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 34,06 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 94,60  | 34,06 |
|    | 2875274110001/5 | Piesa de legatura 3 imbinari 18mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00  |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 44,06 |
| 27 | IC37F           | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc  |        |        | 48,84 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 37,84 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 94,60  | 37,84 |
|    | 2875274110001/6 | Piesa de legatura 3 imbinari 20mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00  |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 48,84 |
| 28 | IC37G           | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |        |        | 56,57 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 42,57 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,57 |
|    | 2875274110001/7 | Piesa de legatura 3 imbinari 25mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00  |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 20,00  | 6,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 56,57 |
| 29 | IC37H           | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc  |        |        | 68,30 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 47,30 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30 |
|    | 2875274110001/8 | Piesa de legatura 3 imbinari 32mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00 |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 20,00  | 6,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 68,30 |
| 30 | ID02A           | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                      | buc  |        |        | 58,28 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 17,03 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 94,60  | 17,03 |
|    | 2875274114000/1 | Teu B1, negru 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 115,00 | 1,15  |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 55,00  | 1,10  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 58,28 |
| 31 | ID02B           | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                        | buc  |        |        | 61,26 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 21,76 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 94,60  | 21,76 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2875274114000/2 | Teu B1, negru 3/4" -1"                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 55,00  | 2,20     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 61,26    |
| 32 | ID02C           | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                           | buc  |        |        | 84,53    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 29,33    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 94,60  | 29,33    |
|    | 2875274114000/3 | Teu B1, negru 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 49,00  | 49,00    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0260 | 115,00 | 3,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0520 | 55,00  | 2,75     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 84,53    |
| 33 | GD61A           | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. | m    |        |        | 133,24   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 9,45     |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0360 | 94,60  | 3,78     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0221 | 94,60  | 1,89     |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0360 | 94,60  | 3,78     |
|    | 2521216710001/1 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=63mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0030 | 85,00  | 85,00    |
|    | 2523156713811   | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000 | 135,00 | 0,00     |
|    | 2710503808003   | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,1000 | 2,50   | 2,75     |
|    | 1724107361935   | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0800 | 4,50   | 4,86     |
|    | 2416526101467   | Mastic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 55,00  | 1,10     |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 174,87 | 0,00     |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 650,00 | 26,00    |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 11,59  | 0,46     |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 112,06 | 1,12     |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 250,27 | 2,50     |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 183,66 | 0,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 133,24   |
| 34 | RpIC07A         | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm                                         | m    |        |        | 435,53   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 165,55   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7500 | 94,60  | 165,55   |
|    | 2722103300000/1 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 190,00 | 199,50   |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6400 | 40,00  | 26,40    |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3710 | 60,00  | 22,80    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5070 | 35,00  | 18,20    |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1350 | 22,00  | 3,08     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 435,53   |
| 35 | RpIC07B         | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm                                         | m    |        |        | 655,87   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 212,85   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500 | 94,60  | 212,85   |
|    | 2722103300000/2 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 261,00 | 271,44   |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6800 | 40,00  | 68,40    |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,4920 | 60,00  | 30,00    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,9020 | 35,00  | 67,90    |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2310 | 22,00  | 5,28     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 655,87   |
| 36 | RpIC07C         | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                                           | m    |        |        | 1 236,76 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 260,15   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7500 | 94,60  | 260,15   |
|    | 2722103300000/3 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 385,00 | 400,40   |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,8000 | 40,00  | 155,20   |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,3290 | 60,00  | 81,60    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0650 | 35,00  | 145,25   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8500 | 22,00  | 19,14    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2875274021002   | Curbe sudate tratate termic                                                                                                                                                      | buc  | 0,1200 | 0,16   | 0,02               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3500 | 500,00 | 175,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 236,76           |
| 37 | RpIC08A         | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm | m    |        |        | 416,71<br>158,93   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 1,6800 | 94,60  | 158,93             |
|    | 2722103300000/1 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5 mm                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 190,00 | 199,50             |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,3200 | 40,00  | 13,20              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,2780 | 60,00  | 17,40              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,6180 | 35,00  | 22,40              |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,2370 | 22,00  | 5,28               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 416,71             |
| 38 | RpIC08B         | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m    |        |        | 617,47<br>204,34   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 2,1600 | 94,60  | 204,34             |
|    | 2722103300000/2 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 261,00 | 271,44             |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,6400 | 40,00  | 26,00              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,6880 | 60,00  | 42,00              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 1,7720 | 35,00  | 63,35              |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,4590 | 22,00  | 10,34              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 617,47             |
| 39 | RpIC08C         | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                       | m    |        |        | 1 125,50<br>249,74 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 2,6400 | 94,60  | 249,74             |
|    | 2722103300000/3 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 385,00 | 400,40             |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 2,5000 | 40,00  | 102,00             |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 1,1350 | 60,00  | 69,60              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 3,0900 | 35,00  | 110,25             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,8250 | 22,00  | 18,48              |
|    | 2875274021002   | Curbe sudate tratate termic                                                                                                                                                      | buc  | 0,1700 | 0,16   | 0,03               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3500 | 500,00 | 175,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 125,50           |
| 40 | RpIC25A         | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (25)           | buc  |        |        | 79,49<br>52,98     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 0,5600 | 94,60  | 52,98              |
|    | 2875274403200/1 | Flansa rotunda confectionata25                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,30              |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 112,06 | 11,21              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 79,49              |
| 41 | RpIC25A         | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (32)           | buc  |        |        | 89,69<br>52,98     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 0,5600 | 94,60  | 52,98              |
|    | 2875274403200/2 | Flansa rotunda confectionata32                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50              |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 112,06 | 11,21              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 89,69              |
| 42 | RpIC25D         | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108)        | buc  |        |        | 409,52<br>141,90   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000 | 94,60  | 141,90             |
|    | 2875274403200/3 | Flansa rotunda confectionata (108)                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 225,00 | 234,00             |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 112,06 | 33,62              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 409,52             |
| 43 | RpIC25D         | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (119)        | buc  |        |        | 518,72<br>141,90   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000 | 94,60  | 141,90           |
|    | 2875274403200/4 | Flansa rotunda confectionata (119)                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 330,00 | 343,20           |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 112,06 | 33,62            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 518,72           |
| 44 | RpIB09A         | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3" | m    |        |        | 531,61<br>214,74 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2700 | 94,60  | 214,74           |
|    | 2722103304001/3 | Teava neagra de otel d=3"                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 200,00 | 214,00           |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 60,00  | 17,40            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 1,0600 | 35,00  | 38,50            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 22,00  | 14,96            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 40,00  | 20,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 112,06 | 11,21            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 531,61           |
| 45 | RpIB09A1        | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"         | m    |        |        | 585,53<br>268,66 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8400 | 94,60  | 268,66           |
|    | 2722103304001/3 | Teava neagra de otel d=3"                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 200,00 | 214,00           |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 60,00  | 17,40            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 1,0600 | 35,00  | 38,50            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 22,00  | 14,96            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 40,00  | 20,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 112,06 | 11,21            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 585,53           |
| 46 | RpIB09B         | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"       | m    |        |        | 504,57<br>225,15 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3800 | 94,60  | 225,15           |
|    | 2722103304001/2 | Teava neagra de otel 2"                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 165,00 | 176,55           |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 60,00  | 17,40            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 1,0600 | 35,00  | 38,50            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 22,00  | 14,96            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 40,00  | 20,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 112,06 | 11,21            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 504,57           |
| 47 | RpIB09B1        | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"               | m    |        |        | 561,33<br>281,91 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9800 | 94,60  | 281,91           |
|    | 2722103304001/2 | Teava neagra de otel 2"                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 165,00 | 176,55           |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 60,00  | 17,40            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 1,0600 | 35,00  | 38,50            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 22,00  | 14,96            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 40,00  | 20,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 112,06 | 11,21            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 561,33           |
| 48 | RpIB09C         | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"      | m    |        |        | 329,16<br>192,04 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0300 | 94,60  | 192,04           |
|    | 2722103304001/1 | Teava neagra de otel 1"                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 70,00  | 75,60            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2500 | 60,00  | 15,60            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,0620 | 35,00  | 2,45             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 22,00  | 13,86            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 40,00  | 12,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 112,06 | 16,81            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 329,16           |
| 49 | RpIB09C1        | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"                     | m    |        |        | 377,40<br>240,28 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5400 | 94,60  | 240,28           |
|    | 2722103304001/1 | Teava neagra de otel 1"                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 70,00  | 75,60            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2500 | 60,00  | 15,60            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0620 | 35,00  | 2,45             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 22,00  | 13,86            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 40,00  | 12,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 112,06 | 16,81            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 377,40           |
| 50 | RpIB09D         | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"      | m    |        |        | 350,47<br>210,96 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2300 | 94,60  | 210,96           |
|    | 2722103304001/0 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 65,00  | 70,20            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1800 | 60,00  | 11,40            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4400 | 35,00  | 16,10            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4800 | 22,00  | 11,00            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 40,00  | 8,40             |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 112,06 | 22,41            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 350,47           |
| 51 | RpIB09D1        | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"              | m    |        |        | 403,44<br>263,93 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7900 | 94,60  | 263,93           |
|    | 2722103304001/0 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 65,00  | 70,20            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1800 | 60,00  | 11,40            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4400 | 35,00  | 16,10            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4800 | 22,00  | 11,00            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 40,00  | 8,40             |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 112,06 | 22,41            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 403,44           |
| 52 | RpIB09E         | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m    |        |        | 546,44<br>241,23 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5500 | 94,60  | 241,23           |
|    | 2722103304001/5 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 185,00 | 196,10           |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000 | 60,00  | 18,60            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7500 | 35,00  | 26,95            |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6500 | 22,00  | 14,74            |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 40,00  | 20,80            |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 112,06 | 28,02            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 546,44           |
| 53 | RpIB09E1        | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm         | m    |        |        | 606,98<br>301,77 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1900 | 94,60  | 301,77           |
|    | 2722103304001/6 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 185,00 | 196,10           |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000 | 60,00  | 18,60            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7500 | 35,00  | 26,95            |

| 1  | 2               | 3                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                          | kg   | 0,6500 | 22,00  | 14,74  |
|    | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                            | kg   | 0,5000 | 40,00  | 20,80  |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                    | h-ut | 0,2500 | 112,06 | 28,02  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 606,98 |
| 54 | RpIC29A         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc  |        |        | 17,86  |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 15,14  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,1600 | 94,60  | 15,14  |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                           | kg   | 0,0150 | 18,50  | 0,37   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                              | kg   | 0,0080 | 115,00 | 1,15   |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                     | l    | 0,0500 | 24,00  | 1,20   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 17,86  |
| 55 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"    | buc  |        |        | 44,82  |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 41,62  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,4400 | 94,60  | 41,62  |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                           | kg   | 0,0200 | 18,50  | 0,37   |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                     | l    | 0,0700 | 24,00  | 1,68   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                              | kg   | 0,0100 | 115,00 | 1,15   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 44,82  |
| 56 | RpIC29C         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"           | buc  |        |        | 60,20  |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 56,76  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,6000 | 94,60  | 56,76  |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                           | kg   | 0,0250 | 18,50  | 0,37   |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                     | l    | 0,0800 | 24,00  | 1,92   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                              | kg   | 0,0120 | 115,00 | 1,15   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 60,20  |
| 57 | RpIC40A         | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"                                     | buc  |        |        | 55,70  |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 14,19  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19  |
|    | 2875274119000/1 | Cot racord olandez 3/8"                                                                      | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                 | kg   | 0,0100 | 115,00 | 1,15   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                            | kg   | 0,0370 | 134,00 | 5,36   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 55,70  |
| 58 | RpIC40B         | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"                                     | buc  |        |        | 52,74  |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 16,08  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,1700 | 94,60  | 16,08  |
|    | 2875274119000/2 | Cot racord olandez 1/2                                                                       | buc  | 1,0000 | 29,00  | 29,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                 | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                            | kg   | 0,0420 | 134,00 | 5,36   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 52,74  |
| 59 | RpIC40C         | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                     | buc  |        |        | 119,92 |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 18,92  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,2000 | 94,60  | 18,92  |
|    | 2875274119000/3 | Cot racord olandez 3/4                                                                       | buc  | 1,0000 | 92,00  | 92,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                 | kg   | 0,0230 | 115,00 | 2,30   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                            | kg   | 0,0480 | 134,00 | 6,70   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 119,92 |
| 60 | RpIC40D         | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                       | buc  |        |        | 233,33 |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 29,33  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,3100 | 94,60  | 29,33  |
|    | 2875274119000/4 | Cot racord olandez 1"                                                                        | buc  | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                 | kg   | 0,0250 | 115,00 | 2,30   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                            | kg   | 0,0510 | 134,00 | 6,70   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |        |        | 233,33 |
| 61 | RpIC40E         | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                   | buc  |        |        | 404,33 |
|    |                 |                                                                                              |      |        |        | 37,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                         | h-om | 0,4000 | 94,60  | 37,84  |
|    | 2875274119000   | Cot racord olandez 1 1/4                                                                     | buc  | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                 | kg   | 0,0280 | 115,00 | 3,45   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                            | kg   | 0,0590 | 134,00 | 8,04   |
|    | 2875274117992/5 | Cot A1 D 1 1/4"                                                                              | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 404,33   |
| 62 | RpID07A         | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                 | buc  |         |          | 73,80    |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 24,60    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 0,2600  | 94,60    | 24,60    |
|    | 2913137343001/1 | Robinet trecere sau de trecere 1/4"-3/8"                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 30,00    | 30,00    |
|    | 2863137308803   | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,00    |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 134,00   | 2,68     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 115,00   | 1,15     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,37     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 73,80    |
| 63 | RpID07B         | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                               | buc  |         |          | 64,77    |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 28,38    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38    |
|    | 2913137343001/2 | Robinet trecere sau de trecere dn=3/8"                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 32,00    | 32,00    |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 134,00   | 2,68     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 115,00   | 1,15     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 18,50    | 0,56     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 64,77    |
| 64 | RpID10B         | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25)                                           | buc  |         |          | 394,06   |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 96,49    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 1,0200  | 94,60    | 96,49    |
|    | 2913124503153/  | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (25)                                                                                       | buc  | 1,0000  | 280,00   | 280,00   |
|    | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg   | 0,0140  | 20,00    | 0,20     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,37     |
|    | 1450336200168   | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 26,00    | 0,52     |
|    | 2874115801148   | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 1,50     | 12,00    |
|    | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,56     | 4,48     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 394,06   |
| 65 | RpID10B         | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32)                                           | buc  |         |          | 494,06   |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 96,49    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 1,0200  | 94,60    | 96,49    |
|    | 2913124503153/2 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (32)                                                                                       | buc  | 1,0000  | 380,00   | 380,00   |
|    | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg   | 0,0140  | 20,00    | 0,20     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,37     |
|    | 1450336200168   | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 26,00    | 0,52     |
|    | 2874115801148   | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 1,50     | 12,00    |
|    | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,56     | 4,48     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 494,06   |
| 66 | RpID10F         | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108)                                                 | buc  |         |          | 4 131,27 |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 252,58   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 2,6700  | 94,60    | 252,58   |
|    | 2913124503153/3 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (108)                                                                                      | buc  | 1,0000  | 3 800,00 | 3 800,00 |
|    | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg   | 0,0350  | 20,00    | 0,80     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 18,50    | 1,85     |
|    | 1450336200168   | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60     |
|    | 2874115802544   | Surub cap hexagonal M 20 x 65                                                                                                                               | buc  | 24,0000 | 2,50     | 60,00    |
|    | 2874115840601   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,56     | 13,44    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 4 131,27 |
| 67 | RpIE06A         | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila                                                                     | m2   |         |          | 50,57    |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 33,11    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 94,60    | 33,11    |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0800  | 24,00    | 1,92     |
|    | 2952270003302   | Electropompa de apa                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 62,15    | 15,54    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 50,57    |
| 68 | IA24C           | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc  |         |          | 888,23   |
|    |                 |                                                                                                                                                             |      |         |          | 283,80   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                | h-om | 3,0000  | 94,60    | 283,80   |
|    | 2875274401000   | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 94,00    | 282,00   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                            | kg   | 0,3100  | 2,55   | 0,79   |
|    | 2874115818414   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 2,60   | 31,20  |
|    | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,35   | 4,20   |
|    | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,35   | 4,20   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 4,2400  | 35,00  | 148,40 |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 1,5600  | 60,00  | 93,60  |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,8200  | 22,00  | 40,04  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 888,23 |
| 69 | RpSF01A         | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                             | 10 m |         |        | 3,78   |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 3,78   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400  | 94,60  | 3,78   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 3,78   |
| 70 | RpSB01A         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                 | m    |         |        | 60,54  |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 60,54  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,6400  | 94,60  | 60,54  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 60,54  |
| 71 | RpSB01C         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                | m    |         |        | 74,73  |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 74,73  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,7900  | 94,60  | 74,73  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 74,73  |
| 72 | RpSB05A         | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                | buc  |         |        | 52,98  |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 52,98  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600  | 94,60  | 52,98  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 52,98  |
| 73 | RpSB05B         | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | buc  |         |        | 62,44  |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 62,44  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,6600  | 94,60  | 62,44  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 62,44  |
| 74 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc  |         |        | 76,71  |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 24,60  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 94,60  | 24,60  |
|    | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm                                                      | buc  | 1,0000  | 50,00  | 50,00  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 75,00  | 0,75   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120  | 136,00 | 1,36   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 76,71  |
| 75 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc  |         |        | 137,88 |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 32,16  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3400  | 94,60  | 32,16  |
|    | 2523156721037/1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                   | buc  | 1,0000  | 100,00 | 100,00 |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350  | 75,00  | 3,00   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 136,00 | 2,72   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 137,88 |
| 76 | RpSA22A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |         |        | 49,73  |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 15,14  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600  | 94,60  | 15,14  |
|    | 2521216717050/1 | Teava din material plastic 25                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 28,00  | 28,56  |
|    | 2523156719430/1 | Cot din material plastic 25                                                                                                                                               | buc  | 0,0600  | 6,00   | 0,36   |
|    | 2523156719450/1 | Teu din material plastic25                                                                                                                                                | buc  | 0,1500  | 7,50   | 1,12   |
|    | 2523156719460/1 | Reductie din material plastic25                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22   |
|    | 2523156719400/1 | Mufa din material plastic25                                                                                                                                               | buc  | 0,0900  | 4,50   | 0,41   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 136,00 | 2,72   |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 55,00  | 0,55   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0094 | 65,00  | 0,65            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 49,73           |
| 77 | RpSA22B         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m    |        |        | 62,43<br>17,97  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97           |
|    | 2521216717050/2 | Teava din material plastic 32                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 36,00  | 36,72           |
|    | 2523156719430/2 | Cot din material plastic 32                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 9,00   | 0,54            |
|    | 2523156719450/2 | Teu din material plastic32                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 14,50  | 2,18            |
|    | 2523156719460/2 | Reductie din material plastic32                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,50   | 0,38            |
|    | 2523156719400/2 | Mufa din material plastic32                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 8,00   | 0,72            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0106 | 65,00  | 0,65            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 62,43           |
| 78 | RpSA22C         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m    |        |        | 80,11<br>19,87  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 94,60  | 19,87           |
|    | 2521216717050/3 | Teava din material plastic 40                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 49,00  | 49,98           |
|    | 2523156719430/3 | Cot din material plastic 40                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 15,50  | 0,93            |
|    | 2523156719450/3 | Teu din material plastic40                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 20,50  | 3,08            |
|    | 2523156719460/3 | Reductie din material plastic40                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 16,80  | 0,84            |
|    | 2523156719400/3 | Mufa din material plastic40                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 16,50  | 1,49            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 65,00  | 0,65            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 80,11           |
| 79 | RpSA22D         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m    |        |        | 158,69<br>22,70 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 94,60  | 22,70           |
|    | 2521216717050/4 | Teava din material plastic 50                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 115,00 | 117,30          |
|    | 2523156719430/4 | Cot din material plastic 50                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 32,00  | 1,92            |
|    | 2523156719450/4 | Teu din material plastic50                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 48,80  | 7,32            |
|    | 2523156719460/4 | Reductie din material plastic50                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 42,20  | 2,11            |
|    | 2523156719400/4 | Mufa din material plastic50                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 38,00  | 3,42            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0133 | 65,00  | 0,65            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 158,69          |
| 80 | RpSA22E         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m    |        |        | 190,74<br>25,54 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700 | 94,60  | 25,54           |
|    | 2521216717050/5 | Teava din material plastic 63                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 126,00 | 128,52          |
|    | 2523156719430/5 | Cot din material plastic 63                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 80,00  | 4,80            |
|    | 2523156719450/5 | Teu din material plastic63                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 109,00 | 16,35           |
|    | 2523156719460/5 | Reductie din material plastic63                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 95,00  | 4,75            |
|    | 2523156719400/5 | Mufa din material plastic63                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 69,00  | 6,21            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0153 | 65,00  | 1,30            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 190,74          |
| 81 | RpSA22F         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m    |        |        | 298,30<br>28,38 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 94,60  | 28,38           |
|    | 2521216717050/6 | Teava din material plastic 75                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 195,00 | 198,90          |
|    | 2523156719430/6 | Cot din material plastic 75                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 205,00 | 12,30           |
|    | 2523156719450/6 | Teu din material plastic75                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 235,00 | 35,25           |
|    | 2523156719460/6 | Reductie din material plastic75                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 135,00 | 6,75            |
|    | 2523156719400/6 | Mufa din material plastic75                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 135,00 | 12,15           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 55,00  | 0,55            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0172 | 65,00  | 1,30            |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 298,30          |
| 82 | SA16A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 60,72<br>31,22  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 94,60  | 31,22           |
|    | 2521216717050/0 | Teava din material plastic 20                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40           |
|    | 2523156719430/0 | Cot din material plastic 20                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 5,00   | 0,40            |
|    | 2523156719450/0 | Teu din material plastic20                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 5,00   | 3,55            |
|    | 2523156719400/0 | Mufa din material plastic20                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 2,80   | 0,20            |
|    | 2523156719460/0 | Reductie din material plastic20                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 3,50   | 0,38            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0219 | 65,00  | 1,30            |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 60,72           |
| 83 | SA16B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |        | 72,86<br>33,11  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 94,60  | 33,11           |
|    | 2521216717050/1 | Teava din material plastic 25                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,56           |
|    | 2523156719430/1 | Cot din material plastic 25                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 6,00   | 0,48            |
|    | 2523156719450/1 | Teu din material plastic25                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 7,50   | 5,32            |
|    | 2523156719400/1 | Mufa din material plastic25                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 4,50   | 0,32            |
|    | 2523156719460/1 | Reductie din material plastic25                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 4,50   | 0,50            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0233 | 65,00  | 1,30            |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 72,86           |
| 84 | SA16C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m    |        |        | 93,13<br>38,79  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,4100 | 94,60  | 38,79           |
|    | 2521216717050/2 | Teava din material plastic 32                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 36,00  | 36,72           |
|    | 2523156719430/2 | Cot din material plastic 32                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 9,00   | 0,72            |
|    | 2523156719450/2 | Teu din material plastic32                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 14,50  | 10,30           |
|    | 2523156719400/2 | Mufa din material plastic32                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 8,00   | 0,56            |
|    | 2523156719460/2 | Reductie din material plastic32                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 7,50   | 0,82            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0272 | 65,00  | 1,95            |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 93,13           |
| 85 | SA16D           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m    |        |        | 114,69<br>40,68 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,4300 | 94,60  | 40,68           |
|    | 2521216717050/3 | Teava din material plastic 40                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 49,00  | 49,98           |
|    | 2523156719430/3 | Cot din material plastic 40                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 15,50  | 1,24            |
|    | 2523156719450/3 | Teu din material plastic40                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 20,50  | 14,56           |
|    | 2523156719400/3 | Mufa din material plastic40                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 16,50  | 1,16            |
|    | 2523156719460/3 | Reductie din material plastic40                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 16,80  | 1,85            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0286 | 65,00  | 1,95            |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 114,69          |
| 86 | SA16E           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m    |        |        | 212,44<br>45,41 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,4800 | 94,60  | 45,41           |
|    | 2521216717050/4 | Teava din material plastic 50                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 115,00 | 117,30          |
|    | 2523156719430/4 | Cot din material plastic 50                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 32,00  | 2,56            |
|    | 2523156719450/4 | Teu din material plastic50                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 48,80  | 34,65           |
|    | 2523156719400/4 | Mufa din material plastic50                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 38,00  | 2,66            |
|    | 2523156719460/4 | Reductie din material plastic50                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 42,20  | 4,64            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 136,00 | 2,72            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0090 | 55,00  | 0,55            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0319 | 65,00  | 1,95             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 212,44           |
| 87 | SA16F           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m    |        |        | 283,60<br>50,14  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,5300 | 94,60  | 50,14            |
|    | 2521216717050/5 | Teava din material plastic 63                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 126,00 | 128,52           |
|    | 2523156719430/5 | Cot din material plastic 63                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 80,00  | 6,40             |
|    | 2523156719450/5 | Teu din material plastic63                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 109,00 | 77,39            |
|    | 2523156719400/5 | Mufa din material plastic63                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 69,00  | 4,83             |
|    | 2523156719460/5 | Reductie din material plastic63                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 95,00  | 10,45            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 136,00 | 2,72             |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 55,00  | 0,55             |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0353 | 65,00  | 2,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 283,60           |
| 88 | RpSA33B1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                   | buc  |        |        | 110,91<br>89,87  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 94,60  | 89,87            |
|    | 2523156714800/1 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,50   | 8,50             |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,3500 | 20,00  | 7,00             |
|    | 2320167317232   | Diclorethan                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 32,00  | 0,64             |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0140 | 30,00  | 0,30             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 110,91           |
| 89 | RpSA33C1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                   | buc  |        |        | 117,05<br>92,71  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9800 | 94,60  | 92,71            |
|    | 2523156714800/2 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 25                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 11,50  | 11,50            |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,3500 | 20,00  | 7,00             |
|    | 2320167317232   | Diclorethan                                                                                                                                      | kg   | 0,0170 | 32,00  | 0,64             |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0190 | 30,00  | 0,60             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 117,05           |
| 90 | RpSA33D1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                                   | buc  |        |        | 126,13<br>96,49  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,0200 | 94,60  | 96,49            |
|    | 2523156714800/3 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 32                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,50  | 16,50            |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,3500 | 20,00  | 7,00             |
|    | 2320167317232   | Diclorethan                                                                                                                                      | kg   | 0,0220 | 32,00  | 0,64             |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0310 | 30,00  | 0,90             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 126,13           |
| 91 | RpSA33E1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                   | buc  |        |        | 131,43<br>102,17 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,0800 | 94,60  | 102,17           |
|    | 2523156714800/4 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 40                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 19,50  | 19,50            |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|    | 2320167317232   | Diclorethan                                                                                                                                      | kg   | 0,0320 | 32,00  | 0,96             |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0370 | 30,00  | 1,20             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 131,43           |
| 92 | RpSA33F1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                   | buc  |        |        | 158,76<br>110,68 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,1700 | 94,60  | 110,68           |
|    | 2523156714800/5 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 50                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00            |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|    | 2320167317232   | Diclorethan                                                                                                                                      | kg   | 0,0440 | 32,00  | 1,28             |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0440 | 30,00  | 1,20             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei  |        |        | 158,76           |
| 93 | RpSA33G1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip                                                               | buc  |        |        | 180,41           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                 | greu, cu diametrul de 63 mm                                                                                        |      |        |        | 121,09 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 1,2800 | 94,60  | 121,09 |
|    | 2523156714800/6 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 63                                                                                 | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,00  |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,00   |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0550 | 32,00  | 1,92   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0580 | 30,00  | 1,80   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                       | lei  |        |        | 180,41 |
| 94 | RpSA33H1        | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm     | buc  |        |        | 204,68 |
|    |                 |                                                                                                                    |      |        |        | 132,44 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 1,4000 | 94,60  | 132,44 |
|    | 2523156714800/7 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 75                                                                                 | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,00  |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,3500 | 20,00  | 7,00   |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0680 | 32,00  | 2,24   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0760 | 30,00  | 2,40   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 115,00 | 4,60   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                       | lei  |        |        | 204,68 |
| 95 | RpSA33B         | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc  |        |        | 71,52  |
|    |                 |                                                                                                                    |      |        |        | 59,60  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,6300 | 94,60  | 59,60  |
|    | 2523156712240/0 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire 20                                                        | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00   |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 32,00  | 0,32   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0060 | 30,00  | 0,30   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                       | lei  |        |        | 71,52  |
| 96 | RpSA33C         | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc  |        |        | 74,91  |
|    |                 |                                                                                                                    |      |        |        | 61,49  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,6500 | 94,60  | 61,49  |
|    | 2523156712240/1 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire 25                                                        | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50   |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00   |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 32,00  | 0,32   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                       | lei  |        |        | 74,91  |
| 97 | RpSA33D         | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm | buc  |        |        | 84,05  |
|    |                 |                                                                                                                    |      |        |        | 64,33  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,6800 | 94,60  | 64,33  |
|    | 2523156712240/2 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire 32                                                        | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,50  |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00   |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,32   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                       | lei  |        |        | 84,05  |
| 98 | RpSA33E         | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc  |        |        | 91,10  |
|    |                 |                                                                                                                    |      |        |        | 69,06  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,7300 | 94,60  | 69,06  |
|    | 2523156712240/3 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire 40                                                        | buc  | 1,0000 | 18,50  | 18,50  |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0160 | 32,00  | 0,64   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0230 | 30,00  | 0,60   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                       | lei  |        |        | 91,10  |
| 99 | RpSA33F         | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc  |        |        | 100,02 |
|    |                 |                                                                                                                    |      |        |        | 75,68  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,8000 | 94,60  | 75,68  |
|    | 2523156712240/4 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire 50                                                        | buc  | 1,0000 | 20,50  | 20,50  |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 32,00  | 0,64   |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0260 | 30,00  | 0,90   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |        | 100,02 |
| 100 | RpSA33G         | Înlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                      | buc  |        |        | 109,71 |
|     |                 |                                                                                                                                                         |      |        |        | 83,25  |
|     | 7136020011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,8800 | 94,60  | 83,25  |
|     | 2523156712240/5 | Cot, mufa, reducere din PVC, tip G, îmbinate prin lipire 63                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2320167317232   | Diclorețan                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 32,00  | 0,96   |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 30,00  | 1,20   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |        | 109,71 |
| 101 | RpSA33H         | Înlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                      | buc  |        |        | 136,95 |
|     |                 |                                                                                                                                                         |      |        |        | 89,87  |
|     | 7136020011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,9500 | 94,60  | 89,87  |
|     | 2523156712240/6 | Cot, mufa, reducere din PVC, tip G, îmbinate prin lipire 75                                                                                             | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00  |
|     | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,2000 | 20,00  | 4,00   |
|     | 2320167317232   | Diclorețan                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 32,00  | 1,28   |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 30,00  | 1,50   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 115,00 | 2,30   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |        | 136,95 |
| 102 | RpSA40A         | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1/2"   | buc  |        |        | 182,95 |
|     |                 |                                                                                                                                                         |      |        |        | 108,79 |
|     | 7136020011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,1500 | 94,60  | 108,79 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 115,00 | 2,30   |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,0490 | 36,00  | 1,80   |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,1150 | 24,00  | 2,88   |
|     | 1542126108945   | Ulei de în sicativat                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 18,50  | 0,18   |
|     | 2875274122000/1 | Racord olandez 1/2                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,00  |
|     | 2721204123000/1 | Niplu 1/2                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 11,00  | 11,00  |
|     | 2523156713810/1 | Fiting 1/2                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,00  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |        | 182,95 |
| 103 | RpSA40B         | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 3/4"   | buc  |        |        | 246,81 |
|     |                 |                                                                                                                                                         |      |        |        | 141,90 |
|     | 7136020011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,5000 | 94,60  | 141,90 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0340 | 115,00 | 3,45   |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,0610 | 36,00  | 2,16   |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,1300 | 24,00  | 3,12   |
|     | 1542126108945   | Ulei de în sicativat                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 18,50  | 0,18   |
|     | 2875274122000/2 | Racord olandez 3/4"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00  |
|     | 2721204123000/2 | Niplu 3/4"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00  |
|     | 2523156713810/2 | Fiting 3/4"                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |        | 246,81 |
| 104 | RpSA40D         | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1 1/4" | buc  |        |        | 399,79 |
|     |                 |                                                                                                                                                         |      |        |        | 217,58 |
|     | 7136020011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                   | h-om | 2,3000 | 94,60  | 217,58 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0530 | 115,00 | 5,75   |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,1090 | 36,00  | 3,96   |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,1800 | 24,00  | 4,32   |
|     | 1542126108945   | Ulei de în sicativat                                                                                                                                    | kg   | 0,0070 | 18,50  | 0,18   |
|     | 2875274122000/3 | Racord olandez 1 1/4"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 68,00  | 68,00  |
|     | 2721204123000/3 | Niplu 1 1/4"                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,00  |
|     | 2523156713810/3 | Fiting 1 1/4"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 68,00  | 68,00  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |        | 399,79 |
| 105 | RpSA40E         | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1 1/2" | buc  |        |        | 525,62 |
|     |                 |                                                                                                                                                         |      |        |        | 255,42 |
|     | 7136020011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                   | h-om | 2,7000 | 94,60  | 255,42 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0610 | 115,00 | 6,90   |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,1210 | 36,00  | 4,32   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | l    | 0,2050 | 24,00  | 4,80               |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                           | kg   | 0,0070 | 18,50  | 0,18               |
|     | 2875274122000/4 | Racord olandez 1 1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00              |
|     | 2721204123000/4 | Niplu 1 1/2"                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,00              |
|     | 2523156713810/4 | Fiting 1 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 99,00  | 99,00              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 525,62             |
| 106 | RpSA40F         | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"             | buc  |        |        | 679,22<br>340,56   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 3,6000 | 94,60  | 340,56             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                   | kg   | 0,0770 | 115,00 | 9,20               |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                      | kg   | 0,1610 | 36,00  | 5,76               |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | l    | 0,2300 | 24,00  | 5,52               |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                           | kg   | 0,0070 | 18,50  | 0,18               |
|     | 2875274122000/5 | Racord olandez 2"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 105,00 | 105,00             |
|     | 2721204123000/5 | Niplu 2"                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 68,00  | 68,00              |
|     | 2523156713810/5 | Fiting 2"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 145,00 | 145,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 679,22             |
| 107 | RpSA40G         | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"         | buc  |        |        | 952,71<br>411,51   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 4,3500 | 94,60  | 411,51             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                   | kg   | 0,1010 | 115,00 | 11,50              |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                      | kg   | 0,2290 | 36,00  | 8,28               |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | l    | 0,2600 | 24,00  | 6,24               |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 18,50  | 0,18               |
|     | 2875274122000/6 | Racord olandez 2 1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 225,00 | 225,00             |
|     | 2721204123000/6 | Niplu 2 1/2"                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,00  | 85,00              |
|     | 2523156713810/6 | Fiting 2 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 205,00 | 205,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 952,71             |
| 108 | RpSA40H         | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"             | buc  |        |        | 1 171,92<br>501,38 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 5,3000 | 94,60  | 501,38             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                   | kg   | 0,1210 | 115,00 | 13,80              |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                      | kg   | 0,2620 | 36,00  | 9,36               |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | l    | 0,3010 | 24,00  | 7,20               |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 18,50  | 0,18               |
|     | 2875274122000/7 | Racord olandez 3"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 280,00 | 280,00             |
|     | 2721204123000/7 | Niplu 3"                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,00              |
|     | 2523156713810/7 | Fiting 3"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 265,00 | 265,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 171,92           |
| 109 | RpSA40I         | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"             | buc  |        |        | 1 575,18<br>695,31 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 7,3500 | 94,60  | 695,31             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                   | kg   | 0,1460 | 115,00 | 17,25              |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                      | kg   | 0,3020 | 36,00  | 10,80              |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | l    | 0,3550 | 24,00  | 8,64               |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 18,50  | 0,18               |
|     | 2875274122000/9 | Racord olandez 4"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 380,00 | 380,00             |
|     | 2721204123000/9 | Niplu 4"                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 165,00 | 165,00             |
|     | 2523156713810/9 | Fiting 4"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 298,00 | 298,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 575,18           |
| 110 | RpSA43A         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc  |        |        | 34,42<br>26,49     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 94,60  | 26,49              |
|     | 2875274204040/1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00               |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,00               |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00               |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 34,42              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 111 | RpSA43B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc  |        |        | 41,15<br>31,22 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 94,60  | 31,22          |
|     | 2875274204040/2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,00           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 41,15          |
| 112 | RpSA43C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"     | buc  |        |        | 48,88<br>35,95 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 94,60  | 35,95          |
|     | 2875274204040/3 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,00           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 48,88          |
| 113 | RpSA43D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc  |        |        | 58,86<br>39,73 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,4200 | 94,60  | 39,73          |
|     | 2875274204040/4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 18,20  | 18,20          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,00           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 58,86          |
| 114 | RpSA43E         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc  |        |        | 64,45<br>43,52 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 94,60  | 43,52          |
|     | 2875274204040/5 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,00           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 64,45          |
| 115 | RpSA43F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"     | buc  |        |        | 69,60<br>46,35 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,4900 | 94,60  | 46,35          |
|     | 2875274204040/6 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,32           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 69,60          |
| 116 | RpSA43G         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc  |        |        | 75,39<br>50,14 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,5300 | 94,60  | 50,14          |
|     | 2875274204040/7 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,00          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,32           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 75,39          |
| 117 | RpSA43H         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare,                                      | buc  |        |        | 80,23<br>52,98 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | conductele avind diametrul de 3"                                                                                                                                |      |        |        |                 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,5600 | 94,60  | 52,98           |
|     | 2875274204040/8 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3"                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 26,00  | 26,00           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,32            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 80,23           |
| 118 | RpSA43I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"        | buc  |        |        | 86,01<br>56,76  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 94,60  | 56,76           |
|     | 2875274204040/9 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,00           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,32            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 480,00 | 0,00            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,00            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 86,01           |
| 119 | RpSB41A         | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                           | buc  |        |        | 134,84<br>27,43 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,2900 | 94,60  | 27,43           |
|     | 252312672115/1  | Sifon de pardoseala din polipropilena50                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 105,00 | 106,05          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0035 | 75,00  | 0,00            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 136,00 | 1,36            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 134,84          |
| 120 | RpSB41B         | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                           | buc  |        |        | 220,79<br>31,22 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 94,60  | 31,22           |
|     | 252312672115    | Sifon de pardoseala din polipropilena75                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 185,00 | 186,85          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0045 | 75,00  | 0,00            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 136,00 | 2,72            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 220,79          |
| 121 | RpSB43A         | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                        | kg   |        |        | 63,10<br>24,60  |
|     | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19           |
|     | 7212030022750   | Sudor electric                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 94,60  | 10,41           |
|     | 2812106306050   | Profile din otel                                                                                                                                                | kg   | 1,0500 | 35,00  | 38,50           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 63,10           |
| 122 | RpSB13C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    |        |        | 68,88<br>28,38  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60  | 28,38           |
|     | 2521216720160/1 | Teava din material plastic pentru canalizare50                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 38,00  | 39,14           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 75,00  | 0,00            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 136,00 | 1,36            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 68,88           |
| 123 | RpSB13E         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 110,21<br>35,95 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 94,60  | 35,95           |
|     | 2521216720160/2 | Teava din material plastic pentru canalizare110                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 68,00  | 70,04           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 75,00  | 1,50            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 136,00 | 2,72            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 110,21          |
| 124 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm             | buc  |        |        | 72,60<br>28,38  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60  | 28,38           |
|     | 2523156721015/5 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare50                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,00           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 136,00   | 2,72               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 72,60              |
| 125 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                         | buc  |        |          | 112,28<br>35,95    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|     | 2523156721015/2 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 67,00    | 67,00              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 75,00    | 5,25               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 136,00   | 4,08               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 112,28             |
| 126 | RpSB33A         | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm                | buc  |        |          | 354,42<br>293,26   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1000 | 94,60    | 293,26             |
|     | 2721204111200/1 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare 50mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,50              |
|     | 1320157334838   | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3700 | 24,00    | 9,12               |
|     | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0850 | 6,00     | 0,54               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 354,42             |
| 127 | RpSB33C         | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm               | buc  |        |          | 557,36<br>416,24   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,4000 | 94,60    | 416,24             |
|     | 2721204111200/2 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare 110                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40             |
|     | 1320157334838   | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 24,00    | 18,00              |
|     | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1220 | 6,00     | 0,72               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 557,36             |
| 128 | RpSC01A         | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 146,63<br>146,63   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5500 | 94,60    | 146,63             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 146,63             |
| 129 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 89,87<br>89,87     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500 | 94,60    | 89,87              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 89,87              |
| 130 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 104,06<br>104,06   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 104,06             |
| 131 | RpSC18A         | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta            | buc  |        |          | 9 942,19<br>406,78 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,3000 | 94,60    | 406,78             |
|     | 2875114200790   | Cada de baie                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6 425,74 | 6 490,00           |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 85,00    | 85,85              |
|     | 2521216717052   | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,4000 | 36,00    | 50,76              |
|     | 1111000000018   | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 720,00   | 2 908,80           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 9 942,19           |
| 132 | RpSC21A         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 1 695,44<br>208,12 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2000 | 94,60    | 208,12             |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 224,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,6000 | 22,00    | 13,42              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 20,00    | 40,80              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 695,44           |
| 133 | RpSC24A       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 4 174,97<br>529,76 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,6000 | 94,60    | 529,76             |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 400,00 | 2 520,00           |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00   | 472,50             |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 135,00   | 141,75             |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25              |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25              |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                 | m    | 2,3000 | 36,00    | 86,76              |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 47,00    | 49,35              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25              |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 100,00   | 105,00             |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 42,00    | 44,10              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 4 174,97           |
| 134 | RpSC38A       | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 529,26<br>293,26 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,1000 | 94,60    | 293,26             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 236,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 529,26           |
| 135 | RpSC41A       | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S                                                                                                                | buc  |        |          | 2 867,70<br>425,70 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,5000 | 94,60    | 425,70             |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00           |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 867,70           |
| 136 | RpSC42A       | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrvorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime                                                                             | buc  |        |          | 539,64<br>85,14    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 94,60    | 85,14              |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00   | 454,50             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 539,64             |
| 137 | RpSD01A       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 14,19<br>14,19     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 14,19              |
| 138 | RpSD01B       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 85,14<br>85,14     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 94,60    | 85,14              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 85,14              |
| 139 | RpSD01C       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 9,46<br>9,46       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 9,46               |
| 140 | RpSD10A       | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                             | buc  |        |          | 7,57<br>7,57       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 7,57               |
| 141 | RpSD10B       | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"                                                                                               | buc  |        |          | 10,41<br>10,41     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 94,60  | 10,41  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 10,41  |
| 142 | RpSD10C         | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" | buc  |        |        | 14,19  |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 14,19  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 14,19  |
| 143 | RpSD10D         | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"            | buc  |        |        | 21,76  |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 21,76  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 94,60  | 21,76  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 21,76  |
| 144 | RpSD10E         | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"        | buc  |        |        | 30,27  |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 30,27  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 94,60  | 30,27  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 30,27  |
| 145 | RpSD10F         | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"            | buc  |        |        | 41,62  |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 41,62  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 94,60  | 41,62  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 41,62  |
| 146 | RoSD18A         | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"             | buc  |        |        | 130,14 |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 15,14  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 94,60  | 15,14  |
|     | 2913124202100/1 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"                                                                                 | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 130,14 |
| 147 | RpSD18B         | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"               | buc  |        |        | 167,26 |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 20,81  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 2913124202100/2 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" - 1"                                                                                   | buc  | 1,0000 | 110,00 | 111,10 |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,35  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 167,26 |
| 148 | RpSD20A         | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"       | buc  |        |        | 104,76 |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 34,06  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,3600 | 94,60  | 34,06  |
|     | 2913124201600/3 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 70,00  | 70,70  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 104,76 |
| 149 | RpSD20B         | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"              | buc  |        |        | 141,73 |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 39,73  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,4200 | 94,60  | 39,73  |
|     | 2913124201600/4 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4"                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 100,00 | 102,00 |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 141,73 |
| 150 | RpSD22A         | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"                              | buc  |        |        | 201,32 |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 47,30  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30  |
|     | 2913124201700   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/8 - 1/2                                                                 | buc  | 1,0000 | 95,00  | 96,90  |
|     | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 57,12  |
|     |                 | Total                                                                                                                                      | lei  |        |        | 201,32 |
| 151 | RpSD22B         | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"                                   | buc  |        |        | 223,15 |
|     |                 |                                                                                                                                            |      |        |        | 60,54  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 94,60  | 60,54  |
|     | 2913124201700/1 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru                                                                                        | buc  | 1,0000 | 105,00 | 106,05 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | tevi de otel 3/4"                                                                                                                                          |      |        |        |          |
|     | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,56    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 223,15   |
| 152 | RpSD22C         | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"                                                     | buc  |        |        | 249,66   |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 71,90    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7600 | 94,60  | 71,90    |
|     | 2913124201700/2 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 1"                                                                                        | buc  | 1,0000 | 120,00 | 121,20   |
|     | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,56    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 249,66   |
| 153 | RpSD34A         | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                    | buc  |        |        | 243,52   |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 113,52   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 1,2000 | 94,60  | 113,52   |
|     | 2913124202070   | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00    |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 243,52   |
| 154 | RpSD35A         | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |        | 1 169,20 |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 189,20   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 94,60  | 189,20   |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 900,00 | 900,00   |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 40,00  | 80,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 169,20 |
| 155 | RpSD37A         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"              | buc  |        |        | 68,53    |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 17,97    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97    |
|     | 27212041223001  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,50    |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 68,53    |
| 156 | RpSD37B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                | buc  |        |        | 114,64   |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,65    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 94,60  | 23,65    |
|     | 27212041223002  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4" - 1"                                                                                            | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,90    |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 3,00   | 0,09     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 114,64   |
| 157 | RpSD37C         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"              | buc  |        |        | 170,56   |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 34,06    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,3600 | 94,60  | 34,06    |
|     | 2721204122300/3 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1 1/4" - 2"                                                                                          | buc  | 1,0000 | 135,00 | 136,35   |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 170,56   |
| 158 | RpSE06A         | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                | buc  |        |        | 231,77   |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 231,77   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 2,4500 | 94,60  | 231,77   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 231,77   |
| 159 | RpSE07A         | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                          | buc  |        |        | 61,49    |
|     |                 |                                                                                                                                                            |      |        |        | 61,49    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 94,60  | 61,49    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei  |        |        | 61,49    |
| 160 | RpSE26A         | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm                                                                                       | buc  |        |        | 2 026,29 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 26,49    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,49    |
|     | 3320634625000/1 | Contor de apa -25 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 980,00 | 1 999,80 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 026,29 |
| 161 | RpSE26B         | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm                                                                                                                 | buc  |        |          | 4 029,23 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 39,73    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,4200 | 94,60    | 39,73    |
|     | 3320634625000/2 | Contor de apa -40 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 950,00 | 3 989,50 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 029,23 |
| 162 | RpSE23A         | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.                 | buc  |        |          | 523,14   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 520,30   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 5,5000 | 94,60    | 520,30   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0130 | 115,00   | 1,15     |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                              | kg   | 0,0340 | 40,00    | 1,20     |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0130 | 18,50    | 0,18     |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12     |
|     | 1450337323543   | Grafit concentrat                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0090 | 18,75    | 0,19     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 523,14   |
| 163 | RpSE24A         | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                     | buc  |        |          | 916,65   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 260,15   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 2,7500 | 94,60    | 260,15   |
|     | 2924127322065/1 | Filtru pentru apa potabila cu mufe 1" - 2"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 650,00   | 656,50   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 916,65   |
| 164 | RpSE24A1        | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                            | buc  |        |          | 1 127,15 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 260,15   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 2,7500 | 94,60    | 260,15   |
|     | 2924127322065/2 | Filtru pentru apa potabila cu flanse 1" - 2"                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 850,00   | 867,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 127,15 |
| 165 | SA15A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 16 mm | m    |        |          | 127,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 56,76    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76    |
|     | 2521216717050/0 | Teava din material plastic 16                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 22,00    | 22,44    |
|     | 2523156719430/0 | Cot din material plastic 16                                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 3,50     | 2,45     |
|     | 2523156719450/0 | Teu din material plastic 16                                                                                                                                                          | buc  | 0,4500 | 4,50     | 2,03     |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00    |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 136,00   | 2,72     |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 55,00    | 0,00     |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 8,50     | 0,00     |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 65,00    | 2,60     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 127,00   |
| 166 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |          | 129,97   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 59,60    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,6300 | 94,60    | 59,60    |
|     | 2521216717050/0 | Teava din material plastic 20                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 20,00    | 20,40    |
|     | 2523156719430/0 | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 5,00     | 3,50     |
|     | 2523156719450/0 | Teu din material plastic20                                                                                                                                                           | buc  | 0,4500 | 5,00     | 2,25     |
|     | 2523156719460/0 | Reductie din material plastic20                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 3,50     | 0,35     |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00    |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 136,00   | 2,72     |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 55,00    | 0,55     |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 8,50     | 0,00     |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0419 | 65,00    | 2,60     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 129,97   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 167 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm                                                                                          | m    |        |          | 140,06<br>59,60    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6300 | 94,60    | 59,60              |
|     | 2521216717050/1 | Teava din material plastic 25                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 28,00    | 28,56              |
|     | 2523156719430/1 | Cot din material plastic 25                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7000 | 6,00     | 4,20               |
|     | 2523156719450/1 | Teu din material plastic25                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4500 | 7,50     | 3,38               |
|     | 2523156719460/1 | Reductie din material plastic25                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 4,50     | 0,45               |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 136,00   | 2,72               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 55,00    | 0,55               |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 8,50     | 0,00               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0419 | 65,00    | 2,60               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 140,06             |
| 168 | RpSE25A         | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l include boiler 100L                                                                                                                    | buc  |        |          | 2 331,10<br>331,10 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,5000 | 94,60    | 331,10             |
|     | 1111433454      | Boiler                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 2 331,10           |
| 169 | RpSE25B         | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri                                                                                                                                     | buc  |        |          | 468,27<br>468,27   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,9500 | 94,60    | 468,27             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 468,27             |
| 170 | RpSE27A1        | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 2 704,77<br>42,57  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57              |
|     | 2924127356800   | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 652,00           |
|     | 20511429507160  | Dibluri metalice                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 3,00     | 6,12               |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 2,00     | 4,08               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 2 704,77           |
| 171 | RpSF08A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 7,57<br>7,57       |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 7,57               |
| 172 | RpSF09C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                              | m    |        |          | 5,68<br>5,68       |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 94,60    | 5,68               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 5,68               |
| 173 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                             | m    |        |          | 0,00<br>0,00       |
|     | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041 | 94,60    | 0,00               |
|     | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 182,97   | 0,00               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          |                    |
| 174 | RpSF50A         | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 8,45<br>6,62       |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 94,60    | 6,62               |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0025 | 24,00    | 0,00               |
|     | 2875277400000   | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0090 | 182,97   | 1,83               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 8,45               |
| 175 | SA40A           | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 282,05             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 47,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30    |
|     | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 225,00   | 225,00   |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                        | buc  | 3,0000  | 2,20     | 6,60     |
|     | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 68,00    | 2,04     |
|     | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 62,00    | 0,62     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2600  | 1,89     | 0,49     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 282,05   |
| 176 | SA40B         | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu                                                                                                                     | buc  |         |          | 298,76   |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 56,76    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76    |
|     | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 225,00   | 225,00   |
|     | 2664102102017 | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0120  | 1 700,00 | 17,00    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 298,76   |
| 177 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |         |          | 32,25    |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 28,38    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,19    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 24,00    | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 66,79    | 2,67     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 32,25    |
| 178 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/me, beton simplu cu mijloace mecanice                                            | m3   |         |          | 422,81   |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 323,53   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 2,1000  | 94,60    | 198,66   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3200  | 94,60    | 124,87   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 24,00    | 1,20     |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                  | h-ut | 0,2900  | 183,66   | 53,26    |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2900  | 120,00   | 34,80    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 66,79    | 10,02    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 422,81   |
| 179 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |         |          | 140,27   |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 52,98    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 94,60    | 24,60    |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,0520  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,0300 | 3,00     | 30,09    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 480,00   | 19,20    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160  | 24,00    | 0,48     |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367  | 650,00   | 26,00    |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,1200  | 68,14    | 8,18     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 66,79    | 3,34     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 140,27   |
| 180 | RpCU05E       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime                                                                                | buc  |         |          | 69,06    |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 69,06    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6800  | 94,60    | 64,33    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 69,06    |
| 181 | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                  | buc  |         |          | 70,95    |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 70,95    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500  | 94,60    | 61,49    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 70,95    |
| 182 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3   |         |          | 2 482,28 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 1 002,76 |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | h-om | 7,2000  | 94,60    | 681,12   |

| 1   | 2             | 3                                         | 4     | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                        | h-om  | 3,4000 | 94,60    | 321,64   |
|     | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3    | 0,1330 | 1 800,00 | 234,00   |
|     | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime        | m2    | 0,1200 | 480,00   | 57,60    |
|     | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                       | m3    | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00    |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                             | m3    | 0,2260 | 650,00   | 149,50   |
|     | 2664102101126 | Var                                       | kg    | 0,1100 | 7,80     | 0,86     |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                       | kg    | 0,0800 | 32,00    | 2,56     |
|     | 2010102906951 | Bara de lemn                              | m3    | 0,0040 | 6 500,00 | 0,00     |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                           | h-ut  | 2,0360 | 500,00   | 1 020,00 |
|     |               | <i>Total</i>                              | lei   |        |          | 2 482,28 |
| 183 |               | Autocamion                                | h-ut. |        |          | 500,00   |
|     |               |                                           |       |        |          | 0,00     |
|     | 4431413       | Autocamion                                | h-ut  | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |
|     |               | <i>Total</i>                              | lei   |        |          | 500,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.