

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al I.P.
L.T. "Gr. Asachi" din str.
Bucuresti. 64 sec. Centru mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Reparatia constructii

Valoarea de deviz 24 330 228,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,920	29 414,58 9 812,04	27 061,41 9 027,08
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	28,000	12,13 1,67	339,56 46,82
3		Экраны с/у	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire - из HPL Compact	m2	40,000	1 045,40 167,21	41 815,91 6 688,56
		Total Перегородки Inclusiv salariu				69 216,88 15 762,46
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi,	m2	50,860	11 045,83 257,74	561 790,69 13 108,66

1	2	3	4	5	6	7
		din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi - Двери однопольные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину				
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi - Двери двухпольные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	163,490	12 545,83 257,74	2 051 117,04 42 137,93
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi - Двери тамбурные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	77,330	13 031,01 242,17	1 007 687,83 18 727,16
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi - Боковинки индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	50,200	5 315,83 257,74	266 854,45 12 938,56
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - Хромированная ручка для входов дверей под старину	buc	12,000	780,99 55,35	9 371,93 664,25
		Total Usi Inclusiv salariu				3 896 821,94 87 576,56
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - FO1,F9 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	13,410	5 311,80 155,68	71 231,18 2 087,69

1	2	3	4	5	6	7
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F1,F2 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	51,990	5 218,65 74,96	271 317,83 3 897,01
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F3,7,8 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	33,030	5 196,49 55,35	171 640,12 1 828,34
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F12 (закругленное) окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	4,620	5 218,66 74,96	24 110,20 346,30
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F4,5,6,11,13,14 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	213,110	5 196,49 55,35	1 107 424,35 11 796,43
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F15 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	35,520	5 196,49 55,35	184 579,36 1 966,15
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - Подоконная деревянная доска шир.0,6м	m	106,800	1 504,20 18,45	160 648,68 1 970,58

1	2	3	4	5	6	7
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - Подоконная деревянная доска шир.0,8м	m	61,300	1 999,20 18,45	122 551,04 1 131,06
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - Подоконная деревянная доска шир.1,0м	m	13,800	2 799,20 18,45	38 628,98 254,63
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,000	673,97 113,01	85 594,65 14 352,73
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 237 726,39 39 630,92
		4. Pardoseli				
20		Demisol	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
21		Tip 1	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	287,930	5,26 1,73	1 514,47 498,07
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)	m2	287,930	53,45 4,61	15 388,46 1 328,14
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=2mm	m2	287,930	118,87 13,49	34 224,85 3 884,90
25	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-287,930	92,89 10,61	-26 746,58 -3 054,77
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	287,930	382,55 167,21	110 146,21 48 145,93

1	2	3	4	5	6	7
27		Parter	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
28		Tip 2	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	252,910	64,96 40,36	16 429,43 10 207,95
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-252,910	21,91 13,84	-5 540,42 -3 499,85
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	252,910	29,01 4,61	7 336,27 1 166,63
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3	20,150	957,83 92,83	19 300,30 1 870,55
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	252,910	26,30 14,42	6 652,04 3 645,73
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	252,910	64,96 40,36	16 429,43 10 207,95
35	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	252,910	21,91 13,84	5 540,42 3 499,85

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Церка 5 Bp150*150	kg	592,010	19,41 1,73	11 492,03 1 024,04
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=2mm	m2	252,910	118,87 13,49	30 062,20 3 412,38
38	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-252,910	92,89 10,61	-23 493,45 -2 683,21
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	123,800	382,54 167,21	47 359,06 20 701,09
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	133,000	68,42 49,01	9 099,74 6 518,47
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (лист 45.4 - Hol)	m2	129,110	1 842,09 158,57	237 832,74 20 472,35
42		Tip 3	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	243,370	64,96 40,36	15 809,80 9 822,90
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-243,370	21,91 13,84	-5 331,37 -3 367,86

1	2	3	4	5	6	7
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	243,370	29,01 4,61	7 060,07 1 122,64
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.50мм	m3	12,160	957,81 92,83	11 646,94 1 128,87
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	243,370	26,30 14,42	6 401,11 3 508,20
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	243,370	64,96 40,36	15 809,80 9 822,90
49	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	243,370	21,91 13,84	5 331,37 3 367,86
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Вр150*150	kg	592,010	19,41 1,73	11 492,03 1 024,04
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=5mm	m2	243,370	118,87 13,49	28 928,24 3 283,68
52	CG56A1 к=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2	-243,370	58,06 6,63	-14 129,59 -1 613,79
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	243,370	382,54 167,21	93 099,96 40 694,87

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	260,410	68,42 49,01	17 816,93 12 762,98
55		Tip 4	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Керамзитобетон	m3	2,160	1 217,64 92,84	2 630,11 200,54
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	21,360	64,96 40,36	1 387,56 862,13
58	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-21,360	21,90 13,84	-467,88 -295,56
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	21,360	29,02 4,61	619,85 98,54
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3	1,070	958,02 92,85	1 025,08 99,35
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	21,360	26,30 14,41	561,81 307,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate - пленка				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	21,360	64,96 40,36	1 387,56 862,13
63	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	21,360	21,90 13,84	467,88 295,56
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg	44,860	19,41 1,73	870,80 77,56
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,360	382,55 167,21	8 171,19 3 571,70
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,070	68,42 49,01	1 578,39 1 130,71
67		Tip 5	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	179,080	64,96 40,36	11 633,29 7 228,03
69	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-179,080	21,91 13,84	-3 922,99 -2 478,17
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	179,080	29,01 4,61	5 195,16 826,04

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция				
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3	21,360	957,82 92,83	20 459,01 1 982,93
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	179,080	26,30 14,42	4 710,13 2 581,44
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	179,080	64,96 40,36	11 633,29 7 228,03
74	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	179,080	21,91 13,84	3 922,99 2 478,17
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Вр150*150	kg	376,070	19,41 1,73	7 300,38 650,52
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500	m2	179,080	51,12 2,31	9 154,80 413,02

1	2	3	4	5	6	7
		1. Se include: mapelastic - 1.7 kg/m2)				
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	179,080	176,61 63,43	31 627,76 11 358,33
78	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2	179,080	383,90 35,00	68 749,44 6 267,76
79		Tip 6	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
80	TsC54B прим к=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta - с проливкой битумом толщ.100мм	m3	1,690	685,54 71,34	1 158,57 120,57
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Бетон М-200, толщ.8см	m2	16,940	128,55 51,89	2 177,56 879,09
82	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-16,940	26,51 11,53	-449,08 -195,35
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp200*200	kg	23,550	20,42 1,73	480,95 40,76
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	16,940	64,96 40,36	1 100,36 683,74

1	2	3	4	5	6	7
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-16,940	21,91 13,84	-371,11 -234,44
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	16,940	28,99 4,61	491,07 78,13
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.96мм	m3	1,630	957,72 92,82	1 561,08 151,30
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	16,940	26,30 14,41	445,55 244,19
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	16,940	64,96 40,36	1 100,36 683,74
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	16,940	21,91 13,84	371,11 234,44
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Вp150*150	kg	35,570	19,41 1,73	690,40 61,52
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2	16,940	118,86 13,49	2 013,56 228,56

1	2	3	4	5	6	7
93	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2	-16,940	<u>81,28</u> 9,28	<u>-1 376,87</u> -157,24
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,940	<u>382,54</u> 167,21	<u>6 480,28</u> 2 832,60
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,200	<u>68,42</u> 49,01	<u>1 245,20</u> 892,00
96		Tip 7	???	0,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
97	TsC54B прим к=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta - с проливкой битумом толщ. 100мм	m3	1,150	<u>685,35</u> 71,35	<u>788,15</u> 82,05
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Бетон М-200, толщ. 8см	m2	11,540	<u>128,57</u> 51,89	<u>1 483,70</u> 598,86
99	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-11,540	<u>26,47</u> 11,53	<u>-305,41</u> -133,08
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg	24,230	<u>19,42</u> 1,73	<u>470,47</u> 41,92
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	11,540	<u>64,97</u> 40,36	<u>749,70</u> 465,78
102	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-11,540	<u>21,92</u> 13,84	<u>-252,92</u> -159,72

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	11,540	29,02 4,61	334,92 53,22
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.96мм	m3	1,110	957,54 92,83	1 062,87 103,04
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	11,540	26,30 14,42	303,52 166,35
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	11,540	64,97 40,36	749,70 465,78
107	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	11,540	21,92 13,84	252,92 159,72
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg	24,230	19,42 1,73	470,47 41,92
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2	11,540	118,86 13,49	1 371,68 155,68
110	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2	-11,540	81,28 9,28	-937,99 -107,13

1	2	3	4	5	6	7
111	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic - 1.7 kg/m2)	m2	11,540	51,12 2,31	589,98 26,64
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,540	382,54 167,21	4 414,54 1 929,65
113	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	68,41 49,01	848,33 607,74
114		Tip 8	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
115	TsC54B прим к=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta - с проливкой битумом толщ.100мм	m3	14,650	685,67 71,35	10 045,04 1 045,32
116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Бетон М-200, толщ.8см	m2	11,730	128,54 51,89	1 507,77 608,72
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Церка 5 Bp150*150	kg	307,730	19,41 1,73	5 973,75 532,32
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare	m2	146,540	64,96 40,36	9 519,54 5 914,65

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M-100 - 20mm				
119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-146,540	21,91 13,84	-3 210,30 -2 027,90
120	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	146,540	29,01 4,61	4 250,71 675,95
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3	11,720	957,85 92,83	11 225,96 1 087,99
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	146,540	26,30 14,41	3 854,27 2 112,37
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2	146,540	118,87 13,49	17 418,49 1 977,16
124	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2	-146,540	81,28 9,28	-11 910,93 -1 360,37
125	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn	m2	146,540	53,45 4,61	7 831,86 675,95

1	2	3	4	5	6	7
		de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic - 1.7 kg/m2)				
126	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	146,540	176,61 63,43	25 880,89 9 294,45
127	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2	146,540	383,90 35,00	56 257,15 5 128,86
128		Tip 9	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	407,280	64,96 40,36	26 457,66 16 438,64
130	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-407,280	21,91 13,84	-8 922,13 -5 636,09
131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	407,280	29,01 4,61	11 814,84 1 878,68
132	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	24,680	1 217,82 92,83	30 055,90 2 291,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% - Керамзитобетон $V=(71.83+16.3)*0.28$				
133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм $V=(407.28-71.73-16.3)*0.08$	m3	25,530	957,82 92,83	24 453,27 2 370,00
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	407,280	64,96 40,36	26 457,66 16 438,64
135	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	407,280	21,91 13,84	8 922,13 5 636,09
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg	855,290	19,41 1,73	16 602,83 1 479,44
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2	407,280	118,87 13,49	48 411,42 5 495,23
138	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2	-407,280	81,28 9,28	-33 104,15 -3 780,88
139	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se excluce: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500	m2	407,280	51,12 2,31	20 820,70 939,34

1	2	3	4	5	6	7
		1. Se include: mapelastic - 1.7 kg/m2)				
140	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	407,280	176,61 63,43	71 930,88 25 832,14
141	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2	407,280	383,90 35,00	156 356,18 14 254,65
142		Pardoseli etajul 1	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
143		Tip 3	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	350,800	29,01 4,61	10 175,93 1 618,17
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.50мм	m3	17,540	957,85 92,83	16 800,68 1 628,26
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	350,800	26,30 14,42	9 226,70 5 056,79
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	350,800	64,96 40,36	22 788,67 14 158,99

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - толщ.4см				
148	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	350,800	21,91 13,84	7 684,79 4 854,52
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Церка 5 Bp150*150	kg	736,680	19,41 1,73	14 300,42 1 274,28
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=5mm	m2	350,800	118,87 13,49	41 697,89 4 733,14
151	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2	-350,800	58,06 6,63	-20 366,71 -2 326,12
152	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	290,270	382,54 167,21	111 041,31 48 537,20
153	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	313,490	68,42 49,01	21 448,70 15 364,48
154	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (casa scarii)	m2	60,530	1 842,11 158,57	111 502,69 9 597,97
155		Tip 4	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Керамзитобетон	m3	2,160	1 217,64 92,84	2 630,11 200,54

1	2	3	4	5	6	7
157	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	21,970	29,01 4,61	637,35 101,37
158	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.50мм	m3	1,100	957,84 92,84	1 053,62 102,12
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	21,970	26,30 14,42	577,88 316,73
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	21,970	64,96 40,36	1 427,25 886,75
161	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	21,970	21,91 13,84	481,38 304,04
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg	46,970	19,41 1,73	911,73 81,24
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,970	382,54 167,21	8 404,49 3 673,69
164		Tip 10. $S=201.77+382.29+267.55=851.61$	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	851,610	29,01 4,61	24 704,18 3 928,32

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция				
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	851,610	64,96 40,36	55 322,13 34 372,68
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Вр150*150	kg	1 788,380	19,41 1,73	34 716,11 3 093,58
168	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	851,610	176,61 63,43	150 405,30 54 014,21
169	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2	671,610	383,90 35,00	257 833,34 23 506,08
170	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag - устройство декоративного паркета (PE46,1-46,2)	m2	180,000	605,67 123,97	109 020,43 22 314,42
171	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (PE46,13 p.20)	m2	78,500	381,24 49,01	29 927,56 3 847,36
172	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie,	m	73,400	25,74	1 889,64

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu			18,45	1 354,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 490 316,68 631 589,78
		5. Tip 11 (sub scena)				
173	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	44,220	29,01 4,61	1 282,70 204,00
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,220	64,96 40,36	2 872,60 1 784,81
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Церка 5 Bp150*150	kg	92,860	19,41 1,73	1 802,63 160,58
176	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	44,220	176,61 63,43	7 809,80 2 804,70
177	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	44,220	381,24 49,01	16 858,64 2 167,26
		Total Tip 11 (sub scena) Inclusiv salariu				30 626,37 7 121,35
		6. Tip 5				
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2	32,200	64,96 40,36	2 091,69 1 299,66

1	2	3	4	5	6	7
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-32,200	21,91 13,84	-705,44 -445,60
180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2	32,200	29,01 4,61	934,01 148,53
181	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.40мм	m3	1,290	958,09 92,84	1 235,94 119,76
182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2	32,200	26,30 14,41	846,92 464,16
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2	32,200	64,96 40,36	2 091,69 1 299,66
184	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2	32,200	21,91 13,84	705,44 445,60
185	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Вр150*150	kg	67,620	19,41 1,73	1 312,76 116,99
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=2mm	m2	32,200	118,86 13,49	3 827,45 434,47
187	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se	m2	-32,200	92,89	-2 991,17

1	2	3	4	5	6	7
	k=8	scade la 1mm grosime: исключается			10,61	-341,64
188	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic - 1.7 kg/m2)	m2	32,200	51,12 2,31	1 646,11 74,27
189	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	32,200	176,61 63,43	5 686,86 2 042,32
190	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2	32,200	383,90 35,00	12 361,66 1 126,96
191		Tip 12 (balcon)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,100	64,96 40,36	1 695,47 1 053,45
193	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	26,100	21,90 13,84	571,70 361,19

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется				
194	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic - 1.7 kg/m2)	m2	22,100	51,12 2,31	1 129,78 50,97
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,100	359,48 144,15	9 382,45 3 762,31
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				41 823,32 12 013,06
		7. Finisare incaperi				
196		Tavan demisol	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
197	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	188,080	111,12 95,14	20 899,15 17 893,75
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - грунтовка потолков	m2	188,080	3,41 1,73	641,39 325,32
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,080	45,08 31,71	8 478,84 5 964,58
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	99,850	102,50	10 234,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,22	8 808,72
201	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - добавляется 2 раза	m2	99,850	41,42 35,75	4 135,52 3 569,56
202	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - сетка	m2	99,860	21,13 13,84	2 110,05 1 381,88
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм (тип Ceresit)	m2	99,860	152,69 88,22	15 248,11 8 809,64
204	CF53B κ=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - исключается 3 раза	m2	-99,850	92,28 53,62	-9 214,57 -5 354,31
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,860	36,37 31,71	3 631,86 3 166,86
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2	99,850	5,25 1,73	524,55 172,69
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,860	45,08 31,71	4 501,79 3 166,86
208	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la	m2	170,710	113,40 96,87	19 358,72 16 536,49

1	2	3	4	5	6	7
		tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil - косметический ремонт				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - грунтовка потолков	m2	170,710	3,41 1,73	582,16 295,28
210	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	170,710	4,30 3,46	734,01 590,61
211		Parter	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
212	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr.12.5mm	m2	1 133,340	224,48 146,46	254 409,26 165 984,92
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr.12.5mm - для мокрых помещений	m2	25,800	225,71 146,46	5 823,30 3 778,57
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - шпаклевка гипсокартона сухой смесью 3мм	m2	1 159,550	152,69 88,22	177 057,16 102 295,24
215	CF53B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - исключается 2 раза	m2	-1 159,550	61,52 35,75	-71 338,99 -41 452,98

1	2	3	4	5	6	7
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - грунтовка потолков	m2	1 159,550	3,41 1,73	3 954,37 2 005,76
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2	513,250	45,52 31,71	23 363,69 16 276,73
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	646,300	45,08 31,71	29 135,84 20 496,11
219		Etaj 1	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
220	CK50B k=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr.12.5mm - огнестойкий, 2слоя	m2	1 299,720	469,30 292,91	609 964,87 380 704,65
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1 278,830	224,48 146,46	287 068,42 187 292,83
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - для мокрых помещений	m2	20,890	225,71 146,45	4 715,02 3 059,44
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - шпаклевка гипсокартонных потолков сухой смесью 3мм	m2	1 299,720	152,69 88,22	198 460,45 114 661,06
224	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	-1 299,720	61,52 35,75	-79 962,66 -46 463,93

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - исключается 2 раза				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,720	3,41 1,73	4 432,46 2 248,28
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2	662,570	45,52 31,71	30 160,87 21 012,11
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,150	45,08 31,71	28 723,39 20 205,97
228		Pereti	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
229		Demisol	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	429,590	83,47 69,19	35 858,47 29 724,19
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	429,590	84,58 70,35	36 335,68 30 219,61
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	429,590	3,41 1,73	1 465,04 743,12
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	429,590	45,08 31,71	19 366,37 13 623,62
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,530	134,78 70,35	27 565,84 14 387,73

1	2	3	4	5	6	7
		(тип Ceresit)				
235	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2	204,530	53,49 27,68	10 939,38 5 660,71
236	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - сетка	m2	99,850	21,13 13,84	2 109,81 1 381,71
237	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2	204,530	53,49 27,68	10 939,38 5 660,71
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,530	36,37 31,71	7 438,64 6 486,23
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2	204,530	5,25 1,73	1 074,56 353,80
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,530	45,08 31,71	9 220,46 6 486,29
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	15,490	5,26 1,73	81,50 26,81
242	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	15,490	83,46 69,19	1 292,77 1 071,78

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
243	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime исключается	m2	-15,490	48,28 41,52	-747,83 -643,08
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,490	314,71 141,27	4 874,89 2 188,20
245	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil - косметический ремонт	m2	392,000	113,40 96,87	44 453,31 37 972,57
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	392,000	84,58 70,35	33 156,22 27 575,32
247	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	392,100	4,30 3,46	1 685,87 1 356,51
248		Pereti parter	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2 147,120	84,58	181 608,11

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,35	151 039,56
250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2 147,120	33,38 27,68	71 670,46 59 425,43
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsoaj - сетка	m2	2 147,120	21,13 13,84	45 369,40 29 712,72
252	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2	2 147,120	53,49 27,68	114 840,03 59 425,43
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 147,120	36,37 31,71	78 089,80 68 091,61
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2	2 147,120	5,25 1,73	11 280,56 3 714,11
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2	1 001,330	45,52 31,71	45 581,58 31 755,21
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 190,320	45,08 31,71	53 660,81 37 748,62
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	57,010	5,26 1,73	299,84 98,60
258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	57,010	83,47	4 758,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,19	3 944,64
259	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime исключается	m2	-57,010	48,27 41,51	-2 752,03 -2 366,77
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	57,010	314,71 141,27	17 941,60 8 053,66
261	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil - косметический ремонт	m2	44,550	113,40 96,87	5 051,88 4 315,51
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,590	83,46 69,19	1 384,54 1 147,90

1	2	3	4	5	6	7
263		Etajul 1	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 969,050	84,58 70,35	166 546,59 138 513,22
265	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 969,050	33,38 27,68	65 726,50 54 497,00
266	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - цетка	m2	1 969,050	21,13 13,84	41 606,78 27 248,56
267	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2	1 969,050	53,49 27,68	105 315,82 54 497,00
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 969,050	36,37 31,71	71 613,45 62 444,45
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2	1 293,250	45,52 31,71	58 870,07 41 012,87
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	785,560	45,08 31,71	35 413,83 24 912,46
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	119,720	84,58 70,34	10 126,16 8 421,70

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=80.8+38.92=119.72				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	52,160	5,26 1,73	274,36 90,24
273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,160	83,48 69,19	4 354,33 3 609,06
274	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime исключается	m2	-52,160	48,28 41,51	-2 518,23 -2 165,42
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,160	314,71 141,27	16 415,17 7 368,49
276		Откосы	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
277	RpCJ06C к=1,43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime - откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50см)	m	927,480	76,22 69,26	70 694,06 64 238,37
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	463,740	84,58	39 224,15

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,35	32 621,89
279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-463,740	33,38 27,68	-15 479,53 -12 834,83
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,740	3,41 1,73	1 581,49 802,17
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,740	45,08 31,71	20 905,88 14 706,59
282	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	397,000	46,91 43,24	18 624,68 17 168,26
		Total Finisare incaperi Inclusiv salariu				3 173 024,78 2 194 966,83
		8. Finisare fatadelor				
283	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate - насечка (soclu)	m2	330,000	140,26 140,11	46 287,06 46 237,56
284	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - облицовка гранитной плиткой	m2	330,000	2 101,07 386,32	693 351,59 127 486,26

1	2	3	4	5	6	7
285	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	2 000,000	29,59 23,06	59 173,00 46 128,00
286	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2	370,600	170,95 148,76	63 353,82 55 131,50
287	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2	1 629,400	188,25 166,06	306 727,14 270 579,46
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 000,000	16,46 6,92	32 929,40 13 838,40
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 000,000	117,93 70,35	235 852,00 140 690,40
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 000,000	19,26 11,53	38 514,00 23 064,00
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2 000,000	36,37 31,71	72 739,12 63 426,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	2 000,000	15,95 1,73	31 909,60 3 459,60
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2	2 000,000	97,60 31,71	195 202,00 63 426,00
294	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	648,410	53,30 48,43	34 561,56 31 405,33
295	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	350,000	25,74 18,45	9 010,55 6 457,92
296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - откосы	m2	318,500	16,46 6,92	5 244,00 2 203,77
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	318,500	117,93 70,35	37 559,44 22 404,95
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,500	36,37 31,71	11 583,72 10 100,59
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	318,500	15,95 1,73	5 081,60 550,94
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2	318,500	97,60 31,71	31 085,91 10 100,59
301	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv	m2	2 803,000	46,90 43,25	131 466,87 121 215,74

1	2	3	4	5	6	7
		materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
302	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - балясины	m2	86,000	6,94 6,34	597,06 545,46
303	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000	16,46 6,92	1 415,96 595,05
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	117,93 70,35	10 141,64 6 049,69
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,000	36,37 31,71	3 127,78 2 727,32
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	86,000	15,95 1,73	1 372,11 148,76
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2	86,000	97,60 31,71	8 393,69 2 727,32
		Total Finisare fatadelor Inclusiv salariu				2 066 680,62 1 070 700,61
		9. Alte lucrari				
308		Ascensor (CBA, PE-32)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
309	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,710	178,75 178,75	1 199,39 1 199,39
310	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu	m3	6,100	49,59 49,59	302,48 302,48

1	2	3	4	5	6	7
		maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				
311	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, beton B7.5 - бетонная подготовка	m3	0,300	1 014,80 268,10	304,44 80,43
312	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - фундамент, бетон B20	m3	0,900	1 297,67 429,57	1 167,90 386,61
313	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,240	70,90 40,36	229,72 130,78
314	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3,000	13,07 2,48	39,21 7,44
315	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	9,300	14,12 2,25	131,36 20,93
316	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. - монтаж блоков ФБС 24.4.8	buc	2,000	688,12 23,43	1 376,23 46,87
317	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3	12,780	1 248,84 385,17	15 960,16 4 922,44

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - балки, B20				
318	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	15,400	71,58 40,36	1 102,34 621,57
319	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	110,880	13,18 2,59	1 461,72 287,72
320	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	171,710	14,23 2,36	2 443,56 405,93
321	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - перекрытия, B20	m3	1,260	1 248,68 385,18	1 573,34 485,33
322	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	5,600	71,78 40,36	401,99 226,03
323	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R - поддержка	buc	9,000	35,22 25,95	316,97 233,52
324	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	6,160	13,18 2,59	81,19 15,97

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				
325	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	96,880	14,23 2,36	1 378,62 229,03
326	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - Стойки СМ1, В20	m3	8,800	1 248,84 385,17	10 989,75 3 389,49
327	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	16,900	71,38 40,36	1 206,33 682,12
328	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	185,600	13,18 2,59	2 446,71 481,58
329	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,000	14,23 2,36	2 020,72 335,70
330	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	13,230	1 829,02 311,36	24 197,87 4 119,35
331	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - ж/б стены, В20	m3	3,850	1 248,86 385,17	4 808,11 1 482,90
332	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri	m2	20,020	71,33	1 428,10

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm			40,36	808,05
333	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	13,860	13,18 2,60	182,73 35,98
334	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	192,840	14,23 2,36	2 744,18 455,86
335		Ремонт входов	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
336	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	49,18 48,43	1 573,90 1 549,90
337	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	77,000	14,53 6,92	1 118,71 532,78
338	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	77,000	47,45 46,13	3 653,50 3 551,85
339	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,260	20 181,46 4 901,08	5 247,18 1 274,28
340	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,260	931,50 371,23	242,19 96,52

1	2	3	4	5	6	7
341	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	23,100	482,48 210,46	11 145,25 4 861,60
342	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri - облицовка гранитом ступеней и площадок	m2	31,670	1 842,08 158,57	58 338,55 5 021,78
343	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - проступеней толщ.2см	m2	6,790	1 860,46 386,31	12 632,53 2 623,07
344	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	17,750	164,21 135,50	2 914,78 2 405,17
345		Стоимость гранита толщ.30мм	m2	7,680	1 621,30 0,00	12 451,58 0,00
346	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2	25,500	2 091,34 386,32	53 329,19 9 851,21

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv - стен входа				
347		Fragment 15 (PE-42)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
348	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,650	68,62 68,62	319,09 319,09
349	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - погрузка мусора вручную	t	7,900	64,00 64,00	505,62 505,62
350	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,900	47,26 0,00	373,36 0,00
351	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12.5)	m3	5,700	1 069,14 259,47	6 094,08 1 478,97
352	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	33,000	91,61 54,78	3 023,04 1 807,65
353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,950	423,88 57,07	826,56 111,28
354	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri - облицовка гранитом ступеней и площадок толщ.3см	m2	22,600	1 842,09 158,56	41 631,32 3 583,56
355	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi	m2	6,200	1 860,43 386,32	11 534,64 2 395,20

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - проступеней толщ.2см				
356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,000	14,53 6,92	464,91 221,41
357	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	47,45 46,13	1 518,34 1 476,10
358	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,230	20 181,74 4 901,39	4 641,80 1 127,32
359	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,230	931,70 371,26	214,29 85,39
360		Hol (PE-44.1-44-)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
361	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,230	253,33 125,12	5 378,27 2 656,34
362	Arboris- cjm	Изготовление мебели по индивидуальным эскизам	m2	20,800	5 950,00 0,00	123 760,00 0,00
363		Стеклянные козырьки	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
364	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri	m2	20,300	86,71	1 760,31

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini - установка			86,49	1 755,75
365		Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,300	3 580,00 0,00	72 674,00 0,00
366		PE46,1 ,46,13 (S1)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
367	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - каркас под ступени	m3	0,110	5 440,82 1 268,55	598,49 139,54
368	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1.1+3.1+0.9=m2	m	23,040	424,29 221,99	9 775,56 5 114,68
369		PE 46-2	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
370	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.1	m2	53,100	580,39 253,70	30 818,61 13 471,69
371	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - плинтус	m	22,100	82,29 40,36	1 818,55 892,00
372		Примечание: отделка полов учтена в р.Полы	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
373		PE 46...8 Detaliu 1	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
374	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	6,500	370,99 224,30	2 411,46 1 457,94
375		PE 46.13	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,730	5 424,33 1 268,52	3 959,76 926,02
377	RpCO46A	Confectionarea si montarea	m2	47,000	370,99	17 436,53

1	2	3	4	5	6	7
		lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele			224,30	10 541,98
378	RpCO46A прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele - Декоративное панно из дуба	m2	11,500	370,99 224,30	4 266,39 2 579,42
379	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) - обшивка г/к	m2	34,600	123,71 40,36	4 280,41 1 396,53
380	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. - поручень п1	m	25,800	105,26 86,49	2 715,82 2 231,44
381		Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
382	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - каркас	m3	2,980	5 426,47 1 268,52	16 170,87 3 780,19
383	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2	78,500	176,61 63,43	13 864,10 4 978,94
384		Лестница SC1	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
385	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri - мраморная плитка	m2	50,040	1 865,17 181,63	93 332,96 9 088,72

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.30мм				
386	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2	20,500	1 870,27 386,32	38 340,51 7 919,60
387	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,130	24,16 13,26	268,93 147,61
388	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "Hammerite"	m2	11,130	89,05 78,42	991,08 872,80
389	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - Sticla Duplex securizata	m2	13,200	3 450,37 43,25	45 544,84 570,84
390	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	32,060	319,52 66,31	10 243,92 2 125,87
391	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,110	60,55 40,36	6,66 4,44
392	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепления поручня	kg	47,450	24,94 12,11	1 183,26 574,64
393	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada,	kg	43,600	25,25 12,11	1 100,97 527,94

1	2	3	4	5	6	7
		gratare - BI-6/1				
394	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t	0,050	1 174,20 371,40	58,71 18,57
395		Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
396	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2	13,500	1 865,16 181,63	25 179,65 2 451,99
397	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2	5,560	1 870,28 386,32	10 398,77 2 147,95
398	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-2.1-BI-2.5	kg	145,510	25,25 12,11	3 674,40 1 761,93
399	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t	0,150	1 173,53 371,33	176,03 55,70

1	2	3	4	5	6	7
400	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	8,650	319,52 66,31	2 763,89 573,54
401	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,030	60,67 40,33	1,82 1,21
402		Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
403	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2	8,820	1 865,08 181,63	16 450,01 1 601,97
404	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2	3,530	1 870,42 386,32	6 602,59 1 363,71
405	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod 2)	m2	2,000	586,46 109,55	1 172,92 219,10
406	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-3.1	kg	64,340	25,25 12,11	1 624,67 779,05

1	2	3	4	5	6	7
407	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t	0,060	1 173,00 371,00	70,38 22,26
408	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	5,500	319,52 66,31	1 757,38 364,70
409	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,020	60,50 40,50	1,21 0,81
410		Лестница SC7 (SA, PE-27.1)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
411	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2	7,800	1 865,17 181,63	14 548,31 1 416,70
412	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2	2,900	1 870,54 386,32	5 424,58 1 120,33
413	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	10,950	25,26	276,56

1	2	3	4	5	6	7
		chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-3.1			12,11	132,61
414	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t	0,010	1 173,00 369,00	11,73 3,69
415	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	7,400	319,52 66,31	2 364,48 490,69
416	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,030	60,67 40,33	1,82 1,21
417		Scarii elicoidale (SA, PE-46.15)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
418	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,560	20 181,46 4 901,11	11 301,62 2 744,62
419	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t	0,560	1 173,34 371,29	657,07 207,92
420	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv	m	14,100	319,52 66,31	4 505,29 934,96

1	2	3	4	5	6	7
		materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)				
421	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,140	60,57 40,36	8,48 5,65
422		Poarta de intrare (SA, PE-56.1)	???	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
423	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	11,600	3 105,56 98,60	36 024,52 1 143,74
424	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t	0,180	1 173,39 371,28	211,21 66,83
425	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2	44,900	146,74 113,01	6 588,78 5 074,32
426	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,900	16,46 6,92	739,25 310,67
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,900	117,93 70,35	5 294,87 3 158,50
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,900	36,37 31,71	1 632,99 1 423,91

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	44,900	15,95 1,73	716,37 77,67
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2	44,900	97,60 31,71	4 382,29 1 423,91
431	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	7,000	2 230,08 317,13	15 610,55 2 219,91
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				996 224,99 173 348,50

		Total	lei	15 002 461,97
		Fondul social si medical	22,50 %	952 359,77
		Transportarea materialelor	7,00 %	750 451,66
		Total	100,00 +	16 705 273,40
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 422 264,65
		Total	100,00 +	19 127 538,05
		Beneficiu	6,00 %	1 147 652,29
		Total	100,00 +	20 275 190,34
		TVA	20,00 %	4 055 038,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		24 330 228,40 4 232 710,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al I.P.
L.T. "Gr. Asachi" din str.
Bucuresti. 64 sec. Centru mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Reparatia constructii**

Valoarea de deviz 24 330 228,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	316,985	57,66	18 277,37
2.	6141120000000	Sablator	h-om	440,000	57,66	25 370,40
3.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	822,830	57,66	47 444,37
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	2 402,907	57,66	138 551,61
5.	7122050013400	Zidar	h-om	1 596,537	57,66	92 056,33
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 091,481	57,66	178 254,79
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24 176,586	57,66	1 394 021,95
8.	7123010010200	Betonist	h-om	185,931	57,66	10 720,78
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	180,488	57,66	10 406,95
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 066,140	57,66	119 133,65
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,700	57,66	155,68
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 831,470	57,66	105 602,55
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	280,485	57,66	16 172,77
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 238,407	57,66	359 706,57
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	367,660	57,66	21 199,27
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	753,866	57,66	43 467,94
17.	7136080025001	Montator	h-om	0,572	57,66	32,98
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 132,352	57,66	353 591,43
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	293,928	57,66	16 947,89
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,118	57,66	1 102,34
21.	7212030022700	Sudor	h-om	36,561	57,66	2 108,12
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,500	57,66	2 219,91
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	272,281	57,66	15 699,73
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,865	57,66	3 105,86
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,252	57,66	3 416,47
26.	7422010060100	Timplar	h-om	14 227,679	57,66	820 367,99
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	405,152	57,66	23 361,06
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 134,221	57,66	353 699,23
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,454	57,66	2 793,86
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	910,871	57,66	52 520,83
31.	9312040019600	Sapator	h-om	20,801	57,66	1 199,39
		Total manopera				4 232 710,0

						7
--	--	--	--	--	--	---

Materiale:

1.	002-001	Гранит толщ.30мм	m2	7,680	1 621,30	12 451,58
2.	002-002	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,300	3 580,00	72 674,00
3.	1010010111011	Изготовление мебели по индивидуальным эскизам	m2	20,800	5 950,00	123 760,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,000	0,45	2,70
5.	1411112205747	Praf de travertin	kg	131,728	36,20	4 768,55
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,242	237,20	531,80
7.	1411122201752-01	Piatra sparta с проливкой битумом толщ.100мм	m3	20,113	452,30	9 097,11
8.	1421102200161-01	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (fara pret)	m3	2,071	0,00	0,00
9.	1421102200227-01	Pietris (fara pret)	m3	0,013	0,00	0,00
10.	1421102200290-01	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (fara pret)	m3	3,934	0,00	0,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120	167,50	20,10
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	254,619	167,50	42 648,70
13.	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	146,824	0,00	0,00
14.	1421102200525-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	7,868	0,00	0,00
15.	1421102200577-01	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm (fara pret)	m3	0,036	0,00	0,00
16.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	8,000	167,50	1 340,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	534,516	5,00	2 672,59
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,900	5,00	49,50
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,870	3 125,00	12 093,75
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,479	3 125,00	1 496,87
21.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,062	3 125,00	193,76
22.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,960	3 125,00	3 000,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,513	3 125,00	4 728,13
24.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,140	3 125,00	6 687,50
25.	2010102904353-01	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 - Декоративное панно из дуба	m3	0,460	3 125,00	1 437,50
26.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,062	3 125,00	193,76
27.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,452	3 125,00	4 537,50
28.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,660	6 500,00	17 290,00
29.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,045	3 125,00	140,62
30.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,955	3 125,00	2 984,37
31.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,960	3 125,00	3 000,00
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,022	3 025,00	66,56
33.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	267,932	35,70	9 565,17
34.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 358,800	0,02	467,18
35.	2010237318750	Distantieri	buc	1 682,418	0,25	420,61
36.	2010407343982	Rumegus	kg	16,205	25,00	405,13
37.	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1 826,402	76,68	140 048,51
38.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,384	12 698,41	4 876,19
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,300	179,18	591,29
40.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	6,828	179,18	1 223,44
41.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,600	2 987,30	34 652,68
42.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	351,680	5 125,00	1 802 360,00
43.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	60,120	47,50	2 855,70

44.	2030112947600-01	Glafuri pentru ferestre - Подоконная деревянная доска шир.0,6м	m	106,800	1 485,00	158 598,00
45.	2030112947600-02	Glafuri pentru ferestre - Подоконная деревянная доска шир.0,8м	m	61,300	1 980,00	121 374,00
46.	2030112947600-03	Glafuri pentru ferestre - Подоконная деревянная досca шир.1,0м	m	13,800	2 780,00	38 364,00
47.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	22,542	37,50	845,33
48.	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	1 162,392	37,50	43 589,70
49.	2030122940260	Parchet	m2	1,818	415,00	754,47
50.	2030122940260-01	Parchet - Декоративный паркет	m2	163,620	415,00	67 902,30
51.	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1 516,087	250,00	379 021,75
52.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	27,573	415,00	11 442,79
53.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,818	37,50	68,17
54.	2030122946768	Plinte de lemn	m	1 544,967	37,50	57 936,26
55.	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	1 025,640	54,80	56 205,07
56.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	271,700	1,20	326,04
57.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7 259,820	0,70	5 081,89
58.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	3,290	700,00	2 303,00
59.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,167	13,95	2,33
60.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,023	13,95	0,32
61.	2320166200676	White spirit	kg	5,650	21,30	120,34
62.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,449	24,70	184,00
63.	2320187315789	Decofrol	kg	3,960	8,00	31,68
64.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 869,730	10,87	42 063,96
65.	2320322600036-01	Mapelastic	kg	1 847,339	28,70	53 018,63
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,630	9,80	6,17
67.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,420	14,20	5,97
68.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	777,226	2,50	1 943,07
69.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,620	78,30	361,75
70.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	556,708	10,37	5 773,05
71.	2416586105303-01	Amorsa-grund Betoncontact	kg	1 078,389	22,70	24 479,42
72.	2416586105303-02	Amorsa-grund Ceresit	kg	367,724	22,66	8 332,63
73.	2416586105303-03	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	367,410	94,00	34 536,54
74.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	19,100	21,30	406,84
75.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,822	48,30	184,60
76.	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	9,214	79,30	730,67
77.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 858,052	28,70	53 326,08
78.	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	1 388,160	29,80	41 367,16
79.	2430116103800-02	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Amphisilan NQG	kg	979,760	160,00	156 761,60
80.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,644	42,13	111,39
81.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,909	57,60	52,36
82.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,066	93,20	6,15
83.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	6,500	28,70	186,55
84.	24302261000001	Fuga	kg	354,122	17,50	6 197,15
85.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,210	32,00	166,72
86.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,850	27,50	160,88
87.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	158,243	21,92	3 468,67
88.	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	187,706	11,20	2 102,31
89.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,296	21,30	91,50
90.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,334	10,00	3,34
91.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	260,915	38,50	10 045,24
92.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,584	17,80	28,20
93.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,818	17,80	174,76
94.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,565	17,80	99,06
95.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,827	54,30	44,91

		1708-61 A1				
96.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	300,000	2,00	600,00
97.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	498,640	2,20	1 097,01
98.	2462106110443	Prenadez 400	kg	85,904	21,00	1 803,98
99.	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	1 270,626	48,91	62 146,32
100.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	14,117	2,20	31,06
101.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	1 043,658	3,58	3 736,30
102.	2513206621500	Banda de armare	m	70,584	21,30	1 503,44
103.	2523146720200-01	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - Sticla Duplex securizata	m2	13,860	3 215,30	44 564,06
104.	2551447335247	Praf de frecat	kg	156,560	0,20	31,31
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 200,000	6,75	14 850,00
106.	26241021011102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,116	690,00	1 460,04
107.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 849,420	3,17	31 222,67
108.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	562,123	3,73	2 096,72
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79 514,119	1,29	102 573,22
110.	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	25 964,938	0,00	0,00
111.	2651122100403-01	Ciment metalurgic M 30 saci (fara pret)	kg	11,200	0,00	0,00
112.	2651122100414-01	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 (fara pret)	kg	1 579,441	0,00	0,00
113.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	168,843	2,30	388,34
114.	2652102100713	Var pasta	m3	0,074	1 300,00	96,20
115.	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	19,237	0,00	0,00
116.	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	2 285,090	0,00	0,00
117.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	938,952	12,50	11 736,89
118.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 105,499	6,68	60 824,73
119.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	936,276	2,30	2 153,45
120.	2653102100830-01	Ipsos pentru constructii tip A (fara pret)	kg	1 562,480	0,00	0,00
121.	2653102100831	Amestec uscat	kg	50 865,962	1,80	91 558,73
122.	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	25 212,822	8,83	222 629,22
123.	2653102100831-02	Amestec uscat pt.pereti exterior	kg	17 488,716	6,47	113 151,99
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 247,121	4,40	31 887,33
125.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	773,946	0,18	139,30
126.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 074,578	183,20	196 862,69
127.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	193,433	1 621,30	313 612,92
128.	26611128008000-01	Placi din granit 3cm	m2	421,591	1 621,30	683 525,49
129.	26611128008000-02	Placi din granit gr.2cm	m2	13,382	1 397,20	18 697,33
130.	26611128008000-03	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.30мм	m2	81,763	1 621,30	132 562,34
131.	26611128008000-04	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.20мм	m2	33,472	1 397,20	46 767,08
132.	2662102700202-01	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	892,503	67,50	60 243,95
133.	2662102700202-02	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm hidrof	buc	17,275	70,83	1 223,59
134.	2662102700202-03	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm огнестойкий	buc	961,793	95,00	91 370,34
135.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	37,057	22,50	833,78
136.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,998	2,10	56,70
137.	2662106110000	Mocheta	m2	128,856	270,00	34 791,12
138.	2663102100000-B20	Beton B20	m3	28,849	783,33	22 598,29
139.	2663102100001-	Beton B12.5	m3	5,930	708,33	4 200,40

	12,5					
140.	2663102100001-200	Beton M-200	m3	3,540	733,33	2 595,99
141.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,018	708,33	12,75
142.	2663102110000-7,5	Beton B7,5	m3	0,312	675,00	210,60
143.	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	13,440	0,00	0,00
144.	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	43,962	0,00	0,00
145.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	78,135	690,00	53 913,15
146.	266410210100001	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,572	690,00	1 084,68
147.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,175	690,00	2 190,75
148.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	211,752	2,43	514,56
149.	2664102101205-01	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T (fara pret)	m3	1,360	0,00	0,00
150.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,886	675,00	5 323,06
151.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	12,606	705,00	8 887,23
152.	2664102102002-01	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	1,221	0,00	0,00
153.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	4,858	675,00	3 279,15
154.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	15,643	695,00	10 871,88
155.	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	19,704	0,00	0,00
156.	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	123,073	0,00	0,00
157.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 225,284	2,20	9 295,63
158.	2666122800600-01	Element prefabricat ФБС 24.4.8	buc	2,020	618,30	1 248,97
159.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	130,894	150,00	19 634,10
160.	2670112204050-01	Placi HPL Compact	m2	44,088	675,00	29 759,40
161.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	775,781	15,00	11 636,71
162.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,068	0,40	1,23
163.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 347,019	3,00	16 041,07
164.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,132	24,30	3,21
165.	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1 512,263	9,70	14 668,95
166.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	163,737	6,10	998,80
167.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 837,802	6,10	17 310,60
168.	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	161,710	6,10	986,43
169.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	4 794,942	6,20	29 728,63
170.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	189,798	42,30	8 028,45
171.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	4,704	16,80	79,03
172.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	6,127	13,30	81,50
173.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	327,487	10,20	3 340,37
174.	2710602000080	Armatura A1	kg	82,800	10,20	844,56
175.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	12,096	10,20	123,38
176.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	628,049	10,20	6 406,10
177.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,039	10,20	286,00
178.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,700	10,20	292,74
179.	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (fara pret)	m2	21,315	0,00	0,00
180.	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	62,843	203,20	12 769,70
181.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,475	13,30	6,32
182.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,650	13,30	21,95
183.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	56,082	13,30	745,89
184.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	449,016	4,07	1 827,49
185.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,117	483,33	539,88

186.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,196	13,30	42,50
187.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	47,450	12,50	593,12
188.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 050,000	12,50	13 125,00
189.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	92,626	245,00	22 693,37
190.	2811236309800-01	Confectii metalice diverse BI-6/1	kg	43,600	12,50	545,00
191.	2811236309800-02	Confectii metalice diverse BI-2.1-BI-2.5	kg	145,510	12,50	1 818,88
192.	2811236309800-03	Confectii metalice diverse BI-3.1	kg	75,290	12,50	941,13
193.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,600	12,50	45,00
194.	2811236312000-01	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon (fara pret)	m2	21,315	0,00	0,00
195.	2811236832352	Burghiu widia	buc	34,335	21,30	731,33
196.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,600	36,00	345,60
197.	2812106306011-01	Usi exterioare duble gata confectionate - Двери однопольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	50,860	10 480,00	533 012,80
198.	2812106306011-02	Usi exterioare duble gata confectionate - Двери двупольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	163,490	11 980,00	1 958 610,20
199.	2812106306011-03	Usi exterioare duble gata confectionate - Двери тамбурные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	77,330	12 480,00	965 078,40
200.	2812106306011-04	Usi exterioare duble gata confectionate - Боковинки индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	50,200	4 750,00	238 450,00
201.	2822115708000	Element de sustinere	buc	6 069,960	1,01	6 130,66
202.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4 350,137	26,70	116 148,66
203.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1 365,741	18,20	24 856,49
204.	2863146310900-01	Minere din tabla cromata - Хромированная ручка для входных дверей под старину	buc	12,000	725,00	8 700,00
205.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,116	12,50	26,45
206.	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	5 640,356	17,10	96 450,06
207.	2873122004100-02	Plase sudate - Сетка 5 Bp200*200	kg	23,786	18,10	430,53
208.	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	119,246	825,00	98 377,95
209.	2873122005400-02	Керамзитобетон	m3	30,159	1 075,00	32 420,93
210.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	14,817	15,20	225,22
211.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,309	15,00	574,65
212.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,132	15,36	2,03
213.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,894	37,40	108,23
214.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,775	37,40	215,98
215.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,250	2,30	12,07
216.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,400	0,80	37,12
217.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,900	1,20	11,88
218.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	13,370	1,50	20,05
219.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 565,804	0,45	1 154,61
220.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227 623,50 0	0,15	34 143,53
221.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	101 166,00 0	0,15	15 174,90
222.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	44,200	0,35	15,47
223.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	260,000	0,40	104,00
224.	2874115837745	Suruburi	buc	544,860	0,35	190,70
225.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,900	0,35	3,47

226.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	13,370	0,45	6,01
227.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,400	0,25	11,60
228.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,250	0,50	2,62
229.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,250	0,25	1,32
230.	2874116312400-01	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) (fara pret)	m	18,105	0,00	0,00
231.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,400	0,15	6,96
232.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,165	0,20	0,03
233.	2874125883079	Saibe M 16	buc	13,370	0,25	3,35
234.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	12,348	15,00	185,22
235.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,864	15,00	27,97
236.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	30,769	15,00	461,54
237.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	3,867	15,00	58,01
238.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	157,945	12,20	1 926,92
239.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	30,175	12,08	364,51
240.	2875276305105	Conector	buc	22 458,853	3,20	71 868,34
241.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,090	12,50	251,13
242.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 780,135	0,02	315,60
243.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,800	2,00	51,60
244.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,113	2,00	2,23
245.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	65,000	2,00	130,00
246.	2952270007000-01	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,000	560,00	71 120,00
247.	4011106202741	Energie electrica	kw	176,839	0,00	0,00
248.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	151,631	0,00	0,00
249.	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	45,612	0,00	0,00
250.	410012620281	Apa	m3	1,157	0,00	0,00
251.	4100126202818	Apa	m3	9,407	0,00	0,00
252.	4100126202818-01	Apa (fara pret)	m3	-2,243	0,00	0,00
253.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	573,716	2,50	1 434,29
		Total materiale de constructii				10 720 738,06

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,298	254,30	75,78
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,165	87,30	712,81
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,081	273,80	1 117,38
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	84,112	25,00	2 102,77
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,635	25,00	1 190,86
6.	2922140007000	Macara	h-ut	12,529	253,70	3 178,61
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,145	287,30	616,26
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,661	25,30	573,33
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	26,000	21,30	553,80
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,540	15,00	98,10
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 419,149	15,00	21 287,25
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	192,393	12,50	2 404,95
13.	2952260003540-01	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,103	0,00	0,00
14.	2952260003552-01	Buldozer pe senile pina la 60 CP (fara pret)	h-ut	0,080	0,00	0,00
15.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	220,000	21,30	4 686,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,420	15,30	52,33
17.	2952270003700-01	Centrala de beton (fara pret)	h-ut	0,566	0,00	0,00
18.	2952270003702-01	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric (fara pret)	h-ut	-0,171	0,00	0,00
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	16,734	21,30	356,42
20.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare	h-ut	110,000	21,30	2 343,00

		pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m				
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	81,969	28,73	2 354,94
22.	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	32,054	0,00	0,00
23.	2952270004000-01	Malaxor (fara pret)	h-ut	0,012	0,00	0,00
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	28,378	21,30	604,46
25.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,716	21,30	36,55
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,775	24,00	138,60
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,797	213,00	1 021,77
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,975	254,30	2 536,65
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,351	254,30	597,86
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,038	183,20	373,36
		Total utilaje de construcții				49 013,84

Total	lei	15 002 461,97
Fondul social si medical	22,50 %	952 359,77
Transportarea materialelor	7,00 %	750 451,66
Total	100,00 +	16 705 273,40
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 422 264,65
Total	100,00 +	19 127 538,05
Beneficiu	6,00 %	1 147 652,29
Total	100,00 +	20 275 190,34
TVA	20,00 %	4 055 038,06

Total deviz:

24 330 228,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie capitala (restaurare) a blocului Investitor
vechi (Bloc A) al I.P. L.T. "Gr. Asachi" din str.
Bucuresti. 64 sec. Centru mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 414,58 9 812,04
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,17	15 976,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	690,00	1 587,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,20	918,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 025,00	49,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	253,70	1 042,65
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			12,13 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
3		Экраны с/у	???			0,00 0,00
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire - из HPL Compact	m2			1 045,40 167,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	57,66	115,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 125,00	62,66
	2653102100830-01	Ipsos pentru constructii tip A (fara pret)	kg	0,5000	0,00	0,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	47,50	71,39
	2670112204050-01	Placi HPL Compact	m2	1,1000	675,00	743,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi - Двери однопольные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			11 045,83 257,74
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	57,66	240,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2812106306011-01	Usi exterioare duble gata confectionate - Двери однопольные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	1,0000	10 480,00	10 480,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	54,80	164,40
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	6,10	2,89

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	42,30	9,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,30	1,68
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	37,50	127,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi - Двери двупольные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			12 545,83 257,74
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	57,66	240,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2812106306011-02	Usi exterioare duble gata confectionate - Двери двупольные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	1,0000	11 980,00	11 980,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	54,80	164,40
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	6,10	2,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	42,30	9,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,30	1,68
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	37,50	127,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi - Двери тамбурные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			13 031,01 242,17
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2812106306011-03	Usi exterioare duble gata confectionate - Двери тамбурные индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	1,0000	12 480,00	12 480,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	54,80	164,40
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	6,10	2,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	42,30	9,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,30	1,68
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	37,50	127,50
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi - Боковинки индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			5 315,83 257,74
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	57,66	240,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2812106306011-04	Usi exterioare duble gata confectionate - Боковинки индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2	1,0000	4 750,00	4 750,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	54,80	164,40
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	6,10	2,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	42,30	9,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,30	1,68
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	37,50	127,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - Хромированная ручка для входных дверей под старину	buc			780,99 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900-01	Minere din tabla cromata - Хромированная ручка для входных дверей под старину	buc	1,0000	725,00	725,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	32,00	0,64
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv	m2			5 311,80

1	2	3	4	5	6	7
		vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - FO1,F9 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину				155,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	57,66	72,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	57,66	65,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	5 125,00	5 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	6,10	4,45
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	42,30	24,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F1,F2 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			5 218,65 74,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	5 125,00	5 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	6,10	3,54
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	42,30	13,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F3,7,8 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			5 196,49 55,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	5 125,00	5 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	6,10	2,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	42,30	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F12 (закругленное) окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			5 218,66 74,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	5 125,00	5 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	6,10	3,54
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	42,30	13,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F4,5,6,11,13,14 окна индивидуальные из дерева с иммитацией под старину	m2			5 196,49 55,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	5 125,00	5 125,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,68
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	6,10	2,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	42,30	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F15 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			5 196,49 55,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	5 125,00	5 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	6,10	2,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	42,30	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - Подоконная деревянная доска шир.0,6м	m			1 504,20 18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112947600-01	Glafuri pentru ferestre - Подоконная деревянная доска шир.0,6м	m	1,0000	1 485,00	1 485,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - Подоконная деревянная доска шир.0,8м	m			1 999,20 18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112947600-02	Glafuri pentru ferestre - Подоконная деревянная доска шир.0,8м	m	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - Подоконная деревянная доска шир.1,0м	m			2 799,20 18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112947600-03	Glafuri pentru ferestre - Подоконная деревянная доска шир.1,0м	m	1,0000	2 780,00	2 780,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc			673,97 113,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2952270007000-01	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	1,0000	560,00	560,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	32,00	0,96
		4. Pardoseli				
20		Demisol	???			0,00 0,00
21		Tip 1	???			0,00 0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,26 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,70	3,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			53,45 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=2mm	m2			118,87 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	410012620281	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
25	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			92,89 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	81,76
	4100126202818-01	Apa (fara pret)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,12
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,55 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
27		Parter	???			0,00 0,00
28		Tip 2	???			0,00 0,00
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3			957,83 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	858,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
35	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=2mm	m2			118,87 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			92,89 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	81,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,12
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			68,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,29	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	167,50	1,01
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (лист 45.4 - Hol)	m2			1 842,09 158,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 621,30	1 653,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
42		Tip 3	???			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01
						4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.50мм	m3			957,81
						92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	857,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30
						14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
49	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Cетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Cетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=5mm	m2			118,87 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			58,06 6,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	6,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	51,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,08
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			68,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,29	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	167,50	1,00
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
55		Tip 4	???			0,00 0,00
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Керамзитобетон	m3			1 217,64 92,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,84
	2873122005400-02	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 075,00	1 117,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
58	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,90 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,02 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3			958,02 92,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,85
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	858,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,01
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			64,96

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см				40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
63	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,90 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,55 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			68,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,29	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	167,50	1,00
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
67		Tip 5	???			0,00 0,00
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
69	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3			957,82 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	857,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
74	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade -	m2			21,91 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		добавляется				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Cетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Cетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)	m2			51,12 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2			176,61 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
78	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incheierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2			383,90 35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	57,66	35,00
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	250,00	263,81
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	48,91	43,26
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	11,20	1,46
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	37,50	40,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	15,00	0,05
79		Tip 6	???			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	TsC54B прим к=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta - с проливкой битумом толщ.100мм	m3			685,54 71,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	71,34
	1411122201752- 01	Piatra sparta с проливкой битумом толщ.100мм	m3	1,1500	452,30	520,01
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	273,80	57,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	87,30	36,67
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Бетон М-200, толщ.8см	m2			128,55 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001- 200	Beton M-200	m3	0,1025	733,33	75,15
	2651122100402- 01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525- 01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161- 01	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (fara pret)	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552- 01	Buldozer pe senile pina la 60 CP (fara pret)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700- 01	Centrala de beton (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
82	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			26,51 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2663102100001- 200	Beton M-200	m3	0,0102	733,33	14,98
	2651122100402- 01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	2,4000	0,00	0,00
	1421102200525- 01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,0065	0,00	0,00
	1421102200161- 01	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702- 01	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric (fara pret)	h-ut	0,0030	0,00	0,00
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp200*200	kg			20,42 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100- 02	Plase sudate - Сетка 5 Bp200*200	kg	1,0100	18,10	18,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010- 01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818- 01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34

1	2	3	4	5	6	7
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			28,99 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.96мм	m3			957,72 92,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,82
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	857,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,99
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
90	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Cетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Cетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2			118,86 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
93	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			81,28 9,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	71,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,11
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			68,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,29	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	167,50	1,00
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
96		Tip 7	???			0,00 0,00
97	TsC54B прим κ=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta - с проливкой битумом толщ.100мм	m3			685,35 71,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	71,35
	1411122201752-01	Piatra sparta с проливкой битумом толщ.100мм	m3	1,1500	452,30	519,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	273,80	57,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	87,30	36,67
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			128,57

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Бетон М-200, толщ.8см				51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001-200	Beton M-200	m3	0,1025	733,33	75,18
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-01	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (fara pret)	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552-01	Buldozer pe senile pina la 60 CP (fara pret)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700-01	Centrala de beton (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
99	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			26,47 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2663102100001-200	Beton M-200	m3	0,0102	733,33	14,93
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	2,4000	0,00	0,00
	1421102200525-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,0065	0,00	0,00
	1421102200161-01	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702-01	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric (fara pret)	h-ut	0,0030	0,00	0,00
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,42 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,16
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,97 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
102	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,92 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,02 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.96мм	m3			957,54 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	857,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,01
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,97 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
107	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,92 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,42 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,16
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2			118,86 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
110	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			81,28 9,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	71,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,11
111	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)	m2			51,12 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
113	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			68,41 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,29	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	167,50	1,00
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
114		Tip 8	???			0,00 0,00
115	TsC54B прим κ=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta - c проливкой битумом толщ.100мм	m3			685,67 71,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	71,35
	1411122201752-01	Piatra sparta с проливкой битумом толщ.100мм	m3	1,1500	452,30	520,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	273,80	57,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	87,30	36,67
116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Бетон М-200, толщ.8см	m2			128,54 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001-200	Beton M-200	m3	0,1025	733,33	75,15
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-01	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (fara pret)	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552-01	Buldozer pe senile pina la 60 CP (fara pret)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700-01	Centrala de beton (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
120	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.80мм	m3			957,85 92,83
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	858,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,41
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2			118,87 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
124	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			81,28 9,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	71,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,11
125	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)	m2			53,45 4,61
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
126	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2			176,61 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
127	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2			383,90 35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	57,66	35,00
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	250,00	263,81
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	48,91	43,26
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	11,20	1,46
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	37,50	40,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	15,00	0,05
128		Tip 9	???			0,00 0,00
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
130	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
132	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Керамзитобетон $V=(71.83+16.3)*0.28$	m3			1 217,82 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-02	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 075,00	1 117,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном	m3			957,82 92,83

1	2	3	4	5	6	7
		МОНОЛИТНЫМ ТОЛЩ.80мм V=(407.28-71.73-16.3)*0.08				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	857,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
135	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=3mm	m2			118,87 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
138	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			81,28 9,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	71,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,11
139	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include:	m2			51,12 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		mapelastice - 1.7 kg/m2)				
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
140	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2			176,61 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
141	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2			383,90 35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	57,66	35,00
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	250,00	263,81
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	48,91	43,26
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	11,20	1,46
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	37,50	40,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	15,00	0,05
142		Pardoseli etajul 1	???			0,00 0,00
143		Tip 3	???			0,00 0,00
144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.50мм	m3			957,85 92,83
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	858,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,42
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
148	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=5mm	m2			118,87 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
151	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			58,06 6,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	6,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	51,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,07
152	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
153	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	m			68,42

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,29	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	167,50	1,01
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
154	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (casa scarii)	m2			1 842,11 158,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 621,30	1 653,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
155		Tip 4	???			0,00 0,00
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Керамзитобетон	m3			1 217,64 92,84
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	57,66	92,84
	2873122005400-02	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 075,00	1 117,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
157	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatică, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curentă pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
158	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.50мм	m3			957,84 92,84
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	57,66	92,84
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	858,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30 14,42

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,35
161	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			382,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
164		Tip 10. S=201.77+382.29+267.55=851.61	???			0,00 0,00
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	0,70	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
167	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
168	CG34B	Pardoseli din plăci fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fără adaos de var, bine nivelat, executate în cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcătuite din fisii tip DECOMEL - Plăci OSB gr.15mm	m2			176,61 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Plăci OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
169	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelată, furnir sau PAAL): înclădirea scindurilor pe toată suprafața așezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2			383,90 35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	57,66	35,00
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	250,00	263,81
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	48,91	43,26
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	11,20	1,46
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	37,50	40,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0031	15,00	0,05
170	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate și curățate, în camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag - устройство декоративного паркета (PE46,1-46,2)	m2			605,67 123,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2030122940260-01	Parchet - Декоративный паркет	m2	0,9000	415,00	377,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	35,70	32,45
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	2,50	1,64
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	415,00	62,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	25,00	7,50
171	CG33A	Pardoseli din mocheta în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se consideră gata executat,	m2			381,24

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile curatate si ceruite (PE46,13 p.20)				49,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	270,00	283,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	21,00	14,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	17,80	1,42
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	21,30	0,75
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	2,10	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,29	0,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,50	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	35,70	30,34
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	0,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
172	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			25,74
						18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,07	4,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5. Tip 11 (sub scena)				
173	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01
						4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,96
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,35
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Церка 5 Bp150*150	kg			19,41
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Церка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
176	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2			176,61
						63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,35
177	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			381,24 49,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	270,00	283,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	21,00	14,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	17,80	1,42
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	21,30	0,75
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	2,10	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,29	0,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,50	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	35,70	30,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	0,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		6. Tip 5				
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 - 20mm	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,91 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - изоляция	m2			29,01 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,87	16,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,10	6,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,18	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,30	0,23
181	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			958,09

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Термоизоляция пола полистеролбетоном монолитным толщ.40мм				92,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,84
	2873122005400-01	Polisterolbeton	m3	1,0400	825,00	858,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - пленка	m2			26,30
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-01	Folie suplimentara polimerica - пленка	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - толщ.4см	m2			64,96
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
184	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,91
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
185	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Сетка 5 Bp150*150	kg			19,41
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-01	Plase sudate - Сетка 5 Bp150*150	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	253,70	0,15
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm b=2mm	m2			118,86
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,68	102,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
187	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается	m2			92,89
						10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,68	81,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,50	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,12
188	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			51,12

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)				2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
189	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm	m2			176,61 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
190	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2			383,90 35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	57,66	35,00
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	250,00	263,81
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	48,91	43,26
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	11,20	1,46
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	37,50	40,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	15,00	0,05
191		Tip 12 (balcon)	???			0,00 0,00
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
193	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - добавляется	m2			21,90 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,29	5,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	167,50	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,73	0,09
194	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)	m2			51,12 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036-01	Mapelastice	kg	1,7000	28,70	48,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,48 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,20	188,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
		7. Finisare incaperi				
196		Tavan demisol	???			0,00 0,00
197	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			111,12 95,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	690,00	12,42
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,52
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	5,0000	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	2,3500	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0280	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - грунтовка потолков	m2			3,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,37	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,50 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,50	0,24
201	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - добавляется 2 раза	m2			41,42 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,40
202	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - сетка	m2			21,13 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,20	6,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм (тип Ceresit)	m2			152,69 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	7,1400	8,83	63,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,50	0,24
204	CF53B κ=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - исключается 3 раза	m2			92,28 53,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	53,62
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	37,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,60
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2			5,25 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-02	Amorsa-grund Ceresit	kg	0,1500	22,66	3,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
208	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil - косметический ремонт	m2			113,40 96,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,6100	0,00	0,00
	2653102100830-01	Ipsos pentru constructii tip A (fara pret)	kg	2,5400	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0047	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0075	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	690,00	6,90
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	695,00	4,17
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	675,00	5,40
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,06
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - грунтовка потолков	m2			3,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,37	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
210	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,30 3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,30	0,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
211		Parter	???			0,00 0,00
212	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr.12.5mm	m2			224,48 146,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202-01	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,3700	67,50	24,98
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,70	22,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,20	4,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,01	1,21
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,20	14,21
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr.12.5mm - для мокрых помещений	m2			225,71 146,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202-	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm hidrof	buc	0,3700	70,83	26,21

1	2	3	4	5	6	7
	02					
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,70	22,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,20	4,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,01	1,21
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,20	14,21
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - шпаклевка гипсокартона сухой смесью 3мм	m2			152,69 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	7,1400	8,83	63,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,50	0,24
215	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - исключается 2 раза	m2			61,52 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,40
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - грунтовка потолков	m2			3,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,37	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2			45,52 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	0,4000	29,80	11,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
219		Etaj 1	???			0,00 0,00
220	CK50B k=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr.12.5mm - огнестойкий, 2слоя	m2			469,30 292,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	265,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	21,91
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	5,77
	2662102700202-03	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm огнестойкий	buc	0,3700	95,00	70,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,70	45,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,20	9,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,01	2,42
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,20	28,42
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			224,48 146,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202-01	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,3700	67,50	24,97
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,70	22,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,20	4,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,01	1,21
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,20	14,21
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - для мокрых помещений	m2			225,71 146,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202-02	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm hidrof	buc	0,3700	70,83	26,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,70	22,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,20	4,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,01	1,21
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,20	14,21
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - шпаклевка гипсокартонных потолков сухой смесью 3мм	m2			152,69 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	7,1400	8,83	63,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,50	0,24
224	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) - исключается 2 раза	m2			61,52 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,40
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,37	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2			45,52 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	0,4000	29,80	11,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
228		Pereti	???			0,00 0,00
229		Demisol	???			0,00 0,00
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,47 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	675,00	10,80
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,1500	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0050	0,00	0,00
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,58 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,37	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (тип Ceresit)	m2			134,78 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	7,1400	8,83	63,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
235	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			53,49

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)				27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,08
236	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - сетка	m2			21,13 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,20	6,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
237	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2			53,49 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,08
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2			5,25 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-02	Amorsa-grund Ceresit	kg	0,1500	22,66	3,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,26 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	22,70	3,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
242	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,46 69,19

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,43
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	675,00	10,81
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,1500	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0050	0,00	0,00
243	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime исключается	m2			48,28 41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	675,00	6,75
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	0,7700	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	0,8500	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,01
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0015	0,00	0,00
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			314,71 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
245	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil - косметический ремонт	m2			113,40 96,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,6100	0,00	0,00
	2653102100830-01	Ipsos pentru constructii tip A (fara pret)	kg	2,5400	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0047	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0075	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	690,00	6,90
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	695,00	4,17
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	675,00	5,40
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,06
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,58 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
247	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,30 3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,30	0,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
248		Pereti parter	???			0,00 0,00
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,58 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,38 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,08
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - сетка	m2			21,13 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,20	6,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
252	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2			53,49 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,08
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2			5,25 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-02	Amorsa-grund Ceresit	kg	0,1500	22,66	3,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2			45,52 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	0,4000	29,80	11,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,26 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	22,70	3,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,47 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	675,00	10,80
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,1500	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0050	0,00	0,00
259	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime исключается	m2			48,27 41,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	675,00	6,75
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	0,7700	0,00	0,00
	2652102100737-	Var hidratat (fara pret)	kg	0,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,01
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0015	0,00	0,00
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			314,71 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
261	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil - косметический ремонт	m2			113,40 96,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,6100	0,00	0,00
	2653102100830-01	Ipsos pentru constructii tip A (fara pret)	kg	2,5400	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0047	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0075	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	690,00	6,91
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	695,00	4,17
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	675,00	5,39
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,06
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,46 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	675,00	10,78
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,1500	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0050	0,00	0,00
263		Etajul 1	???			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,58
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
265	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,38
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,08
266	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - сетка	m2			21,13
						13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,20	6,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
267	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (тип Ceresit)	m2			53,49
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831-01	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	8,83	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,08
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - "Vinarom"	m2			45,52
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	0,4000	29,80	11,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			84,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=80.8+38.92=119.72				70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,26
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,70	3,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,48
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	675,00	10,81
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	3,1500	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0050	0,00	0,00
274	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime исключается	m2			48,28
						41,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	675,00	6,76
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	0,7700	0,00	0,00
	2652102100737-01	Var hidratat (fara pret)	kg	0,8500	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,01
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0015	0,00	0,00
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			314,71
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
276		Откосы	???			0,00
						0,00
277	RpCJ06C κ=1,43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime - откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50см)	m			76,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	42,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	27,21
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	1,2900	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	690,00	6,91
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,05
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,50	0,07
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,37	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,70	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
282	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			46,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 125,00	0,94
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS	m3	0,0003	3 125,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
		942-80				
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 698,41	1,54
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	36,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,30	0,15
		8. Finisare fatadelor				
283	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate - насечка (soclu)	m2			140,26 140,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4600	57,66	84,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
284	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - облицовка гранитной плиткой	m2			2 101,07 386,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	705,00	24,92
	26611128008000-01	Placi din granit 3cm	m2	1,0200	1 621,30	1 670,26
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,81
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0400	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	12,0000	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	28,73	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
285	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			29,59 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	57,66	12,69
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	167,50	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	0,70	1,64
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1100	21,30	2,34
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	21,30	1,17
286	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2			170,95 148,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	6,5700	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0055	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0390	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0120	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	690,00	17,94
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	695,00	4,17
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0090	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
287	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2			188,25 166,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6200	57,66	151,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	6,5700	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0065	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0390	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0120	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	690,00	17,94
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	695,00	4,17
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0090	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,46 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,4150	22,70	9,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,93 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831-02	Amestec uscat pt.pereti exterior	kg	7,1400	6,47	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,26 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,75	7,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-03	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			97,60

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-02	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Amphisilan NQG	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
294	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			53,30 48,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	1,2900	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	690,00	4,83
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
295	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			25,74 18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,07	4,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - откосы	m2			16,46 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,4150	22,70	9,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,93 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831-02	Amestec uscat pt.pereti exterior	kg	7,1400	6,47	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-03	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2			97,60 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-02	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Amphisilan NQG	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
301	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			46,90 43,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 125,00	0,94
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 125,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 698,41	1,52
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	36,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,30	0,15
302	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - баясины	m2			6,94 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
303	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonocobact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,46 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,4150	22,70	9,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,93 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831-02	Amestec uscat pt.pereti exterior	kg	7,1400	6,47	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-03	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2			97,60 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-02	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Amphisilan NQG	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		9. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
308		Ascensor (CBA, PE-32)	???			0,00 0,00
309	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
310	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			49,59 49,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,59
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
311	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, beton B7.5 - бетонная подготовка	m3			1 014,80 268,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,83
	2663102110000-7,5	Beton B7,5	m3	1,0250	675,00	702,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	21,30	12,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	213,00	31,93
312	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - фундамент, бетон B20	m3			1 297,67 429,57
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,37
	2663102100000-B20	Beton B20	m3	1,0250	783,33	823,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	213,00	31,96
313	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			70,90 40,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 125,00	2,90
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	24,70	3,01
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	179,18	20,02
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 125,00	2,90
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,30	0,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
314	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,07 2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
315	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			14,12 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	57,66	2,25
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	21,30	0,06
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	287,30	1,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	213,00	0,21
316	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. - монтаж блоков ФБС 24.4.8	buc			688,12 23,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	57,66	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	57,66	1,18
	2666122800600-01	Element prefabricat ФБС 24.4.8	buc	1,0100	618,30	624,49
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	708,33	6,38
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 125,00	0,00
	2651122100403-01	Ciment metalurgic M 30 saci (fara pret)	kg	5,6000	0,00	0,00
	1421102200577-01	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm (fara pret)	m3	0,0178	0,00	0,00
	1421102200227-01	Pietris (fara pret)	m3	0,0063	0,00	0,00
	4100126202818-01	Apa (fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	254,30	33,82
	2952270004000-01	Malaxor (fara pret)	h-ut	0,0060	0,00	0,00
317	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - балки, В20	m3			1 248,84 385,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2663102100000-B20	Beton B20	m3	1,0250	783,33	818,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	213,00	31,95
318	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			71,58 40,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,25
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	24,70	3,01
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	179,18	20,00
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,30	0,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
319	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,18 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
320	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			14,23 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	21,30	0,06
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	287,30	1,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	213,00	0,21
321	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - перекрытия, B20	m3			1 248,68 385,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2663102100000-B20	Beton B20	m3	1,0250	783,33	818,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	213,00	31,95
322	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			71,78 40,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,35
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	24,70	3,01
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	179,18	20,00
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,35
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,30	0,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
323	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R - поддержка	buc			35,22 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,50	5,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 125,00	1,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	253,70	2,54
324	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,18 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
325	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			14,23 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	21,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	287,30	1,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	213,00	0,21
326	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - Стойки СМ1, В20	m3			1 248,84 385,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2663102100000-В20	Beton В20	m3	1,0250	783,33	818,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	213,00	31,95
327	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			71,38 40,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,14
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	24,70	3,01
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	179,18	20,01
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,30	0,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
328	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,18 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
329	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			14,23 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	21,30	0,06
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	287,30	1,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	213,00	0,21
330	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 829,02 311,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,17	1 248,98
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	690,00	165,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 025,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	253,70	101,48
331	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - ж/б стены, В20	m3			1 248,86 385,17

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2663102100000-B20	Beton B20	m3	1,0250	783,33	818,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	213,00	31,98
332	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			71,33 40,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	24,70	3,01
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	179,18	20,00
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 125,00	3,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,30	0,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
333	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,18 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,60
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
334	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			14,23 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	21,30	0,06
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	287,30	1,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	213,00	0,21
335		Ремонт входов				
336	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,18 48,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	13,1500	0,00	0,00
	1421102200525-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817-01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (fara pret)	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
337	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			14,53 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	21,30	6,71
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
338	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			47,45 46,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,29	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,73	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
339	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			20 181,46 4 901,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,54
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,04
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	37,40	205,69
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,30	11,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,25	1,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,20	5,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,80	5,88
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	24,00	132,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	254,30	2 415,85
340	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			931,50 371,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	48,30	376,73
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,27
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	29,85
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
341	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			482,48 210,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	57,66	193,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 125,00	18,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,30	0,64
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	57,60	0,58
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	245,00	249,90
342	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri - облицовка гранитом ступеней и площадок	m2			1 842,08 158,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000-01	Placi din granit 3cm	m2	1,0200	1 621,30	1 653,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
343	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - проступеней толщ.2см	m2			1 860,46 386,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2664102101205-01	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-02	Placi din granit gr.2cm	m2	1,0200	1 397,20	1 439,38
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,63
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,73	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
344	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m			164,21 135,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	57,66	126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874116312400-01	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) (fara pret)	m	1,0200	0,00	0,00
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	12,08	20,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	1,29	2,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	1 300,00	0,66
	2664102102002-01	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	167,50	0,67
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	0,20	0,03
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	36,20	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
345		Стоимость гранита толщ.30мм	m2			1 621,30 0,00
	002-001	Гранит толщ.30мм	m2	1,0000	1 621,30	1 621,30
346	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - стен входа	m2			2 091,34 386,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2664102101205-01	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-01	Placi din granit 3cm	m2	1,0200	1 621,30	1 670,26
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,63
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,73	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
347		Fragment 15 (PE-42)	???			0,00
						0,00
348	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
						68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
349	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - погрузка мусора вручную	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
350	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			47,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	183,20	47,26
351	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12.5)	m3			1 069,14
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001-12,5	Beton B12.5	m3	1,0250	708,33	736,91
	2651122100414-01	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 (fara pret)	kg	273,0000	0,00	0,00
	1421102200525-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara pret)	m3	0,7400	0,00	0,00
	1421102200290-01	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (fara pret)	m3	0,6800	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700-01	Centrala de beton (fara pret)	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540-01	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,30	9,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	254,30	63,58
352	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			91,61
						54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,30	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	179,18	17,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 125,00	3,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 125,00	3,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 125,00	4,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	254,30	5,09
353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			423,88
						57,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	237,20	272,72
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	273,80	57,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	87,30	36,67
354	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea	m2			1 842,09
						158,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiaturi - облицовка гранитом ступеней и площадок толщ.3см				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000-01	Placi din granit 3cm	m2	1,0200	1 621,30	1 653,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
355	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - проступеней толщ.2см	m2			1 860,43 386,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2664102101205-01	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-02	Placi din granit gr.2cm	m2	1,0200	1 397,20	1 439,34
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,73	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			14,53 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	21,30	6,71
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
357	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			47,45 46,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,29	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,73	0,29
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
358	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			20 181,74 4 901,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,57
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,52
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,17
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	37,40	205,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,48
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,30	11,48

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,25	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,20	5,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,80	5,87
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	24,00	132,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	254,30	2 415,87
359	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			931,70 371,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,26
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	48,30	376,74
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,26
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
360		Hol (PE -44.1-44-)	???			0,00 0,00
361	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2			253,33 125,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	57,66	92,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 125,00	65,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 125,00	55,79
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	3 125,00	6,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
362	Arboris-cjm	Изготовление мебели по индивидуальным эскизам	m2			5 950,00 0,00
	1010010111011	Изготовление мебели по индивидуальным эскизам	m2	1,0000	5 950,00	5 950,00
363		Стеклянные козырьки	???			0,00 0,00
364	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini - установка	m2			86,71 86,49
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (fara pret)	m2	1,0500	0,00	0,00
	2811236312000-01	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon (fara pret)	m2	1,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
365		Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2			3 580,00 0,00
	002-002	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	1,0000	3 580,00	3 580,00
366		PE46,1 ,46,13 (S1)	???			0,00 0,00
367	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - каркас под ступени	m3			5 440,82 1 268,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 125,00	3 125,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 125,00	795,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,55
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,50	5,27
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,45	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,25	0,91
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	21,30	106,55
368	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1.1+3.1+0.9=m2	m			424,29 221,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	57,66	190,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	3 125,00	196,94
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	10,20	5,36
369		PE 46-2	???			0,00 0,00
370	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.1	m2			580,39 253,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	57,66	181,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	6 500,00	325,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
371	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - плинтус	m			82,29 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,58
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	37,50	38,25
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
372		Примечание: отделка полов учтена в р.Полы	???			0,00 0,00
373		PE 46...8 Detaliu 1	???			0,00 0,00
374	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din chereștea de rasinoase, in lamele	m2			370,99 224,30
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	57,66	207,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 125,00	125,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	2,50	0,20
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	28,70	2,87
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	1,20	4,20
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	21,30	8,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420007679	Fieraștrau mecanic	h-ut	0,0250	25,30	0,63
375		PE 46.13	???			0,00 0,00
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 424,33 1 268,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 125,00	3 125,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 125,00	779,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,49
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,50	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,45	1,58
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,25	0,88
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	21,30	106,51
377	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2			370,99 224,30
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	57,66	207,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 125,00	125,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	2,50	0,20
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	28,70	2,87
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	1,20	4,20
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,4000	21,30	8,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	25,30	0,63
378	RpCO46A прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele - Декоративное панно из дуба	m2			370,99 224,30
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	57,66	207,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102904353-01	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 - Декоративное панно из дуба	m3	0,0400	3 125,00	125,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	2,50	0,20
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	28,70	2,87
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	1,20	4,20
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,4000	21,30	8,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	25,30	0,63
379	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) - обшивка г/к	m2			123,71 40,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,20	0,90
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	21,30	43,45
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	22,50	24,10
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	2,43	14,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
380	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. - поручень п1	m			105,26 86,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 125,00	18,77
381		Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18	???			0,00 0,00
382	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - каркас	m3			5 426,47 1 268,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 125,00	3 125,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 125,00	781,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,50	5,25
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,45	1,57
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,25	0,88
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	21,30	106,50
383	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate	m2			176,61

1	2	3	4	5	6	7
		lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL - Placi OSB gr.15mm				63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001-01	Mortar marca...(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924617-01	Placi OSB gr.15mm	m2	1,0500	76,68	80,51
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,58	2,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	38,50	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
384		Лестница SC1	???			0,00
						0,00
385	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2			1 865,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	57,66	19,60
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000-03	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.30мм	m2	1,0200	1 621,30	1 653,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
386	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2			1 870,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002-01	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-04	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.20мм	m2	1,0200	1 397,20	1 439,39
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	167,50	6,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 300,00	2,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	28,73	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
387	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			24,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	17,80	8,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
388	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "Hammerite"	m2			89,05 78,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	0,1200	79,30	9,52
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	13,95	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
389	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - Sticla Duplex securizata	m2			3 450,37 43,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720200-01	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - Sticla Duplex securizata	m2	1,0500	3 215,30	3 376,07
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	24,30	0,24
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	17,80	2,14
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	78,30	27,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	254,30	1,27
390	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			319,52 66,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,30	0,64
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	57,60	0,58
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	245,00	249,90
391	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,55 40,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	93,20	18,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	13,95	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,27
392	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепления поручня	kg			24,94 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,40	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,45	0,01
393	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-6/1	kg			25,25 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800-01	Confectii metalice diverse BI-6/1	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,40	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,13	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,29	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,45	0,01
394	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 174,20

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"				371,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,40
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	7,8000	79,30	618,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	30,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,80
395		Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4)	???			0,00
						0,00
396	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu strafuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2			1 865,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	57,66	19,60
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000-03	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.30мм	m2	1,0200	1 621,30	1 653,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
397	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2			1 870,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002-01	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-04	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.20мм	m2	1,0200	1 397,20	1 439,42
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	167,50	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 300,00	2,57
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	28,73	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
398	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-2.1-BI-2.5	kg			25,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800-02	Confectii metalice diverse BI-2.1-BI-2.5	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,40	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,13	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,29	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,45	0,01
399	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t			1 173,53 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	7,8000	79,30	618,53
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,27
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	30,07
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
400	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			319,52 66,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,30	0,64
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	57,60	0,58
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	245,00	249,90
401	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,67 40,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,33
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	93,20	18,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	13,95	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
402		Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4)	???			0,00 0,00
403	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2			1 865,08 181,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	57,66	19,61
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000-03	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.30мм	m2	1,0200	1 621,30	1 653,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
404	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampeane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2			1 870,42 386,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002-01	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-04	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.20мм	m2	1,0200	1 397,20	1 439,55
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	167,50	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 300,00	2,58
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	28,73	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
405	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod 2)	m2			586,46 109,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7000	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	415,00	377,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,27
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	415,00	62,87
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	37,50	34,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
406	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-3.1	kg			25,25 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800-03	Confectii metalice diverse BI-3.1	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,40	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,13	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,29	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,45	0,01
407	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t			1 173,00 371,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,00
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	7,8000	79,30	618,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	29,83
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,83
408	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			319,52 66,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,30	0,64
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	57,60	0,58
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	245,00	249,90
409	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,50 40,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	93,20	18,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	13,95	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,50
410		Лестница SC7 (SA, PE-27.1)	???			0,00
						0,00
411	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - мраморная плитка толщ.30мм	m2			1 865,17
						181,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	57,66	19,60
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000-03	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.30мм	m2	1,0200	1 621,30	1 653,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,29	16,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	167,50	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,73	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
412	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - мраморная плитка толщ.20мм	m2			1 870,54
						386,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002-01	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) (fara pret)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000-04	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - мраморная плитка толщ.20мм	m2	1,0200	1 397,20	1 439,60
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,20	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	167,50	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,29	15,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 300,00	2,69
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	36,20	11,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	28,73	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
413	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - BI-3.1	kg			25,26
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800-03	Confectii metalice diverse BI-3.1	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,40	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,13	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,29	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,45	0,01
414	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t			1 173,00
						369,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	369,00
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	7,8000	79,30	619,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	33,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
415	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			319,52 66,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,30	0,64
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	57,60	0,58
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	245,00	249,90
416	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,67 40,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,33
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	93,20	18,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	13,95	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
417		Scarii elicoidale (SA, PE-46.15)	???			0,00 0,00
418	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			20 181,46 4 901,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	37,40	205,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,30	11,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,25	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,20	5,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,80	5,87
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	24,00	132,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	254,30	2 415,86
419	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t			1 173,34 371,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,29
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	7,8000	79,30	618,54
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	29,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
420	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			319,52 66,31

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,30	0,64
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	57,60	0,58
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	245,00	249,90
421	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,57 40,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	93,20	18,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	13,95	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,29
422		Poarta de intrare (SA, PE-56.1)	???			0,00 0,00
423	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			3 105,56 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 987,30	2 987,30
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	37,40	4,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,29	1,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	167,50	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	254,30	5,09
424	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "Hammerite"	t			1 173,39 371,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,28
	2430116103218-01	Vopsea de ulei orice culoare "Hammerite"	kg	7,8000	79,30	618,56
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,50	107,22
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,30	29,89
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
425	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2			146,74 113,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9800	57,66	56,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2651122100402-01	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara pret)	kg	6,4600	0,00	0,00
	2652102100713-01	Var pasta (fara pret)	m3	0,0072	0,00	0,00
	1421102200513-01	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (fara pret)	m3	0,0430	0,00	0,00
	4100116202818-01	Apa pentru mortare si betoane (fara pret)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	15,20	5,02
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	15,00	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	266410210100001	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0350	690,00	24,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,73	0,43
426	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocobact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,46 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,4150	22,70	9,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,93 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831-02	Amestec uscat pt.pereti exterior	kg	7,1400	6,47	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,37 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-03	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Amphisilan NQG	m2			97,60 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800-02	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Amphisilan NQG	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
431	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			2 230,08 317,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	57,66	317,13
	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	203,20	1 824,24
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	483,33	77,13
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	16,80	11,29
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	15,36	0,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.