

Specificatii de pret


[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1774936485425/Achizitii.md 21589736 din 24.04.2026


Obiectul achizitiei : Materiale de constructii

Nr.ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Lot 2									
2,10	44000000-0	Amestec uscat pentru lucrări interioare	buc	20	102,30	122,76	2046,00	2455,20			
2,20	44000000-0	Amestec uscat pentru fasade	buc	20	115,73	138,88	2314,60	2777,52			
2,30	44000000-0	Tencuiala pe baza de ciment	buc	20	95,07	114,08	1901,40	2281,68			
2,40	44000000-0	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	kg	4000	3,97	4,76	15880,00	19056,00			
2,50	44000000-0	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	buc	15	551,80	662,16	8277,00	9932,40			
2,60	44000000-0	Vopsea emulsie acrilica	kg	210	53,37	64,04	11207,70	13449,24			
2,70	44000000-0	Pigment vopsea concentrat culoare Roșu	buc	5	36,17	43,40	180,85	217,02			
2,80	44000000-0	Pigment vopsea concentrat culoare Cafea cu lapte	buc	5	36,17	43,40	180,85	217,02			
2,90	44000000-0	Pigment vopsea concentrat culoare Albastru	buc	5	36,17	43,40	180,85	217,02			

In continuare



2,10	44000000-0	Pigment vopsea concentrat culoare oranj	buc	5	36,17	43,40	180,85	217,02	la solicitarea beneficiarului in decurs de 10 zile lucratoare, la adresa mun. Chisinau, str. Varnita 22 MD40ML0000 0000225113418 9	
2,11	44000000-0	Pigment vopsea concentrat culoare verde	buc	5	36,17	43,40	180,85	217,02		
2,12	44000000-0	Pigment vopsea concentrat culoare negru	buc	5	36,17	43,40	180,85	217,02		
2,13	44000000-0	Hidroxid de calciu (Var stins)	buc	100	128,13	153,76	12813,00	15375,60		
2,14	44000000-0	Silicon culoare transparent	buc	50	50,63	60,76	2531,50	3037,80		
2,15	44000000-0	Spuma pe baza Poliuretana	buc	100	105,40	126,48	10540,00	12648,00		
2,16	44000000-0	Perii 2,5 x 12 cm	buc	40	9,84	11,81	393,60	472,32		
2,17	44000000-0	Perii 3 x 12cm	buc	40	15,50	18,60	620,00	744,00		
2,18	44000000-0	Perii 50x15 mm	buc	20	16,53	19,84	330,60	396,72		
2,19	44000000-0	Perii 90x35 mm	buc	20	25,83	31,00	516,60	619,92		
2,20	44000000-0	Perii 170 x70 mm	buc	50	42,37	50,84	2118,50	2542,20		
2,21	44000000-0	Rulou pentru vopsit 10 cm	buc	10	20,15	24,18	201,50	241,80		
2,22	44000000-0	Rezerva Rulou pentru vopsit 10 cm	buc	10	8,06	9,67	80,60	96,72		
2,23	44000000-0	Rulou pentru vopsit 18 cm	buc	10	49,60	59,52	496,00	595,20		
2,24	44000000-0	Rezerva Rulou pentru vopsit 18 cm	buc	10	36,58	43,90	365,80	438,96		
		Total Lotul 2					73719,50	88463,40		
		Lotul 4								
4,10	44000000-0	Lacat suspendat	buc	20,00	120,00	144,00	2400,00	2880,00		la solicitarea beneficiarului in decurs de 10 zile lucratoare, la adresa mun. Chisinau, str. Varnita 22 MD40ML0000 0000225113418 9
4,20	44000000-0	Lacat suspendat	buc	10,00	46,80	56,16	468,00	561,60		
4,30	44000000-0	Lacat suspendat	buc	10,00	70,60	84,72	706,00	847,20		
4,40	44000000-0	Mecanism cilindric (Broasca)	buc	10,00	102,50	123,00	1025,00	1230,00		
4,50	44000000-0	Mecanism cilindric (Broasca)	buc	10,00	82,00	98,40	820,00	984,00		
4,60	44000000-0	Broasca ingropata set cu minere	set	10,00	225,50	270,60	2255,00	2706,00		
4,70	44000000-0	Amortizator pentru Uși	buc	4,00	278,80	334,56	1115,20	1338,24		
4,80	44000000-0	Amortizator pentru Uși	buc	4,00	287,00	344,40	1148,00	1377,60		
4,90	44000000-0	Amortizator pentru Uși	buc	2,00	385,40	462,48	770,80	924,96		



4,10	44000000-0	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC	buc	15,00	3010,00	3612,00	45150,00	54180,00
4,11	44000000-0	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC	buc	4,00	2989,00	3586,80	11956,00	14347,20
		Total Lotul 4					67814,00	81376,80

Semnat _____ electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel _____ In calitate de Director _____

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2 _____



Anexa nr.22 la
documentatia standard
nr. " din " " 20

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21589736 data 24.04.2026						
Obiectul achizitiei: Materiale de constructie						
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Denumirea modelului/serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2						
Amestec uscat pentru lucrări interioare	Faurghips	Md	Supraten	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă a fracției pînă la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m3, (ambalaj 25-30kg)	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă a fracției pînă la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m3, (ambalaj 30kg)	
Amestec uscat pentru fasade	Sv 75 gri	Md	Supraten	Amestec uscat pentru fasade tencuiala pereți beton-cărămidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurilor de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 25- 30kg)	Amestec uscat pentru fasade tencuiala pereți beton-cărămidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurilor de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 25kg)	




Tencuiala pe baza de ciment	Optim	Md	Supraten	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm2 ,densitate 1,5kg/dm3, timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25-30kg	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm2 ,densitate 1,5kg/dm3, timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25kg
Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	polifix ,etc	Md	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25-30kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	Betonokontakt	Md	Supraten	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza– Acrilat, consum normat 0,15- 0,27kg/m2, domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 13- 14kg vas	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza– Acrilat, consum normat 0,15- 0,27kg/m2, domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 13- 14kg vas
Vopsea emulsie acrilica	Eurostil	Md	Supraten	Vopsea emulsie acrilica, culoare alb (se colorează cu color), tip solvent – apă, pentru lucrări interior și exterior , utilizat pentru pereți și tavane, rezistent la spălare, formează peliculă continuă și uniformă, rezistentă la vapori de apă, aplicare tip suprafață beton lemn piatră,cărămidă etc. termen de valabilitate minim 18 luni, timp uscare definitivă maxim 4 ore, (vas maxim 15kg)	Vopsea emulsie acrilica, culoare alb (se colorează cu color), tip solvent – apă, pentru lucrări interior și exterior , utilizat pentru pereți și tavane, rezistent la spălare, formează peliculă continuă și uniformă, rezistentă la vapori de apă, aplicare tip suprafață beton lemn piatră,cărămidă etc. termen de valabilitate minim 18 luni, timp uscare definitivă maxim 4 ore, (vas maxim 15kg)



Pigment vopsea concentrat culoare Roșu	coler	Md	Supraten	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Roșu	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Roșu
Pigment vopsea concentrat culoare Cafea cu lapte	coler	Md	Supraten	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Cafea cu lapte	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Cafea cu lapte
Pigment vopsea concentrat culoare Albastru	coler	Md	Supraten	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Albastru	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Albastru
Pigment vopsea concentrat culoare oranj	coler	Md	Supraten	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Oranj	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Oranj
Pigment vopsea concentrat culoare Verde	coler	Md	Supraten	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Verde	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Verde
Pigment vopsea concentrat culoare Negru	coler	Md	Supraten	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Negru	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Negru
Hidroxid de calciu (Var stins)	carneuse	Md	Supraten	Hidroxid de calciu (Var stins), desnitate 2,08-2,30 g/cm ³ , stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20-25kg	Hidroxid de calciu (Var stins), desnitate 2,08-2,30 g/cm ³ , stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20kg
Silicon culoare transparent	Profmet	Cn ,EU	Profmet Grup	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15-20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuș 280-300 ml	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15-20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă- ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuș 280-300 ml
Spuma pe baza Poliuretana	Profmet	Cn ,EU	Profmet Grup	Spuma pe bază Poliuretana, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal- beton-piatră, mod de aplicare manuala, timp minim de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) 30L, cartuș 600-750gr	Spuma pe bază Poliuretana, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal- beton-piatră, mod de aplicare manuala, timp minim de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) 30L, cartuș 600-750gr
Perii 2,5 x 12 cm	Perii 2,5 x 12 cm smartcolor	Cn	Profmet Grup	Perii 2,5x12cm	Perii 2,5x12cm



Perii 3 x 12cm	Perii 3 x 12cm	Profimet Grup	Cn	Perii 3 x 12cm	Perii 3x12cm	
Perii 50x15 mm	Perii 50x15 mm	Profimet Grup	Cn	Perii 50x15 mm	Perii 50x15mm	
Perii 90x35 mm	Perii 90x35 mm profimet	Profimet Grup	Cn	Perii 90x35 mm	Perii 90x35mm	
Perii 170 x70 mm	Perii 170 x70 mm	Profimet Grup	Cn	Perii 170x70 mm	Perii 170x70mm	
Rulou pentru vopsit 10 cm	Rulou pentru vopsit 10 cm	Profimet Grup	Cn	Rulou pentru vopsit 10 cm	Rulou pentru vopsit 10cm	
Rezerva Rulou pentru vopsit 10 cm	Rezerva Rulou pentru vopsit 10 cm	Profimet Grup	Cn	Rezerva Rulou pentru vopsit 10 cm	Rezervă Rulou pentru vopsit 10cm	
Rulou pentru vopsit 18 cm	Rulou pentru vopsit 18 cm	Profimet Grup	Cn	Rulou pentru vopsit 18 cm	Rulou pentru vopsit 18cm	
Rezerva Rulou pentru vopsit 18 cm	Rezerva Rulou pentru vopsit 18 cm	Profimet Grup	Cn	Rezerva Rulou pentru vopsit 18 cm	Rezervă Rulou pentru vopsit 18cm	
Total Lotul 2						
Lotul 4						
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	Grand secret	Cn,EU	Lacăt suspendat	Lacăt suspendat, dimensiuni minime 70x34x104	
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	Grand secret	Cn,EU	Lacăt suspendat	Lacăt suspendat, dimensiuni minime lățime 50mm	
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	Grand secret	Cn,EU	Lacăt suspendat	Lacăt suspendat, dimensiuni minime lățime 63mm	
Mecanism cilindric (Broască)	Mecanism cilindric (Broască)	Grand secret	Cn,EU	Mecanism cilindric (Broască), lungime 100mm, în set 5 chei	Mecanism cilindric (Broască), lungime 100mm, în set 5 chei	
Mecanism cilindric (Broască)	Mecanism cilindric (Broască)	Grand secret	Cn,EU	Mecanism cilindric (Broască), lungime 80mm, în set 5 chei	Mecanism cilindric (Broască), lungime 80mm, în set 5 chei	



Broască îngropată set cu mînere	Broască îngropată set cu mînere	Grand secret	Cn,EU	Broască îngropată set cu mînere	Broasca îngropata set cu minere, culoare nichel, distanță între axe 50mm, ieșire zăvor minim 16mm, număr chei 5buc	Broasca îngropata set cu minere, culoare nichel, distanță între axe 50mm, ieșire zăvor minim 16mm, număr chei 5buc
Amortizator pentru Uși	Grand secret	Cn,EU	Amortizator pentru Uși	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 20-45 kg	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 20-45 kg	
Amortizator pentru Uși	Grand secret	Cn,EU	Amortizator pentru Uși	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 45-60 kg	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 45-60 kg	
Amortizator pentru Uși	Grand secret	Cn,EU	Amortizator pentru Uși	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 65-85 kg	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 65-85 kg	
Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC	Vefa sistem	D,EU	Trocal ,4 camere	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x900 grosime minim 70mm, set mînere interior – exterior, broască cu 5 chei	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x900 grosime minim 70mm, set mînere interior – exterior, broască cu 5 chei	
Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC	Vefa sistem	D,EU	Trocal ,4 camere	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x800 grosime minim 70mm, set mînere interior – exterior, broască cu 5 chei	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x800 grosime minim 70mm, set mînere interior – exterior, broască cu 5 chei	

Semnăt: __ electronic __ Numele, Prenumele: Stratulat Viorel __ In calitate de: __ Director __
Ofertantul: __ "Resacons-STR" SRL __ Adresa: __ mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2 __





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
N^o 1200764

Din
Ot 23.04.2026 12:00

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600159764

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "RESACONS-STR"

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

29.14 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

08.05.2026 12:00



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 23.04.2026 12:00

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)



ORDIN DE PLATĂ		Nr. 207	DATA EMITERII	23 Apr 2026	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	2000-00	LEI	doi mii MDL si 00 bani		
PLĂTITOR: (R)RESACONS-STR S.R.L.		CODUL IBAN	MD47AG000000022514245361		
		CODUL FISCAL	1003600159764		
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC MAIB S.A. SUCURSALA „GHEORGHE ASACHI”				
BENEFICIAR: (R) I.M REGIA EXDRUPO		CODUL IBAN	MD28ML000000022517342271		
		CODUL FISCAL	1003600161002		
PRESTATORUL BENEFICIAR:	BC Moldindconbank S.A.				
DESTINAȚIA PLĂȚII: Garantia pu ferta conform ocds-b3wdp1-MD-1774936485425din 31.03.26 Inclusiv TVA: 333-33				TIPUL TRANSFERULUI	N
				NORMAL/URGENT Semnatura electronica CERTIFICAT MAIB VIOREL STRATULAT 23-04-202617:01:31 CERTIFICAT MAIB VIOREL STRATULAT 23-04-202617:01:31	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	L.Ș.		
	ORA PRIMIRII *		SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
			EXECUTAT 23-04-2026 17:05:02		
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI		
MOTIVUL REFUZULUI			L.Ș.		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *