

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1732698708384** din 27/11/2024

Obiectul achiziției: **Aparate de uz casnic**

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT nr.1 Aparate de aer conditionat	Kaisai	China	Midea	<p>Tip-split pe perete Putere, BTU 9000 Suprafata incaperii, 25 m2 Compresor Inverter Incalzire la o C-1 5...+24 Clas1 energoeficianta A++ Nivel zgomot, dB26 Putere la racire, kW2.6 Putere la incalzire, kW2.66 Consum en. electrici la racire, kW0.78 Consum en. electrici la incalzire, kW0.65 Consum aer 550 Regimuri de bazaRacire Incalzire Uscare / Ventilare Resim uscareDa Regimuri adaugatoare Modul Sleep, Turbo Regim ventilare Da Filtru aer Da Timer oprire/pomire Da Re gulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor functionare, racire, +18..+43</p>	<p>Climatizator Kaisai 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Încălzire la: °C: -15...+30 Clasă energoeficianta: A++ Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;</p>	

				<p>Administrare telecomandă Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, adresa Penitenciarul nr. 2-Lipcani, or. Lipcani str. Independenței 108, r-ul Briceni. Garanție: minim 24 luni în urma montării</p>	<p>Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, adresa Penitenciarul nr. 2-Lipcani, or. Lipcani str. Independenței 108, r-ul Briceni. Garanție: minim 24 luni în urma montării .</p>	
<p>Climatizator Kaisai 12000 BTU</p>	<p>Kaisai</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip-split pe perete Putere, BTU 12000 Suprafata incaperii, 35 m2 Compresor Inverter Incalzire Ia: " C-1 5...+24 Clasd energoeficienta A ++ Nivel zgomot, dB26 Putere la răcire, kW3.22 Putere la încălzire, kW3. 25 Consum en. electrica la ricire, kW0.99 Consum en. electricd la incalzire, kW0.9 Consum aer 550 Regimuri de bazaRacire / Incalzire Uscare / Ventilare Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Turbo, Modul Sleep Regim ventilare Da Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da</p>	<p>Climatizator Kaisai 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,3 kwt SEER min – 6,21 SCOP – 4,0</p>	

				<p>Re gulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de functionare, racire,'C+1 8...+43 Administrare telecomandd Inclusiv livrarea si instalarea la destinatar, adresa Penitenciarul nr. 2- Lipcani, or. Lipcani str. Independenlei 108, r-ul Briceni. Garantiie: minim 24 luni in urma montarii</p>	<p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -56dB; Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Inclusiv livrarea si instalarea la destinatar, adresa Penitenciarul nr. 2- Lipcani,or.Lipcanistr.Independenlei 108, r-ul Briceni. Garantiie: minim 24 luni in urma montarii</p>	
<p>Climatizator Kaisai 18000 BTU</p>	<p>Kaisai</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip-split pe perete; Suprafata incaperii 50 m2; BTU 18000: Compresor invertor; Regimuri de baza: Racire/incalzire /ventilare Clasa energoefficienta - minim A++- Debitul de aer- minim 756 m3/h: Administrare telecomanda; Inclusiv livrarea si instalarea la destinatar, adresa</p>	<p>Climatizator Kaisai 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW</p>	

			<p>Penitenciarul nr.2-Lipcani, or. Lipcani, str.Independentei 10-8, r-nul Briceni. Garantie: minim 24 luni in urma montarii</p>	<p>Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire se zonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,55kwt SEER min – 7,4 SCOP –4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Inclusiv livrarea si instalarea la destinatar, adresa Penitenciarul nr. 2- Lipcani,or.Lipcanistr.Independentei 108, r-ul Briceni. Garantiie: minim 24 luni in urma montarii</p>
--	--	--	---	--

Semnat: _Electronic_ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu __ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68__



FENIXIMPEX S.R.L. - Repubblica Italiana, 50139 Firenze, via Verdi 141/143/145
tel. 055/23802997, tel. fax 055/238041, e-mail info@feniximpex.it, www.feniximpex.it
