

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>21592618</u> din <u>03/04/2026</u>
Obiectul de achiziție: <u>Materiale electrice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 - Cabluri electrice:						
Cablu AT-N05VV-U 3G1.5	2215	Ucraina	GAL-KAT	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu NYY-J 3x1.5 NYM sur	Conform standartelor producatorului
Cablu AT-N05VV-U 3G2.5	2211	Ucraina	GAL-KAT	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu NYY-J 3x2.5 NYM sur	Conform standartelor producatorului
Cablu Electric PVS 3*1,5	2313	Ucraina	GAL-KAT	Cablu Electric PVS 3*1,5mm culoare alb	Conductoare PVS 3x1.5 alb	Conform standartelor producatorului
Cablu Electric PVS 3*1,5mm	2257	Ucraina	GAL-KAT	Cablu Electric PVS 3*1,5mm (culoare neagra)	Conductoare PVS 3x1.5 negru	Conform standartelor producatorului
Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6	17705	Ucraina	GAL-KAT	Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	Cablu NYM-j 5x4	Conform standartelor producatorului

				(culoare sur)		
Cablu Electric AVVG 3*2,5	2048	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu Electric AVVG 3*2,5mm, plat	Cablu AVVG 3x2.5	Conform standartelor producatorului
Canal din plastic 25*16	14856	Turcia	DE-PA	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Canal p/u cablu 25x16x2000 mm alb	Conform standartelor producatorului
Canal din plastic 25*40	14860	Turcia	DE-PA	Canal din plastic alb 2000x25x40 mm	Canal p/u cablu 40x25x2000 mm alb	Conform standartelor producatorului
Canal din plastic 40*40	14861	Turcia	DE-PA	Canal din plastic alb 2000x40x40 mm	Canal p/u cablu 40x40x2000 mm alb	Conform standartelor producatorului
Tub gofrat d=20	17269	China		Tub gofrat d=20, 750N, cu sonda	Tub gofrat d 20 750N cu sonda	Conform standartelor producatorului
Tub gofrat d=16	16688	China		Tub gofrat d=16, 750N, cu sonda	Tub gofrat d 16 750 cu sonda	Conform standartelor producatorului
Lot nr. 3 - Becuri LED:						Conform standartelor producatorului
Bec led 11W	61141	China	ОНЛАЙТ	Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru - 20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, termen de garanție 36luni	Bec LED OLL-A60-12W-230-6500K E27 1200lm, termen de garantia 30000ore	Conform standartelor producatorului
Bec led 14W	61151	China	ОНЛАЙТ	Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru - 20...+40 °C , umeditatea 30-	Bec LED OLL-A60-15W-230-6500K E27, 1500lm, termen de garantia 30000ore	Conform standartelor producatorului

				80 %, durata de viata: 30000 ore, termen de garanție 36luni		
Bec led 30W	61972	China	ОНЛАЙТ	Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, termen de garanție 36luni	Bec LED OLL-A70-30W-230-6500K-E27 A60 termen de garantie 30000 ore	Conform standartelor producatorului
Lot nr. 4 - Corpuri de iluminat:						
Corp de iluminat exterior 1*18W	LD-HAG136-30	China	GTV	Corp de iluminat exterior pentru tuburi led, 1*18W, grad de protecție IP65	Corp de iluminat HAGEN 1x18W IP65	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat exterior 2*36W	GT-HER2X36-00	China	G-TECH	Corp de iluminat exterior pentru tuburi led, 2*36W, grad de protecție IP65	Corp de iluminat G-TECH 2x36 T8 G13 IP65	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat incorporat 600*600	GT-LE060JW-01	China	G-TECH	Corp de iluminat incorporat pentru tavane Armstrong 600*600, pentru tuburi LED	Corp de iluminat LED RASTRO armstrong G13 IP20	Conform standartelor producatorului
Panel LED 48W	111138	China	LGM	Panel LED 48W, incastat in tavan armstrong, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni.	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K IP20, LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni.	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat led 18W exterior	LD-BLROK18W-61	China	GTV	Corp de iluminat led exterior rotund, Puterea 18W, culoarea luminii 6000K,	Corp de iluminat LED BOLERO 18W 3000K-6500K IP40, 1600lm,	Conform standartelor producatorului

				fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, , înaltimea 22mm	40000 H, unghi fascicul 120° material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 226, , înaltimea 35mm	
Corp de iluminat led 18W interior	LD-BLROK18W-61	China	GTV	Corp de iluminat led interior rotund Puterea 18W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22	Corp de iluminat LED BOLERO 18W 3000K-6500K IP40, 1600lm, 40000 H, unghi fascicul 120° material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 226, , înaltimea 35mm	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat led 24W exterior	GT-FAN24OK-NW-00	China	G-TECH	Corp de iluminat led exterior rotund, Puterea 24W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 2870 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -	Corp de iluminat 24W exterior, 2400lm, 4000K, IP40, 25000 H, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 24 luni, diametru exterior 296mm, unghi fascicul 140°	Conform standartelor producatorului

				20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300mm		
Lot nr. 5 - Prize și întrerupătoare:						
Priză cu împământare 1 poziție	18674	Turcia	Nilson	Priză cu împământare internă 1 poziție,16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Alb priza euro SELENE 16A, IP20	Conform standartelor producatorului
Priză cu împământare 2 poziții	3918	Turcia	Nilson	Priză cu împământare internă 2 poziții,16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Alb Priza dubla euro Touran 16A, IP20	Conform standartelor producatorului
Ramă 2 locuri	18827	Turcia	Nilson	Ramă 2 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Alb rama 2 loc SELENE	Conform standartelor producatorului
Ramă 3 locuri	18828	Turcia	Nilson	Ramă 3 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Alb rama 3 loc SELENE	Conform standartelor producatorului
Furcă euro	338001	Turcia	DE-PA	Furcă euro 2P+N, 220V, 25A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug	Vilka euro cauciuc negru IP44	Conform standartelor producatorului
Priză pentru prelungitor 3 locuri	14966	Turcia	DE-PA	Priză pentru prelungitor cu 3 locuri, cu buton de deconectare	Kolodka STEA 3 locuri+buton euro	Conform standartelor producatorului
Priză pentru prelungitor 4 locuri	15908	Turcia	DE-PA	Priză pentru prelungitor cu 4 locuri, cu buton de deconectare	Kolodka STEA 4 locuri+KN euro	Conform standartelor producatorului
Priză pentru prelungitor 5 locuri	14801	Turcia	DE-PA	Priză pentru prelungitor cu 5 locuri, cu buton de deconectare	Kolodka MARGARITAR 5 locuri+buton euro	Conform standartelor producatorului
Întrerupător unitar interior	18676	Turcia	Nilson	Întrerupător unitar interior, 10A, fără indicator, grad de	Alb Intrerupator 1kl SELENE 10A, IP20	Conform standartelor

				protecție IP20, culoare albă		producatorului
Înterupător unitar exterior	18540	China	ENTAC	Înterupător unitar exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Înterupător x1. exterior. 10A IP54	Conform standartelor producatorului
Înterupător dublu interior	17744	Turcia	Nilson	Înterupător dublu interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Alb intrerupator 2cl. MODA IP20, 10A	Conform standartelor producatorului
Înterupător dublu exterior	18165	China		Înterupător dublu exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Înterupator OII 10A alb IP54 2kl Allegro	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat 63A	1301	China	ENEXT	Înterupător automat BH 3P 63A	Înterupator BH-63 3п 63A	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat 16A	1090	China	ENEXT	Înterupător automat 1P C16A	Înterupător automat 1P C16A	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat 20A	1133	China	ENEXT	Înterupător automat 1P C20A	Înterupător automat 1P C20A	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat 25A	1136	China	ENEXT	Înterupător automat 1P C25A	Înterupător automat 1P C25A	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat 20A	1116	China	ENEXT	Înterupător automat 3P C20A	Înterupător automat 3P C20A	Conform standartelor producatorului
Lot nr. 6 - Panouri și cutii de distribuții:						
Panou pentru automate exterior	17066	Turcia	DE-PA	Panou pentru automate exterior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Box automate 24 aparent IP40 alb	Conform standartelor producatorului
Panou pentru automate interior	16304	Turcia	DE-PA	Panou pentru automate interior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Box automate 24 confundat IP40 alb	Conform standartelor producatorului

Panou pentru automate	14833	Turcia	DE-PA	Panou pentru automate interior 18 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Box automate 18 confundat IP40 alb	Conform standartelor producatorului
Cutie exterioara p/u conectarea	17317	Turcia	DE-PA	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	Cutie de montare 110*110*50 IP54	Conform standartelor producatorului
Cutie exterioara p/u conectarea	4060	Turcia	DE-PA	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x100x70	Cutie de montare 110*150*65 IP54 sur	Conform standartelor producatorului
Cutie exterioara p/u conectarea d=65	17331	Turcia	DE-PA	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP55 d=65*45	Cutie 70*70*40 sur IP55	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45	4059	China		Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45 pentru pereți din rigips	Cutie de montare GSK 65x50 euro single	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65	4056	China		Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65 culaore verde	Cutie de mont. 65x60 GSK rosu si neagra Glub. Mutlusan	Conform standartelor producatorului
Lot nr. 8 - Projectoare:						
Projector LED 10W	GT-FLR10WC-64	China	G-TECH	Projector LED 10W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector cu sensor de miscare 10W 6400K negru, 3 butoane de reglare, termen de garantia 36luni	Conform standartelor producatorului
Projector LED 20W	GT-FLR20WC-64	China	G-TECH	Projector LED 20W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector cu sensor de miscare 20W 6400K negru 3 butoane de reglare, termen de garantia 36luni	Conform standartelor producatorului
Projector LED 30W	GT-FLR30WC-64	China	G-TECH	Projector LED 30W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu	Projector cu sensor de miscare 30W 6400K negru 3 butoane de	Conform standartelor producatorului

				termen de garanție 36 luni	reglare, termen de garantia 36luni	
--	--	--	--	----------------------------	---------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Cuzmina O _____ În calitate de: __ Director _____

Ofertantul: __ SRL Lilitec-Prim _____ Adresa: __ Chisinau, str.Gh.Madan 87/7 _____